31999R2439

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2439/1999

zo 17. novembra 1999

o podmienkach na povolenie doplnkových látok v krmive patriacich do skupiny „viažuce, protispekavé a zrážacie látky“

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o doplnkových látkach v krmivách [1], naposledy zmenenú a doplnenú nariadením Komisie (ES) č. 1636/1999 [2], a najmä na jej článok 11,

keďže:

(1) Sa zistilo, že kaolínová hlina pochádzajúca z niektorých baní situovaných v Spolkovej republike Nemecko obsahuje príliš vysokú hladinu dioxínu. Podľa dostupných informácií môže ísť o kontamináciu geologického pôvodu.

(2) Podľa článku 11 smernice 70/524/EHS môže členský štát dočasne prerušiť povolenie používať takúto doplnkovú látku uvedenú v smernici pokiaľ zistí, že podľa nových informácií alebo zhodnotenia údajov existujúcich od prijatia príslušných ustanovení táto doplnková látka predstavuje nebezpečenstvo pre zdravie zvierat, ľudí alebo pre životné prostredie.

(3) Niektoré členské štáty zakázali požívať kontaminovanú kaolínovú hlinu v premixoch a krmivách.

(4) Podľa článku 3a písm. b) smernice 70/524/EHS sa doplnková látka povoľuje iba vtedy, pri zohľadnení podmienok použitia, keď nemá žiaden nežiadúci vplyv na zdravie ľudí, zvierat alebo na životné prostredie.

(5) Použitie krmiva kontaminovaného dioxínmi môže kontaminovať potraviny živočíšneho pôvodu. Dioxíny sú podľa uznávaných medzinárodných organizácií považované za karcinogénne látky pre človeka. Tieto organizácie odporúčajú, aby sa prijali také opatrenia, ktoré čo najviac obmedzia príjem dioxínov potravou.

(6) Malo by sa čo najviac vyhnúť kontaminovaným doplnkovým látkam.

(7) Pre nedostatok dostačujúcich vedeckých informácií nie je možné uskutočniť kompletné ohodnotenie rizika. Je potrebné, z dôvodu prijatia naliehavých opatrení na zabránenie kontaminácie krmív na neprijateľnej úrovni a až do zistenia výsledkov kontrolného programu hliny a vyhodnotenia rizika, obmedziť, pre istotu, prijateľnú úroveň dioxínov v kaolínovej hline na úroveň limitu analytického stanovenia. Tento limit môže byť prehodnotený vo svetle výsledkov každého uskutočneného výskumu a kontrolného programu.

(8) Kontaminácia kaolínu zistená v Nemecku by sa v skutočnosti mohla týkať tiež iných doplnkových látok povolených na použitie ako viažuce, zrážacie a protispekavé látky podľa smernice 70/524/EHS, ako dokazuje skutočnosť, že bentonit, sedimentárne hliny obsahujúce okrem kaolínu aj iné minerály, ktoré pochádzajú z bane v Spojených štátoch, sa preukázali ako prirodzene silno kontaminované dioxínmi geologického pôvodu. Je vhodné v rámci kontrolného programu skúmať možnú prítomnosť dioxínov vo všetkých takýchto povolených doplnkových látkach. V súčasnosti sa predvída uplatňovanie dočasného maximálneho limitu iba na kaolínovú hlinu, analytický limit stanovenia sa bude uplatňovať ako maximálny limit pre iné doplnkové látky ako kaolínovú hlinu až po určitej dobe v prípade nevytvorenia, ak sa to požaduje, zvláštneho maximálneho limitu podloženého dostačujúcimi informáciami týkajúcimi sa prítomnosti dioxínov.

(9) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Podmienky na povolenie doplnkových látok patriacich do skupiny „viažuce, protispekavé a zrážacie látky“ sa týmto podľa smernice 70/524/EHS nahrádzajú podmienkami stanovenými v prílohe k tomuto nariadeniu.

Komisia pred 1. marcom 2000 prehodnotí ustanovenia tohto nariadenia vo svetle uskutočnených výskumov a výsledkov kontrolného programu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v *Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev*.

[1] Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1.
[2] Ú. v. ES L 194, 27.7.1999, s. 17.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. novembra 1999

Za Komisiu
David BYRNE
člen Komisie

PRÍLOHA

Číslo ES	Doplnková látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Min. obsah	Max. obsah	Iné ustanovenia	Doba povolenia
					mg/kg kompletného krmiva			
Viažúce, zrážacie a protispekavé látky								
E 330	Kyselina citrónová	$C_6H_8O_7$	Všetky druhy alebo kategórie zvierat	–	–	–	Všetky krmivá. Dodržať ustanovenia čl. 16 ods. 1 písm. g)	Bez časového obmedzenia
E 470	Na-, K- a Ca- stearát	$C_{18}H_{35}O_2Na$, $C_{18}H_{35}O_2K$ a $C_{36}H_{70}O_4Ca$ Max. obsah dioxínov (1)	Všetky druhy alebo kategórie zvierat	–	–	–	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia
E 516	Síran vápenatý, dihydrát	$CaSO_4.2H_2O$ Max. obsah dioxínov (1)	Všetky druhy alebo kategórie zvierat	–	–	30 000	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia
E 551a	Kyselina kremičitá, sušený precipitát	– Max. obsah dioxínov (1)	Všetky druhy alebo kategórie zvierat	–	–	–	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia
E 551b	Oxid kremičitý koloidný	– Max. obsah dioxínov (1)	Všetky druhy alebo kategórie zvierat	–	–	–	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia
E 551c	Kremelina (očistené diatomické pôdy)	– Max. obsah dioxínov (1)	Všetky druhy alebo kategórie zvierat	–	–	–	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia
E 552	Kremičitan vápenatý, syntetický	– Max. obsah dioxínov (1)	Všetky druhy alebo kategórie zvierat	–	–	–	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia
E 554	Kremičitan sodnohlinitý, syntetický	– Max. obsah dioxínov (1)	Všetky druhy alebo kategórie zvierat	–	–	–	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia
E 558	Bentonit-montmorilonit	– Max. obsah dioxínov (1)	Všetky druhy alebo kategórie zvierat	–	–	20 000	Všetky krmivá. Miešanie s doplnkovými látkami skupín ”antibiotiká”, ”stimulátory rastu”, ”antikokcidika a ostatné liečebné látky”, s výnimkou monensinátu sodného, narasinu, lasalocidu sodného, flavofosfolipolu, salinomycinu sodného, nikarbazinu a robenidinu, je zakázané. Na nálepke uviesť zvláštny názov doplnkovej látky	Bez časového obmedzenia

Číslo ES	Doplnková látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Min. obsah	Max. obsah	Iné ustanovenia	Doba povolenia
					mg/kg kompletného krmiva			
E 559	Kaolinit, bez azbestu	Prirodzená zmes hornín s min. obsahom 65 % komplexu vodu obsahujúcich kremičitanov hliníka Max. obsah dioxínov: 500 pg WHO-PCCD/F-TEQ/kg (2)	Všetky druhy alebo kategórie zvierat	–	–	–	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia
E 560	Prirodzené zmesi steatitov a chloritov	Prirodzené zmesi steatitu a chloritu bez azbestu s min. čistotou 85 % Max. obsah dioxínov (1)	Všetky druhy alebo kategórie zvierat	–	–	–	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia
E 561	Vermikulit	Prirodzený kremičitan, Mg, Al a Fe, expandovaný teplom, bez azbestu Max. obsah fluoru: 0,3 % Max. obsah dioxínov (1)	Všetky druhy alebo kategórie zvierat	–	–	–	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia
E 562	Sepiolit	Vodu obsahujúci kremičitan Mg sedimentárneho pôvodu obsahujúci min. 60 % sepiolitu a max. 30 % montmorilonitu, bez azbestu Max. obsah dioxínov (1)	Všetky druhy alebo kategórie zvierat	–	–	20 000	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia
E 563	Sepiolitická hlina	Vodu obsahujúci kremičitan Mg obsahujúci min. 40 % sepiolitu a max. 25 % illitu, bez azbestu Max. obsah dioxínov (1)	Všetky druhy alebo kategórie zvierat	–	–	20 000	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia
E 565	Lignosulfáty	– Max. obsah dioxínov (1)	Všetky druhy alebo kategórie zvierat	–	–	–	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia
E 566	Natrolit-fonolit	Prirodzená zmes hlinitých kremičitanov a alkalických hornín hydroxy-kremičitanov Al, natrolitu (43 – 46,5 %) a živca Max. obsah dioxínov (1)	Všetky druhy alebo kategórie zvierat	–	–	25 000	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia

Číslo ES	Doplnková látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Min. obsah	Max. obsah	Iné ustanovenia	Doba povolenia
					mg/kg kompletného krmiva			
E 598	Hlinito vápenaté zlúčeniny, syntetické	Zmes hlinito vápenatých zlúčenín obsahujúcich Al_2O_3 medzi 35 % a 51 % Max. obsah molybdénu: 20 mg/kg Max. obsah dioxínov (1):	Hydina	–	–	20 000	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia
			Králiky	–	–	20 000	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia
			Ošípané	–	–	20 000	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia
			Dojnice	–	–	8 000	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia
			Výkrm hovädzieho dobytka	–	–	8 000	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia
			Teľatá	–	–	8 000	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia
			Jahňatá	–	–	8 000	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia
			Kozľatá	–	–	8 000	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia
E 599	Perlit	Prírodné Na_2SiO_3 a $Al_2(SiO_3)_3$, expandovaný teplom, bez azbestu Max. obsah dioxínov (1)	Všetky druhy alebo kategórie zvierat	–	–	–	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia
Viažúce, zrážacie a protispekavé látky								
3	Klinoptilolit sopečného pôvodu	Hydrát hlinitokremičitanu vápenatého sopečného pôvodu, obsahujúci min. 85 % klinoptilolitu a max. 15 % živca, sľúd a hlín, bez vláknin a kremeňa Max. obsah olova 80 mg/kg Max. obsah dioxínov (1)	Ošípané	–	–	20 000	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia
			Králik	–	–	20 000	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia
			Hydina	–	–	20 000	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia

(1) Pokiaľ nebude, v prípade nevyhnutnosti, stanovená zvláštna maximálna hranica podľa dostačujúcich údajov o prítomnosti dioxínov, od 1. marca 2000 sa uplatňuje maximálna hranica vo výške 500 pg WHO-PCCD/F- TEQ/kg.
(2) Obsah dioxínov je súčet polychlorodibenzo-para-dioxínov (PCDD) a polychlorodibenzofuranov (PCDF) vyjadrený v toxických ekvivalentoch Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) s uplatnením WHO TEF (faktory toxickej ekvivalencie, 1997).

Obsah musí byť vyjadrený ako najvyšší, tzn. že obsah je vypočítaný za predpokladu, že všetky hodnoty rôznych kongenerov nižších ako je hranica vymedzenia sú rovné hranici vymedzenia.