31999R2439

REGULAMENTUL (CE) NR. 2439/1999 AL COMISIEI
din 17 noiembrie 1999
privind condițiile de autorizare a aditivilor aparținând grupei agenților lianți, antiaglomeranți și coagulanți în hrana animalelor

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 70/524/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1970 privind aditivii din hrana animalelor [1], astfel cum a fost modificată ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1636/1999 [2] al Comisiei, în special articolul 11,

întrucât:

(1) S-a constatat că argilele caolinitice provenite din anumite mine situate în Republica Federală Germania au un conținut foarte ridicat de dioxină; în conformitate cu informațiile disponibile, ar putea fi vorba de o contaminare de origine geologică.

(2) În conformitate cu articolul 11 din Directiva 70/524/CEE, un stat membru poate suspenda provizoriu autorizația de utilizare a unuia dintre aditivii menționați în directivă în cazul în care, pe baza unei motivații corespunzătoare, bazată pe noile date sau pe reevaluarea datelor existente care au avut loc de la adoptarea dispozițiilor în cauză, constată că acest aditiv prezintă un pericol pentru sănătatea animală sau umană sau pentru mediul înconjurător.

(3) Mai multe state membre au interzis întrebuințarea argilelor caolinitice contaminate în preamestecuri și în furaje.

(4) În temeiul articolului 3a litera (b) din Directiva 70/524/CEE, autorizarea unei substanțe se acordă numai în măsura în care, având în vedere condițiile de utilizare, aceasta nu are o influență nefavorabilă asupra sănătății umane sau animale sau asupra mediului înconjurător.

(5) Utilizarea furajelor contaminate cu dioxine poate determina contaminarea produselor alimentare de origine animală; dioxinele sunt clasificate de către organizațiile internaționale recunoscute ca produse cancerigene pentru om; aceste organizații internaționale recomandă să se ia măsuri pentru reducerea, pe cât posibil, a absorbției dioxinelor în alimente.

(6) Prezența contaminanților în aditivi trebuie evitată în măsura posibilităților.

(7) În absența unor date științifice suficiente, nu este posibilă efectuarea unei evaluări complete a riscului; având în vedere urgența măsurilor care trebuie adoptate pentru se evita contaminarea furajelor la un nivel inacceptabil și în așteptarea rezultatelor programului de supraveghere a argilelor și de evaluare a riscului, să se limiteze, ca măsură preventivă, conținutul de dioxine al argilelor caolinitice la nivelul pragului de determinare; această limită ar putea fi reexaminată în lumina investigațiilor efectuate și a programului de supraveghere.

(8) Contaminarea constatată în Germania în cazul caolinitului ar putea viza, de asemenea, alți aditivi autorizați de Directiva 70/524/CEE ca agenți lianți, antiaglomeranți și coagulanți, după cum indică faptul că bentonita, argilă sedimentară care conține alte minerale în afară de caolinit, provenind dintr-o mină din Statele Unite ale Americii, s-a dovedit a fi puternic contaminată cu dioxine de origine geologică; ar trebui să se studieze, în cadrul programului de supraveghere, eventuala prezență a dioxinelor în acești aditivi autorizați; în prezent este prevăzută aplicarea unei limite maxime provizorii doar pentru argilele caolinitice, pragul de determinare din metoda de analiză a dioxinei urmând să se aplice ca limită maximă, după o perioadă bine determinată, aditivilor, alții decât argilele caolinitice în absența stabilirii, dacă este cazul, a unei limite maxime specifice bazate pe date suficiente privind prezența dioxinelor.

(9) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru hrana animalelor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Condițiile de autorizare a aditivilor aparținând grupei „Agenților lianți, antiaglomeranți și coagulanți" menționați în anexa la prezentul regulament sunt înlocuite în conformitate cu Directiva 70/524/CEE cu condițiile prevăzute în anexa la prezentul regulament.

Comisia reexaminează, până la 1 martie 2000, dispozițiile din prezentul regulament în lumina rezultatelor investigațiilor care vor fi fost efectuate și a rezultatelor programului de supraveghere.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Comunităților Europene*.

[1] JO L 270, 14.12.1970, p. 1.
[2] JO L 194, 27.7.1999, p. 17.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 noiembrie 1999.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei

ANEXĂ

Nr. CE	Aditiv	Denumirea chimică, descriere	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Durata autorizației
					mg/kg de hrană completă			
Agenți lianți, antiaglomeranți și coagulanți								
E 330	Acid citric	$C_6H_8O_7$	Toate speciile sau categoriile de animale	—	—	—	Toate tipurile de hrană. Se respectă dispozițiile din articolul 16 alineatul (1) litera (g)	Fără limită de timp
E 470	Stearați de sodiu, de potasiu și de calciu	$C_{18}H_{35}O_2Na$, $C_{18}H_{35}O_2K$ și $C_{36}H_{70}O_4Ca$ Conținut maxim de dioxine (1)	Toate speciile sau categoriile de animale	—	—	—	Toate tipurile de hrană	Fără limită de timp
E 516	Sulfat de calciu dihidratat	$CaSO_4.2H_2O$ Conținut maxim de dioxine (1)	Toate speciile sau categoriile de animale	—	—	30 000	Toate tipurile de hrană	Fără limită de timp
E 551a	Acid silicic, precipitat și uscat	— Conținut maxim de dioxine (1)	Toate speciile sau categoriile de animale	—	—	—	Toate tipurile de hrană	Fără limită de timp
E 551b	Silice coloidală	— Conținut maxim de dioxine (1)	Toate speciile sau categoriile de animale	—	—	—	Toate tipurile de hrană	Fără limită de timp
E 551c	Kiselgur (pământ de diatomee purificat)	— Conținut maxim de dioxine (1)	Toate speciile sau categoriile de animale	—	—	—	Toate tipurile de hrană	Fără limită de timp
E 552	Silicat de calciu sintetic	— Conținut maxim de dioxine (1)	Toate speciile sau categoriile de animale	—	—	—	Toate tipurile de hrană	Fără limită de timp
E 554	Silicat de sodiu și aluminiu, sintetic	— Conținut maxim de dioxine (1)	Toate speciile sau categoriile de animale	—	—	—	Toate tipurile de hrană	Fără limită de timp
E 558	Bentonită-montmorilonită	— Conținut maxim de dioxine (1)	Toate speciile sau categoriile de animale	—	—	20 000	Toate tipurile de hrană Amestecul cu aditivii din grupa „antibioticelor”, a „factorilor de creștere”, a „cocsidiostaticelor si altor substanțe medicamentoase” este interzis, cu excepția următoarelor cazuri: monensin-sodiu, narasin, lasalocid sodiu, flavofosfolipol, salinomicină sodiu, nicarbazin și robenidin. Pe etichetă se indică numele specific al aditivului.	Fără limită de timp

(1) În absența stabilirii, dacă este cazul, a unei limite maxime specifice pe baza unor date suficiente privind prezența dioxinelor, limita maximă de 500 pg TEQ-PCDD/F-OMS/kg se aplică începând cu 1 martie 2000.

Nr. CE	Aditiv	Denumirea chimică, descriere	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Durata autorizației
					mg/kg de hrană completă			
E 559	Argile caolinitice fără azbest	Amestecuri naturale de minerale cu un conținut de peste 65 % silicați complecși de aluminiu hidratați, în care elementul determinant este caolinitul Conținut maxim de dioxine: 500 pg TEQ-PCDD/F-OMS/kg (1)	Toate speciile sau categoriile de animale	—	—	—	Toate tipurile de hrană	Fără limită de timp
E 560	Amestec natural de stearați și de cloriți	Amestecuri naturale de steatit și de clorit fără azbest cu o puritate minimă de 85 % Conținut maxim de dioxine (2)	Toate speciile sau categoriile de animale	—	—	—	Toate tipurile de hrană	Fără limită de timp
E 561	Vermiculită	Silicat natural de magneziu, de aluminiu și de fier, expandat prin încălzire, fără azbest Conținut maxim de fluor: 0,3 % Conținut maxim de dioxine (2)	Toate speciile sau categoriile de animale	—	—	—	Toate tipurile de hrană	Fără limită de timp
E 562	Sepiolită	Silicat de magneziu hidratat de origine sedimentară cu un conținut de peste 60 % sepiolită și maximum 30 % montmorilonită, fără azbest. Conținut maxim de dioxine (2)	Toate speciile sau categoriile de animale	—	—	20 000	Toate tipurile de hrană	Fără limită de timp
E 563	Argilă sepiolitică	Silicat de magneziu hidratat de origine sedimentară cu un conținut de peste 40 % sepiolită și 20 % ilită, fără azbest Conținut maxim de dioxine (2)	Toate speciile sau categoriile de animale	—	—	20 000	Toate tipurile de hrană	Fără limită de timp
E 565	Lignosulfați	— Conținut maxim de dioxine (2)	Toate speciile sau categoriile de animale	—	—	—	Toate tipurile de hrană	Fără limită de timp
E 566	Natrolit - fonolit	Amestecuri naturale de silicați de aluminiu alcalini și alcalino-pământoși și hidrosilicați de aluminiu, de natrolit (43-46,5 %) și de feldspat Conținut maxim de dioxine (2)	Toate speciile sau categoriile de animale	—	—	25 000	Toate tipurile de hrană	Fără limită de timp

(1) Conținutul de dioxine este suma policlorodibenzo-para-dioxinelor (PCDD) și a policlorodibenzofuranilor (PCDF), exprimată în echivalente toxice ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) pentru aplicarea TEF-OMS (factori de echivalență toxică, 1997).
Conținutul se exprimă în conținut superior, cu alte cuvinte conținuturile se calculează presupunând că toate valorile elementelor înrudite diferite mai mici decât pragul de detecție sunt egale cu pragul de detecție.

(2) În absența stabilirii, dacă este cazul, a unei limite maxime specifice pe baza unor date suficiente privind prezența dioxinelor, limita maximă de 500 pg TEQ-PCDD/F-OMS/kg se aplică începând cu 1 martie 2000.

Nr. CE	Aditiv	Denumirea chimică, descriere	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Durata autorizației
					mg/kg de hrană completă			
E 598	Aluminați de calciu sintetici	Amestecuri de aluminați și calciu cu un conținut de Al_2O_3 de 35 - 51 % Conținut maxim de molibden 20 mg/kg Conținut maxim de dioxine (1)	Păsări de curte	—	—	20 000	Toate tipurile de hrană	Fără limită de timp
			Iepuri	—	—	20 000	Toate tipurile de hrană	Fără limită de timp
			Porci	—	—	20 000	Toate tipurile de hrană	Fără limită de timp
			Vaci de lapte	—	—	8 000	Toate tipurile de hrană	Fără limită de timp
			Bovine pentru îngrășare	—	—	8 000	Toate tipurile de hrană	Fără limită de timp
			Viței	—	—	8 000	Toate tipurile de hrană	Fără limită de timp
			Miei	—	—	8 000	Toate tipurile de hrană	Fără limită de timp
			Capre	—	—	8 000	Toate tipurile de hrană	Fără limită de timp
E 599	Perlită	Silicat natural de sodiu și aluminiu expandat prin încălzire, fără azbest Conținut maxim de dioxine (1)	Toate speciile sau categoriile de animale	—	—	—	Toate tipurile de hrană	Fără limită de timp
Agenți lianți, antiaglomeranți și coagulanți								
3	Clinoptilită de origine vulcanică	Aluminosilicat de calciu hidratat de origine vulcanică, cu un conținut de minimum 85 % clinoptilită și de maximum 15 % feldspat, de mice și argile. Conținut maxim de plumb 80 mg/kg Conținut maxim de dioxine (1)	Porci	—	—	20 000	Toate tipurile de hrană	30.9.2000
			Iepuri	—	—	20 000	Toate tipurile de hrană	30.9.2000
			Păsări de curte	—	—	20 000	Toate tipurile de hrană	30.9.2000

(1) În absența stabilirii, dacă este cazul, a unei limite maxime specifice pe baza unor date suficiente privind prezența dioxinelor, limita maximă de 500 pg TEQ-PCDD/F-OMS/kg se aplică începând cu 1 martie 2000.