# DÉCISIONS

## DÉCISION DÉLÉGUÉE (UE) 2021/1167 DE LA COMMISSION

**du 27 avril 2021**

**établissant le programme pluriannuel de l'Union pour la collecte et la gestion de données biologiques, environnementales, techniques et socio-économiques dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture à partir de 2022**

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif à l'établissement d'un cadre de l'Union pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil ([1]), et notamment son article 4, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 25 du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil ([2]) impose aux États membres de collecter les données biologiques, environnementales, techniques et socio-économiques nécessaires à la gestion des pêches.

(2) L'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1004 fait obligation à la Commission d'établir un programme pluriannuel de l'Union pour la collecte, la gestion et l'utilisation des données dans le secteur de la pêche.

(3) Le programme pluriannuel de l'Union est nécessaire pour que les États membres puissent préciser et planifier leurs activités de collecte de données dans leurs plans de travail nationaux. Il établit une liste détaillée d'exigences en matière de données pour la collecte et la gestion des données biologiques, environnementales et socio-économiques ainsi que les listes des campagnes de recherche en mer obligatoires et fixe les seuils pour la collecte des données. Le programme pluriannuel de l'Union pour la période 2020–2021 a été adopté par la décision déléguée (UE) 2019/910 de la Commission ([3]) et la décision d'exécution (UE) 2019/909 de la Commission ([4]). Ces deux décisions arrivent à expiration le 31 décembre 2021.

(4) La présente décision établit donc les modalités concernant la collecte et la gestion, par les États membres, des données biologiques, environnementales, techniques et socio-économiques visées à l'article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/1004 à partir du 1er janvier 2022.

([1]) JO L 157 du 20.6.2017, p. 1.

([2]) Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22)

([3]) Décision déléguée (UE) 2019/910 de la Commission du 13 mars 2019 établissant le programme pluriannuel de l'Union pour la collecte et la gestion de données biologiques, environnementales, techniques et socio-économiques dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture (JO L 145 du 4.6.2019, p. 27).

([4]) Décision d'exécution (UE) 2019/909 de la Commission du 18 février 2019 établissant la liste des campagnes de recherche obligatoires et les seuils aux fins du programme pluriannuel de l'Union pour la collecte et la gestion de données dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture (JO L 145 du 4.6.2019, p. 21).

(5) La Commission a consulté les groupes de coordination régionale concernés et le comité scientifique, technique et économique de la pêche, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1004.

(6) La présente décision doit être lue en combinaison avec la décision d'exécution (UE) 2021/1168 de la Commission ([5]), qui abroge la décision d'exécution (UE) 2019/909 et établit la liste des campagnes océanographiques obligatoires et les seuils en dessous desquels les États membres ne sont pas tenus de collecter des données sur la base de leurs activités de pêche et d'aquaculture ni de mener des campagnes de recherche océanographiques, visés à l'article 5, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) 2017/1004, applicables à partir du 1er janvier 2022. Elle définit également les zones des régions marines aux fins de la collecte de données visées à l'article 9, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/1004.

(7) Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d'abroger la décision déléguée (UE) 2019/910 avec effet au 1er janvier 2022,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

*Article premier*

Le programme pluriannuel de l'Union pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture à partir de 2022, couvrant la liste détaillée des données requises visées à l'article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/1004, est établi à l'annexe de la présente décision.

*Article 2*

La décision déléguée (UE) 2019/910 de la Commission est abrogée.

*Article 3*

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2021.

*Par la Commission*
*La présidente*
Ursula VON DER LEYEN

([5]) Décision d'exécution (UE) 2021/1168 de la Commission du 27 avril 2021 établissant la liste des campagnes de recherche en mer obligatoires et les seuils dans le cadre du programme pluriannuel de l'Union pour la collecte et la gestion de données dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture, applicables à partir de 2022 (voir page 92 du présent Journal officiel).

*ANNEXE*

CHAPITRE I

**Définitions**

Aux fins de la présente annexe, les définitions figurant dans les règlements suivants s'appliquent: règlement (UE) nº 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil ([1]), règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil ([2]), règlement d'exécution (UE) nº 404/2011 de la Commission ([3]), règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil ([4]) et règlement (UE) nº 508/2014 du Parlement européen et du Conseil ([5]). Les définitions suivantes s'appliquent également:

1) **navire actif:** navire ayant participé à une quelconque opération de pêche (d'au moins un jour) au cours d'une année civile;

2) **fraction des captures:** une partie du total des captures, telle que la partie des captures débarquées dont la taille est supérieure à la taille minimale de référence de conservation, la partie des captures débarquées dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation et les rejets légaux, répartis entre la partie dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation et la partie dont la taille est supérieure à la taille minimale de référence de conservation;

3) **jour en mer**: toute période continue de 24 heures (ou moins) durant laquelle un navire est présent dans une zone désignée comme zone de pêche et absent du port;

4) **captures récréatives**: tous les individus capturés au cours d'une pêche récréative, qu'ils soient conservés, rejetés ou remis à la mer, morts ou vivants;

5) **espèce amphihaline**: espèce de poissons qui migrent entre la mer et l'eau douce au cours de leur cycle de vie;

6) **jour de pêche**: jour civil en mer au cours duquel se déroule une activité de pêche, sans préjudice des obligations internationales de l'Union et de ses États membres. Une sortie de pêche peut contribuer à la fois à la somme des jours de pêche pour les engins passifs et à la somme des jours de pêche pour les engins actifs utilisés lors de cette sortie;

7) **lieu de pêche**: unité géographique dans laquelle la pêche est pratiquée. Ces unités font l'objet d'un accord au niveau de la région marine sur la base des zones existantes et définies par les organisations régionales de gestion des pêches ou les organismes scientifiques;

8) **segment de flotte**: groupe de navires caractérisé, pour une année civile donnée, par l'appartenance à une même classe de longueur (longueur hors tout, LHT) et par un même engin de pêche prédominant;

9) **navire inactif**: navire n'ayant participé à aucune opération de pêche au cours d'une année civile donnée;

10) **métier**: groupe d'activités de pêche ciblant des espèces ou un ensemble d'espèces similaires, menées au moyen d'engins ([6]) similaires durant la même période de l'année et/ou dans la même zone et caractérisées par un profil d'exploitation similaire;

---

([1]) Règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif à l'établissement d'un cadre de l'Union pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) nº 199/2008 du Conseil (JO L 157 du 20.6.2017, p. 1).

([2]) Règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 847/96, (CE) nº 2371/2002, (CE) nº 811/2004, (CE) nº 768/2005, (CE) nº 2115/2005, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 509/2007, (CE) nº 676/2007, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 1300/2008, (CE) nº 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1627/94 et (CE) nº 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

([3]) Règlement d'exécution (UE) nº 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).

([4]) Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

([5]) Règlement (UE) nº 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) nº 2328/2003, (CE) nº 861/2006, (CE) nº 1198/2006 et (CE) nº 791/2007 et le règlement (UE) nº 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).

([6]) Comme indiqués à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) nº 404/2011.

11) **campagne de recherche océanographique**: activités comprenant la surveillance des stocks halieutiques et/ou des ressources biologiques de la mer ainsi que la surveillance de l'écosystème, menées sur un navire consacré à ce type de recherche scientifique et désigné à cet effet par un État membre.

CHAPITRE II

## Méthodes de collecte des données et exigences en matière de données

### 1. Principes généraux

1.1. Conformément à l'article 6 du règlement (UE) 2017/1004, les États membres élaborent des plans de travail nationaux indiquant les données à collecter et les méthodes de collecte des données.

1.2. Les méthodes de collecte et la qualité des données conviennent aux fins prévues, définies à l'article 25 du règlement (UE) n° 1380/2013. Les méthodes appliquées sont conformes aux avis scientifiques pertinents et aux meilleures pratiques. Les États membres peuvent mener des études afin de poursuivre l'exploration, le développement et l'expérimentation de méthodes de collecte de données. Les méthodes et leur application sont évaluées à intervalles réguliers par des organismes scientifiques indépendants afin de déterminer si elles conviennent aux fins prévues. Les États membres adaptent la planification et la mise en œuvre de leurs collectes de données en fonction des résultats de ces évaluations.

1.3. Pour ce qui est des données indiquées aux points 2, 3, 4 et 5 ci-dessous, les données déclarées et transmises au titre du règlement (CE) n° 1224/2009, à savoir, entre autres, les journaux de pêche, les notes de vente et les données de position, telles que les données VMS, sont mises à la disposition des institutions nationales chargées de la mise en œuvre des plans de travail, sous la forme de données primaires.

1.4. Pour ce qui est des données visées aux points 2, 3 et 4 ci-dessous, les États membres conviennent, au niveau de la région marine, des données à collecter, sur la base des besoins recensés des utilisateurs finaux de données scientifiques (ci-après les «besoins des utilisateurs finaux»), notamment, le cas échéant, en ce qui concerne les espèces, les stocks, les régions, les variables, ainsi que la méthodologie et la fréquence de collecte des données, conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1004. Les données ainsi collectées permettent aux utilisateurs finaux d'effectuer les évaluations nécessaires pour tous les types de pêcheries, périodes et zones concernés. Si aucune coordination régionale n'est possible, les États membres établissent une collecte nationale de données en fonction des besoins des utilisateurs finaux.

1.5. Pour ce qui est des données sociales et économiques indiquées aux points 5, 6 et 7 ci-dessous, les définitions visées dans le règlement relatif aux statistiques européennes d'entreprises ([7]) s'appliquent. Des définitions supplémentaires des variables, des strates et, le cas échéant, de la méthode de collecte sont établies d'un commun accord entre les États membres concernés.

1.6. Au moment de définir les données à collecter, les États membres tiennent compte des seuils fixés à l'annexe, chapitre II, de la décision d'exécution (UE) 2021/1168 de la Commission ([8]) établissant la liste des campagnes de recherche obligatoires et les seuils applicables aux fins du programme pluriannuel de l'Union pour la collecte et la gestion de données dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture.

1.7. Les données à collecter sont réparties en ensembles spécifiés aux points 2 à 7 du présent chapitre.

### 2. Données biologiques relatives aux ressources biologiques exploitées capturées dans le cadre des pêcheries commerciales et récréatives de l'Union

2.1. En ce qui concerne les pêcheries commerciales:

a) les données à collecter comprennent les quantités de captures par espèce et les données biologiques provenant de spécimens individuels, afin de permettre l'estimation du volume et de la fréquence de longueur, ainsi que des variables biologiques telles que l'âge des individus, leur sexe, leur poids, leur maturité et leur fécondité, pour chacune des fractions de capture par espèce et zone de gestion répertoriées dans le tableau 1. Les données requises pour estimer le volume et la fréquence de longueur sont déclarées en observant le niveau d'agrégation requis par l'utilisateur final concerné, et, le cas échéant, en utilisant les codes d'engins énumérés au tableau 5;

([7]) Règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux statistiques européennes d'entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d'entreprises (JO L 327 du 17.12.2019, p. 1).

([8]) Décision d'exécution (UE) 2021/1168 de la Commission du 27 avril 2021 établissant la liste des campagnes de recherche en mer obligatoires et les seuils dans le cadre du programme pluriannuel de l'Union pour la collecte et la gestion de données dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture, applicables à partir de 2022 (JO L 253 du 92.).

b) en outre, les données suivantes sont collectées sur les espèces amphihalines énumérées au tableau 3 qui ont été capturées pendant la partie de leur cycle de vie se déroulant en eau douce, quelle que soit la manière dont ces pêches sont pratiquées:

i. les variables relatives aux stocks sélectionnées par les États membres au niveau régional en fonction des besoins des utilisateurs finaux;

ii. les quantités annuelles capturées pour le saumon et la truite de mer;

iii. les quantités annuelles capturées par stade du cycle de vie de l'anguille.

2.2. En ce qui concerne la pêche récréative, les États membres mettent en œuvre des systèmes d'échantillonnage multi-espèces statistiquement fiables qui permettent d'estimer les quantités de captures pour les stocks convenus au niveau régional, en fonction des besoins des utilisateurs finaux concernés. Faute de tels systèmes, les États membres collectent des données permettant d'estimer les quantités de captures pour les espèces et les zones énumérées dans le tableau 4.

Lorsque les captures récréatives ont une incidence sur le développement des stocks halieutiques, les États membres procèdent à des échantillonnages biologiques en fonction des besoins de l'utilisateur final, comme convenu au niveau de la région marine.

2.3. En outre:

a) en ce qui concerne le saumon et la truite de mer, des données sont collectées sur l'abondance de saumoneaux et de tacons, ainsi que sur le nombre d'individus qui remontent les cours d'eau;

b) en ce qui concerne l'anguille, des données sont collectées dans tout habitat marin ou d'eaux intérieures pertinent d'au moins une masse d'eau par unité de gestion de l'anguille sur: l'abondance des recrues, l'abondance du stock permanent (anguille jaune), ainsi que le nombre et le poids, et le ratio des sexes des anguilles argentées migratrices.

La désignation des masses d'eau, y compris les cours d'eau, la sélection des variables relatives aux stocks à collecter et à surveiller, et la fréquence d'échantillonnage du saumon, de la truite de mer et de l'anguille sont définies et coordonnées au niveau régional, en fonction des besoins des utilisateurs finaux. S'il n'existe aucune coordination régionale, les États membres établissent des plans nationaux d'échantillonnage en fonction des besoins des utilisateurs finaux.

3. **Données relatives à l'activité des navires de pêche de l'Union** [9]**à l'intérieur et à l'extérieur des eaux de l'Union**

3.1. Les données comprennent les variables indiquées dans le tableau 6 au niveau géographique pertinent le plus bas par segment de flotte (tableau 8) et par métier au niveau 6 (tableau 5). Ces données, y compris les données de position, telles que les données VMS [10] ou AIS [11], enregistrées, déclarées et transmises au titre du règlement (CE) n° 1224/2009, sont mises à la disposition des institutions nationales chargées de la mise en œuvre des plans de travail nationaux, sous la forme de données primaires. Lorsque le règlement (CE) n° 1224/2009 n'impose pas l'enregistrement de ces données, ou que celles-ci ne présentent pas le degré de couverture, de résolution ou de qualité requis par les utilisateurs finaux, il y a lieu d'utiliser d'autres méthodes d'échantillonnage appropriées.

3.2. Les données relatives à la pêche commerciale de l'anguille dans les eaux intérieures comprennent les variables indiquées dans le tableau 6. Les données enregistrées au titre de l'article 10 du règlement (CE) n° 1100/2007 doivent être mises à la disposition des institutions nationales chargées de la mise en œuvre des plans de travail nationaux, sous la forme de données primaires. Lorsque le règlement (CE) n° 1100/2007 n'impose pas l'enregistrement de ces données, ou que celles-ci ne présentent pas le degré de couverture, de résolution ou de qualité requis par les utilisateurs finaux, il y a lieu d'utiliser d'autres méthodes d'échantillonnage appropriées.

[9] Y compris celles qui répondent aux exigences spécifiques des organisations régionales de gestion des pêches.

[10] Données du système de surveillance des navires, définies par le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.

[11] Système d'identification automatique, visé par la directive n° 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information.

4. **Données relatives à l'incidence des pêcheries de l'Union sur les ressources biologiques de la mer et les écosystèmes marins dans les eaux de l'Union et en dehors de ces eaux**

4.1. Des données sont collectées sur les occurrences (au minimum le poids et/ou le nombre d'individus par espèce, selon l'unité appropriée pour l'espèce concernée) de captures accidentelles de tous les oiseaux marins, mammifères, reptiles et espèces de poissons protégés visés dans la législation de l'Union et dans le cadre d'accords internationaux, y compris les espèces répertoriées dans le tableau 2 et les espèces benthiques invertébrées identifiées comme indicateurs ([12]) d'EMV ([13]). Ces données sont enregistrées lors de missions d'observation scientifique menées à bord de navires de pêche ou par les pêcheurs eux-mêmes, au moyen de journaux de bord ou par d'autres moyens appropriés. Si ces données sont insuffisantes pour répondre aux besoins de l'utilisateur final, d'autres méthodes et observations complémentaires sont utilisées, sur la base des connaissances scientifiques disponibles, et notamment des évaluations des risques.

4.2. Les données nécessaires pour évaluer l'incidence de la pêche sur les habitats marins et les espèces enregistrées au titre du règlement (CE) n° 1224/2009 et d'autres actes législatifs pertinents de l'Union sont mises à la disposition, à un niveau d'agrégation approprié, des institutions nationales chargées de la mise en œuvre des plans de travail nationaux. Lorsque le règlement (CE) n° 1224/2009 n'impose pas l'enregistrement de ces données, ou que celles-ci ne présentent pas le degré de couverture, de résolution ou de qualité requis par les utilisateurs finaux, il y a lieu d'utiliser d'autres méthodes d'échantillonnage appropriées et, notamment, des méthodes définies au moyen d'études ciblées.

4.3. La collecte de données concernant les incidences de la pêche sur les réseaux trophiques comprend l'analyse d'estomacs sélectionnés par échantillonnage.

5. **Données socio-économiques relatives à la pêche**

5.1. Des données économiques sont collectées sur tous les navires actifs et inactifs inscrits dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union ([14]) au 31 décembre de l'année de référence, ainsi que sur les autres navires ayant pêché au moins un jour au cours de l'année de référence. En ce qui concerne les navires actifs, les données collectées comprennent les variables énumérées au tableau 7 en fonction de la segmentation de la flotte indiquée dans le tableau 8 et des suprarégions définies au chapitre III, tableau 2, de l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2021/1168. Dans le cas des navires inactifs, des données sont collectées sur la valeur en capital et les coûts en capital.

Les données économiques sont collectées sur une base annuelle.

Les données relatives aux variables économiques peuvent être agrégées pour des raisons de confidentialité ou, si nécessaire, pour élaborer un plan d'échantillonnage statistiquement fiable. Ce système d'agrégation est cohérent sur la durée.

5.2. Les données à caractère social comprennent les variables indiquées dans le tableau 9 et sont collectées tous les trois ans à partir de 2017, première année de référence.

6. **Données socioéconomiques et environnementales relatives à l'aquaculture**

6.1. Des données à caractère économique sont collectées en ce qui concerne toutes les entreprises dont l'activité primaire relève, conformément à la nomenclature européenne des activités économiques, des codes NACE 03.21 («Aquaculture en mer») et 03.22 («Aquaculture en eau douce»). Les données collectées comprennent les variables économiques énumérées dans le tableau 10, suivant la segmentation sectorielle présentée dans le tableau 11.

Les données économiques sont collectées sur une base annuelle.

Les données relatives aux variables économiques peuvent être agrégées pour des raisons de confidentialité ou, si nécessaire, pour élaborer un plan d'échantillonnage statistiquement fiable. Ce système d'agrégation est cohérent sur la durée.

([12]) Indicateurs d'EMV, visés dans le règlement (UE) 2016/2336 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d'eau profonde dans l'Atlantique du Nord-Est ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est.

([13]) Écosystèmes marins vulnérables, définis par le règlement (CE) n° 734/2008 du Conseil du 15 juillet 2008 relatif à la protection des écosystèmes marins vulnérables de haute mer contre les effets néfastes de l'utilisation des engins de pêche de fond.

([14]) Défini dans le règlement d'exécution (UE) 2017/218 de la Commission du 6 février 2017 relatif au fichier de la flotte de pêche de l'Union (JO L 34 du 9.2.2017, p. 9).

6.2. Les données à caractère social comprennent les variables indiquées dans le tableau 9 et sont collectées tous les trois ans à partir de 2017, première année de référence.

6.3. Les données à caractère environnemental, concernant notamment la qualité de l'eau, les poissons échappés, l'utilisation d'antibiotiques et d'autres médicaments ainsi que l'état sanitaire, requises en vertu de la législation pertinente, nationale et de l'Union, sont mises à la disposition des institutions nationales chargées de la mise en œuvre des plans de travail nationaux.

7. **Données socioéconomiques sur le secteur de la transformation du poisson**

Outre les données publiées par Eurostat, collectées par les États membres conformément au règlement relatif aux statistiques européennes d'entreprises et au règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil ([15]), les États membres peuvent collecter des données socioéconomiques supplémentaires sur le secteur de la transformation du poisson.

*Tableau 1 (précédemment tableaux 1A, B et C)*

**Espèces et zones des eaux de l'Union, des régions ultrapériphériques et de toutes les régions marines relevant des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) ainsi que des accords de partenariat en matière de pêche durable (APPD)** ([16])

| **Région** | **Mer Baltique** | |
|---|---|---|
| **Zone** | **Mer Baltique (zones CIEM 3b-d, zone FAO 27)** | |
| **GCR** | **Baltique** | |
| **Espèce (nom commun)** | **Espèce (nom scientifique)** | **Zone CIEM** |
| Anguille d'Europe | *Anguilla anguilla* | 22-32 |
| Hareng commun | *Clupea harengus* | 22-24; 25-27, 28.2, 29, 32; 28.1; 30-31 |
| Corégone blanc | *Coregonus albula* | 22-32 |
| Corégone lavaret/bondelle | *Coregonus lavaretus* | 3d |
| Cabillaud | *Gadus morhua* | 22-24; 25-32 |
| Limande commune | *Limanda limanda* | 22-32 |
| Perche européenne | *Perca fluviatilis* | 3d |
| Flet commun | *Platichthys flesus* | 22-32 |
| Plie commune | *Pleuronectes platessa* | 21- 23; 24-32 |
| Saumon | *Salmo salar* | 22-31; 32 |
| Truite de mer | *Salmo trutta* | 22-32 |
| Sandre | *Sander lucioperca* | 3d |
| Turbot | *Scophthalmus maximus* | 22-32 |
| Barbue | *Scophthalmus rhombus* | 22-32 |
| Sole commune | *Solea solea* | 20-24 |

([15]) Règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

([16]) Lors de la conception des plans d'échantillonnage en vue de la collecte d'informations biologiques conformément au chapitre II de la présente annexe, toute limite de stock fixée par l'utilisateur final concerné doit être prise en considération et un effort d'échantillonnage approprié doit être alloué à chaque stock.

| | | |
|---|---|---|
| Sprat | *Sprattus sprattus* | 22-32 |

| | |
|---|---|
| **Région** | **Mer du Nord et Arctique oriental** |
| **Zone** | **Arctique oriental, mer de Norvège et mer de Barents (zones CIEM 1, 2, zone FAO 27)** |
| **CGR** | **Atlantique Nord, mer du Nord et Arctique oriental** |

| **Espèce (nom commun)** | **Espèce (nom scientifique)** | **Zone CIEM** |
|---|---|---|
| Anguille d'Europe | *Anguilla anguilla* | 1, 2 |
| Grande argentine | *Argentina silus* | 1, 2, 5a, 14 |
| Brosme | *Brosme brosme* | 1, 2 |
| Hareng commun | *Clupea harengus* | 1, 2 |
| Cabillaud | *Gadus morhua* | 1, 2 |
| Requin-hâ | *Galeorhinus galeus* | 1, 2 |
| Plie canadienne | *Hippoglossoides platessoides* | 1, 2 |
| Capelan | *Mallotus villosus* | 1, 2 |
| Églefin | *Melanogrammus aeglefinus* | 1, 2 |
| Merlan bleu | *Micromesistius poutassou* | 1, 2 |
| Lingue bleue | *Molva dypterygia* | 2 |
| Lingue franche | *Molva molva* | 1, 2 |
| Émissoles | Mustelus spp. | 1, 2, 14 |
| Crevette nordique | *Pandalus borealis* | 1, 2 |
| Lieu noir | *Pollachius virens* | 1, 2 |
| Flétan noir commun | *Reinhardtius hippoglossoides* | 1, 2 |
| Saumon | *Salmo salar* | 1, 2 |
| Truite de mer | *Salmo trutta* | 1, 2 |
| Maquereau commun | *Scomber scombrus* | 2 |
| Sébaste du Nord | *Sebastes mentella* | 1, 2 |
| Sébaste doré | *Sebastes norvegicus* | 1, 2 |
| Aiguillat commun | *Squalus acanthias* | Toutes zones |
| Chinchard commun | *Trachurus trachurus* | 2a |

| | |
|---|---|
| **Région** | **Mer du Nord et Arctique oriental** |
| **Zone** | **Mer du Nord et Manche orientale (zones CIEM 3a, 4 et 7d, zone FAO 27)** |
| **CGR** | **Atlantique Nord, mer du Nord et Arctique oriental** |

| **Espèce (nom commun)** | **Espèce (nom scientifique)** | **Zone CIEM** |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Lançon | *Ammodytidae* | 3a, 4 |
| Loups | Anarhichas spp. | 4 |
| Anguille d'Europe | *Anguilla anguilla* | 3a, 4, 7d |
| Grande argentine | *Argentina silus* | 3a, 4 |
| Argentines | Argentina spp. | 4 |
| Grondin rouge | *Aspitrigla cuculus* | 3a |
| Brosme | *Brosme brosme* | 3a, 4 |
| Hareng commun | *Clupea harengus* | 3a, 4, 7d |
| Grenadier de roche | *Coryphaenoides rupestris* | 3a |
| Crevette grise | *Crangon crangon* | 4, 7d |
| Bar | *Dicentrarchus labrax* | 4, 7d |
| Grondin gris | *Eutrigla gurnardus* | 3a, 4 |
| Cabillaud | *Gadus morhua* | 3aN; 3aS; 4, 7d |
| Requin-hâ | *Galeorhinus galeus* | 3a, 4, 7d |
| Plie cynoglosse | *Glyptocephalus cynoglossus* | 3a, 4 |
| Sébaste-chèvre | *Helicolenus dactylopterus* | 4 |
| Cardine à quatre taches | *Lepidorhombus boscii* | 4, 7d |
| Cardine franche | *Lepidorhombus whiffiagonis* | 4, 7d |
| Raie fleurie | *Leucoraja naevus* | 3a, 4 |
| Limande commune | *Limanda limanda* | 3a, 4, 7d |
| Baudroie rousse | *Lophius budegassa* | 4, 7d |
| Baudroie commune | *Lophius piscatorius* | 4 |
| Grenadier berglax | *Macrourus berglax* | 4 |
| Églefin | *Melanogrammus aeglefinus* | 3a, 4 |
| Merlan | *Merlangius merlangus* | 3a, 4, 7d |
| Merlu commun | *Merluccius merluccius* | 3a, 4, 7 |
| Merlan bleu | *Micromesistius poutassou* | 3a, 4, 7d |
| Limande-sole commune | *Microstomus kitt* | 4, 7d |
| Lingue bleue | *Molva dypterygia* | 3a, 4 |
| Lingue franche | *Molva molva* | 3a, 4 |
| Rouget de vase | *Mullus barbatus* | 4, 7d |
| Rouget de roche | *Mullus surmuletus* | 4, 7d |
| Émissoles | Mustelus spp. | 3a, 4, 7d |
| Langoustine | *Nephrops norvegicus* | Eaux de l'Union des zones 3a, 4 et 2a |
| Crevette nordique | *Pandalus borealis* | Eaux de l'Union des zones 3a, 4 et 2a; eaux norvégiennes de la zone 4 au sud de 62° N |

| | | |
|---|---|---|
| Coquille Saint-Jacques | *Pecten maximus* | 4, 7d |
| Phycis de fond | *Phycis blennoides* | 4 |
| Phycis de roche | *Phycis phycis* | 4 |
| Flet commun | *Platichthys flesus* | 4 |
| Plie commune | *Pleuronectes platessa* | 3aN; 3aS; 4, 7d |
| Lieu noir | *Pollachius virens* | 3a, 4 |
| Turbot | *Scophthalmus maximus* | 3a, 4, 7d |
| Raie lisse | *Raja brachyura* | 4a, 4c, 7d |
| Raie bouclée | *Raja clavata* | 3a, 4, 7d |
| Raie mêlée | *Raja microocellata* | 7de |
| Raie douce | *Raja montagui* | 3a, 4, 7d |
| Raie brunette | *Raja undulata* | 7de |
| Raies | *Rajidae* | 3a |
| Flétan noir commun | *Reinhardtius hippoglossoides* | 4 |
| Saumon | *Salmo salar* | 3a, 4, 7d |
| Truite de mer | *Salmo trutta* | 3a, 4, 7d |
| Maquereau commun | *Scomber scombrus* | 3a, 4, 7d |
| Barbue | *Scophthalmus rhombus* | 3a, 4, 7d |
| Petite roussette | *Scyliorhinus canicula* | 3a, 4, 7d |
| Sole commune | *Solea solea* | Eaux de l'Union des zones 2a, 3a et 4; 7d |
| Sprat | *Sprattus sprattus* | Eaux de l'Union des zones 2a, 3a et 4; 7d |
| Aiguillat commun | *Squalus acanthias* | Toutes zones |
| Chinchard commun | *Trachurus trachurus* | Eaux de l'Union des zones 4b, 4c et 7d |
| Grondin perlon | *Trigla lucerna* | 4 |
| Tacaud norvégien | *Trisopterus esmarki* | 3a, 4 |
| Saint-Pierre | *Zeus faber* | 4, 7d |

| | |
|---|---|
| **Région** | **Atlantique du Nord-Est** |
| **Zone** | **Atlantique du Nord-Est et Manche occidentale [zones CIEM 5, 6, 7 (sauf 7d), 8, 9, 10, 12 et 14; zone FAO 27]** |
| **CGR** | **Atlantique Nord, mer du Nord et Arctique oriental** |

| **Espèce (nom commun)** | **Espèce (nom scientifique)** | **Zone CIEM** |
|---|---|---|
| Pétoncle blanc | *Aequipecten opercularis* | 7 |
| Alépocéphale de Baird | *Alepocephalus bairdii* | 6, 12 |
| Lançon | *Ammodytidae* | 6a |
| Anguille d'Europe | *Anguilla anguilla* | Toutes zones |

| | | |
|---|---|---|
| Sabre noir | *Aphanopus carbo* | 5, 6, 7, 12; 9, 10, 13 |
| Holbiches | Apristurus spp. | 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Grande argentine | *Argentina silus* | 5, 6, 7 |
| Maigre commun | *Argyrosomus regius* | Toutes zones |
| Grondin rouge | *Aspitrigla cuculus* | Toutes zones |
| Béryx | Beryx spp. | 3-14 |
| Brosme | *Brosme brosme* | 5, 6, 7 |
| Tourteau | *Cancer pagurus* | Toutes zones |
| Sangliers | *Capros aper* | 6, 7, 8 |
| Squale-chagrin commun | Centrophorus spp. | 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Pailona commun | *Centroscymnus coelolepis* | 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Pailona à long nez | *Centroscymnus crepidater* | 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Aiguillat noir | *Centroscyllium fabricii* | 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Requin lézard | *Chlamydoselachus anguineus* | 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Hareng commun | *Clupea harengus* | 5a; 5b, 6b; 7aN; 6a, 7bc; 7aS, 7gh, 7jk |
| Congre | *Conger conger* | Toutes zones |
| Grenadier de roche | *Coryphaenoides rupestris* | 5b, 6, 7; 8, 9, 10, 12, 14 |
| Squale liche | *Dalatias licha* | Toutes zones |
| Pastenague commune | *Dasyatis pastinaca* | 7, 8 |
| Squale savate | *Deania calcea* | 5, 6, 7, 9, 10, 12 |
| Bar | *Dicentrarchus labrax* | Toutes zones |
| Céteau | *Dicologlossa cuneata* | 8c, 9 |
| Pocheteau gris | *Dipturus batis, Dipturis intermedius* | 6, 7a, 7$^{e}$-k; 8, 9a |
| Anchois commun | *Engraulis encrasicolus* | 8, 9, 10 |
| Sagre rude | *Etmopterus princeps* | 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Sagre commun | *Etmopterus spinax* | 6, 7, 8, 10 |
| Grondin gris | *Eutrigla gurnardus* | 7de |
| Cabillaud | *Gadus morhua* | 5b; 6a; 6b; 7a; 7b, 7c, 7$^{e}$-k, 8, 9, 10; 5, 14 |
| Requin-hâ | *Galeorhinus galeus* | 5-10, 12 |
| Chien espagnol | *Galeus melastomus* | 6, 7; 8, 9a |
| Chien islandais | *Galeus murinus* | 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Plie cynoglosse | *Glyptocephalus cynoglossus* | 6, 7 |
| Requin griset | *Hexanchus griseus* | 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Sébaste-chèvre | *Helicolenus dactylopterus* | Toutes zones |

| | | |
|---|---|---|
| Flétan de l'Atlantique | *Hippoglossus hippoglossus* | 5, 14 |
| Homard européen | *Homarus gammarus* | Toutes zones |
| Hoplostète rouge | *Hoplostethus atlanticus* | Toutes zones |
| Sabre argenté | *Lepidopus caudatus* | 9a |
| Cardine à quatre taches | *Lepidorhombus boscii* | 8c, 9a |
| Cardine franche | *Lepidorhombus whiffiagonis* | 6; 7, 8abd; 8c, 9a |
| Raie circulaire | *Leucoraja circularis* | 6, 7 |
| Raie chardon | *Leucoraja fullonica* | 6, 7 |
| Raie fleurie | *Leucoraja naevus* | 6, 7, 8ab; 8c; 9a |
| Limande commune | *Limanda limanda* | 7a, 7f-h; 7[e] |
| Encornet | *Loligo vulgaris* | Toutes zones |
| Baudroie rousse | *Lophius budegassa* | 6; 7b-k, 8abd; 8c, 9a |
| Baudroie commune | *Lophius piscatorious* | 6; 5b, 12, 14; 7, 8abd; 8c, 9a |
| Grenadier berglax | *Macrourus berglax* | 8, 9, 10, 12, 14 |
| Araignée de mer | *Maja brachydactyla* | 5, 6, 7 |
| Capelan | *Mallotus villosus* | 14 |
| Églefin | *Melanogrammus aeglefinus* | 5b, 6a; 6b, 12, 14; 7a; 7b-k, 8, 9, 10 |
| Merlan | *Merlangius merlangus* | 8, 9, 10; 5b, 6, 12, 14; 7a; 7b-k |
| Merlu commun | *Merluccius merluccius* | 5b, 6, 7, 12, 14; 8abde; 8c, 9, 10 |
| Céteau | *Microchirus variegatus* | Toutes zones |
| Merlan bleu | *Micromesistius poutassou* | 1-9, 12, 14 |
| Limande-sole commune | *Microstomus kitt* | Toutes zones |
| Lingue bleue | *Molva dypterygia* | 5b, 6, 7; 12 (eaux internationales) |
| Lingue espagnole | *Molva macrophthalma* | 10 |
| Lingue franche | *Molva molva* | 5; 6-14 |
| Rouget de roche | *Mullus surmuletus* | Toutes zones |
| Émissole tachetée | *Mustelus asterias* | 6, 7, 8, 9 |
| Émissoles | *Mustelus mustelus* | 6, 7, 8, 9 |
| Émissole pointillée | *Mustelus punctulatus* | 6, 7, 8, 9 |
| Émissoles | Mustelus spp. | 5-10, 12, 14 |
| Langoustine | *Nephrops norvegicus* | 5b, 6; 7; 8abde; 8c; 9 |
| Pieuvre | *Octopus vulgaris* | Toutes zones |
| Humantin | *Oxynotus paradoxus* | 5, 6, 7, 8, 9, 10 |

| | | |
|---|---|---|
| Dorade rose | *Pagellus bogaraveo* | 6, 7, 8; 9; 10 |
| Crevette nordique | *Pandalus borealis* | 5, 14 |
| Crevettes pandalides | Pandalus spp. | 5, 14 |
| Crevette rose du large | *Parapenaeus longirostris* | 9a |
| Coquille Saint-Jacques | *Pecten maximus* | 6, 7 |
| Phycis de fond | *Phycis blennoides* | Toutes zones |
| Phycis de roche | *Phycis phycis* | Toutes zones |
| Plie commune | *Pleuronectes platessa* | 5b, 6, 12, 14; 7a; 7bc; 7de; 7fg; 7 h-k; 8, 9, 10 |
| Lieu jaune | *Pollachius pollachius* | 5b, 6, 12, 14; 7; 8abde; 8c; 9, 10 |
| Lieu noir | *Pollachius virens* | 5b, 6, 12, 14; 7, 8, 9, 10 |
| Cernier commun | *Polyprion americanus* | 10 |
| Raie lisse | *Raja brachyura* | 4a, 6; 7a, 7fg; 7[e]; 9a |
| Raie bouclée | *Raja clavata* | 6; 7a, 7fg; 7[e]; 8; 9a; 10, 12 |
| Raie mêlée | *Raja microocellata* | 7de; 7fg |
| Raie douce | *Raja montagui* | 6, 7b, 7 j; 7a, 7[e]-h; 8; 9a |
| Raie brunette | *Raja undulata* | 7b, 7 j; 7de; 8ab; 8c; 9a |
| Flétan noir commun | *Reinhardtius hippoglossoides* | 5a, 14; 5b, 6 |
| Raie blanche | *Rostroraja alba* | Toutes zones |
| Saumon | *Salmo salar* | Toutes zones |
| Truite de mer | *Salmo trutta* | Toutes zones |
| Sardine commune | *Sardina pilchardus* | 8abd; 8c, 9a |
| Maquereau espagnol atlantique | *Scomber colias* | 8, 9, 10 |
| Maquereau commun | *Scomber scombrus* | 5, 6, 7, 8, 9 |
| Turbot | *Scophthalmus maximus* | Toutes zones |
| Barbue | *Scophthalmus rhombus* | Toutes zones |
| Petite roussette | *Scyliorhinus canicula* | 6, 7a-c, 7[e]-j; 8abd; 8c, 9a |
| Grande roussette | *Scyliorhinus stellaris* | 6, 7 |
| Squale-grogneur commun | *Scymnodon ringenes* | 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Sébaste du Nord | *Sebastes mentella* | 5, 12, 14 (pélagiques des mers peu profondes); 5, 12, 14 (pélagiques des mers profondes); 5, 14 (démersaux) |
| Sébaste doré | *Sebastes norvegicus* | 5, 14 |
| Seiche commune | *Sepia officinalis* | Toutes zones |
| Sole commune | *Solea solea* | 5b, 6, 12, 14; 7a; 7bc; 7d; 7[e]; 7fg; 7hjk; 8ab; 8cde, 9, 10 |
| Laimargue du Groenland | *Somniosus microcephalus* | Toutes zones |
| Dentés et sparidés | *Sparidae* | Toutes zones |

| | | |
|---|---|---|
| Aiguillat commun | *Squalus acanthias* | Toutes zones |
| Chinchard à queue jaune | *Trachurus mediterraneus* | 8, 9 |
| Chinchard du large | *Trachurus picturatus* | 8, 9, 10 |
| Chinchard commun | *Trachurus trachurus* | 4a, 5b, 6a, 7a-c, 7e-k, 8; 9a |
| Tacauds | Trisopterus spp. | Toutes zones |
| Saint-Pierre | *Zeus faber* | Toutes zones |

| | |
|---|---|
| **Région** | **Mer Méditerranée et mer Noire** |
| **Zone** | **Mer Méditerranée et mer Noire (sous-régions géographiques de la CGPM 1 à 29, zone FAO 37)** |
| **GCR** | **Méditerranée et mer Noire** |

| **Espèce (nom commun)** | **Espèce (nom scientifique)** | **Sous-région de la CGPM** |
|---|---|---|
| Alose de la mer Noire | *Alosa immaculata* | SRG 28 et 29 |
| Anguille d'Europe | *Anguilla anguilla* | SRG 1-27 |
| Nonnat | *Aphia minuta* | SRG 9, 10, 16 et 19 |
| Gambon rouge | *Aristaeomorpha foliacea* | SRG 1-16, 19-21 et 22-27 |
| Crevette rouge | *Aristeus antennatus* | SRG 1-16, 19-21 et 22-27 |
| Athérines | Atherina spp. | SRG 9, 10, 16 et 19 |
| Bogue | *Boops boops* | SRG 1- 27 |
| Crabe bleu | *Callinectes sapidus* | SRG 8-0, 11.2, 12-16, 18-21 |
| Petite praire | *Chamelea gallina* | SRG 17-18 |
| Corail Sardaigne | *Corallium rubrum* | SRG 1-27 |
| Coryphène commun | *Coryphaena hippurus* | SRG 12-27 |
| Bar | *Dicentrarchus labrax* | SRG 1-27 |
| Sparaillon commun | *Diplodus annularis* | SRG 12-16 et 19-21 |
| Élédone commune | *Eledone cirrhosa* | SRG 1-23 |
| Élédone musquée | *Eledone moschata* | SRG 8-23 |
| Anchois commun | *Engraulis encrasicolus* | SRG 1-29 |
| Grondin gris | *Eutrigla gurnardus* | SRG 13-16 et 18-23 |
| Chien gecko | *Galeus melastomus* | SRG 1-11 |
| Encornets | Illex spp., Todarodes spp. | SRG 1-27 |
| Ballon à bande argentée | *Lagocephalus sceleratus* | SRG 1-27 |
| Encornet | *Loligo vulgaris* | SRG 1-27 |
| Baudroie rousse | *Lophius budegassa* | SRG 1-16, 19-21; 22-23 |
| Baudroie commune | *Lophius piscatorius* | SRG 1-16 et 18-23 |
| Merlan | *Merlangius merlangus* | SRG 28-29 |

| | | |
|---|---|---|
| Merlu commun | *Merluccius merluccius* | SRG 1-27 |
| Merlan bleu | *Micromesistius poutassou* | SRG 1-16 et 22-23 |
| Mulets | *Mugilidae* | SRG 8-10, 11.2, 12-23 |
| Rouget de vase | *Mullus barbatus* | SRG 1-29 |
| Rouget de roche | *Mullus surmuletus* | SRG 1-16, 19-21 et 22-27 |
| Langoustine | *Nephrops norvegicus* | SRG 1-21 |
| Pieuvre | *Octopus vulgaris* | SRG 1-27 |
| Dorade rose | *Pagellus bogaraveo* | SRG 1-11 |
| Pageot commun | *Pagellus erythrinus* | SRG 1-27 |
| Caramote | *Penaeus kerathurus* | SRG 22-23 |
| Crevette rose du large | *Parapenaeus longirostris* | SRG 1-27 |
| Crabe bleu | *Portunus segnis* | SRG 8-10, 11.2, 12-16, 18-21 |
| Poisson scorpion | *Pterois miles* | SRG 1-27 |
| Raie étoilée | *Raja asterias* | SRG 1-11 |
| Raie bouclée | *Raja clavata* | SRG 1-16 et 19-21 |
| Rapana veiné | *Rapana venosa* | SRG 28-29 |
| Sardine commune | *Sardina pilchardus* | SRG 1-27 |
| Allache | *Sardinella aurita* | SRG 1-16, 19-21 et 22-27 |
| Anolis | *Saurida lessepsianus* | SRG 22-27 |
| Anoli à grandes écailles | *Saurida undosquamis* | SRG 22-27 |
| Turbot | *Scophthalmus maximus* | SRG 28-29 |
| Maquereau espagnol atlantique | *Scomber colias* | SRG 1-11 et 22-27 |
| Maquereau commun | *Scomber scombrus* | SRG 1-16 et 19-21 |
| Toutes espèces commerciales de requins et de raies (4) | *Selachii, Rajidae* | SRG 1-29 |
| Seiche commune | *Sepia officinalis* | SRG 1-21 |
| Sigan sombre | *Siganus luridus* | SRG 22-27 |
| Poisson-lapin | *Siganus rivulatus* | SRG 22-27 |
| Sole commune | *Solea solea (Solea vulgaris)* | SRG 17-18 et 22-27 |
| Dorade royale | *Sparus aurata* | SRG 7 et 22-23 |
| Bécune européenne | *Sphyraena sphyraena* | SRG 12-16 et 19-21 |
| Picarel | *Spicara smaris* | SRG 17-18 et 22-27 |
| Sprat | *Sprattus sprattus* | SRG 28-29 |
| Aiguillat commun | *Squalus acanthias* | SRG 28-29 |
| Squille ocelée | *Squilla mantis* | SRG 17-18 |
| Chinchard à queue jaune | *Trachurus mediterraneus* | SRG 1-29 |

| | | |
|---|---|---|
| Chinchard du large | *Trachurus picturatus* | SRG 1-11 |
| Chinchard d'Europe | *Trachurus trachurus* | SRG 1-29 |
| Capelan de Méditerranée | *Trisopterus minutus* | SRG 1-29 |
| Vénéridés (palourdes, praires...) | *Veneridae* | SRG 6 et 13-21 |

| | |
|---|---|
| **Région** | **Régions ultrapériphériques** |
| **Zone** | **Eaux de l'UE autour des Açores (zone FAO 27.10.a.2), de Madère et des îles Canaries (zone FAO 34.1.2)** |
| **GCR** | **néant** |

| **Espèce (nom commun)** | **Espèce (nom scientifique)** | |
|---|---|---|
| Patelles | *Patellidae* | ZEE des Açores, ZEE des Canaries/de Madère |
| Sardine commune | *Sardina pilchardus* | ZEE des Açores, ZEE des Canaries/de Madère |
| Allache | *Sardinella aurita* | ZEE des Canaries/de Madère |
| Grande allache | *Sardinella maderensis* | ZEE des Açores |
| Perroquet vieillard | *Sparisoma cretense* | ZEE des Açores, ZEE des Canaries/de Madère |

| | |
|---|---|
| **Région** | **Régions ultrapériphériques** |
| **Zone** | **Eaux de l'UE autour de la Guyane, de la Martinique et des îles de Guadeloupe (zone FAO 31)** |
| **GCR** | **néant** |

| **Espèce (nom commun)** | **Espèce (nom scientifique)** | |
|---|---|---|
| Mâchoiron petite-gueule | *Amphiarius rugispinis* | ZEE de la Guyane |
| Bagre laulao | *Brachyplatystoma filamentosum* | ZEE de la Guyane |
| Carangue crevalle | *Caranx hippos* | ZEE de la Guyane |
| Crossies nca | Centropomus spp. | ZEE de la Guyane |
| Acoupa toeroe | *Cynoscion acoupa* | ZEE de la Guyane |
| Acoupa trident | *Cynoscion steindachneri* | ZEE de la Guyane |
| Acoupa cambucu | *Cynoscion virescens* | ZEE de la Guyane |
| Mérou géant de l'Atlantique | *Epinephelus itajara* | ZEE de la Guyane |
| Cagna cabinza | *Genyatremus luteus* | ZEE de la Guyane |
| Croupia roche | *Lobotes surinamensis* | ZEE de la Guyane |
| Vivaneau rouge | *Lutjanus purpureus* | ZEE de la Guyane |
| Acoupa chasseur | *Macrodon ancylodon* | ZEE de la Guyane |
| Tarpon argenté | *Megalops atlanticus* | ZEE de la Guyane |
| Crevette grise du Sud | *Penaeus subtilis* | ZEE de la Guyane |
| Acoupa rivière | *Plagioscion squamosissimus* | ZEE de la Guyane |

| | | |
|---|---|---|
| Mâchoiron jaune | *Sciades parkeri* | ZEE de la Guyane |
| Mâchoiron crucifix | *Sciades proops* | ZEE de la Guyane |
| Thazards nca | Scomberomorus spp. | ZEE de la Guyane |
| Coffre polygone | *Acanthostracion polygonius* | ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique |
| Coffre-taureau | *Acanthostracion quadricornis* | ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique |
| Chirurgien marron | *Acanthurus bahianus* | ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique |
| Chirurgien docteur | *Acanthurus chirurgus* | ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique |
| Bourse écriture | *aluterus scriptus* | ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique |
| Lippu rondeau | *Anisotremus surinamensis* | ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique |
| Batoïdes nca | *Batoidimorpha (Hypotremata)* | ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique |
| Baliste royal | *Balistes vetula* | ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique |
| Daubenet trembleur | *Calamus bajonado* | ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique |
| Bourse cabri | *Cantherhines macrocerus* | ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique |
| Baliste océanique | *Canthidermis sufflamen* | ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique |
| Carangue grasse | *Caranx bartholomaei* | ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique |
| Carangue mayole | *Caranx latus* | ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique |
| Carangue comade | *Caranx ruber* | ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique |
| Coné essaim | *Cephalopholis cruentata* | ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique |
| Coné ouatalibi | *Cephalopholis fulva* | ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique |
| Mérou oualioua | *Epinephelus adscensionis* | ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique |
| Mérou couronné | *Epinephelus guttatus* | ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique |
| Mérou rayé | *Epinephelus striatus* | ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique |
| Vivaneau royal | *Etelis oculatus* | ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique |
| Gorette tachetée | *Haemulon carbonarium* | ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique |
| Gorette caco | *Haemulon flavolineatum* | ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique |

| | | |
|---|---|---|
| Gorette blanche | *Haemulon parra* | ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique |
| Gorette blanche | *Haemulon plumierii* | ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique |
| Gorette catire | *Haemulon sciurus* | ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique |
| Vivaneau sorbe | *Lutjanus analis* | ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique |
| Vivaneau dent-chien | *Lutjanus apodus* | ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique |
| Vivaneau chien | *Lutjanus jocu* | ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique |
| Vivaneau soie | *Lutjanus vivanus* | ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique |
| Capucin orange | *Mulloidichthys martinicus* | ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique |
| Sarde queue jaune | *Ocyurus chrysurus* | ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique |
| Langouste verte | *Panulirus argus* | ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique |
| Langouste brésilienne | *Panulirus guttatus* | ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique |
| Orphie carénée | *Platybelone argalus* | ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique |
| Beauclaire soleil | *Priacanthus arenatus* | ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique |
| Rouget-barbet tacheté | *Pseudupeneus maculatus* | ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique |
| Rascasse volante | *Pterois volitans* | ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique |
| Requins divers nca | *Selachimorpha (Pleurotremata)* | ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique |
| Perroquet tacheté | *Sparisoma aurofrenatum* | ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique |
| Perroquet vert | *Sparisoma chrysopterum* | ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique |
| Perroquet basto | *Sparisoma rubripinne* | ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique |
| Lambi | *Strombus gigas* | ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique |

| | |
|---|---|
| **Région** | **Régions ultrapériphériques** |
| **Zone** | **Eaux de l'UE autour des îles de Mayotte et de La Réunion (zone FAO 51)** |
| **GCR** | **néant** |

| **Espèce (nom commun)** | **Espèce (nom scientifique)** | |
|---|---|---|
| Vivaneau job | *Aprion virescens* | ZEE de Mayotte et de La Réunion |

| | | |
|---|---|---|
| Carangue aile bleue | *Caranx melampygus* | ZEE de Mayotte et de La Réunion |
| Croissant queue jaune | *Variola louti* | ZEE de Mayotte et de La Réunion |
| Vivaneau rouillé | *Aphareus rutilans* | ZEE de La Réunion |
| Vieille dorée | *Cephalopholis aurantia* | ZEE de La Réunion |
| Mérou oriflamme | *Epinephelus fasciatus* | ZEE de La Réunion |
| Mérou zébré | *Epinephelus radiatus* | ZEE de La Réunion |
| Vivaneau rubis | *Etelis carbunculus* | ZEE de La Réunion |
| Vivaneau flamme | *Etelis coruscans* | ZEE de La Réunion |
| Castagnole commune | *Eumegistus illustris* | ZEE de La Réunion |
| Empereur honteux | *Lethrinus rubrioperculatus* | ZEE de La Réunion |
| Perche à raies bleues/Vivaneau à raies bleues | *Lutjanus kasmira* | ZEE de La Réunion |
| Vivaneau à raies bleues | *Lutjanus notatus* | ZEE de La Réunion |
| Colas orné | *Pristipomoides argyrogrammicus* | ZEE de La Réunion |
| Colas à bandes dorées | *Pristipomoides multidens* | ZEE de La Réunion |
| Sélar coulisou | *Selar crumenophthalmus* | ZEE de La Réunion |
| Sériole limon | *Seriola riviolana* | ZEE de La Réunion |
| Croissant queue blanche | *Variola albimarginata* | ZEE de La Réunion |

| | |
|---|---|
| **Région** | **Autres régions** |
| **Zone** | **Atlantique du Nord-Ouest (zone FAO 21)** |
| **GCR** | **Atlantique Nord, mer du Nord et Arctique oriental** |

| **Espèce (nom commun)** | **Espèce (nom scientifique)** | **Zone de la convention OPANO** |
|---|---|---|
| Raie radiée/raie épineuse | *Amblyraja radiata* | 3LNOPs |
| Holbiches | Apristurus spp. | SA 1-6 |
| Béryx | Beryx sp. | 6G |
| Grenadier de roche | *Coryphaenoides rupestris* | SA 1-3 |
| Squale-chagrin commun | Centrophorus spp. | SA 1-6 |
| Pailona commun | *Centroscymnus coelolepis* | SA 1-6 |
| Pailona à long nez | *Centroscymnus crepidater* | SA 1-6 |
| Aiguillat noir | *Centroscyllium fabricii* | SA 1-6 |
| Requin lézard | *Chlamydoselachus anguineus* | SA 1-6 |
| Squale liche | *Dalatias licha* | SA 1-6 |
| Squale savate | *Deania calcea* | SA 1-6 |

| | | |
|---|---|---|
| Sagre rude | *Etmopterus princeps* | SA 1-6 |
| Sagre commun | *Etmopterus spinax* | SA 1-6 |
| Cabillaud | *Gadus morhua* | 3M; 3NO; 3Ps; SA1 |
| Chien islandais | *Galeus murinus* | SA 1-6 |
| Plie cynoglosse | *Glyptocephalus cynoglossus* | 3NO; 2J3KL |
| Requin griset | *Hexanchus griseus* | SA 1-6 |
| Plie canadienne | *Hippoglossoides platessoides* | 3LNO; 3M |
| Encornet rouge nordique | *Illex illecebrosus* | SA 3-4 |
| Limande à queue jaune | *Limanda ferruginea* | 3LNO |
| Grenadier berglax | *Macrourus berglax* | SA 1-3 |
| Capelan | *Mallotus villosus* | 3NO |
| Humantin | *Oxynotus paradoxus* | SA 1-6 |
| Crevette nordique | *Pandalus borealis* | SA1, 3LNO, 3M |
| Flétan noir commun | *Reinhardtius hippoglossoides* | 3KLMNO; SA1 |
| Saumon | *Salmo salar* | OPANO SA1 + CIEM sous-zone 14, CPANE, OCSAN |
| Squale-grogneur commun | *Scymnodon ringenes* | SA 1-6 |
| Sébaste du Nord | *Sebastes mentella* | SA1 |
| Sébastes de l'Atlantique | Sebastes spp. | 3LN, 3M, 3O |
| Laimargue du Groenland | *Somniosus microcephalus* | SA 1-6 |
| Merluche blanche | *Urophycis tenuis* | 3NO |

| | |
|---|---|
| **Région** | **Autres régions** |
| **Zone** | **Atlantique Centre-Est (zone FAO 34)** |
| **GCR** | **Pêches à longue distance** |

| **Espèce (nom commun)** | **Espèce (nom scientifique)** | **Zone de la convention Copace (*)** |
|---|---|---|
| Sabre noir | *Aphanopus carbo* | Toutes zones |
| Poisson-sabre tachuo | *Aphanopus intermedius* | Toutes zones |
| Holbiches | Apristurus spp. | 34.1.1, 34.1.2, 34.2 |
| Gambon rayé | *Aristeus varidens* | Toutes zones |
| Grondeurs | Brachydeuterus spp. | Toutes zones |
| Grande castagnole | *Brama brama* | Toutes zones |
| Carangues | Caranx spp. | 34.3.1, 34.3.3-6 |
| Squale-chagrin commun | Centrophorus spp. | 34.1.1, 34.1.2, 34.2 |
| Pailona commun | *Centroscymnus coelolepis* | 34.1.1, 34.1.2, 34.2 |

| | | |
|---|---|---|
| Pailona à long nez | *Centroscymnus crepidater* | 34.1.1, 34.1.2, 34.2 |
| Aiguillat noir | *Centroscyllium fabricii* | 34.1.1, 34.1.2, 34.2 |
| Requin lézard | *Chlamydoselachus anguineus* | 34.1.1, 34.1.2, 34.2 |
| Sole-langue | Cynoglossus spp. | Toutes zones |
| Squale liche | *Dalatias licha* | 34.1.1, 34.1.2, 34.2 |
| Squale savate | *Deania calcea* | 34.1.1, 34.1.2, 34.2 |
| Comètes | Decapterus spp. | 34.3.1, 34.3.3-6 |
| Denté à gros yeux | *Dentex macrophthalmus* | Toutes zones |
| Anchois commun | *Engraulis encrasicolus* | Toutes zones |
| Mérou blanc | *Epinephelus aeneus* | 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6 |
| Ethmalose d'Afrique | *Ethmalosa fimbriata* | 34.3.1, 34.3.3-6 |
| Sagre rude | *Etmopterus princeps* | 34.1.1, 34.1.2, 34.2 |
| Sagre commun | *Etmopterus spinax* | 34.1.1, 34.1.2, 34.2 |
| Crevette rose du Sud | *Farfantepenaeus notialis* | Toutes zones |
| Petit capitaine | *Galeoides decadactylus* | 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6 |
| Chien islandais | *Galeus murinus* | 34.1.1, 34.1.2, 34.2 |
| Requin griset | *Hexanchus griseus* | 34.1.1, 34.1.2, 34.2 |
| Encornet | *Loligo vulgaris* | Toutes zones |
| Merlu d'Afrique tropicale | *Merluccius polli* | Toutes zones |
| Merlu du Sénégal | *Merluccius senegalensis* | Toutes zones |
| Pieuvre | *Octopus vulgaris* | Toutes zones |
| Humantin | *Oxynotus paradoxus* | 34.1.1, 34.1.2, 34.2 |
| Pageot acarne | *Pagellus acarne* | 34.1.1 |
| Pageot à tache rouge | *Pagellus bellottii* | Toutes zones |
| Pagre à points bleus | *Pagrus caeruleostictus* | Toutes zones |
| Crevette rose du large | *Parapenaeus longirostris* | Toutes zones |
| Grondeurs | Pomadasys spp. | Toutes zones |
| Otolithes | Pseudotolithus spp. | 34.1.1 |
| Sardine commune | *Sardina pilchardus* | 34.1.1, 34.1.3 |
| Allache | *Sardinella aurita* | Toutes zones |
| Grande allache | *Sardinella maderensis* | Toutes zones |
| Maquereau espagnol atlantique | *Scomber colias* | Toutes zones |
| Squale-grogneur commun | *Scymnodon ringenes* | 34.1.1, 34.1.2, 34.2 |
| Seiche commune | *Sepia hierredda* | Toutes zones |
| Seiche commune | *Sepia officinalis* | Toutes zones |

| | | |
|---|---|---|
| Dorades | Sparus spp. | 34.1.1 |
| Chinchard commun | Trachurus spp. | Toutes zones |

| | |
|---|---|
| **Région** | **Autres régions** |
| **Zone** | **Pacifique Sud (zones FAO 81 et 87)** |
| **GCR** | **Pêches à longue distance** |

| Espèce (nom commun) | Espèce (nom scientifique) | Zone de la convention ORGPPS |
|---|---|---|
| Chinchard du Chili | *Trachurus murphyi* | Toutes zones |

| | |
|---|---|
| **Région** | **Autres régions** |
| **Zone** | **Océan Atlantique et mers adjacentes (FAO 21, 27, 31, 37, 41, 47, 34, 48)** [1] |
| **GCR** | **Grands pélagiques** |

| Espèce (nom commun) | Espèce (nom scientifique) | Zone de la convention CICTA |
|---|---|---|
| Thazard-bâtard | *Acanthocybium solandri* | Toutes zones |
| Requin-renard à gros yeux | *Alopias superciliosus* | Toutes zones |
| Requin-renard commun | *Alopias vulpinus* | Toutes zones |
| Bonitou | *Auxis rochei* | Toutes zones |
| Auxide | *Auxis thazard* | Toutes zones |
| Requin soyeux | *Carcharhinus falciformis* | Toutes zones |
| Requin océanique | *Carcharhinus longimanus* | Toutes zones |
| Requins carcharhinus | Carcharhinus spp. | Toutes zones |
| Coryphène commun | *Coryphaena hippurus* | Toutes zones |
| Thonine commune | *Euthynnus alleteratus* | Toutes zones |
| Voilier de l'Atlantique | *Istiophorus albicans* | Toutes zones |
| Taupe bleue | *Isurus oxyrinchus* | Toutes zones |
| Petite taupe | *Isurus paucus* | Toutes zones |
| Makaire blanc | *Kajikia albida* | Toutes zones |
| Listao | *Katsuwonus pelamis* | Toutes zones |
| Requin-taupe commun | *Lamna nasus* | Toutes zones |
| Makaire bleu | *Makaira nigricans (ou mazara)* | Toutes zones |
| Mantes | Mobula spp. | Toutes zones |
| Palomette | *Orcynopsis unicolor* | Toutes zones |
| Peau bleue | *Prionace glauca* | Toutes zones |
| Requin-baleine | *Rhincodon typus* | Toutes zones |
| Bonite à dos rayé | *Sarda sarda* | Toutes zones |

| | | |
|---|---|---|
| Thazard serra | *Scomberomorus brasiliensis* | Toutes zones |
| Thazard barré | *Scomberomorus cavalla* | Toutes zones |
| Thazard atlantique | *Scomberomorus maculatus* | Toutes zones |
| Thazard franc | *Scomberomorus regalis* | Toutes zones |
| Thazard blanc | *Scomberomorus tritor* | Toutes zones |
| Requin-marteau halicorne | *Sphyrna lewini* | Toutes zones |
| Grand requin-marteau | *Sphyrna mokarran* | Toutes zones |
| Requin-marteau commun | *Sphyrna zygaena* | Toutes zones |
| Marlin de la Méditerranée | *Tetrapturus belone* | Toutes zones |
| Makaire épée | *Tetrapturus georgii* | Toutes zones |
| Makaire bécune | *Tetrapturus fluegeri* | Toutes zones |
| Germon | *Thunnus alalunga* | Toutes zones |
| Albacore | *Thunnus albacares* | Toutes zones |
| Thon à nageoires noires | *Thunnus atlanticus* | Toutes zones |
| Thon obèse | *Thunnus obesus* | Toutes zones |
| Thon rouge de l'Atlantique | *Thunnus thynnus* | Toutes zones |
| Espadon | *Xiphias gladius* | Toutes zones |

| | |
|---|---|
| **Région** | **Autres régions** |
| **Zone** | **Océan Indien (zones FAO 51 et 57)** |
| **GCR** | **Grands pélagiques** |

| **Espèce (nom commun)** | **Espèce (nom scientifique)** | **Zone de la convention CTOI** |
|---|---|---|
| Thazard-bâtard | *Acanthocybium solandri* | Toutes zones |
| Requin-renard pélagique | *Alopias pelagicus* | Toutes zones |
| Requin-renard à gros yeux | *Alopias superciliosus* | Toutes zones |
| Bonitou | *Auxis rochei* | Toutes zones |
| Auxide | *Auxis thazard* | Toutes zones |
| Requin soyeux | *Carcharhinus falciformis* | Toutes zones |
| Requin océanique | *Carcharhinus longimanus* | Toutes zones |
| Requins carcharhinus | Carcharhinus spp. | Toutes zones |
| Coryphène commun | *Coryphaena hippurus* | Toutes zones |
| Thonine orientale | *Euthynnus affinis* | Toutes zones |
| Makaire noir | *Istiompax indica* | Toutes zones |
| Voilier indo-pacifique | *Istiophorus platypterus* | Toutes zones |
| Taupe bleue | *Isurus oxyrinchus* | Toutes zones |

| | | |
|---|---|---|
| Petite taupe | *Isurus paucus* | Toutes zones |
| Listao | *Katsuwonus pelamis* | Toutes zones |
| Requin-taupe commun | *Lamna nasus* | Toutes zones |
| Makaire bleu | *Makaira nigricans (or mazara)* | Toutes zones |
| Mantes | Mobula spp. | Toutes zones |
| Peau bleue | *Prionace glauca* | Toutes zones |
| Requin-baleine | *Rhincodon typus* | Toutes zones |
| Thazard ponctué indo-pacifique | *Scomberomorus guttatus* | Toutes zones |
| Thazard rayé indo-pacifique | *Scomberomorus commerson* | Toutes zones |
| Thon mignon | *Thunnus tonggol* | Toutes zones |
| Requin-marteau halicorne | *Sphyrna lewini* | Toutes zones |
| Grand requin-marteau | *Sphyrna mokarran* | Toutes zones |
| Requin-marteau commun | *Sphyrna zygaena* | Toutes zones |
| Marlin rayé | *Tetrapturus audax* | Toutes zones |
| Makaire à rostre court | *Tetrapturus angustirostris* | Toutes zones |
| Germon | *Thunnus alalunga* | Toutes zones |
| Albacore | *Thunnus albacares* | Toutes zones |
| Thon obèse | *Thunnus obesus* | Toutes zones |
| Espadon | *Xiphias gladius* | Toutes zones |

| | |
|---|---|
| **Région** | **Autres régions** |
| **Zone** | **Pacifique Centre-Ouest (zone FAO 71)** |
| **GCR** | **Grands pélagiques** |

| **Espèce (nom commun)** | **Espèce (nom scientifique)** | **Zone de la convention WCPFC** |
|---|---|---|
| Requin-renard pélagique | *Alopias pelagicus* | Toutes zones |
| Requin-renard à gros yeux | *Alopias superciliosus* | Toutes zones |
| Requin-renard commun | *Alopias vulpinus* | Toutes zones |
| Requin soyeux | *Carcharhinus falciformis* | Toutes zones |
| Requin océanique | *Carcharhinus longimanus* | Toutes zones |
| Makaire noir | *Istiompax indica* | Toutes zones |
| Requin-taupe bleu | *Isurus oxyrinchus* | Toutes zones |
| Petite taupe | *Isurus paucus* | Toutes zones |
| Listao | *Katsuwonus pelamis* | Toutes zones |
| Requin-taupe commun | *Lamna nasus* | Toutes zones |

| | | |
|---|---|---|
| Makaire bleu | *Makaira nigricans (or mazara)* | Toutes zones |
| Peau bleue | *Prionace glauca* | Toutes zones |
| Requin-baleine | *Rhincodon typus* | Toutes zones |
| Requin-marteau halicorne | *Sphyrna lewini* | Toutes zones |
| Grand requin-marteau | *Sphyrna mokarran* | Toutes zones |
| Requin-marteau commun | *Sphyrna zygaena* | Toutes zones |
| Marlin rayé | *Tetrapturus audax* | Toutes zones |
| Germon | *Thunnus alalunga* | Toutes zones |
| Albacore | *Thunnus albacares* | Toutes zones |
| Thon obèse | *Thunnus obesus* | Toutes zones |
| Thon bleu du Pacifique | *Thunnus orientalis* | Toutes zones |
| Espadon | *Xiphias gladius* | Toutes zones |
| Mantes | Mobula spp | Toutes zones |

| | |
|---|---|
| **Région** | **Autres régions** |
| **Zone** | **Pacifique Centre-Est (zones FAO 77 et 87)** |
| **GCR** | **Grands pélagiques** |

| **Espèce (nom commun)** | **Espèce (nom scientifique)** | **Zone de la convention CITT** |
|---|---|---|
| Requin soyeux | *Carcharhinus falciformis* | Toutes zones |
| Requin océanique | *Carcharhinus longimanus* | Toutes zones |
| Makaire noir | *Istiompax indica* | Toutes zones |
| Taupes | Isurus spp | Toutes zones |
| Listao | *Katsuwonus pelamis* | Toutes zones |
| Requin-taupe commun | *Lamna nasus* | Toutes zones |
| Makaire bleu | *Makaira nigricans (ou mazara)* | Toutes zones |
| Requin-baleine | *Rhincodon typus* | Toutes zones |
| Requin-marteau halicorne | *Sphyrna lewini* | Toutes zones |
| Grand requin-marteau | *Sphyrna mokarran* | Toutes zones |
| Requin-marteau commun | *Sphyrna zygaena* | Toutes zones |
| Marlin rayé | *Tetrapturus audax* | Toutes zones |
| Germon | *Thunnus alalunga* | Toutes zones |
| Albacore | *Thunnus albacares* | Toutes zones |
| Thon obèse | *Thunnus obesus* | Toutes zones |
| Thon bleu du Pacifique | *Thunnus orientalis* | Toutes zones |

| | | |
|---|---|---|
| Espadon | *Xiphias gladius* | Toutes zones |
| Mantes | Mobula spp | Toutes zones |

| | |
|---|---|
| **Région** | **Autres régions** |
| **Zone** | **Pacifique Centre-Ouest (zone FAO 31)** |
| **GCR** | **néant** |

| Espèce (nom commun) | Espèce (nom scientifique) | Zone de la convention Copaco |
|---|---|---|
| Acoupa toeroe | *Cynoscion acoupa* | Nord du plateau brésilien |
| Mérou couronné | *Epinephelus guttatus* | Toutes zones |
| Crevette grise du Sud | *Farfantepenaeus subtilis* | Nord du plateau brésilien |
| Exocet | *Hirundichthys affinis* | Toutes zones |
| Lambi | *Lobatus gigas* | Toutes zones |
| Vivaneau oreille noire | *Lutjanus buccanella* | Toutes zones |
| Vivaneau campèche | *Lutjanus campechanus* | Toutes zones |
| Vivaneau rouge | *Lutjanus purpureus* | Nord du plateau brésilien |
| Vivaneau soie | *Lutjanus vivanus* | Toutes zones |
| Langouste blanche | *Panulirus argus* | Toutes zones |

| | |
|---|---|
| **Zone** | **Atlantique du Sud-Est (zone FAO 47)** |
| **GCR** | **néant** |

| Espèce (nom commun) | Espèce (nom scientifique) | Zone de la convention OPASE |
|---|---|---|
| Béryx | Beryx spp. | Toutes zones |
| Géryons Chaceon | Chaceon spp. | Toutes zones |
| Légine australe | *Dissostichus eleginoides* | Toutes zones |
| Sébastes-chèvres | Helicolenus spp. | Toutes zones |
| Hoplostète rouge | *Hoplostethus atlanticus* | Toutes zones |
| Tête casquée pélagique | *Pseudopentaceros richardsoni* | Toutes zones |
| Maquereau commun | Scomber spp. | Toutes zones |
| Chinchards | Trachurus spp. | Toutes zones |

| | |
|---|---|
| **Région** | **Autres régions** |
| **Zone** | **Antarctique et Sud de l'océan Indien (zones FAO 48, 58 et 88)** |
| **GCR** | **néant** |

| Espèce (nom commun) | Espèce (nom scientifique) | Zone de la convention CCAMLR |
|---|---|---|
| Béryx | Beryx spp. | Toutes zones |

| | | |
|---|---|---|
| Poisson des glaces antactique | *Champsocephalus gunnari* | Toutes zones |
| Légines | *Dissostichus spp. (Dissostichus eleginoides et Dissostichus mawsoni)* | Toutes zones |
| Krill antarctique | *Euphausia superba* | Toutes zones |
| Hoplostète rouge | *Hoplostethus atlanticus* | Toutes zones |
| Bocasses | Lepidonotothen spp. | Toutes zones |
| Grenadiers | Macrourus spp. | Toutes zones |
| Raies | *Rajiformes* | Toutes zones |
| Requins des grands fonds | *Toutes espèces* | Toutes zones |

([1]) Les espèces de grands migrateurs et de thonidés répertoriées dans les sections CICTA et CTOI doivent être intégrées aux plans d'échantillonnage dans toutes les zones concernées.

*Tableau 2 (précédemment 1D)*

**Textes réglementaires et organismes pertinents pour les espèces à surveiller en vertu de programmes de protection dans l'Union ou d'obligations internationales**

| **Actes législatifs de l'Union européenne** |
|---|
| Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ([1]): toutes les espèces marines répertoriées aux annexes II, IV et V. |
| Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ([2]): toutes les espèces d'oiseaux d'eau et d'oiseaux marins, y compris migratrices. |
| Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin) ([3]) |
| Règlement (CE) nº 734/2008 du Conseil du 15 juillet 2008 relatif à la protection des écosystèmes marins vulnérables de haute mer contre les effets néfastes de l'utilisation des engins de pêche de fond ([4]) |
| Règlement (UE) 2016/2336 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d'eau profonde dans l'Atlantique du Nord-Est ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) nº 2347/2002 du Conseil ([5]) |
| Règlement (CE) nº 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) nº 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) nº 1626/94 ([6]) |
| Règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements du Conseil (CE) nº 1936/2001, (CE) nº 1984/2003 et (CE) nº 520/2007 ([7]) |
| Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) nº 1967/2006 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) nº 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) nº 894/97, (CE) nº 850/98, (CE) nº 2549/2000, (CE) nº 254/2002, (CE) nº 812/2004 et (CE) nº 2187/2005 du Conseil ([8]) |
| Règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 établissant des mesures de conservation et d'exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, modifiant le règlement (UE) 2016/1627 et abrogeant les règlements (CE) nº 2115/2005 et (CE) nº 1386/2007du Conseil ([9]) |
| Règlement (UE) 2018/975 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) ([10]) |
| **Conventions internationales** |
| Convention de Barcelone sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée ([11]) |
| Convention d'Oslo et de Paris pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est (OSPAR) ([12]) |
| Convention d'Helsinki sur la protection de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique ([13]) |
| **Organisations régionales de gestion des pêches** |
| Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) ([14]) |
| Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ([15]) |
| Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) ([16]) |

| |
|---|
| Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) ([17]) |
| Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) ([18]) |
| Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE) ([19]) |
| Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (Copace) ([20]) |
| Commission des pêches pour l'Atlantique Centre-Ouest (Copaco) ([21]) |
| Organisation des pêches de l'Atlantique Sud-Est (OPASE) ([22]) |
| Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) ([23]) |
| Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) ([24]) |
| Accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan Indien ([25]) |
| Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR) ([26]) |

([1]) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
([2]) JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.
([3]) JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.
([4]) JO L 201 du 30.7.2008, p. 8.
([5]) JO L 354 du 23.12.2016, p. 1.
([6]) JO L 409 du 30.12.2006, p. 11.
([7]) JO L 315 du 30.11.2017, p. 1.
([8]) JO L 198 du 25.7.2019, p. 105.
([9]) JO L 141 du 28.5.2019, p. 1.
([10]) JO L 179 du 16.7.2018, p. 30.
([11]) https://web.unep.org/unepmap/who-we-are/legal-framework
([12]) https://www.ospar.org/convention/text
([13]) http://www.helcom.fi/about-us/convention
([14]) http://www.fao.org/gfcm/activities/environment-and-conservation/fr
([15]) https://www.iccat.int/fr/bycatch.html
([16]) https://iotc.org/fr/mcgs
([17]) https://www.iattc.org/ResolutionsActiveENG.htm
([18]) https://www.nafo.int/Fisheries/Conservation
([19]) https://www.neafc.org/basictexts
([20]) http://www.fao.org/fishery/rfb/cecaf
([21]) http://www.fao.org/fishery/rfb/wecafc/fr
([22]) http://www.seafo.org/Documents/Conservation-Measures
([23]) https://www.wcpfc.int/conservation-and-management-measures
([24]) https://www.sprfmo.int/measures
([25]) https://www.apsoi.org/cmm
([26]) https://www.ccamlr.org/fr/conservation-and-management/conservation-and-management

*Tableau 3 (précédemment tableau 1E)*

**Espèces amphihalines d'eau douce**

| Espèce (nom commun) | Espèce (nom scientifique) | Zones non marines dans lesquelles le stock se situe/code du stock |
|---|---|---|
| Anguille d'Europe | *Anguilla anguilla* | Unités de gestion de l'anguille telles que définies conformément au règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil [1] |
| Saumon | *Salmo salar* | Toutes les zones de répartition naturelle. |
| Truite de mer | *Salmo trutta* | Toutes les zones de répartition naturelle. |

[1] Règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes (JO L 248 du 22.9.2007, p. 17).

*Tableau 4 (précédemment tableau 3)*

**Espèces pour lesquelles des données doivent être collectées en ce qui concerne la pêche récréative**

| Zone | Espèce |
|---|---|
| Mer Baltique (sous-divisions CIEM 22-32) | Saumon, anguille et truite de mer (y compris en eau douce), et cabillaud. |
| Mer du Nord (zones CIEM 3a, 4 et 7d) | Saumon et anguilles (y compris en eau douce), bar, cabillaud, lieu jaune et élasmobranches |
| Arctique oriental (zones CIEM 1 et 2) | Saumon et anguille (y compris en eau douce), cabillaud, lieu jaune et élasmobranches |
| Atlantique Nord (zones CIEM 5-14 et zones OPANO) | Saumon et anguille (y compris en eau douce), bar, cabillaud, lieu jaune, élasmobranches et grands migrateurs de la CICTA |
| Mer Méditerranée | Anguille (y compris en eau douce), élasmobranches et grands migrateurs de la CICTA |
| Mer Noire | Anguille (y compris en eau douce), élasmobranches et grands migrateurs de la CICTA |

*Tableau 5 (précédemment tableau 2)*

**Activité de pêche (métier)**

| Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Activité** | **Classe d'engins** | **Groupe d'engins** | **Type d'engin** | **Ensemble cible** [1] | **Maillage et autres dispositifs sélectifs** |
| Activité de pêche | Dragues | Dragues | Dragues remorquées par bateau [DRB] | Espèces anadromes (ANA)<br>Espèces benthiques (DES)<br>Espèces catadromes (CAT)<br>Céphalopodes (CEP)<br>Crustacés (CRU)<br>Espèces démersales (DEF)<br>Espèces d'eau profonde (DWS)<br>Poissons (FIF)<br>Espèces d'eau douce (FWS)<br>Divers (MIS)<br>Céphalopodes et espèces démersales (MCF)<br>Crustacés et espèces démersales (MCD)<br>Espèces d'eau profonde et espèces démersales (MDD)<br>Espèces pélagiques et espèces démersales (MPD)<br>Mollusques (MOL)<br>Grands pélagiques (LPF)<br>Petits pélagiques (SPF) | Conformément au code existant dans les règlements concernés. |
| | | | Dragues mécanisées, y compris les dragues suceuses [DRM] [DRH] | | |
| | Chaluts | Chaluts de fond | Chaluts de fond à panneaux [OTB] | | |
| | | | Chaluts jumeaux à panneaux [OTT] [OTP] | | |
| | | | Chaluts de fond à langoustines [TBN] | | |
| | | | Chaluts de fond à crevettes [TMS] | | |
| | | | Chaluts-bœufs de fond [PTB] | | |
| | | | Chaluts à perche [TBB] | | |
| | | Chaluts pélagiques | Chaluts pélagiques à panneaux [OTM] | | |
| | | | Chaluts-bœufs pélagiques [PTM] | | |
| | | | Chaluts pélagiques à crevettes [TMS] | | |
| | | | Chaluts semi-pélagiques [TSP] | | |
| | Hameçons et lignes | Cannes et lignes | Lignes à main et lignes à cannes [LHP] [LHM] | | |
| | | | Lignes de traîne [LTL] | | |
| | | | Palangres verticales [LVT] | | |
| | | Palangres | Palangres dérivantes [LLD] | | |
| | | | Palangres calées [LLS] | | |
| | Pièges | Pièges | Pièges aériens [FAR] | | |
| | | | Nasses et pièges [FPO] | | |
| | | | Verveux [FYK] | | |
| | | | Filets-pièges fixes non couverts [FPN] | | |
| | | | Filets à l'étalage [FSN] | | |
| | | | Installations fixes pour barrières et bordigues [FWR] | | |
| | | | Barrages [FWR] | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Filets | Filets soulevés | Filets soulevés portatifs [LNP] | | |
| | | | Filets soulevés manœuvrés par bateau [LNB] | | |
| | | | Filets soulevés fixes manœuvrés du rivage [LNS] | | |
| | | Engins retombants | Éperviers [FCN] | | |
| | | | Casiers/filets lanternes [FCO] | | |
| | | Filets | Trémails [GTR] | | |
| | | | Filets maillants calés [GNS] | | |
| | | | Filets maillants dérivants [GND] | | |
| | | | Trémails et filets maillants combinés [GTN] | | |
| | | | Filets maillants encerclants [GNC] | | |
| | | | Filets maillants fixes (sur perches) [GNF] | | |
| | Sennes | Filets tournants | Sennes coulissantes [PS] | | |
| | | | Filets sans coulisse (lamparo) [LA] | | |
| | | Sennes [2] | Sennes écossaises [SSC] | | |
| | | | Sennes danoises [SDN] | | |
| | | | Sennes manœuvrées par deux bateaux [SPR] | | |
| | | | Sennes de plage et sennes halées à bord [SB] [SV] | | |
| | Petits métiers côtiers | Petits métiers côtiers | Plongée [DIV] | | |
| | | | Pêche à pied [FOO] | | |
| | | | Filets soulevés [LN] | | |
| | Autre engin | Autre engin | Pêche de la civelle [GES] | Civelle | |
| | | | Engins de récolte des macro-algues marines [HMS] | Macro-algues marines (SWD) | |
| | Divers | Divers (préciser) | | | |

Activité autre que la pêche

Inactif

[1] Conformément au code existant dans les règlements concernés.
[2] Faire la distinction entre les sennes coulissantes utilisées dans les dispositifs de concentration de poissons (DCP) et dans les bancs libres de thons tropicaux.

*Tableau 6 (précédemment tableau 4)*

**Variables de l'activité de pêche**

| Variables [1] | Unité |
|---|---|
| **Eaux marines** | |
| **Capacité** | |
| Nombre de navires | Nombre |
| GT, kW, âge du navire | Nombre |
| **Effort** | |
| Jours en mer | Jours |
| Temps de pêche en heures (facultatif) | Heures |
| Jours de pêche [2] | Jours |
| kW * jours en mer [3] | Nombre |
| GT * jours en mer [4] | Nombre |
| kW * jours de pêche [5] | Nombre |
| GT * jours de pêche [6] | Nombre |
| Nombre de sorties de pêche [7] | Nombre |
| Nombre d'opérations de pêche | Nombre |
| Longueur des filets (m) * durée d'immersion (jours) | Mètres/jours |
| Nombre de filets/longueur [8] | Nombre/mètres |
| Nombre d'hameçons, nombre de lignes [9] | Nombre |
| Nombre de casiers, pièges [10] | Nombre |
| Nombre de DCP/bouées | Nombre |
| Nombre de navires d'appui | Nombre |
| **Débarquements** | |
| Valeur des débarquements totaux et valeur par espèce commerciale | Euro |
| Poids vif des débarquements (total et ventilé par espèce) [11] | Tonnes |
| Prix moyen par espèce | Euro/kg |
| **Eaux intérieures (anguille)** | |
| **Capacité** | |
| Nombre de licences | Nombre |
| **Effort** | |
| Jours de pêche [12] | Nombre |
| Nombre de sorties de pêche [13] | Nombre |

| Débarquements | |
|---|---|
| Poids vif des débarquements (total et par stade du cycle de vie) ([14]) | kg |

([1]) Toutes les variables doivent être communiquées au niveau d'agrégation (métier et segment de flotte) précisé dans le tableau 5 et le tableau 8, ainsi que par sous-région/lieu de pêche figurant dans le tableau 2 présenté au chapitre III de l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2021/1168 de la Commission. Un nombre précis d'opérations et/ou d'éléments d'engins est utilisé pour les engins appropriés.

([2]) Les données sont enregistrées par type d'engin de pêche (classification statistique internationale type des engins de pêche de la FAO) et par unité de gestion de l'anguille telle que définie à l'article 2 du règlement (CE) nº 1100/2007.

([3]) kW * jours en mer; kW * jours de pêche – utilisation d'engins actifs uniquement.

([4]) GT * jours en mer; GT * jours de pêche – utilisation d'engins passifs uniquement.

([5]) kW * jours en mer; kW * jours de pêche – utilisation d'engins actifs uniquement.

([6]) GT * jours en mer; GT * jours de pêche – utilisation d'engins passifs uniquement.

([7]) Les données sont enregistrées par type d'engin de pêche (classification statistique internationale type des engins de pêche de la FAO) et par unité de gestion de l'anguille telle que définie à l'article 2 du règlement (CE) nº 1100/2007.

([8]) La collecte de ces variables pour les navires de moins de 10 mètres est à convenir au niveau de la région marine.

([9]) La collecte de ces variables pour les navires de moins de 10 mètres est à convenir au niveau de la région marine.

([10]) La collecte de ces variables pour les navires de moins de 10 mètres est à convenir au niveau de la région marine.

([11]) Pour certaines espèces (saumon, thon), il convient d'utiliser, le cas échéant, le nombre de spécimens.

([12]) Les données sont enregistrées par type d'engin de pêche (classification statistique internationale type des engins de pêche de la FAO) et par unité de gestion de l'anguille telle que définie à l'article 2 du règlement (CE) nº 1100/2007.

([13]) Les données sont enregistrées par type d'engin de pêche (classification statistique internationale type des engins de pêche de la FAO) et par unité de gestion de l'anguille telle que définie à l'article 2 du règlement (CE) nº 1100/2007.

([14]) Les données sont enregistrées par type d'engin de pêche (classification statistique internationale type des engins de pêche de la FAO) et par unité de gestion de l'anguille telle que définie à l'article 2 du règlement (CE) nº 1100/2007.

*Tableau 7 (précédemment tableau 5A)*

**Variables économiques relatives à la flotte**

| Groupe de variables | Variable | Unité |
|---|---|---|
| **Revenus** | Valeur brute des débarquements | Euro |
| | Revenus provenant de la location de quotas ou d'autres droits de pêche | Euro |
| | Subventions d'exploitation | Euro |
| | Subventions à l'investissement | Euro |
| | Autres revenus | Euro |
| **Coûts d'exploitation** | Dépenses de personnel | Euro |
| | Valeur de la main-d'œuvre non rémunérée | Euro |
| | Coûts de l'énergie | Euro |
| | Coûts d'entretien et de réparation | Euro |
| | Autres coûts variables | Euro |
| | Autres coûts fixes | Euro |
| | Paiements au titre de la location de quotas ou d'autres droits de pêche | Euro |
| **Coûts en capital** | Consommation de capital fixe | Euro |
| **Investissements (flux)** | Investissements en actifs corporels (achat net d'actifs) | Euro |
| **Situation financière (actifs et passifs)** | Total des actifs | Euro |
| | Valeur du capital physique | Euro |
| | Valeur des quotas et autres droits de pêche | Euro |
| | Dette brute | Euro |
| **Effectifs** | Main-d'œuvre salariée | Nombre |
| | Main-d'œuvre non rémunérée | Nombre |
| | Équivalent temps plein (ETP) | Nombre |
| | Nombre total d'heures travaillées par an (facultatif) | Nombre |
| **Flotte** | Nombre de navires | Nombre |
| | LHT moyenne des navires | Mètres |
| | Tonnage total du navire | GT |
| | Puissance totale du navire | kW |
| | Âge moyen des navires | Années |
| **Effort** | Jours en mer | Jours |
| | Consommation d'énergie | Litres |
| **Nombre d'entreprises/d'unités de pêche** | Nombre d'entreprises/d'unités de pêche | Nombre |

*Tableau 8 (précédemment tableau 5B)*

**Segmentation de la flotte**

| | | Classes de longueur (LHT) [1] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Navires actifs** [2] | | **0 - < 6 août 2010 m** | **6 août 2010 - < 12 m** | **12 - < 18 m** | **18 - < 24 m** | **24 - < 40 m** | **40 m ou plus** |
| **Utilisant des engins «actifs»** | Chalutiers à perche | | | | | | |
| | Chalutiers de fond et/ou senneurs de fond | | | | | | |
| | Chalutiers pélagiques | | | | | | |
| | Senneurs à senne coulissante | | | | | | |
| | Dragueurs | | | | | | |
| | Navires utilisant d'autres engins actifs | | | | | | |
| | Navires utilisant uniquement des engins «actifs» polyvalents | | | | | | |
| **Utilisant des engins «passifs»** | Navires utilisant des hameçons | [3] | [4] | | | | |
| | Navires armés pour la pêche aux filets dérivants et/ou fixes | | | | | | |
| | Navires utilisant des casiers et/ou des pièges | | | | | | |
| | Navires utilisant d'autres engins passifs | | | | | | |
| | Navires utilisant exclusivement des engins «passifs» polyvalents | | | | | | |
| **Utilisant des engins polyvalents** | Navires utilisant des engins actifs et passifs | | | | | | |
| **Navires inactifs** | | | | | | | |

[1] Pour les navires de moins de 12 mètres en mer Méditerranée et en mer Noire, les classes de longueur sont 0-< 6, 6-< 12 mètres. Pour les navires de moins de 12 mètres en mer Baltique, les classes de longueur sont 0-< 8, 8-< 12 m. Pour toutes les autres régions, les classes de longueur sont 0-< 10, 10-< 12 m.

[2] Le classement de chaque navire dans un segment se fait en fonction des critères de dominance, sur la base du nombre de jours de pêche effectués avec chaque engin. Si un navire utilise un engin de pêche dans une proportion supérieure à la somme de tous les autres engins (c'est-à-dire que l'utilisation dudit engin représente plus de 50 % du temps de pêche du navire), le navire doit être classé dans le segment en question. Dans la négative, le navire est classé dans le segment de flotte suivant: a) «navires n'utilisant que des engins polyvalents "actifs"» s'il utilise exclusivement des engins actifs; b) «navires n'utilisant que des engins polyvalents "passifs"» s'il utilise exclusivement des engins passifs; c) «navire utilisant des engins actifs et passifs».

[3] Les navires de moins de 12 mètres utilisant des engins passifs en mer Méditerranée et en mer Noire peuvent être ventilés par type d'engin. La définition du segment de flotte inclut également une indication relative à la suprarégion et, si possible, un indicateur géographique permettant de recenser les navires pratiquant la pêche dans les régions ultrapériphériques et exclusivement en dehors des eaux de l'Union.

[4] Les navires de moins de 12 mètres utilisant des engins passifs en mer Méditerranée et en mer Noire peuvent être ventilés par type d'engin. La définition du segment de flotte inclut également une indication relative à la suprarégion et, si possible, un indicateur géographique permettant de recenser les navires pratiquant la pêche dans les régions ultrapériphériques et exclusivement en dehors des eaux de l'Union.

*Tableau 9 (précédemment tableau 6)*

**Variables sociales dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture**

| Variable | Unité |
|---|---|
| Emploi par sexe | Nombre |
| ETP par sexe | Nombre |
| Main-d'œuvre non rémunérée par sexe | Nombre |
| Emploi par tranche d'âge | Nombre |
| Emploi par niveau d'éducation | Nombre |
| Emploi par nationalité | Nombre |
| Emploi par statut professionnel | Nombre |

*Tableau 10 (précédemment tableau 7)*

**Variables économiques relatives au secteur de l'aquaculture**

| Groupe de variables | Variable | Unité |
|---|---|---|
| **Revenus** | Ventes brutes par espèce | Euro |
| | Subventions d'exploitation | Euro |
| | Subventions à l'investissement | Euro |
| | Autres revenus | Euro |
| **Coûts d'exploitation** | Dépenses de personnel | Euro |
| | Valeur de la main-d'œuvre non rémunérée | Euro |
| | Coûts de l'énergie | Euro |
| | Matière première: coûts d'élevage | Euro |
| | Matière première: coûts de l'alimentation | Euro |
| | Réparations et maintenance | Euro |
| | Autres charges d'exploitation | Euro |
| **Coûts en capital** | Consommation de capital fixe | Euro |
| **Investissements (flux)** | Investissements en actifs corporels (achat net d'actifs) | Euro |
| **Situation financière (actifs et passifs)** | Valeur totale des actifs | Euro |
| | Dette brute | Euro |
| **Résultats financiers** | Revenus financiers | Euro |
| | Dépenses | Euro |
| **Poids de la matière première** | Animaux utilisés | kg |
| | Aliments pour poissons utilisés | kg |
| **Poids des ventes** | Poids des ventes par espèce | kg |
| **Effectifs** | Main-d'œuvre salariée | Nombre |
| | Main-d'œuvre non rémunérée | Nombre |
| | Équivalent temps plein (ETP) | Nombre |
| | Nombre d'heures travaillées par les salariés et par les travailleurs non rémunérés (facultatif) | Heures |
| **Nombre d'entreprises** | Nombre d'entreprises par catégorie de taille | Nombre |

*Tableau 11 (précédemment tableau 9)*

**Segmentation applicable à la collecte des données relatives à l'aquaculture** [17]

| | Techniques piscicoles [1] | | | | | | Polyculture | Écloseries et nurseries [2] | Techniques conchylicoles | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Étangs | Cuves ou bassins allongés de type «raceway» | Enclos et parcs [3] | Systèmes de recirculation [4] | Autres méthodes | Cages [5] | Toutes méthodes | | En surélévation | | Sur le fond [6] | Autres |
| | | | | | | | | | *Radeaux* | *Filière* | | |
| **Saumon** | | | | | | | | | | | | |
| **Truite** | | | | | | | | | | | | |
| **Bar et dorade** | | | | | | | | | | | | |
| **Carpe** | | | | | | | | | | | | |
| **Thon** | | | | | | | | | | | | |
| **Anguille** | | | | | | | | | | | | |
| **Esturgeon (œufs destinés à la consommation humaine)** | | | | | | | | | | | | |
| **Autres poissons d'eau douce** | | | | | | | | | | | | |
| **Autres poissons d'eau de mer** | | | | | | | | | | | | |
| **Moule** | | | | | | | | | | | | |
| **Huître** | | | | | | | | | | | | |
| **Praire** | | | | | | | | | | | | |
| **Crustacés** | | | | | | | | | | | | |
| **Autres mollusques** | | | | | | | | | | | | |
| **Multi-espèces** | | | | | | | | | | | | |
| **Macro-algues** | | | | | | | | | | | | |
| **Microalgues** | | | | | | | | | | | | |
| **Autres organismes aquatiques** | | | | | | | | | | | | |

[17] En ce qui concerne les définitions des techniques d'élevage, se référer au règlement (CE) nº 762/2008.

(1) Il convient de segmenter les entreprises en fonction de la technique d'élevage principale.

(2) Par «écloseries et nurseries», on entend des lieux de reproduction artificielle, d'incubation et d'élevage au cours des premiers stades de vie des animaux aquatiques. À des fins statistiques, les écloseries sont limitées à la production d'œufs fécondés. Les autres stades juvéniles des animaux aquatiques sont réputés être produits dans des nurseries. Lorsque les écloseries et nurseries sont étroitement associées, les statistiques se réfèrent seulement au dernier stade juvénile produit [règlement (CE) nº 762/2008].

(3) Par «enclos et parcs», on entend des parcelles d'une surface d'eau délimitées par des filets ou d'autres moyens permettant ainsi à l'eau qui les entoure d'y circuler librement. La particularité de ces enclos est qu'ils occupent toute la colonne d'eau qui s'étend du fond à la surface, ce qui représente en général un volume d'eau relativement important [règlement (CE) nº 762/2008].

(4) Par «systèmes de recirculation», on entend des systèmes dans lesquels l'eau est réutilisée après un traitement quelconque (par exemple le filtrage).

(5) Par «cages», on entend des structures closes dont la partie supérieure est ouverte ou fermée. Leurs parois sont des filets ou tout autre matériel perméable permettant à l'eau extérieure d'y circuler librement. Ces structures peuvent être flottantes, suspendues ou fixées au substrat, d'une manière telle que l'eau puisse tout de même y circuler librement [règlement (CE) nº 762/2008].

(6) Les techniques «sur le fond» couvrent la conchyliculture pratiquée dans les zones intertidales (directement sur le fond ou en élévation).