394L0030

Nr L 189/70 *EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING* 23.7.94

RÅDETS DIREKTIV 94/30/EG

av den 23 juni 1994

om ändring av bilaga 2 till direktiv 90/642/EEG om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker och om upprättandet av en förteckning över gränsvärden

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/642/EEG av den 27 november 1990 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker([1]), särskilt artikel 1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Kommissionen har inom ramen för direktiv 90/642/EEG fått i uppdrag att förbereda en förteckning över bekämpningsmedelsrester och deras gränsvärden för godkännande av rådet.

Bekämpningsmedelsrester kan uppträda i produkter av vegetabiliskt ursprung, inklusive frukt och grönsaker, som ett resultat av metoder inom jordbruket. För att fastställa gränsvärdena för dessa bekämpningsmedelsrester är det nödvändigt att ta hänsyn till relevanta uppgifter om såväl tillåten användning av bekämpningsmedel som övervakad försöksverksamhet. Enligt gällande normer räcker dock ofta inte tillgängliga uppgifter till för att fastställa gränsvärden.

För att bättre beräkna omfattningen av de bekämpningsmedelsrester som intas med kosten bör, som en försiktighetsåtgärd och i möjligaste mån, gränsvärden fastställas för enskilda bekämpningsmedel för de viktigaste beståndsdelarna i kosten. Dessa gränsvärden motsvarar användningen av de minimikvantiteter bekämpningsmedel som krävs för att uppnå effektiv skadekontroll, tillämpad så att restkoncentrationen är minsta möjliga och toxikologiskt godtagbar.

Det är lämpligt att fastställa gränsvärdena för vissa bekämpningsmedel, nämligen daminozid, lambda-cyhalotrin, propikonazol, karbofuran, karbosulfan, benfurakarb, frutiokarb, cyflutrin, metalaxyl, benalaxyl, fenarimol och etefon i produkter med vegetabiliskt ursprung. På grund av otillräckliga uppgifter är det dock inte möjligt att fastställa gränsvärden för samtliga kombinationer av bekämpningsmedelsrester och varor.

I fråga om otillräckliga uppgifter bör en viss tid ges för insamling av nödvändiga uppgifter. En period på högst fyra år förefaller rimlig för detta ändamål. Gränsvärden på grundval av sådana uppgifter bör därför fastställas senast den 30 juni 1999. Om inte nöjaktiga uppgifter tas fram kommer detta normalt att resultera i att gränsvärdena fastställs vid den analytiska bestämningsgränsen.

De gränsvärden för bekämpningsmedelsrester som fastställs i detta direktiv kommer att behöva ses över inom ramen för utvärderingen av de aktiva substanser som föreskrivs i det arbetsprogram som fastställs i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel([2]) på marknaden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande bekämpningsmedelsrester skall läggas till i bilaga 2 i direktiv 90/642/EEG:

([1]) EGT nr L 350, 14.12.1990, s. 71. Direktivet ändrat genom direktiv 93/58/EEG (EGT nr L 211, 23.8.1993, s. 6).

([2]) EGT nr L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet ändrat genom kommissionens direktiv 93/71/EEG (EGT nr L 221, 31.8.1993, s. 27).

Grupper av livsmedel och exempel på livsmedel på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)		
	Daminozid (summan av daminozid och 1,1-dimetylhydrazin, uttryckt som daminozid)	Lambda-cyhalotrin	Propikonazol
1. Frukt: färsk, torkad eller okokt, konserverad genom frysning, utan tillsats av socker; nötter			
i) CITRUSFRUKTER	0,02(*)	(a)	0,05(*)
Grapefrukt			
Citroner			
Limefrukter			
Mandariner (inklusive klementiner och liknande hybrider)			
Apelsiner			
Pomelo			
Övriga			
ii) TRÄDNÖTTER (skalade eller oskalade)	0,05(*)	0,05(*)	0,05(*)
Mandlar			
Paranötter			
Cashewnötter			
Kastanjer			
Kokosnötter			
Hasselnötter			
Makadamianötter			
Pekannötter			
Pinjenötter			
Pistaschmandlar			
Valnötter			
Övriga			
iii) KÄRNFRUKTER		0,1	0,05(*)
Äpplen	0,02(*) (x)		
Päron			
Kvitten			
Övriga	0,02(*)		
iv) STENFRUKTER	0,02(*)		
Aprikoser		0,2	0,2
Körsbär			(b)
Persikor (inklusive nektariner och liknande hybrider)		0,2	0,2
Plommon			(b)
Övriga		0,1	0,05(*)
v) BÄR OCH SMÅ FRUKTER	0,02(*)		
a) *Vindruvor att ätas eller för vinframställning*		0,2	0,5

Grupper av livsmedel och exempel på livsmedel på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)		
	Daminozid (summan av daminozid och 1,1-dimetylhydrazin, uttryckt som daminozid)	Lambda-cyhalotrin	Propikonazol
b) *Jordgubbar* (endast odlade)		(a)	0,05(*)
c) *Rubusfrukter* (utom vilda)		0,02	0,05(*)
Björnbär			
Blåhallon			
Loganbär			
Hallon			
Övriga			
d) *Övriga små frukter och bär* (utom vilda):			0,05
Blåbär			
Tranbär			
Vinbär (röda, svarta och vita)		0,1	
Krusbär		0,1	
Övriga		0,02(*)	
e) *Vilda bär och frukter*		0,02(*)	0,05(*)
vi) DIVERSE FRUKTER	0,02(*)	0,02(*)	
Avokado			
Bananer			
Dadlar			
Fikon			
Kiwifrukter			
Kumquat			
Litchi			
Mango			
Oliver			
Passionsfrukt			
Ananas			
Granatäpplen			
Övriga			0,05(*)
2. Grönsaker, färska eller okokta, frysta eller torkade			
i) ROT- OCH KNÖLFRUKTER	0,02(*)	0,02(*)	0,05(*)

Grupper av livsmedel och exempel på livsmedel på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)		
	Daminozid (summan av daminozid och 1,1-dimetylhydrazin, uttryckt som daminozid)	Lambda-cyhalotrin	Propikonazol
Rödbetor			
Morötter			
Rotselleri			
Pepparrot			
Jordärtskockor			
Palsternacka			
Rotpersilja			
Rädisor			
Haverrot			
Batater			
Kålrötter			
Rovor			
Jamsrot			
Övriga			
ii) LÖK	0,02(*)		0,05(*)
Vitlök			
Kepalök			
Schalottenlök			
Ung, späd lök, salladslök		(a)	
Övriga		0,02(*)	
iii) FRUKTGRÖNSAKER	0,02(*)		
a) *Solanacea*		(a)	
Tomater			
Peppararter			
Auberginer			(b)
Övriga			0,05(*)
b) *Kurbits — ätligt skal*		0,1	(b)
Gurkor			
Inläggningsgurkor			
Zucchini			
Övriga			
c) *Kurbits — oätligt skal*		(a)	(b)
Meloner			
Squash			
Vattenmelon			
Övriga			
d) *Sockermajs*		0,02(*)	0,05(*)

Grupper av livsmedel och exempel på livsmedel på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)		
	Daminozid (summan av daminozid och 1,1-dimetylhydrazin, uttryckt som daminozid)	Lambda-cyhalotrin	Propikonazol
iv) KÅLGRÖNSAKER	0,02(*)		0,05(*)
a) *Blommande kålarter*		(a)	
Broccoli			
Blomkål			
Övriga			
b) *Huvudbildande kålarter*			
Brysselkål		0,05	
Huvudkål		0,02	
Övriga		0,02(*)	
c) *Bladbildande kålarter*		(a)	
Salladskål			
Grönkål			
Övriga			
d) *Kålrabbi*		(a)	
v) BLADGRÖNSAKER OCH FÄRSKA ÖRTER	0,02(*)		0,05(*)
a) *Salladshuvud och liknande*		1	
Kryddkrasse			
Vintersallad			
Huvudsallad			
Bredbladig endive			
Övriga			
b) *Spenat och liknande*		(a)	
Mangold			
c) *Vattenkrasse*		0,02(*)	
d) *Endive*		(a)	
e) *Örter*		1	
Körvel			
Gräslök			
Persilja			
Bladselleri			
Övriga			
vi) BALJGRÖNSAKER (FÄRSKA)	0,02(*)		0,05(*)
Bönor (med skida)		0,2	
Bönor (utan skida)			
Ärtor (med skida)		0,2	
Ärtor (utan skida)		0,2	
Övriga		0,02(*)	

Grupper av livsmedel och exempel på livsmedel på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)		
	Daminozid (summan av daminozid och 1,1-dimetylhydrazin, uttryckt som daminozid)	Lambda-cyhalotrin	Propikonazol
vii) STJÄLKGRÖNSAKER	0,02(*)		
Sparris		0,02(*)	
Kardon			(b)
Selleri			
Fänkål			(b)
Kronärtskocka			
Purjolök			
Rabarber			
Övriga		(a)	0,05(*)
viii) SVAMPAR	0,02(*)		0,05(*)
Svampar (utom vilda)		(a)	
Vilda svampar		0,02(*)	
3. Baljfrukter	0,02(*)	0,02(*)	0,05(*)
Bönor			
Linser			
Ärtor			
Övriga			
4. Oljeväxtfrön	0,05(*)	0,02	
Linfrön			(b)
Jordnötter			
Vallmofrön			
Sesamfrön			
Solrosfrön			
Raps- och rypsfrön			
Sojabönor			
Senapsfrön			
Bomullsfrön			
Övriga			0,05(*)
5. Potatis	0,02(*)	0,02(*)	0,05(*)
Färskpotatis och annan potatis			
6. Te (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa, *Camellia sinensis)*	0,1(*)	1	0,1(*)
7. Humle (torkad), inklusive humlepellets och icke koncentrerat pulver	0,1(*)	10	0,1(*)

Grupper av livsmedel och exempel på livsmedel på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)			
	Karbofuran (summan av karbofuran och 3-hyrdroxikarbofuran uttryckt som karbofuran)	Karbosulfan	Benfurokarb	Furatiokarb
1. Frukt: färsk, torkad eller okokt, konserverad genom frysning, utan tillsats av socker; nötter				
i) CITRUSFRUKTER	(c)	(b)	(b)	0,05(*)
Grapefrukt				
Citroner				
Limefrukter				
Mandariner (inklusive klementiner och liknande hybrider)				
Apelsiner				
Pomelo				
Övriga				
ii) TRÄDNÖTTER (skalade eller oskalade)		0,05(*)		0,05(*)
Mandlar				
Paranötter				
Cashewnötter				
Kastanjer				
Kokosnötter				
Hasselnötter	(c)		(b)	
Makadamianötter				
Pekannötter				
Pinjenötter				
Pistaschmandlar				
Valnötter				
Övriga	0,1(*)		0,05(*)	
iii) KÄRNFRUKTER	(c)	(b)	0,05(*)	0,05(*)
Äpplen				
Päron				
Kvitten				
Övriga				
iv) STENFRUKTER	(c)	(b)	0,05(*)	0,05(*)
Aprikoser				
Körsbär				
Persikor (inklusive nektariner och liknande hybrider)				
Plommon				
Övriga				

Grupper av livsmedel och exempel på livsmedel på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)			
	Karbofuran (summan av karbofuran och 3-hyrdroxikarbofuran uttryckt som karbofuran)	Karbosulfan	Benfurokarb	Furatiokarb
v) BÄR OCH SMÅ FRUKTER		0,05(*)	0,05(*)	0,05(*)
a) *Vindruvor att ätas eller för vinframställning*	0,01(*)			
Bordsdruvor				
Druvor för vinframställning				
b) *Jordgubbar* (endast odlade)	(c)			
c) *Rubusfrukter* (utom vilda)	0,1(*)			
Björnbär				
Blåhallon				
Loganbär				
Hallon				
Övriga				
d) *Övriga små frukter och bär* (utom vilda):	0,1(*)			
Blåbär				
Tranbär				
Vinbär (röda, svarta och vita)				
Krusbär				
Övriga				
e) *Vilda bär och frukter*	0,1(*)			
vi) DIVERSE FRUKTER	0,1(*)	0,05(*)	0,05(*)	0,05(*)
Avokado				
Bananer				
Dadlar				
Fikon				
Kiwifrukter				
Kumquat				
Litchi				
Mango				
Oliver				
Passionsfrukt				
Ananas				
Granatäpplen				
Övriga				

Grupper av livsmedel och exempel på livsmedel på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)			
	Karbofuran (summan av karbofuran och 3-hyrdroxikarbofuran uttryckt som karbofuran)	Karbosulfan	Benfurokarb	Furatiokarb
2. Grönsaker, färska eller okokta, frysta eller torkade				
i) ROT- OCH KNÖLFRUKTER			0,05(*)	0,05(*)
Rödbetor				
Morötter	0,3	0,1		
Rotselleri	(c)			
Pepparrot				
Jordärtskockor				
Palsternacka	0,3	0,1		
Rotpersilja				
Rädisor	0,5			
Haverrot				
Batater				
Kålrötter	(c)	(b)		
Rovor	(c)	(b)		
Jamsrot				
Övriga	0,1(*)	0,05(*)		
ii) LÖK			0,05(*)	0,05(*)
Vitlök	0,3			
Kepalök	0,3	(b)		
Schalottenlök	0,3			
Ung, späd lök, salladslök				
Övriga	0,1(*)	0,05(*)		
iii) FRUKTGRÖNSAKER				
a) *Solanacea*	0,1(*)	0,05(*)	0,05(*)	0,05(*)
Tomater				
Peppararter				
Auberginer				
Övriga				
b) *Kurbits — ätligt skal*	0,1(*)	0,05(*)	0,05(*)	0,05(*)
Gurkor				
Inläggningsgurkor				
Zucchini				
Övriga				
c) *Kurbits — oätligt skal*		(b)	(b)	0,05(*)
Meloner	(c)			
Squash				
Vattenmelon				
Övriga	0,1(*)			

Grupper av livsmedel och exempel på livsmedel på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)			
	Karbofuran (summan av karbofuran och 3-hyrdroxikarbofuran uttryckt som karbofuran)	Karbosulfan	Benfurokarb	Furatiokarb
d) *Sockermajs*	(c)	0,05(*)	0,05(*)	0,05(*)
iv) KÅLGRÖNSAKER				
a) *Blommande kålarter*	0,2	(b)	(b)	0,1
Broccoli				
Blomkål				
Övriga				
b) *Huvudbildande kålarter*	(c)	(b)	(b)	0,05
Brysselkål				
Huvudkål				
Övriga				
c) *Bladbildande kålarter*	(c)	(b)	0,05(*)	0,05(*)
Salladskål				
Grönkål				
Övriga				
d) *Kålrabbi*	0,2	(b)	0,05(*)	0,05(*)
v) BLADGRÖNSAKER OCH FÄRSKA ÖRTER	0,1(*)	0,05(*)	0,05(*)	0,05(*)
a) *Salladshuvud och liknande*				
Kryddkrasse				
Vintersallad				
Huvudsallad				
Bredbladig endive				
Övriga				
b) *Spenat och liknande*				
Mangold				
c) *Vattenkrasse*				
d) *Endive*				
e) *Örter*				
Körvel				
Gräslök				
Persilja				
Bladselleri				
Övriga				
vi) BALJGRÖNSAKER (FÄRSKA)		0,05(*)	0,05(*)	
Bönor (med skida)	(c)			(b)
Bönor (utan skida)	(c)			(b)
Ärtor (med skida)				

Grupper av livsmedel och exempel på livsmedel på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)			
	Karbofuran (summan av karbofuran och 3-hyrdroxikarbofuran uttryckt som karbofuran)	Karbosulfan	Benfurokarb	Furatiokarb
Ärtor (utan skida)				
Övriga	0,1(*)			0,05(*)
vii) STJÄLKGRÖNSAKER			0,05(*)	
Sparris				
Kardon				
Selleri	(c)	(b)		(b)
Fänkål				
Kronärtskocka				
Purjolök	(c)	(b)		
Rabarber				
Övriga	0,1(*)	0,05(*)		0,05(*)
viii) SVAMPAR	0,1(*)	0,05(*)	0,05(*)	0,05(*)
Svampar (utom vilda)				
Vilda svampar				
3. Baljfrukter		0,05(*)	0,05(*)	
Bönor	(c)			(b)
Linser				
Ärtor				
Övriga	0,1(*)			0,05(*)
4. Oljeväxtfrön		0,05(*)		
Linfrön	(c)			
Jordnötter	(c)			
Vallmofrön				
Sesamfrön	(c)			
Solrosfrön	(c)	(b)		
Raps- och rypsfrön	(c)	(b)		(b)
Sojabönor	(c)			(b)
Senapsfrön				
Bomullsfrön	(c)	(b)	(b)	(b)
Övriga	0,1(*)	0,05(*)	0,05(*)	0,05(*)
5. Potatis	(c)	0,05(*)	0,05(*)	0,05(*)
Färskpotatis och annan potatis				
6. Te (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa, *Camellia sinensis)*	0,2(*)	0,1(*)	0,1(*)	0,1(*)
7. Humle (torkad), inklusive humlepellets och icke koncentrerat pulver	10	(b)	5	5

Grupper av livsmedel och exempel på livsmedel på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)				
	Cyflutrin, inkl. Blandningar av isomerer (summan av isomerer)	Metalaxyl	Benalaxyl	Fenarimol	Etefon
1. Frukt: färsk, torkad eller okokt, konserverad genom frysning, utan tillsats av socker; nötter					
i) CITRUSFRUKTER	0,02(*)	(b)	0,05(*)	0,02(*)	(b)
Grapefrukt					
Citroner					
Limefrukter					
Mandariner (inklusive klementiner och liknande hybrider)					
Apelsiner					
Pomelo					
Övriga					
ii) TRÄDNÖTTER (SKALADE ELLER OSKALADE)	0,02(*)	0,05(*)	0,05(*)	0,02(*)	0,1(*)
Mandlar					
Paranötter					
Cashewnötter					
Kastanjer					
Kokosnötter					
Hasselnötter					
Makadamianötter					
Pekannötter					
Pinjenötter					
Pistaschmandlar					
Valnötter					
Övriga					
iii) KÄRNFRUKTER	0,2	1	0,05(*)	0,3	3
Äpplen					
Päron					
Kvitten					
Övriga					
iv) STENFRUKTER			0,05(*)	(a)	
Aprikoser					
Körsbär	0,2	(b)			3
Persikor (inklusive nektariner och liknande hybrider)		(b)			
Plommon	0,2				
Övriga	(a)	0,05(*)			0,05(*)

Grupper av livsmedel och exempel på livsmedel på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)				
	Cyflutrin, inkl. Blandningar av isomerer (summan av isomerer)	Metalaxyl	Benalaxyl	Fenarimol	Etefon
v) BÄR OCH SMÅ FRUKTER					
a) *Vindruvor att ätas eller för vinframställning*	0,3		0,2	0,3	(b)
Bordsdruvor		2			
Druvor för vinframställning		1			
b) *Jordgubbar* (endast odlade)	(a)	0,5	0,05(*)	0,3	0,05(*)
c) *Rubusfrukter* (utom vilda)	0,02(*)	(b)	0,05(*)		0,05(*)
Björnbär					
Blåhallon					
Loganbär					
Hallon				(a)	
Övriga				0,02(*)	
d) *Övriga små frukter och bär* (utom vilda):		0,05(*)	0,05(*)		
Blåbär					
Tranbär					
Vinbär (röda, svarta och vita)	(a)			1	5
Krusbär	(a)			2	
Övriga	0,02(*)			0,02(*)	0,05(*)
e) *Vilda bär och frukter*	0,02(*)	0,05(*)	0,05(*)	0,02(*)	0,05(*)
vi) DIVERSE FRUKTER	0,02(*)		0,05(*)	0,02(*)	
Avokado		(b)			
Bananer					
Dadlar					
Fikon					(b)
Kiwifrukter		(b)			
Kumquat					
Litchi					
Mango					
Bordsoliver					(b)
Oliver för oljeframställning					(b)
Passionsfrukt					
Ananas					(b)

Grupper av livsmedel och exempel på livsmedel på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)				
	Cyflutrin, inkl. Blandningar av isomerer (summan av isomerer)	Metalaxyl	Benalaxyl	Fenarimol	Etefon
Granatäpplen					
Övriga		0,05(*)			0,05(*)
2. Grönsaker, färska eller okokta, frysta eller torkade					
i) ROT- OCH KNÖLFRUKTER	0,02(*)			0,02(*)	0,05(*)
Rödbetor					
Morötter		0,1			
Rotselleri					
Pepparrot					
Jordärtskockor					
Palsternacka		0,1			
Rotpersilja					
Rädisor					
Haverrot			(b)		
Batater					
Kålrötter					
Rovor					
Jamsrot					
Övriga		0,05(*)	0,05(*)		
ii) LÖK	0,02(*)	(b)		0,02(*)	
Vitlök					
Kepalök			0,2		(b)
Schalottenlök					
Ung, späd lök, salladslök					
Övriga			0,05(*)		0,05(*)
iii) FRUKTGRÖNSAKER					
a) *Solanacea*				(a)	
Tomater	0,05(*)	(b)	0,2		3
Peppararter	(a)	(b)	0,2		3
Auberginer					
Övriga	0,02(*)	0,05(*)	0,05(*)		0,05(*)
b) *Kurbits — ätligt skal*	(a)	(b)	0,05(*)	(a)	0,05(*)
Gurkor					
Inläggningsgurkor					
Zucchini					
Övriga					

Grupper av livsmedel och exempel på livsmedel på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)				
	Cyflutrin, inkl. Blandningar av isomerer (summan av isomerer)	Metalaxyl	Benalaxyl	Fenarimol	Etefon
c) *Kurbits — oätligt skal*	0,02(*)			(a)	0,05(*)
Meloner		(b)	(b)		
Squash					
Vattenmelon		(b)	(b)		
Övriga		0,05(*)	0,05(*)		
d) *Sockermajs*	0,02(*)	0,05(*)	0,05(*)	0,02(*)	(b)
iv) KÅLGRÖNSAKER			0,05(*)	0,02(*)	0,05(*)
a) *Blommande kålarter*		(b)			
Broccoli	(a)				
Blomkål	0,05				
Övriga	0,02(*)				
b) *Huvudbildande kålarter*	0,2				
Brysselkål					
Huvudkål		1			
Övriga		0,05(*)			
c) *Bladbildande kålarter*	(a)				
Salladskål		(b)			
Grönkål		(b)			
Övriga		0,05(*)			
d) *Kålrabbi*	0,02(*)	0,05(*)			
v) BLADGRÖNSAKER OCH FÄRSKA ÖRTER			0,02(*)	0,05(*)	
a) *Salladshuvud och liknande*	0,5	(b)			
Kryddkrasse					
Vintersallad					
Huvudsallad			(b)		
Bredbladig endive					
Övriga			0,05(*)		
b) *Spenat och liknande*	0,02(*)	(b)	0,05(*)		
Mangold					
c) *Vattenkrasse*	0,02(*)	(b)	0,05(*)		
d) *Endive*	0,02(*)	(b)	0,05(*)		
e) *Örter*	0,02(*)	(b)	0,05(*)		
Körvel					
Gräslök					
Persilja					
Bladselleri					
Övriga					

Grupper av livsmedel och exempel på livsmedel på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)				
	Cyflutrin, inkl. Blandningar av isomerer (summan av isomerer)	Metalaxyl	Benalaxyl	Fenarimol	Etefon
vi) BALJGRÖNSAKER (FÄRSKA)	0,05	0,05(*)	0,05(*)		0,05(*)
Bönor (med skida)					
Bönor (utan skida)					
Ärtor (med skida)				(a)	
Ärtor (utan skida)				(a)	
Övriga				0,02(*)	
vii) STJÄLKGRÖNSAKER			0,05(*)		0,05(*)
Sparris					
Kardon					
Selleri					
Fänkål					
Kronärtskocka		(b)		(a)	
Purjolök	(a)	(b)			
Rabarber					
Övriga	0,02(*)	0,05(*)		0,02(*)	
viii) SVAMPAR	0,02(*)	0,05(*)	0,05(*)	0,02(*)	0,05(*)
Svampar (utom vilda)					
Vilda svampar					
3. Baljfrukter	0,02(*)	0,05(*)	0,05(*)	0,02(*)	0,05(*)
Bönor					
Linser					
Ärtor					
Övriga					
4. Oljeväxtfrön				0,02(*)	0,05(*)
Linfrön		(b)			
Jordnötter					
Vallmofrön					
Sesamfrön					
Solrosfrön					
Raps- och rypsfrön	0,05		(b)		
Sojabönor			(b)		
Senapsfrön					
Bomullsfrön					
Övriga	0,02(*)	0,05(*)	0,05(*)		
5. Potatis	0,02(*)	0,05(*)	0,05(*)	0,02(*)	0,05(*)
Färskpotatis och annan potatis					
6. Te (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa, *Camellia sinensis)*	(c)	0,1(*)	0,1(*)	0,05(*)	0,1(*)
7. Humle (torkad), inklusive humlepellets och icke koncentrerat pulver	20	10	0,1(*)	5	0,3(*)

Grupper av livsmedel och exempel på livsmedel på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)				
	Cyflutrin, inkl. Blandningar av isomerer (summan av isomerer)	Metalaxyl	Benalaxyl	Fenarimol	Etefon

(x) Från och med den 1 januari 1996.
(*) Anger analytiska bestämningsgränsen.
(a), (b), (c) Om inte andra gränsvärden antas skall följande gränsvärden gälla från och med den 30 juni 1999, med undantag av Övriga nivåer:
(a) 0,02(*)
(b) 0,05(*)
(c) 0,1(*)

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som krävs för att uppfylla bestämmelserna i detta direktiv senast den 30 juni 1995.

När medlemsstaterna har antagit dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i *Europeiska gemenskapernas officiella tidning*.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 23 juni 1994.

På rådets vägnar

G. MORAITIS

Ordförande