DIRETTIVA 94/30/CE DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 1994

recante modifica dell'allegato II della direttiva 90/642/CEE che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, e che prevede la stesura di un elenco di percentuali massime

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli [1], in particolare l'articolo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nel quadro della direttiva 90/642/CEE, la Commissione è stata incaricata di elaborare l'elenco dei residui di antiparassitari e delle loro percentuali massime e di sottoporlo per approvazione al Consiglio;

considerando che dei residui di antiparassitari possono essere presenti nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, a seguito di pratiche agricole; che, per fissarne le percentuali massime, è necessario valutare i pertinenti dati relativi ai vari impieghi autorizzati e alle prove controllate in materia di antiparassitari; che tuttavia i dati disponibili sono spesso insufficienti a stabilire le percentuali massime secondo le norme vigenti;

considerando che, per poter meglio valutare l'assunzione dei residui di antiparassitari con gli alimenti, è prudente fissare nello stesso tempo, se possibile, le percentuali massime di residui dei singoli antiparassitari in tutti i principali componenti della dieta alimentare; che a queste percentuali corrisponde l'impiego dei quantitativi minimi di antiparassitari necessari a ottenere l'effetto voluto, e che dette sostanze sono applicate in modo che il residuo sia il minimo possibile ed accettabile dal punto di vista tossicologico;

considerando che è opportuno fissare percentuali massime per taluni antiparassitari e in particolare daminozide, lambda-cialotrina, propiconazolo, carbofuran, carbosulfan, benfuracarb, furatiocarb, ciflutrin, metalaxil, benalaxil, fenarimol e etefon, contenuti in prodotti di origine vegetale; che tuttavia non è possibile fissare le percentuali massime di residui di antiparassitari per tutte le associazioni di sostanze, in mancanza di dati sufficienti;

considerando che, in mancanza di dati sufficienti, dev'essere consentito un lasso di tempo per procurare i dati necessari; che a questo scopo sembra accettabile un periodo non superiore a quattro anni; che pertanto le percentuali massime dovranno essere fissate sulla base di siffatti dati entro il 30 giugno 1999; che, in mancanza di dati soddisfacenti, le percentuali massime saranno fissate al limite di determinazione opportuno;

considerando che le percentuali massime di residui fissate nella presente direttiva dovranno essere rivedute nell'ambito del riesame delle sostanze attive previsto nel programma di lavoro fissato all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [2],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'allegato II della direttiva 90/642/CEE sono aggiunti i seguenti residui di antiparassitari:

[1] GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 71. Direttiva modificata dalla direttiva 93/58/CEE (GU n. L 211 del 23. 8. 1993, pag. 6).

[2] GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 93/71/CEE della Commissione (GU n. L 221 del 31. 8. 1993, pag. 27).

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)		
	Daminozide (somma di daminozide e di 1,1-dimetil-idrazina espressa come daminozide)	Lambda-cialotrina	Propiconazolo
1. **Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelazione, senza zuccheri; frutta a guscio**			
i) AGRUMI	0,02 (*)	(a)	0,05 (*)
Pompelmi			
Limoni			
Limette			
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)			
Arance			
Pomeli			
Altri			
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Mandorle			
Noci del Brasile			
Noci di cagiù			
Castagne e marroni			
Noci di cocco			
Nocciole			
Noci del Queenland			
Noci di Pecan			
Pinoli			
Pistacchi			
Noci comuni			
iii) POMACEE		0,1	0,05 (*)
Mele	0,02 (*) (×)		
Pere			
Cotogne			
Altre	0,02 (*)		
iv) DRUPACEE	0,02 (*)		
Albicochhe		0,2	0,2
Ciliege			(b)
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)		0,2	0,2
Prugne			(b)
Altre		0,1	0,05 (*)
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA	0,02 (*)		
a) *Uve da tavola e da vino*		0,2	0,5
Uve da tavola			
Uve da vino			
b) *Fragole* (escluse le fragole selvatiche)		(a)	0,05 (*)

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)		
	Daminozide (somma di daminozide e di 1,1-dimetil-idrazina espressa come daminozide)	Lambda-cialotrina	Propiconazolo
c) *Frutti di piante arbustive* (escluse le selvatiche):		0,02	0,05 (*)
More di rovo			
More artiche			
More-lamponi			
Lamponi			
Altri			
d) *Altra piccola frutta e bacche* (escluse le selvatiche)			0,05
Mirtilli neri			
(frutti della specie vaccinium myrtillus)			
Mirtilli rossi			
Ribes a grappoli			
(rossi, neri e bianchi)		0,1	
Uva spina		0,1	
Altri		0,02 (*)	
e) *Bacche e frutti selvatici*		0,02 (*)	0,05 (*)
vi) FRUTTA VARIE	0,02 (*)	0,02 (*)	
Avocadi			0,1
Banane			
Datteri			
Fichi			
Kiwi			
Kumquat			
Licci			
Manghi			
Olive			
Passiflore			
Ananassi			
Melagrane			
Altri			0,05 (*)
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi			
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Barbabietole			
Carote			
Sedani rapa			
Rafano			
Topinambour			
Pastinaca			
Prezzemolo o grossa radice			
Ravanelli			
Salsefrica			
Patate dolci			
Rutabaga			
Rape			
Igname			
Altri			

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)		
	Daminozide (somma di daminozide e di 1,1-dimetil-idrazina espressa come daminozide)	Lambda-cialotrina	Propiconazolo
ii) ORTAGGI A BULBO	0,02 (*)		0,05 (*)
Agli			
Cipolle			
Scalogni			
Cipolline		(a)	
Altri		0,02 (*)	
iii) ORTAGGI A FRUTTO	0,02 (*)		
a) *Solanacee*		(a)	
Pomodori			
Peperoni			
Melanzane			(b)
Altri			0,05 (*)
b) *Cucurbitace con buccia commestibile*		0,1	(b)
Cetrioli			
Cetriolini			
Zucchine			
Altri			
c) *Cucurbitace con buccia non commestibile*		(a)	(b)
Meloni			
Zucche			
Cocomeri			
Altri			
d) *Mais dolce*		0,02 (*)	0,05 (*)
iv) CAVOLI	0,02 (*)		0,05 (*)
a) *Cavoli a infiorescenza*		(a)	
Cavoli broccoli			
Cavolfiori			
Altri			
b) *Cavoli a testa*			
Cavoli di Bruxelles		0,05	
Cavoli cappucci		0,2	
Altri		0,02 (*)	
c) *Cavoli a foglia*		(a)	
Cavoli cinesi			
Cavoli ricci			
Altri			
d) *Cavoli-rapa*		(a)	
v) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE	0,02 (*)		0,05 (*)
a) *Lattughe e simili*		1	
Crescione			
Dolcetta			
Lattuga			
Scarola			
Altri			
b) *Spinaci e simili*		(a)	
Bietola da foglia e da costa			
c) *Crescione acquatico*		0,02 (*)	

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)		
	Daminozide (somma di daminozide e di 1,1-dimetil-idrazina espressa come daminozide)	Lambda-cialotrina	Propiconazolo
d) *Indivie*		(a)	
e) *Erbe fresche*		1	
Cerfoglio			
Erba cipollina			
Prezzemolo			
Foglie di sedano			
Altri			
vi) LEGUMI DA GRANELLA (freschi)	0,02 (*)		0,05 (*)
Fagioli (con baccello)		0,2	
Fagioli (senza baccello)			
Piselli (con baccello)		0,2	
Piselli (senza baccello)			
Altri		0,02 (*)	
vii) ORTAGGI A STELO	0,02 (*)		
Asparagi		0,02 (*)	
Cardi			
Sedani			(b)
Finocchi			
Carciofi			(b)
Porri			
Rabarbaro			
Altri		(a)	0,05 (*)
viii) FUNGHI	0,02 (*)		0,05 (*)
Funghi coltivati		(a)	
Funghi selvatici		0,02 (*)	
3. Legumi da granella (secchi)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Fagioli			
Lenticchie			
Piselli			
Altri			
4. Semi oleaginosi	0,05 (*)	0,02	
Semi di lino			(b)
Semi di arachide			
Semi di papavero			
Semi di sesamo			
Semi di girasole			(b)
Semi di colza			
Semi di soia			
Semi di senape			
Semi di cotone			
Altri			0,05 (*)
5. Patate	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Patate precoci, novelle			
Patate tardive			
6. Tè (tè nero prodotto da foglie di Camellia sinensis)	0,1 (*)	1	0,1 (*)
7. Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata	0,1 (*)	10	0,1 (*)

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)			
	Carbofuran (somma di carbofurano e di 3-idrossi-carbofurano espressa come carbofurano)	Carbosulfan	Benfuracarb	Furatiocarb
1. Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelazione, senza zuccheri ; frutta a guscio				
i) AGRUMI	(c)	(b)	(b)	0,05 (*)
Pompelmi				
Limoni				
Limette				
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)				
Arance				
Pomeli				
Altri				
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)		0,05 (*)		0,05 (*)
Mandorle				
Noci del Brasilie				
Noci di cagiù				
Castagne e marroni				
Noci di cocco				
Nocciole	(c)		(b)	
Noci del Quensland				
Noci di Pecan				
Pinoli				
Pistacchi				
Noci comuni				
Altri	0,1 (*)		0,05 (*)	
iii) POMACEE	(c)	(b)	0,05 (*)	0,05 (*)
Mele				
Pere				
Cotogne				
Altre				
iv) DRUPACEE	(c)	(b)	0,05 (*)	0,05 (*)
Albicocche				
Ciliege				
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)				
Prugne				
Altre				
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
a) *Uve da tavola e da vino*	0,01 (*)			
Uve da tavola				
Uve da vino				
b) *Fragole* (escluse le fragole selvatiche)	(c)			
c) *Frutti di piante arbustive* (ecluse le selvatiche) :	0,1 (*)			
More di rovo				
More artiche				
More-lamponi				
Lamponi				
Altre				

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)			
	Carbofuran (somma di carbofurano e di 3-idrossi-carbofurano espressa come carbofurano)	Carbosulfan	Benfuracarb	Furatiocarb
d) *Altra piccola frutta e bacche* (escluse le selvatiche)	0,1 (*)			
Mirtilli neri				
(frutti della specie vaccinium myrtillus)				
Mirtilli rossi				
Ribes a grappoli				
(rossi, neri e bianchi)				
Uva spina				
Altri				
e) *Bacche e frutti selvatici*	0,1 (*)			
vi) FRUTTA VARIE	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Avocadi				
Banane				
Datteri				
Fichi				
Kiwi				
Kumquat				
Licci				
Manghi				
Olive				
Passiflore				
Ananassi				
Melagrane				
Altri				
2. Ortaggi, freshi o non cotti, congelati o secchi				
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO			0,05 (*)	0,05 (*)
Barbabietole				
Carote	0,3	0,1		
Sedani rapa	(c)			
Rafano				
Topinambour				
Pastinaca	0,3	0,1		
Prezzemolo a grossa radice				
Ravanelli	0,5			
Salsefrica				
Patate dolci				
Rutabaga	(c)	(b)		
Rape	(c)	(b)		
Igname				
Altri	0,1 (*)	0,05 (*)		
ii) ORTAGGI A BULBO			0,05 (*)	0,05 (*)
Agli	0,3			
Cipolle	0,3	(b)		
Scalogni	0,3			
Cipolline				
Altri	0,1 (*)	0,05 (*)		

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)			
	Carbofuran (somma di carbofurano e di 3-idrossi-carbofurano espressa come carbofurano)	Carbosulfan	Benfuracarb	Furatiocarb
iii) ORTAGGI A FRUTTO				
a) *Solanacee*	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Pomodori				
Peperoni				
Melanzane				
Altri				
b) *Cucurbitacee con buccia commestibile*	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Cetrioli				
Cetriolini				
Zucchine				
Altri				
c) *Cucurbitacee con buccia non commestibile*		(b)	(b)	0,05 (*)
Meloni	(c)			
Zucche				
Cocomeri				
Altri	0,1 (*)			
d) *Mais dolce*	(c)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
iv) CAVOLI				
a) *Cavoli a infiorescenza*	0,2	(b)	(b)	0,1
Cavoli broccoli				
Cavolfiori				
Altri				
b) *Cavoli a testa*	(c)	(b)	(b)	0,05
Cavoli di Bruxelles				
Cavoli cappucci				
Altri				
c) *Cavoli a foglia*	(c)	(b)	0,05 (*)	0,05 (*)
Cavoli cinesi				
Cavoli ricci				
Altri				
d) *Cavoli-rapa*	0,2	(b)	0,05 (*)	0,05 (*)
v) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
a) *Lattughe e simili*				
Crescione				
Dolcetta				
Lattuga				
Scarola				
Altri				
b) *Spinaci e simili*				
Bietola da foglia e da costa				
c) *Crescione acquatico*				
d) *Indivie*				

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)			
	Carbofuran (somma di carbofurano e di 3-idrossi-carbofurano espressa come carbofurano)	Carbosulfan	Benfuracarb	Furatiocarb
e) *Erbe fresche*				
Cerfoglio				
Erba cipollina				
Prezzemolo				
Foglie di sedano				
Altri				
vi) LEGUMI DA GRANELLA (freschi)		0,05 (*)	0,05 (*)	
Fagioli (con baccello)	(c)			(b)
Fagioli (senza baccello)	(c)			(b)
Piselli (con bacello)				
Piselli (senza baccello)				
Altri	0,1 (*)			0,05 (*)
vii) ORTAGGI A STELO			0,05 (*)	
Asparagi				
Cardi				
Sedani	(c)	(b)		(b)
Finocchi				
Carciofi				
Porri	(c)	(b)		
Rabarbaro				
Altri	0,1 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
viii) FUNGHI	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Funghi coltivati				
Funghi selvatici				
3. **Legumi da granella (secchi)**		0,05 (*)	0,05 (*)	
Fagioli	(c)			(b)
Lenticchie				
Piselli				
Altri	0,1 (*)			0,05 (*)
4. **Semi oleaginosi**		0,05 (*)		
Semi di lino	(c)			
Semi di arachide	(c)			
Semi di papavero				
Semi di sesamo	(c)			
Semi di girasole	(c)	(b)		
Semi di colza	(c)	(b)		(b)
Semi di soia	(c)			(b)
Semi di senape				
Semi di cotone	(c)	(b)	(b)	(b)
Altri	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
5. **Patate**	(c)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Patate precoci, novelle				
Patate tardive				
6. **Tè (tè nero prodotto da foglie di Camellia sinensis)**	0,2 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
7. **Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata**	10	(b)	5	5

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)				
	Ciflutrin compresi altri miscugli di costituenti isomeri (somma di isomeri)	Metalaxil	Benalaxil	Fenarimol	Etefon
1. **Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelazione senza zuccheri; frutta a guscio**					
i) AGRUMI	0,02 (*)	(b)	0,05 (*)	0,02 (*)	(b)
Pompelmi					
Limoni					
Limette					
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)					
Arance					
Pomeli					
Altri					
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
Mandorle					
Noci del Brasile					
Noci di cagiù					
Castagne e marroni					
Noci di cocco					
Nocciole					
Noci del Queensland					
Noci di Pecan					
Pinoli					
Pistacchi					
Noci comuni					
Altri					
iii) POMACEE	0,2	1	0,05 (*)	0,3	3
Mele					
Pere					
Cotogne					
Altre					
iv) DRUPACEE			0,05 (*)	(a)	
Albicocche					
Ciliegie	0,2	(b)			3
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)		(b)			
Prugne	0,2				
Altre	(a)	0,05 (*)			0,05 (*)
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA					
a) *Uve da tavola e da vino*	0,3		0,2	0,3	(b)
Uve da tavola		2			
Uve da vino		1			
b) *Fragole* (escluse le fragole selvatiche)	(a)	0,5	0,05 (*)	0,3	0,05 (*)
c) *Frutti di piante arbustive* (escluse le selvatiche)	0,02 (*)	(b)	0,05 (*)		0,05 (*)
More di rovo					
More artiche					
More-lamponi					
Lamponi				(a)	
Altre				0,02 (*)	

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)				
	Ciflutrin compresi altri miscugli di costituenti isomeri (somma di isomeri)	Metalaxil	Benalaxil	Fenarimol	Etefon
d) *Altra piccola frutta e bacche* (escluse le selvatiche)		0,05 (*)	0,05 (*)		
Mirtilli neri (frutti della specie vaccinium myrtyllus)					
Mirtilli rossi					
Ribes a grappoli (rossi, neri e bianchi)	(a)			1	5
Uva spina	(a)			1	
Altri	0,02 (*)			0,02 (*)	0,05 (*)
e) *Bacche e frutti selvatiche*	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
vi) FRUTTA VARIE	0,02 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)	
Avocadi		(b)			
Banane					
Datteri					
Fichi					(b)
Kiwi		(b)			
Kumquat					
Licci					
Manghi					
Olive (da tavola)					(b)
Olive (da olio)					(b)
Passiflore					
Ananassi					(b)
Melagrane					
Altri		0,05 (*)			0,05 (*)
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi					
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO	0,02 (*)			0,02 (*)	0,05 (*)
Barbabietole					
Carote		0,1			
Sedani rapa					
Rafano					
Topinambur					
Pastinaca		0,1			
Prezzemolo a grossa radice					
Ravanelli					
Salsefrica			(b)		
Patate dolci					
Rutabaga					
Rape					
Igname					
Altri		0,05 (*)	0,05 (*)		
ii) ORTAGGI A BULBO	0,02 (*)	(b)		0,02 (*)	
Agli					
Cipolle			0,2		(b)
Scalogni					
Cipolline					
Altri			0,05 (*)		0,05 (*)
iii) ORTAGGI A FRUTTO					
a) *Solanacee*				(a)	
Pomodori	0,05 (*)	(b)	0,2		3
Peperoni	(a)	(b)	0,2		3
Melanzane					
Altri	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)				
	Ciflutrin compresi altri miscugli di costituenti isomeri (somma di isomeri)	Metalaxil	Benalaxil	Fenarimol	Etefon
b) *Curcubitacee con buccia commestibile*	(a)	(b)	0,05 (*)	(a)	0,05 (*)
Cetrioli					
Cetriolini					
Zucchine					
Altri					
c) *Curcubitacee con buccia non commestibile*	0,02 (*)			(a)	0,05 (*)
Meloni		(b)	(b)		
Zucche					
Cocomeri		(b)	(b)		
Altri		0,05 (*)	0,05 (*)		
d) *Mais dolce*	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	(b)
iv) CAVOLI			0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
a) *Cavoli a infiorescenza*		(b)			
Cavoli broccoli	(a)				
Cavolfiori	0,05				
Altri	0,02 (*)				
b) *Cavoli a testa*	0,2				
Cavoli di Bruxelles					
Cavoli cappucci		1			
Altri		0,05 (*)			
c) *Cavoli a foglia*	(a)				
Cavoli cinesi		(b)			
Cavoli ricci		(b)			
Altri		0,05 (*)			
d) *Cavoli-rapa*	0,02 (*)	0,05 (*)			
v) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE			0,02 (*)	0,05 (*)	
a) *Lattughe e simili*	0,5	(b)			
Crescione					
Dolcetta					
Lattuga			(b)		
Scarola					
Altri			0,05 (*)		
b) *Spinaci e simili*	0,02 (*)	(b)	0,05 (*)		
Bietola da foglia e da costa					
c) *Crescione acquatico*	0,02 (*)	(b)	0,05 (*)		
d) *Indivie*	0,02 (*)	(b)	0,05 (*)		
e) *Erbe fresche*	0,02 (*)	(b)	0,05 (*)		
Cerfolio					
Erba cipollina					
Prezzemolo					
Foglie di sedano					
Altri					

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)				
	Ciflutrin compresi altri miscugli di costituenti isomeri (somma di isomeri)	Metalaxil	Benalaxil	Fenarimol	Etefon
vi) LEGUMI DA GRANELLA (freschi)	0,05	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
Fagioli (con baccello)					
Fagioli (senza baccello)					
Piselli (con bacello)				(a)	
Piselli (senza bacello)				(a)	
Altri				0,02 (*)	
vii) ORTAGGI A STELO			0,05 (*)		0,05 (*)
Asparagi					
Cardi					
Sedani					
Finocchi					
Carciofi		(b)		(a)	
Porri	(a)	(b)			
Rabarbaro					
Altri	0,02 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	
viii) FUNGHI	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Funghi coltivati					
Funghi selvatici					
3. **Legumi da granella (secchi)**	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Fagioli					
Lenticchie					
Piselli					
Altri					
4. **Semi oleaginosi**				0,02 (*)	0,05 (*)
Semi di lino		(b)			
Semi di arachide					
Semi di papavero					
Semi di sesamo					
Semi di girasole					
Semi di colza	0,05		(b)		
Semi di soia			(b)		
Semi di senape					
Semi di cotone					
Altri	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		
5. **Patate**	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Patate precoci, novelle					
Patate tardive					
6. **Tè (tè nero prodotto da foglie di Camellia sinensis)**	(c)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
7. **Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata**	20	10	0,1 (*)	5	0,1 (*)

(×) A decorrere dal 1° gennaio 1996.

(*) Indica il limite di determinazione.

(a) (b) (c) Dal 30 giugno 1999, salvo che vengano adottate altre percentuali, si applicano le seguenti percentuali massime:

(a) 0,02 (*)
(b) 0,05 (*)
(c) 0,1 (*)

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 30 giugno 1995.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 giugno 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MORAITIS