RÅDETS DIREKTIV 94/30/EF

af 23. juni 1994

om ændring af bilag II til direktiv 90/642/EØF om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager, samt om opstilling af en fortegnelse over maksimalgrænseværdier

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 90/642/EØF af 27. november 1990 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager [1], særlig artikel 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har i henhold til Rådets direktiv 90/642/EØF fået beføjelse til at opstille en liste over pesticidrester og deres maksimalgrænseværdier, der skal godkendes af Rådet;

som følge af dyrkningsmetoderne kan der forekomme pesticidrester i produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager; når der fastlægges maksimalgrænseværdier for pesticidrester, må der både tages hensyn til de relevante data for tilladte anvendelser af pesticider og kontrollerede forsøg; efter de gældende normer er de foreliggende data dog ofte ikke tilstrækkelige til, at der kan fastsættes maksimalgrænseværdier;

for bedre at bedømme omfanget af pesticidrester, der indtages med kosten, bør der samtidig såvidt muligt fastsættes maksimalgrænseværdier for individuelle pesticider i alle de vigtigste bestanddele i kosten; disse værdier svarer til benyttelse af de mindste pesticidmængder, der er nødvendige for at opnå effektiv skadegørerbekæmpelse, således at restkoncentrationen bliver så lille, som det er muligt og toksikologisk acceptabelt;

der bør nu fastsættes maksimalgrænseværdier for visse pesticider, nemlig daminozid, lambda-cyhalothrin, propiconazol, carbofuran, carbosulfan, benfuracarb, furathiocarb, cyfluthrin, metalaxyl, benalaxyl, fenarimol og ethephon; produkter af vegetabilsk oprindelse; det er imidlertid ikke muligt at fastsætte maksimalgrænseværdier for pesticidrester for alle kombinationer af pesticidrester og produkter på grund af utilstrækkelige data;

i de tilfælde, hvor der foreligger utilstrækkelige data, bør der afsættes en periode til indsamling af de nødvendige data; det forekommer rimeligt at afsætte en periode på fire år hertil; der bør derfor fastsættes maksimalgrænseværdier på grundlag af sådanne data senest den 30. juni 1999; hvis der ikke fremskaffes tilfredsstillende data, vil dette normalt resultere i, at der fastsættes grænseværdier svarende til påvisningsgrænsen;

de maksimalgrænseværdier, der fastsættes i nærværende direktiv, må tages op til revision i forbindelse med reevalueringen af aktive stoffer som led i det arbejdsprogram, der omhandles i artikel 8, stk. 2, i Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler [2] —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Følgende pesticidrester tilføjes i bilag II til direktiv 90/642/EØF:

[1] EFT nr. L 350 af 14. 12. 1990, s. 71. Direktivet er ændret ved direktiv 93/58/EØF (EFT nr. L 211 af 23. 8. 1993, s. 6).

[2] EFT nr. L 230 af 19. 8. 1991, s. 1. Direktivet er ændret ved Kommissionens direktiv 93/71/EØF (EFT nr. L 221 af 31. 8. 1993, s. 27).

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV	Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)		
	Daminozid (sum af daminozid og 1,1-dimethyl-hydrazin udtrykt som daminozid)	Lambda-cyhalothrin	Propiconazol
1. Frugter, friske, tørrede eller ubehandlede, konserveret ved nedfrysning, ikke tilsat sukker. Nødder.			
i) CITRUSFRUGTER	0,02 (*)	(a)	0,05 (*)
Grapefrugter			
Citroner			
Limefrugter			
Mandariner (herunder klementiner og lign. krydsninger)			
Appelsiner			
Pampelmus			
Andre			
ii) TRÆNØDDER (med skal eller afskallende)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Mandler			
Paranødder			
Acajounødder			
Kastanjer			
Kokosnødder			
Hasselnødder			
Macadamia			
Pekannødder			
Piniekerner			
Pistacienødder			
Valnødder			
iii) KERNEFRUGTER		0,1	0,05 (*)
Æbler	0,02 (*) (×)		
Pærer			
Kvæder			
Andre	0,02 (*)		
iv) STENFRUGTER	0,02 (*)		
Abrikoser		0,2	0,2
Kirsebær			(b)
Ferskner (herunder nektariner og lign. krydsninger)		0,2	0,2
Blommer			(b)
Andre		0,1	0,05 (*)
v) BÆR OG SMÅ FRUGTER	0,02 (*)		
a) *spisedruer og druer til vinfremstilling*		0,2	0,5
Spisedruer			
Druer til vinfremstilling			
b) *Jordbær* (undtagen vildtvoksende)		(a)	0,05 (*)

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV	Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)		
	Daminozid (sum af daminozid og 1,1-dimethyl-hydrazin udtrykt som daminozid)	Lambda-cyhalothrin	Propiconazol
c) *Stængelfrugter* (undtagen vildtvoksende)		0,02	0,05 (*)
Brombær			
Korbær			
Loganbær			
Hindbær			
Andre			
d) *Andre små frugter og bær* (undtagen vildtvoksende)			0,05
Blåbær			
(Vaccinium myrtillus)			
Tyttebær			
Tranebær			
Ribs og solbær		0,1	
Stikkelsbær		0,1	
Andre		0,02 (*)	
e) *Vildtvoksende bær og frugter*		0,02 (*)	0,05 (*)
vi) DIVERSE FRUGTER	0,02 (*)	0,02 (*)	
Avocadoer			0,1
Bananer			
Dadler			
Figner			
Kiwifrugter			
Kumquate			
Litchiblommer			
Mangofrugter			
Spiseoliven			
Oliven til oliefremstilling			
Passionsfrugter			
Ananas			
Granatæbler			
Andre			0,05 (*)
2. Grøntsager, friske eller ubehandlede, frosne eller tørrede			
i) ROD- OG KNOLDGRØNTSAGER	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Rødbeder			
Gulerødder			
Knoldselleri			
Peberrod			
Jordskokker			
Pastinakker			
Persillerod			
Radiser			
Skorzonerrod			
Søde kartofler			
Kålroer			
Turnips			
Yams			
Andre			

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV	Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)		
	Daminozid (sum af daminozid og 1,1-dimethyl-hydrazin udtrykt som daminozid)	Lambda-cyhalothrin	Propiconazol
ii) LØG	0,02 (*)		0,05 (*)
Hvidløg			
Løg			
Skalotteløg			
Forårsløg		(a)	
Andre		0,02 (*)	
iii) GRØNTSAGER BESTÅENDE AF FRUGT ELLER BLOMSTERSTAND	0,02 (*)		
a) *Solanacea*		(a)	
Tomater			
Peberfrugter			
Auberginer			(b)
Andre			0,05 (*)
b) *Cucurbitae — spiselig skræl*		0,1	(b)
Agurker			
Asier			
Courgetter			
Andre			
c) *Cucurbitae — uspiselig skræl*		(a)	(b)
Meloner			
Græskar			
Vandmeloner			
Andre			
d) *Sukkermajs*		0,02 (*)	0,05 (*)
iv) KÅL	0,02 (*)		0,05 (*)
a) *Blomsterkål*		(a)	
Broccoli			
Blomkål			
Andre			
b) *Hovedkål*			
Rosenkål		0,05	
Hvid- og rødkål		0,2	
Andre		0,02 (*)	
c) *Bladkål*		(a)	
Kinakål			
Grønkål			
Andre			
d) *Kålrabi*		(a)	
v) BLADGRØNTSAGER OG FRISKE URTER	0,02 (*)		0,05 (*)
a) *Salat og lignende*		1	
Karse			
Vårsalat			
Hovedsalat			
Bredbladet endivie			
Andre			
b) *Spinat og lignende*		(a)	
Bladbeder			
c) *Brøndkarse*		0,02 (*)	

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV	Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)		
	Daminozid (sum af daminozid og 1,1-dimethyl-hydrazin udtrykt som daminozid)	Lambda-cyhalothrin	Propiconazol
d) *Julesalat*		(a)	
e) *Urter*		1	
Kørvel			
Purløg			
Persille			
Bladselleri			
Andre			
vi) BÆLGFRUGTER (friske)	0,02 (*)		0,05 (*)
Bønner (med bælg)		0,2	
Bønner (uden bælg)			
Ærter (med bælg)		0,2	
Ærter (uden bælg)			
Andre		0,02 (*)	
vii) STÆNGELGRØNTSAGER	0,02 (*)		
Asparges		0,02 (*)	
Spanske artiskokker			
Selleri			(b)
Fennikel			
Artiskokker			(b)
Porrer			
Rabarber			
Andre		(a)	0,05 (*)
viii) SVAMPE	0,02 (*)		0,05 (*)
Champignoner (undtagen vildtvoksende)		(a)	
Vildtvoksende champignoner		0,02 (*)	
3. **Bælgfrugter**	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Bønner			
Linser			
Ærter			
Andre			
4. **Oliefrø**	0,05 (*)	0,02	
Hørfrø			(b)
Jordnødder			
Valmuefrø			
Sesamfrø			
Solsikkefrø			(b)
Rapsfrø			
Sojabønner			
Sennepsfrø			
Bomuldsfrø			
Andre			0,05 (*)
5. **Kartofler**	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Nye kartofler			
Spisekartofler			
6. **Te (tørrede blade og stilke, også gærede, af Camellia sinensis)**	0,1 (*)	1	0,1 (*)
7. **Humle (tørret), også humlepellets og ikke-koncentreret pulver**	0,1 (*)	10	0,1 (*)

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV	Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)			
	Carbofuran (sum af carbofuran og 3-hydroxy-carbofuran udtrykt som carbofuran)	Carbosulfan	Benfuracarb	Furathiocarb
1. Frugter, friske, tørrede eller ubehandlede, konserveret ved nedfrysning, ikke tilsat sukker				
i) CITRUSFRUGTER	(c)	(b)	(b)	0,05 (*)
Grapefrugter				
Citroner				
Limefrugter				
Mandariner (herunder klementiner og lignende krydsninger)				
Appelsiner				
Pumpelmus				
Andre				
ii) TRÆNØDDER (med skal eller afskallede)		0,05 (*)		0,05 (*)
Mandler				
Paranødder				
Acajounødder				
Kastanjer				
Kokosnødder				
Hasselnødder	(c)		(b)	
Macadamia				
Pekannødder				
Piniekerner				
Pistacienødder				
Valnødder				
Andre	0,1 (*)		0,05 (*)	
iii) KERNEFRUGTER	(c)	(b)	0,05 (*)	0,05 (*)
Æbler				
Pærer				
Kvæder				
Andre				
iv) STENFRUGTER	(c)	(b)	0,05 (*)	0,05 (*)
Abrikoser				
Kirsebær				
Ferskner (herunder nektariner og lignende krydsninger)				
Blommer				
Andre				
v) BÆR OG SMÅ FRUGTER		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
a) *Spisedruer og druer til vinfremstilling*	0,01 (*)			
Spisedruer				
Druer til vinfremstilling				
b) *Jordbær* (undtagen vildtvoksende)	(c)			
c) *Stængelfrugter* (undtagen vildtvoksende)	0,1 (*)			
Brombær				
Korbær				
Langanbær				
Hindbær				
Andre				

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV	Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)			
	Carbofuran (sum af carbofuran og 3-hydroxy-carbofuran udtrykt som carbofuran)	Carbosulfan	Benfuracarb	Furathiocarb
d) *Andre små frugter og bær* (undtagen vildtvoksende)	0,1 (*)			
Blåbær (Vaccinium myrtillus)				
Tyttebær				
Tranebær				
Ribs og solbær				
Stikkelsbær				
Andre				
e) *Vildtvoksende bær og frugter*	0,1 (*)			
vi) DIVERSE FRUGTER	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Avocadoer				
Bananer				
Dadler				
Figner				
Kiwifrugter				
Kumquats				
Litchiblommer				
Mangofrugter				
Spiseoliven				
Oliven til oliefremstilling				
Passionsfrugter				
Ananas				
Granatæbler				
Andre				
2. Grøntsager, friske eller ubehandlede, frosne eller tørrede				
i) ROD- OG KNOLDGRØNTSAGER			0,05 (*)	0,05 (*)
Rødbeder				
Gulerødder	0,3	0,1		
Knoldselleri	(c)			
Peberrod				
Jordskokker				
Pastinakker	0,3	0,1		
Persillerod				
Radiser	0,5			
Skorzonerrod				
Søde kartofler				
Kålroer	(c)	(b)		
Turnips	(c)	(b)		
Yams				
Andre	0,1 (*)	0,05 (*)		
ii) LØG			0,05 (*)	0,05 (*)
Hvidløg	0,3			
Løg	0,3	(b)		
Skalotteløg	0,3			
Forårsløg				
Andre	0,1 (*)	0,05 (*)		

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV	Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)			
	Carbofuran (sum af carbofuran og 3-hydroxy-carbofuran udtrykt som carbofuran)	Carbosulfan	Benfuracarb	Furathiocarb
iii) GRØNTSAGER BESTÅENDE AF FRUGT ELLER BLOMSTERSTAND				
a) *Solanacea*	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Tomater				
Peberfrugter				
Auberginer				
Andre				
b) *Cucurbitae — spiselig skræl*	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Agurker				
Asier				
Courgetter				
Andre				
c) *Cucurbitae — uspiselig skræl*		(b)	(b)	0,05 (*)
Meloner	(c)			
Græskar				
Vandmeloner				
Andre	0,1 (*)			
d) *Sukkermajs*	(c)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
iv) KÅL				
a) *Blomsterkål*	0,2	(b)	(b)	0,1
Broccoli				
Blomkål				
Andre				
b) *Hovedkål*	(c)	(b)	(b)	0,05
Rosenkål				
Hvid- og rødkål				
Andre				
c) *Bladkål*	(c)	(b)	0,05 (*)	0,05 (*)
Kinakål				
Grønkål				
Andre				
d) *Kålrabi*	0,2	(b)	0,05 (*)	0,05 (*)
v) BLADGRØNSAGER OG FRISKE URTER	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
a) *Salat og lignende*				
Karse				
Vårsalat				
Hovedsalat				
Bredbladet endivie				
Andre				
b) *Spinat og lignende*				
Bladbeder				
c) *Brøndkarse*				
d) *Julesalat*				

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV	Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)			
	Carbofuran (sum af carbofuran og 3-hydroxy-carbofuran udtrykt som carbofuran)	Carbosulfan	Benfuracarb	Furathiocarb
e) *Urter*				
Kørvel				
Purløg				
Persille				
Bladselleri				
Andre				
vi) BÆLGFRUGTER (friske)		0,05 (*)	0,05 (*)	
Bønner (med bælg)	(c)			(b)
Bønner (uden bælg)	(c)			(b)
Ærter (med bælg)				
Ærter (uden bælg)				
Andre	0,1 (*)			0,05 (*)
vii) STÆNGELGRØNTSAGER			0,05 (*)	
Asparges				
Spanske artiskokker				
Selleri	(c)	(b)		(b)
Fennikel				
Artiskokker				
Porrer	(c)	(b)		
Rabarber				
Andre	0,1 (*)	0,05 (*)		
0,05 (*)				
viii) SVAMPE	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Champignoner (undtagen vildtvoksende)				
Vildtvoksende champignoner				
3. **Bælgfrugter**		0,05 (*)	0,05 (*)	
Bønner	(c)			(b)
Linser				
Ærter				
Andre	0,1 (*)			0,05 (*)
4. **Oliefrø**		0,05 (*)		
Hørfrø	(c)			
Jordnødder	(c)			
Valmuefrø				
Sesamfrø	(c)			
Solsikkefrø	(c)	(b)		
Rapsfrø	(c)	(b)		(b)
Sojabønner	(b)			(b)
Sennepsfrø				
Bomuldsfrø	(c)	(b)	(b)	(b)
Andre	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
5. **Kartofler**	(c)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Nye kartofler og spisekartofler				
6. **Te (tørrede blade og stilke, også gærede, af Camellia sinensis)**	0,2 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
7. **Humle (tørret), også humlepellets og ikkekoncentreret pulver**	10	(b)	5	5

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV	Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)				
	Cyfluthrin, herunder andre blandinger af isomere (sum af isomere)	Metalaxyl	Benalaxyl	Fenarimol	Ethephon
1. Frugter, friske, tørrede eller ubehandlede, konserveret ved nedfrysning, ikke tilsat sukker. Nødder					
i) CITRUSFRUGTER	0,02 (*)	(b)	0,05 (*)	0,02 (*)	(b)
Grapefrugter					
Citroner					
Limefrugter					
Mandariner (herunder klementiner og lignende krydsninger)					
Appelsiner					
Pampelmus					
Andre					
ii) TRÆNØDDER (med skal eller afskallede)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
Mandler					
Paranødder					
Acajounødder					
Kastanjer					
Kokosnødder					
Hasselnødder					
Macadamia					
Pekannødder					
Piniekerner					
Pistacienødder					
Valnødder					
Andre					
iii) KERNEFRUGTER	0,2	1	0,05 (*)	0,3	3
Æbler					
Pærer					
Kvæder					
Andre					
iv) STENFRUGTER			0,05 (*)	(a)	
Abrikoser					
Kirsebær	0,2	(b)			3
Ferskner (herunder nektariner og lign. krydsninger)		(b)			
Blommer	0,2				
Andre	(a)	0,05 (*)			0,05 (*)
v) BÆR OG SMÅ FRUGTER					
a) *Spisedruer og druer til vinfremstilling*	0,3		0,2	0,3	(b)
Spisedruer		2			
Druer til vinfremstilling		1			
b) *Jordbær* (undtagen vildtvoksende)	(a)	0,5	0,05 (*)	0,3	0,05 (*)
c) *Stængelfrugter* (undtagen vildtvoksende)	0,02 (*)	(b)	0,05 (*)		0,05 (*)
Brombær					
Korbær					
Loganbær					
Hindbær				(a)	
Andre				0,02 (*)	

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV	Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)				
	Cyfluthrin, herunder andre blandinger af isomere (sum af isomere)	Metalaxyl	Benalaxyl	Fenarimol	Ethephon
d) *Andre små frugter og bær* (undtagen vildtvoksende)		0,05 (*)	0,05 (*)		
Blåbær (Vaccinium myrtillus)					
Tyttebær					
Tranebær					
Ribs og solbær	(a)			1	5
Stikkelsbær	(a)			1	
Andre	0,02 (*)			0,02 (*)	0,05 (*)
e) *Vildtvoksende bær og frugter*	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
vi) DIVERSE FRUGTER	0,02 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)	
Avocadoer		(b)			
Bananer					
Dadler					
Figner					(b)
Kiwifrugter		(b)			
Kumquate					
Litchiblommer					
Mangofrugter					
Spiseoliven					(b)
Oliven til oliefremstilling					(b)
Passionsfrugter					
Ananas					(b)
Granatæbler					
Andre		0,05 (*)			0,05 (*)
2. Grøntsager, friske eller ubehandlede, frosne eller tørrede					
i) ROD- OG KNOLDGRØNTSAGER	0,02 (*)			0,02 (*)	0,05 (*)
Rødbeder					
Gulerødder		0,1			
Knoldselleri					
Peberrod					
Jordskokker					
Pastinakker		0,1			
Persillerod					
Radiser					
Skorzonerrod			(b)		
Søde kartofler					
Kålroer					
Turnips					
Yams					
Andre		0,05 (*)	0,05 (*)		
ii) LØG	0,02 (*)	(b)		0,02 (*)	
Hvidløg					
Løg			0,2		(b)
Skalotteløg					
Forårsløg					
Andre			0,05 (*)		0,05 (*)
iii) GRØNTSAGER BESTÅENDE AF FRUGT ELLER BLOMSTERSTAND					
a) *Solanacea*				(a)	
Tomater	0,05 (*)	(b)	0,2		3
Peberfrugter	(a)	(b)	0,2		3
Auberginer					
Andre	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV	Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)				
	Cyfluthrin, herunder andre blandinger af isomere (sum af isomere)	Metalaxyl	Benalaxyl	Fenarimol	Ethephon
b) *Cucurbitae — spiselig skræl*	(a)	(b)	0,05 (*)	(a)	0,05 (*)
Agurker					
Asier					
Courgetter					
Andre					
c) *Cucurbitae — uspiselig skræl*	0,02 (*)			(a)	0,05 (*)
Meloner		(b)	(b)		
Græskar					
Vandmeloner		(b)	(b)		
Andre		0,05 (*)	0,05 (*)		
d) *Sukkermajs*	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	(b)
iv) KÅL			0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
a) *Blomsterkål*		(b)			
Broccoli	(a)				
Blomkål	0,05				
Andre	0,02 (*)				
b) *Hovedkål*	0,2				
Rosenkål					
Hvid- og rødkål		1			
Andre		0,05 (*)			
c) *Bladkål*	(a)				
Kinakål		(b)			
Grønkål		(b)			
Andre		0,05 (*)			
d) *Kålrabi*	0,02 (*)	0,05 (*)			
v) BLADGRØNTSAGER OG FRISKE URTER			0,02 (*)	0,05 (*)	
a) *Salat og lignende*	0,5	(b)			
Karse					
Vårsalat					
Hovedsalat			(b)		
Bredbladet endivie					
Andre			0,05 (*)		
b) *Spinat og lignende*	0,02 (*)	(b)	0,05 (*)		
Bladbeder					
c) *Brøndkarse*	0,02 (*)	(b)	0,05 (*)		
d) *Julesalat*	0,02 (*)	(b)	0,05 (*)		
e) *Urter*	0,02 (*)	(b)	0,05 (*)		
Kørvel					
Purløg					
Persille					
Bladselleri					
Andre					

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV	Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)				
	Cyfluthrin, herunder andre blandinger af isomere (sum af isomere)	Metalaxyl	Benalaxyl	Fenarimol	Ethephon
vi) BÆLGFRUGTER (friske)	0,05	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
Bønner (med bælg)					
Bønner (uden bælg)					
Ærter (med bælg)				(a)	
Ærter (uden bælg)				(a)	
Andre				0,02 (*)	
vii) STÆNGELGRØNTSAGER			0,05 (*)		0,05 (*)
Asparges					
Spanske artiskokker					
Selleri					
Fennikel					
Artiskokker		(b)		(a)	
Porrer	(a)	(b)			
Rabarber					
Andre	0,02 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	
viii) SVAMPE	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Champignoner (undtagen vildtvoksende)					
Vildtvoksende champignoner					
3. **Bælgfrugter**	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Bønner					
Linser					
Ærter					
Andre					
4. **Oliefrø**				0,02 (*)	0,05 (*)
Hørfrø		(b)			
Jordnødder					
Valmuefrø					
Sesamfrø					
Solsikkefrø					
Rapsfrø	0,05		(b)		
Sojabønner		(b)			
Sennepsfrø					
Bomuldsfrø					
Andre	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		
5. **Kartofler**	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Nye kartofler og spisekartofler					
6. **Te (tørrede blade og stilke, også gærede, af Camellia sinensis)**	(c)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
7. **Humle (tørret), også humlepellets og ikkekoncentreret pulver**	20	10	0,1 (*)	5	0,1 (*)

(×) Fra den 1. januar 1996.

(*) Angiver påvisningsgrænse.

(a) (b) (c) Fra den 30. juni 1999 gælder følgende maksimalgrænseværdier, medmindre der vedtages andre grænseværdier:

(a) 0,02 (*)
(b) 0,05 (*)
(c) 0,1 (*)

Artikel 2

Medlemsstaterne sætter senest den 30. juni 1995 de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv.

Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i *De Europæiske Fællesskabers Tidende.*

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 23. juni 1994.

På Rådets vegne

G. MORAITIS

Formand