31994L0030

23.7.1994 URADNI LIST EVROPSKIH SKUPNOSTI L 189/70

DIREKTIVA SVETA 94/30/ES
z dne 23. junija 1994
o spremembi Priloge II k Direktivi 90/642/EGS o določitvi najvišjih mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na nekaterih proizvodih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo in o določitvi seznama najvišjih mejnih vrednosti

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/642/EGS z dne 27. novembra 1990 o določitvi najvišjih mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na nekaterih proizvodih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo ([1]), in zlasti člena 1 Direktive,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker je Komisija v okviru Direktive 90/642/EGS prejela mandat, da pripravi seznam ostankov pesticidov in njihovih najvišjih mejnih vrednosti, ki jih Svet odobri;

ker so ostanki pesticidov v proizvodih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo, lahko posledica kmetijske prakse; ker je za opredelitev najvišjih mejnih vrednosti za proizvode rastlinskega izvora treba upoštevati relevantne podatke za dovoljene uporabe pesticidov in nadzorovane preskuse; ker podatki, ki so na voljo, pogosto ne izpolnjujejo veljavnih standardov za opredelitev najvišjih mejnih vrednosti;

ker, da bi bolje ocenili zaužitje ostankov pesticidov s hrano, je preudarno hkrati opredeliti, če je mogoče, najvišje mejne vrednosti ostankov za posamezne pesticide v vseh pomembnih sestavinah prehrane; ker te vrednosti predstavljajo uporabo najmanjših količin pesticidov za doseganje ustreznega varstva rastlin na tak način, da je vsebnost ostanka najmanjša možna in toksikološko dopustna;

ker je primerno, da se določijo najvišje mejne vrednosti za določene pesticide, namreč za daminozid, lambda-cihalotrin, propikonazol, karbofuran, karbosulfan, benfurakarb, furatiokarb, ciflutrin, metalaksil, benalaksil, fenarimol in etefon v proizvodih rastlinskega izvora; ker zaradi pomanjkljivih podatkov ni mogoče opredeliti mejnih vrednosti ostankov pesticidov za vse kombinacije proizvodov z ostanki pesticidov;

ker je v primerih, ko ni na voljo dovolj podatkov, potreben rok za pridobitev potrebnih podatkov; ker bi bil za ta namen rok, ki ne presega štirih let, razumen; ker bi morale biti najvišje mejne vrednosti opredeljene na osnovi pridobljenih podatkov najkasneje do 30. junija 1999; ker ima nezagotavljanje podatkov običajno za posledico opredelitev najvišjih mejnih vrednosti na primerni meji določanja;

ker bo mejne vrednosti ostankov, opredeljene v tej direktivi treba pregledati v okviru ponovnega ocenjevanja aktivnih snovi, predvidenega v programu dela, opredeljenem v členu 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ([2]),

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Prilogi II k Direktivi 90/642/EGS se dodajo naslednji ostanki pesticidov:

([1]) UL L 350, 14.12.1990, str. 71. Direktiva, spremenjena z Direktivo 93/58/EGS (UL L 211, 23.8.1993, str. 6).

([2]) UL L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva, spremenjena z Direktivo Komisije 93/71/EGS (UL L 221, 31.8.1993, str. 27).

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere se najvišje mejne vrednosti uporabljajo	Ostanki pesticidov in najvišje mejne vrednosti ostankov (mg/kg)		
	Daminozid (vsota daminozida in 1.1-dimetil-hidrazina, izraženo kot daminazid	Lambda-cihalotrin	Propikonazol
1. **Sadje, sveže, sušeno ali nekuhano, konzervirano z zamrzovanjem brez dodanega sladkorja; oreščki**			
(i) AGRUMI	0,02 (*)	(a)	0,05 (*)
grenivka			
limona			
limeta			
mandarine (vključno s klementinami in podobnimi hibridi)			
pomaranče			
pomelo			
drugo			
(ii) OREHI, LUPINARJI (z lupino ali brez nje)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
mandeljni			
brazilski oreh			
kašev oreh			
kostanj			
kokosov oreh			
lešniki			
makadamija			
pekan			
pinjole			
pistacije			
orehi			
drugo			
(iii) PEČKATO SADJE		0,1	0,05 (*)
jabolka	0,02 (*) (×)		
hruške			
kutine			
drugo	0,02 (*)		
(iv) KOŠČIČASTO SADJE	0,02 (*)		
marelice		0,2	0,2
češnje			(b)
breskve (vključno z nektarinami in podobnimi hibridi)		0,2	0,2
slive			(b)
drugo		0,1	0,05 (*)
(v) JAGODIČEVJE IN GROZDJE	0,02 (*)		
(a) *namizno grozdje in grozdje (za vino)*		0,2	0,5
namizno grozdje			
vinsko grozdje			
(b) *jagode (ne divje)*		(a)	0,05 (*)

(*) Od 1. januarja 1996.
(*) Označuje spodnjo mejo analitične določitve.
(a) (b) (c) Od 30. junija 1999 dalje, in sprejetje drugih vrednosti izvzeto, se uporabljajo naslednje mejne vrednosti:
(a) 0,02 (*)
(b) 0,05 (*)
(c) 0,1 (*)

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere se najvišje mejne vrednosti uporabljajo	Ostanki pesticidov in najvišje mejne vrednosti ostankov (mg/kg)		
	Daminozid (vsota daminozida in 1.1-dimetil-hidrazina, izraženo kot daminazid	Lambda-cihalotrin	Propikonazol
(c) *Rozgasto jagodičje (ne divje)*		0,02	0,05 (*)
robida			
sinjezelena robida			
loganova robida			
maline			
drugo			
(d) *Druge jagode in jagodičevje (ne divje)*			0,05
borovnice (sadeži vrste *vaccinium myrtyllus*)			
brusnice			
ribez (rdeči, črni in beli)		0,1	
kosmulje		0,1	
drugo		0,02 (*)	
(e) *divje jagodičje in divji ribez*		0,02 (*)	0,05 (*)
(vi) MEŠANO SADJE	0,02 (*)	0,02 (*)	
avokado			
banane			
dateljni			
smokve			
kivi			
kumkvat			
liči			
mango			
olive			
pasijonka			
ananas			
granatno jabolko			
drugo			0,05 (*)
2. **Zelenjava, presna ali nekuhana, zamrznjena ali suha**			
(i) KORENASTA ALI GOMOLJASTA ZELENJAVA	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
rdeča pesa			
korenček			
zelena			
hren			
topinambur			
pastinak			
peteršilj — koren			
redkev			
črni koren			
sladki krompir			
koleraba			
repa			
jam			
drugo			

(*) Od 1. januarja 1996.
(*) Označuje spodnjo mejo analitične določitve.
(a) (b) (c) Od 30. junija 1999 dalje, in sprejetje drugih vrednosti izvzeto, se uporabljajo naslednje mejne vrednosti:
(a) 0,02 (*)
(b) 0,05 (*)
(c) 0,1 (*)

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere se najvišje mejne vrednosti uporabljajo	Ostanki pesticidov in najvišje mejne vrednosti ostankov (mg/kg)		
	Daminozid (vsota daminozida in 1.1-dimetil-hidrazina, izraženo kot daminazid	Lambda-cihalotrin	Propikonazol
(ii) ČEBULASTA ZELENJAVA	0,02 (*)		0,05 (*)
česen			
čebula			
šalotka			
spomladanska čebula		(a)	
drugo		0,02 (*)	
(iii) ZELENJAVA-PLODOVKE	0,02 (*)		
(a) *Razhudniki*		(a)	
paradižnik			
paprika			
jajčevec			(b)
drugo			0,05 (*)
(b) *Bučnice z užitno lupino*		0,1	(b)
kumare			
kumare za vlaganje			
bučke			
drugo			
(c) *Bučnice z neužitno lupino*		(a)	(b)
melone			
buče			
lubenice			
drugo			
(d) *sladka koruza*		0,02 (*)	0,05 (*)
(iv) ZELENJAVA KAPUSNICE	0,02 (*)		0,05 (*)
(a) *cvetoče kapusnice*		(a)	
brokoli			
cvetača			
drugo			
(b) *glavnate kapusnice*			
brstični ohrovt		0,05	
glavnato zelje		0,2	
drugo		0,02 (*)	
(c) *listnate kapusnice*		(a)	
kitajsko zelje			
zeleni ohrovt			
drugo			
(d) *kolerabice*			
(v) LISTNA ZELENJAVA IN PRESNA ZELIŠČA	0,02 (*)		0,05 (*)
(a) *solata in podobno*		1	
kreša			
motovilec			
solata			
eskariolka			
drugo			
(b) *špinača in podobno*		(a)	
blitva			
(c) *vodna kreša*		0,02 (*)	

(*) Od 1. januarja 1996.
(*) Označuje spodnjo mejo analitične določitve.

(a) (b) (c) Od 30. junija 1999 dalje, in sprejetje drugih vrednosti izvzeto, se uporabljajo naslednje mejne vrednosti:
(a) 0,02 (*)
(b) 0,05 (*)
(c) 0,1 (*)

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere se najvišje mejne vrednosti uporabljajo	Ostanki pesticidov in najvišje mejne vrednosti ostankov (mg/kg)		
	Daminozid (vsota daminozida in 1.1-dimetil-hidrazina, izraženo kot daminazid	Lambda-cihalotrin	Propikonazol
(d) *radič Witloof*		(a)	
(e) *zelišča*		1	
prava krebuljica			
drobnjak			
peteršilj			
listi zelene			
drugo			
(vi) ZELENJAVA — STROČNICE (sveže)	0,02 (*)		0,05 (*)
fižol (s stroki)		0,2	
fižol (brez strokov)			
grah (s stroki)		0,2	
grah (brez strokov)		0,2	
drugo		0,02 (*)	
(vii) STEBELNA ZELENJAVA	0,02 (*)		
beluši		0,02 (*)	
kardij			(b)
zelena			
komarček			(b)
artičoka			
por			
rabarbara			
drugo		(a)	0,05 (*)
(viii) GOBE	0,02 (*)		0,05 (*)
gojene gobe		(a)	
divje gobe		0,02 (*)	
3. **Stročnice**	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
fižol			
leča			
grah			
drugo			
4. **Oljnice — seme**	0,05 (*)	0,02	
laneno seme			(b)
arašidi (zemeljski oreški)			
makovo seme			
sezamovo seme			
sončnično seme (z lupino)			
repično seme			
soja			
gorčično seme			
bombažno seme			
drugo			0,05 (*)
5. **Krompir**	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
zgodnji in pozni krompir			
6. **Čaj (črni čaj predelan iz listov *Camellia sinensis*)**	0,1 (*)	1	0,1 (*)
7. **Hmelj (sušeni), vključno s hmeljnimi peletami in nekoncentriranim prahom**	0,1 (*)	10	0,1 (*)

(×) Od 1. januarja 1996.
(*) Označuje spodnjo mejo analitične določitve.

(a) (b) (c) Od 30. junija 1999 dalje, in sprejetje drugih vrednosti izvzeto, se uporabljajo naslednje mejne vrednosti:
(a) 0,02 (*)
(b) 0,05 (*)
(c) 0,1 (*)

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere se najvišje mejne vrednosti uporabljajo	Ostanki pesticidov in najvišje mejne vrednosti ostankov (mg/kg)			
	Karbofuran (vsota karbofurana in 3-hidroksihkarbo-furana, izraženo kot karbofuran)	Karbosulfan	Benfurokarb	Furatiokarb
1. **Sadje, sveže, sušeno ali nekuhano, konzervirano z zamrzovanjem brez dodanega sladkorja, orehi**				
(i) AGRUMI	(c)	(b)	(b)	0,05 (*)
grenivka				
limona				
limeta				
mandarine (vključno s klementinami in podobnimi hibridi)				
pomaranče				
pomelo				
drugo				
(ii) OREHI, LUPINARJI (olupljeni ali neolupljeni)		0,05 (*)		0,05 (*)
mandeljni				
brazilski orehi				
kašev orehi				
kostanj				
kokosov oreh				
lešniki	(c)		(b)	
makadamija				
pekan				
pinjole				
pistacije				
orehi				
drugo	0,1 (*)		0,05 (*)	
(iii) PEČKATO SADJE	(c)	(b)	0,05 (*)	0,05 (*)
jabolka				
hruške				
kutine				
drugo				
(iv) KOŠČIČASTO SADJE	(c)	(b)	0,05 (*)	0,05 (*)
marelice				
češnje				
breskve (vključno z nektarinami in podobnimi hibridi)				
slive				
drugo				
(v) JAGODIČEVJE IN GROZDJE		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
(a) *Namizno in vinsko grozdje*	0,01 (*)			
namizno grozdje				
vinsko grozdje				
(b) *jagode (ne divje)*	(c)			
(c) *Rozgasto jagodičje (ne divje)*	0,1 (*)			
robida				
sinjezelena robida				
loganova robida				
maline				
drugo				

(*) Od 1. januarja 1996.
(*) Označuje spodnjo mejo analitične določitve.
(a) (b) (c) Od 30. junija 1999 dalje, in sprejetje drugih vrednosti izvzeto, se uporabljajo naslednje mejne vrednosti:
(a) 0,02 (*)
(b) 0,05 (*)
(c) 0,1 (*)

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere se najvišje mejne vrednosti uporabljajo	Ostanki pesticidov in najvišje mejne vrednosti ostankov (mg/kg)			
	Karbofuran (vsota karbofurana in 3-hidroksihkarbo-furana, izraženo kot karbofuran)	Karbosulfan	Benfurokarb	Furatiokarb
(d) *Druge jagode in jagodičevje (ne divje)*	0,1 (*)			
borovnice (sadeži vrste *vaccinium myrtyllus*)				
brusnice				
ribez (rdeči, črni in beli)				
kosmulja (*cynorrhodon*)				
drugo				
(e) *divje jagodičevje in divji ribez*	0,1 (*)			
(vi) MEŠANO SADJE	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
avokado				
banane				
dateljni				
smokve				
kivi				
kumkvat				
liči				
mango				
olive (namizne)				
olive (za olje)				
pasijonka				
ananas				
granatno jabolko				
drugo				
2. **Zelenjava, presna ali nekuhana, zmrznjena ali suha**				
(i) KORENASTA IN GOMOLJASTA ZELENJAVA			0,05 (*)	0,05 (*)
rdeča pesa				
korenček	0,3	0,1		
zelena	(c)			
hren				
topinambur				
pastinak	0,3	0,1		
peteršilj — koren				
redkev	0,5			
črni koren				
sladki krompir				
koleraba	(c)	(b)		
repa	(c)	(b)		
jam				
drugo	0,1 (*)	0,05 (*)		
(ii) ČEBULASTA ZELENJAVA			0,05 (*)	0,05 (*)
česen	0,3			
čebula	0,3	(b)		
šalotka	0,3			
spomladanska čebula				
drugo	0,1 (*)	0,05 (*)		

(*) Od 1. januarja 1996.
(*) Označuje spodnjo mejo analitične določitve.
(a) (b) (c) Od 30. junija 1999 dalje, in sprejetje drugih vrednosti izvzeto, se uporabljajo naslednje mejne vrednosti:
(a) 0,02 (*)
(b) 0,05 (*)
(c) 0,1 (*)

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere se najvišje mejne vrednosti uporabljajo	Ostanki pesticidov in najvišje mejne vrednosti ostankov (mg/kg)			
	Karbofuran (vsota karbofurana in 3-hidroksihkarbo-furana, izraženo kot karbofuran)	Karbosulfan	Benfurokarb	Furatiokarb
(iii) ZELENJAVA — PLODOVKE				
(a) *Razhudniki* paradižnik paprika jajčevec drugo	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
(b) *bučnice — užitna lupina* kumare kumare za vlaganje bučke drugo	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
(c) *bučnice — neužitna lupina* melone buče lubenice drugo	(c) 0,1 (*)	(b)	(b)	0,05 (*)
(d) *sladka koruza*	(c)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
(iv) ZELENJAVA — KAPUSNICE				
(a) *cvetoče kapusnice* brokoli cvetača drugo	0,2	(b)	(b)	0,1
(b) *glavnate kapusnice* brstični ohrovt glavnato zelje drugo	(c)	(b)	(b)	0,05
(c) *listnate kapusnice* kitajsko zelje zeleni ohrovt drugo	(c)	(b)	0,05 (*)	0,05 (*)
(d) *kolerabice*	0,2	(b)	0,05 (*)	0,05 (*)
(v) LISTNA ZELENJAVA IN PRESNA ZELIŠČA	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
(a) *solata in podobno* kreša motovilec solata eskariolka drugo				
(b) *špinača in podobno* blitva				
(c) *vodna kreša*				
(d) *radič Witloof*				

(*) Od 1. januarja 1996.
(*) Označuje spodnjo mejo analitične določitve.
(a) (b) (c) Od 30. junija 1999 dalje, in sprejetje drugih vrednosti izvzeto, se uporabljajo naslednje mejne vrednosti:
(a) 0,02 (*)
(b) 0,05 (*)
(c) 0,1 (*)

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere se najvišje mejne vrednosti uporabljajo	Ostanki pesticidov in najvišje mejne vrednosti ostankov (mg/kg)			
	Karbofuran (vsota karbofurana in 3-hidroksihkarbo-furana, izraženo kot karbofuran)	Karbosulfan	Benfurokarb	Furatiokarb
(e) *zelišča*				
prava krebuljica				
drobnjak				
peteršilj				
listi zelene				
drugo				
(vi) ZELENJAVA STROČNICE (sveže)		0,05 (*)	0,05 (*)	
fižol (s stroki)	(c)			(b)
fižol (brez strokov)	(c)			(b)
grah (s stroki)				
grah (brez strokov)				
drugo	0,1 (*)			0,05 (*)
(vii) STEBELNA ZELENJAVA			0,05 (*)	
beluši				
kardij				
zelena	(c)	(b)		(b)
komarček				
artičoka				
por	(c)	(b)		
rabarbara				
drugo	0,1 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
(viii) GOBE	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
gojene gobe				
divje gobe				
3. **Stročnice**		0,05 (*)	0,05 (*)	
fižol	(c)			(b)
leča				
grah				
drugo	0,1 (*)			0,05 (*)
4. **Oljnice — seme**		0,05 (*)		
laneno seme	(c)			
arašidi (zemeljski orešček)	(c)			
makovo seme				
sezamovo seme	(c)			
sončnično seme	(c)	(b)		
repično seme	(c)	(b)		(b)
soja	(c)			(b)
gorčično seme				
bombažno seme	(c)	(b)	(b)	(b)
drugo	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
5. **Krompir**	(c)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Zgodnji in pozni krompir				
6. **Čaj (črni čaj predelan iz listov *Camellia sinensis*)**	0,2 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
7. **Hmelj (sušeni), vključno s hmeljnimi peletami in nekoncentriranim prahom**	10	(b)	5	5

(*) Od 1. januarja 1996.
(*) Označuje spodnjo mejo analitične določitve.
(a) (b) (c) Od 30. junija 1999 dalje, in sprejetje drugih vrednosti izvzeto, se uporabljajo naslednje mejne vrednosti:
(a) 0,02 (*)
(b) 0,05 (*)
(c) 0,1 (*)

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere se najvišje mejne vrednosti uporabljajo	Ostanki pesticidov in najvišje mejne vrednosti ostankov (mg/kg)				
	Ciflutrin, vključno z drugimi zmesmi izomerov (vsota izomerov)	Metalaksil 1	Benalaksil 1	Fenarimol	Etefon
1. **Sadje, sveže, sušeno ali nekuhano, konzervirano z zamrzovanjem brez dodanega sladkorja; orehi**					
(i) AGRUMI	0,02 (*)	(b)	0,05 (*)	0,02 (*)	(b)
grenivka					
limona					
limeta					
mandarine (vključno s klementinami in podobnimi hibridi)					
pomaranče					
pomelo					
drugo					
(ii) OREHI, LUPINARJI (olupljeni ali neolupljeni)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
mandeljni					
brazilski orehi					
kašev orehi					
kostanj					
kokosov oreh					
lešniki					
makadamija					
pekan					
pinjole					
pistacije					
orehi					
drugo					
(iii) PEČKATO SADJE	0,2	1	0,05 (*)	0,3	3
jabolka					
hruške					
kutine					
drugo					
(iv) KOŠČIČASTO SADJE			0,05 (*)	(a)	
marelice					
češnje	0,2	(b)			3
breskve (vključno z nektarinami in podobnimi hibridi)		(b)			
slive	0,2				
drugo	(a)	0,05 (*)			0,05 (*)
(v) JAGODIČEVJE IN GROZDJE					
(a) *namizno in vinsko grozdje*	0,3		0,2	0,3	(b)
namizno grozdje		2			
vinsko grozdje		1			
(b) *jagode (ne divje)*	(a)	0,5	0,05 (*)	0,3	0,05 (*)
(c) *rozgasto jagodičje (ne divje)*	0,02 (*)	(b)	0,05 (*)		0,05 (*)
robida					
sinjezelena robida					
loganova robida					
maline				(a)	
drugo				0,02 (*)	

(*) Od 1. januarja 1996.
(*) Označuje spodnjo mejo analitične določitve.
(a) (b) (c) Od 30. junija 1999 dalje, in sprejetje drugih vrednosti izvzeto, se uporabljajo naslednje mejne vrednosti:
(a) 0,02 (*)
(b) 0,05 (*)
(c) 0,1 (*)

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere se najvišje mejne vrednosti uporabljajo	Ostanki pesticidov in najvišje mejne vrednosti ostankov (mg/kg)				
	Ciflutrin, vključno z drugimi zmesmi izomerov (vsota izomerov)	Metalaksil 1	Benalaksil 1	Fenarimol	Etefon
(d) *Druge jagode in jagodičevje (ne divje)*		0,05 (*)	0,05 (*)		
borovnice (sadeži vrste *vaccinium myrtyllus*)					
brusnice					
ribez (rdeči, črni in beli)	(a)			1	5
kosmulje	(a)			1	
drugo	0,02 (*)			0,02 (*)	0,05 (*)
(e) *divje jagodičevje in divji ribez*	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
(vi) MEŠANO SADJE	0,02 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)	
avokado		(b)			
banane					
dateljni					
smokve					(b)
kivi		(b)			
kumkvat					
liči					
mango					
olive (namizne)					(b)
olive (za olje)					(b)
pasijonka					
ananas					(b)
granatno jabolko					
drugo		0,05 (*)			0,05 (*)
2. **Zelenjava, presna ali nekuhana, zmrznjena ali suha**					
(i) KORENASTA IN GOMOLJASTA ZELENJAVA	0,02 (*)			0,02 (*)	0,05 (*)
rdeča pesa					
korenček		0,1			
zelena					
hren					
topinambur					
pastinak		0,1			
peteršilj — koren					
redkev					
črni koren			(b)		
sladki krompir					
koleraba					
repa					
jam					
drugo		0,05 (*)	0,05 (*)		
(ii) ČEBULASTA ZELENJAVA	0,02 (*)	(b)		0,02 (*)	
česen					
čebula			0,2		(b)
šalotka					
spomladanska čebula					
drugo			0,05 (*)		0,05 (*)
(iii) ZELENJAVA — PLODOVKE					
(a) *Razhudniki*				(a)	
paradižnik	0,05 (*)	(b)	0,2		3
paprika	(a)	(b)	0,2		3
jajčevec					
drugo	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)

(*) Od 1. januarja 1996.
(*) Označuje spodnjo mejo analitične določitve.
(a) (b) (c) Od 30. junija 1999 dalje, in sprejetje drugih vrednosti izvzeto, se uporabljajo naslednje mejne vrednosti:
(a) 0,02 (*)
(b) 0,05 (*)
(c) 0,1 (*)

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere se najvišje mejne vrednosti uporabljajo	Ostanki pesticidov in najvišje mejne vrednosti ostankov (mg/kg)				
	Ciflutrin, vključno z drugimi zmesmi izomerov (vsota izomerov)	Metalaksil 1	Benalaksil 1	Fenarimol	Etefon
(b) *bučnice — užitna lupina*	(a)	(b)	0,05 (*)	(a)	0,05 (*)
kumare					
kumare za vlaganje					
bučke					
drugo					
(c) *bučnice — neužitna lupina*	0,02 (*)			(a)	0,05 (*)
melone		(b)	(b)		
buče (velikanke)					
lubenice		(b)	(b)		
drugo		0,05 (*)	0,05 (*)		
(d) *sladka koruza*	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	(b)
(iv) ZELENJAVA KAPUSNICE			0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
(a) *cvetoče kapusnice*		(b)			
brokoli	(a)				
cvetača	0,05				
drugo	0,02 (*)				
(b) *glavnate kapusnice*	0,2				
brstični ohrovt					
glavnato zelje		1			
drugo		0,05 (*)			
(c) *listne kapusnice*	(a)				
kitajsko zelje		(b)			
zeleni ohrovt		(b)			
drugo		0,05 (*)			
(d) *kolerabice*	0,02 (*)	0,05 (*)			
(v) LISTNA ZELENJAVA IN PRESNA ZELIŠČA			0,02 (*)	0,05 (*)	
(a) *solata in podobno*	0,5	(b)			
kreša					
motovilec					
zelena solata			(b)		
eskariolka					
drugo			0,05 (*)		
(b) *špinača in podobno*	0,02 (*)	(b)	0,05 (*)		
blitva					
(c) *vodna kreša*	0,02 (*)	(b)	0,05 (*)		
(d) *radič Witloof*	0,02 (*)	(b)	0,05 (*)		
(e) *zelišča*	0,02 (*)	(b)	0,05 (*)		
prava krebuljica					
drobnjak					
peteršilj					
listi zelene					
drugo					

(*) Od 1. januarja 1996.
(*) Označuje spodnjo mejo analitične določitve.
(a) (b) (c) Od 30. junija 1999 dalje, in sprejetje drugih vrednosti izvzeto, se uporabljajo naslednje mejne vrednosti:
(a) 0,02 (*)
(b) 0,05 (*)
(c) 0,1 (*)

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere se najvišje mejne vrednosti uporabljajo	Ostanki pesticidov in najvišje mejne vrednosti ostankov (mg/kg)				
	Ciflutrin, vključno z drugimi zmesmi izomerov (vsota izomerov)	Metalaksil 1	Benalaksil 1	Fenarimol	Etefon
(vi) ZELENJAVA STROČNICE (sveže)	0,05	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
fižol (s stroki)					
fižol (brez strokov)					
grah (s stroki)				(a)	
grah (brez strokov)				(a)	
drugo				0,02 (*)	
(vii) STEBELNA ZELENJAVA			0,05 (*)		0,05 (*)
Beluši					
kardij					
zelena					
komarček					
artičoka		(b)		(a)	
por	(a)	(b)			
rabarbara					
drugo	0,02 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	
(viii) GOBE	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
gojene gobe					
divje gobe					
3. **Stročnice**	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
fižol					
leča					
grah					
drugo					
4. **Oljnice — seme**				0,02 (*)	0,05 (*)
laneno seme		(b)			
arašidi (zemeljski orešek)					
makovo seme					
sezamovo seme					
sončnično seme					
repično seme	0,05		(b)		
soja			(b)		
gorčično seme					
bombaževo seme					
drugo	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		
5. **Krompir**	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
zgodnji in pozni krompir					
6. **Čaj (črni čaj predelan iz listov *Camellia sinensis*)**	(c)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
7. **Hmelj (sušeni), vključno s hmeljnimi peletami in nekoncentriranim prahom**	20	10	0,1 (*)	5	0,1 (*)

(*) Od 1. januarja 1996.
(') Označuje spodnjo mejo analitične določitve.

(a) (b) (c) Od 30. junija 1999 dalje, in sprejetje drugih vrednosti izvzeto, se uporabljajo naslednje mejne vrednosti:
(a) 0,02 (')
(b) 0,05 (')
(c) 0,1 (')

Člen 2

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najkasneje do 30. junija 1995.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati na dan objave v *Uradnem listu Evropskih skupnosti*.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 23. junija 1994

Za Svet

Predsednik

G. MORAITIS