31994L0030

ДИРЕКТИВА 94/30/ЕО НА СЪВЕТА
от 23 юни 1994 година
за изменение на приложение II към Директива 90/642/ЕИО относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху някои продукти от растителен произход, включително плодове и зеленчуци и относно предвиждане на създаването на списък с максимални количества

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 90/642/ЕИО на Съвета от 27 ноември 1990 г. относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху някои продукти от растителен произход, включително плодове и зеленчуци [1], и по-специално член 1 от нея,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че Комисията е упълномощена съгласно Директива 90/642/ЕИО да изготви списък на остатъците от пестициди и техните максимални количества, предлагани за одобрение от Съвета;

като има предвид, че продуктите от растителен произход, включително плодовете и зеленчуците могат да съдържат остатъци от пестициди в резултат на прилагане на технологии в селското стопанство; като има предвид, че за да се фиксират максималните количества, що се касае до тези остатъци, е необходимо да се вземат под внимание съответните данни относно разрешените употреби и опитите, осъществени под контрол що се отнася до пестицидите; като има предвид, че при все това, наличните данни са често пъти недостатъчни по отношение на въвеждането на стандарти, които да разрешат фиксирането на максимални количества;

като има предвид, че за по-доброто оценяване на потенциално поглъщаните максимални остатъци от пестициди чрез употребата на хранителни продукти е благоразумно да се фиксират същевременно, доколкото това е възможно, максималните количества на всеки пестицид във всички най-важни компоненти на хранителната диета; като има предвид, че тези количества представляват използването на минимални количества на пестициди, необходими за адекватна борба срещу вредителите, прилагана по такъв начин, че количествата остатъци да бъдат възможно най-малко и да бъдат токсикологично приемливи;

като има предвид, че е целесъобразно в бъдеще да се фиксират максималните количества по отношение на продуктите от растителен произход, за някои пестициди, а именно: *daminozide, lambda-cyhalothrina, propiconazole, carbofuran, carbosulfan, benfuracarb, furathiocarb, cyfluthrin, metalaxyl, benalaxyl, fenarimol* и *ethephon*; като има предвид, че поради липса на достатъчно данни не е възможно веднага да се фиксират максималните количества на остатъци от пестициди за всички възможни съчетания от пестициди и продукти;

като има предвид, че в случаите, когато данните са недостатъчни, е целесъобразно да се предвиди един период за събирането на необходимите данни; като има предвид, че един период не надвишаващ четири години, изглежда разумен за тази цел; има предвид, че вследствие на това максималните стойности следва да бъдат фиксирани на базата на тези данни най-късно до 30 юни 1999 г.; като има предвид, че отсъствието на задоволителни данни би означавало фиксиране в повечето случаи на стойности, съответстващи на определените по подходящ начин пределни равнища;

като има предвид, че максималните количества за остатъците от пестициди, фиксирани в настоящата директива, трябва да бъдат преразгледани в съответствие с преразглеждането на активните вещества, предвидено в работната програма по член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита [2],

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Следните остатъци от пестициди се добавят към приложение II към Директива 90/642/ЕИО:

[1] ОВ L 350, 14.12.1990 г., стр. 71. Директива, изменена с Директива 93/58/ЕИО (ОВ L 211, 23.8.1993 г., стр. 6).

[2] ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1. Директива, изменена с Директива 93/71/ЕИО на Комисията (ОВ L 221, 31.8.1993 г., стр. 27).

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат максималните количества на остатъците от пестициди	Остатъци от пестициди и максимални количества на остатъците (мг/кг)		
	Даминозид (съвкупността от даминозид и 1,1-диметил-хидразин, изразен като даминазид)	Ламбдацихалотрин	Пропиконазол
1. **Плодове, пресни, изсушени или без термична обработка, консервирани чрез замразяване, несъдържащи добавена захар; ядки**			
i) ЦИТРУСОВИ ПЛОДОВЕ	0,02 (*)	(а)	0,05 (*)
грейпфрут			
лимони			
сладки лимони			
мандарини (включително клементинки и подобни хибриди)			
портокали			
червен грейпфрут			
други			
ii) ЧЕРУПКОВИ ПЛОДОВЕ (белени или небелени)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
бадеми			
бразилски орехи			
кашу			
кестени			
кокосови орехи			
лешници			
орехи „макадамия“			
пеканови орехи			
семена от пиния			
шам-фъстък			
обикновени орехи			
други			
iii) СЕМКОВИ ПЛОДОВЕ		0,1	0,05 (*)
ябълки	0,02 (*) (x)		
круши			
дюли			
други	0,02 (*)		
iv) КОСТИЛКОВИ ПЛОДОВЕ	0,02 (*)		
кайсии		0,2	0,2
череши			(б)
праскови (включително нектарини и подобни хибриди)		0,2	0,2
сливи			(б)
други		0,1	0,05 (*)
v) ГОРСКИ ПЛОДОВЕ И МАЛКИ ПЛОДОВЕ	0,02 (*)		
а) *десертно и винено грозде*		0,2	0,5
десертно грозде			
винено грозде			
б) *ягоди* (различни от диви)		(а)	0,05 (*)

(x) От 1 януари 1996 година.
(*) Указва границата при аналитично определяне.
а) (б) (в) От 30 юни 1999 година, освен ако не са приети други нива, се прилагат следните максимални граници:
(а) 0,02 (*)
(б) 0,05 (*)
(в) 0,1 (*)

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат максималните количества на остатъците от пестициди	Остатъци от пестициди и максимални количества на остатъците (мг/кг)		
	Даминозид (съвкупността от даминозид и 1,1-диметил-хидразин, изразен като даминазид)	Ламбдацихалотрин	Пропиконазол
в) *плодове от рода на къпините* (различни от диви)		0,02	0,05 (*)
къпини			
американска къпина			
кръстоска на малина и къпина			
малини			
други			
г) *други малки плодове* (различни от диви)			0,05
боровинки (плодове от вида *vaccinium myrtyllus*)			
червени боровинки			
френско грозде (червено, черно и бяло)		0,1	
цариградско грозде		0,1	
други		0,02 (*)	
д) *диви горски и други плодове*		0,02 (*)	0,05 (*)
vi) РАЗНИ	0,02 (*)	0,02 (*)	
авокадо			
банани			
фурми			
смокини			
киви			
кумкуати			
личи			
манго			
маслини			
пасион фрут			
ананас			
нар			
други			0,05 (*)
2. **Зеленчуци, пресни или без термична обработка, замразени или сухи**			
i) КОРЕНОПЛОДНИ И ГРУДКОВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
цвекло			
моркови			
целина с едри глави			
хрян			
земни ябълки			
пащърнак			
корени от магданоз			
репички			
козя брада			
сладки картофи			
фуражно цвекло			
ряпа			
игнам (индийски картоф)			
други			

(x) От 1 януари 1996 година.
(*) Указва границата при аналитично определяне.
а) (б) (в) От 30 юни 1999 година, освен ако не са приети други нива, се прилагат следните максимални граници:
(а) 0,02 (*)
(б) 0,05 (*)
(в) 0,1 (*)

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат максималните количества на остатъците от пестициди	Остатъци от пестициди и максимални количества на остатъците (мг/кг)		
	Даминозид (съвкупността от даминозид и 1,1-диметил-хидразин, изразен като даминазид)	Ламбдацихалотрин	Пропиконазол
ii) ЛУКОВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ	0,02 (*)		0,05 (*)
чесън			
лук			
шалот			
пролетен лук		(а)	
други		0,02 (*)	
iii) ПЛОДОВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ	0,02 (*)		
а) *Solanacea*		(а)	
домати			
пиперки			
патладжани			(б)
други			0,05 (*)
б) *тиквени – ядлива кора*		0,1	(б)
краставици			
корнишони			
тиквички			
други			
в) *тиквени – неядлива кора*		(а)	(б)
пъпеши			
тикви			
дини			
други			
г) *сладка царевица*		0,02 (*)	0,05 (*)
iv) ЗЕЛЕ	0,02 (*)		0,05 (*)
а) *цветно зеле*		(а)	
броколи			
карфиол			
други			
б) *зеле на глави*			
брюкселско зеле		0,05	
зеле на глави		0,2	
други		0,02 (*)	
в) *зеле на листа*		(а)	
китайско зеле			
алабаш			
други			
г) *кълраво зеле*		(а)	
v) ЛИСТНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ И СВЕЖИ БИЛКИ	0,02 (*)		0,05 (*)
а) *марули и подобни*		1	
кресон			
градинска салата			
маруля			
цикория			
други			
б) *спанак и подобни*		(а)	
листно цвекло			
в) *пореч*		0,02 (*)	

(x) От 1 януари 1996 година.
(*) Указва границата при аналитично определяне.
а) (б) (в) От 30 юни 1999 година, освен ако не са приети други нива, се прилагат следните максимални граници:
(а) 0,02 (*)
(б) 0,05 (*)
(в) 0,1 (*)

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат максималните количества на остатъците от пестициди	Остатъци от пестициди и максимални количества на остатъците (мг/кг)		
	Даминозид (съвкупността от даминозид и 1,1-диметил-хидразин, изразен като даминазид)	Ламбдацихалотрин	Пропиконазол
г) *цикория от вида Cichorium intybus var. foliosum*		(а)	
д) *билки*		1	
сушан			
планински лук			
магданоз			
листа от целина			
други			
vi) БОБОВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ (пресни)	0,02 (*)		0,05 (*)
фасул (с шушулки)		0,2	
фасул (без шушулки)			
грах (с шушулки)		0,2	
грах (без шушулки)		0,2	
други		0,02 (*)	
vii) СТЕБЛЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ	0,02 (*)		
аспержи		0,02 (*)	
цвекло			(б)
целина			
копър			(б)
артишок			
праз лук			
ревен			
други		(а)	0,05 (*)
viii) ГЪБИ	0,02 (*)		0,05 (*)
култивирани гъби		(а)	
диви гъби		0,02 (*)	
3. **Бобови растения**	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
фасул			
леща			
грах			
други			
4. **Маслени семена**	0,05 (*)	0,02	
семена от лен			(б)
фъстъци			
семена от мак			
семена от сусам			
семена от слънчоглед (с шлюпките)			
семена от рапица			
соя			
синап			
семена от памук			
други			0,05 (*)
5. **Картофи**	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
ранни картофи			
стари картофи			
6. **Чай (черен чай, получен от обработката на листата на *camellia sinensis*)**	0,1 (*)	1	0,1 (*)
7. **Хмел (изсушен), включително хмел под формата на гранули и неконцентриран прах**	0,1 (*)	10	0,1 (*)

(x) От 1 януари 1996 година.
(*) Указва границата при аналитично определяне.
а) (б) (в) От 30 юни 1999 година, освен ако не са приети други нива, се прилагат следните максимални граници:
(а) 0,02 (*)
(б) 0,05 (*)
(в) 0,1 (*)

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат максималните количества на остатъците от пестициди	Остатъци от пестициди и максимални количества на остатъците (mg/kg)			
	Карбофуран (съвкупността от карбофуран и 3-хидроксикарбофуран, изразен като карбофуран)	Карбосулфан	Бенфурокарб	Фуратиокарб
1. **Плодове, пресни, изсушени или без термична обработка, консервирани чрез замразяване, несъдържащи добавена захар; ядки**				
i) ЦИТРУСОВИ ПЛОДОВЕ	(в)	(б)	(б)	0,05 (*)
грейпфрут				
лимони				
сладки лимони				
мандарини (включително клементинки и подобни хибриди)				
портокали				
помело грейпфрут				
други				
ii) ЧЕРУПКОВИ ПЛОДОВЕ (белени или небелени)		0,05 (*)		0,05 (*)
бадеми				
бразилски орехи				
кашу				
кестени				
кокосови орехи				
лешници	(в)		(б)	
орехи „макадамия“				
пеканови орехи				
семена от пиния				
шам фъстък				
обикновени орехи				
други	0,1 (*)		0,05 (*)	
iii) СЕМКОВИ ПЛОДОВЕ	(в)	(б)	0,05 (*)	0,05 (*)
ябълки				
круши				
дюли				
други				
iv) КОСТИЛКОВИ ПЛОДОВЕ	(в)	(б)	0,05 (*)	0,05 (*)
кайсии				
череши				
праскови (включително нектарини и подобни хибриди)				
сливи				
други				
v) ГОРСКИ ПЛОДОВЕ И МАЛКИ ПЛОДОВЕ		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
а) *десертно и винено грозде*	0,01 (*)			
десертно грозде				
винено грозде				
б) *ягоди* (различни от диви)	(в)			
в) *плодове от рода на къпините* (различни от диви)	0,1 (*)			
къпини				
американски къпини				
кръстоска на малина и къпина				
малини				
други				

(x) От 1 януари 1996 година.

(*) Указва границата при аналитично определяне.

а) (б) (в) От 30 юни 1999 година, освен ако не са приети други нива, се прилагат следните максимални граници:

(а) 0,02 (*)

(б) 0,05 (*)

(в) 0,1 (*)

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат максималните количества на остатъците от пестициди	Остатъци от пестициди и максимални количества на остатъците (mg/kg)			
	Карбофуран (съвкупността от карбофуран и 3-хидроксикарбофуран, изразен като карбофуран)	Карбосулфан	Бенфурокарб	Фуратиокарб
г) *други дребни и зърнести* (различни от диви)	0,1 (*)			
боровинки (плодове от вида *vaccinium myrtyllus*)				
червени боровинки				
френско грозде (червено, черно и бяло)				
цариградско грозде (червено, черно и бяло)				
други				
д) *диви горски и други плодове*	0,1 (*)			
vi) РАЗНИ	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
авокадо				
банани				
фурми				
смокини				
киви				
кумкати				
личи				
манго				
маслини (трапезни)				
маслини (за извличане на масла)				
пасион фрут				
ананас				
нар				
други				
2. Зеленчуци, пресни или без термична обработка, замразени или сухи				
i) КОРЕНОПЛОДНИ И ГРУДКОВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ			0,05 (*)	0,05 (*)
цвекло				
моркови	0,3	0,1		
целина с едри глави	(в)			
хрян				
земни ябълки				
пащърнак	0,3	0,1		
корени от магданоз				
репички	0,5			
козя брада				
сладки картофи				
фуражно цвекло	(в)	(б)		
ряпа	(в)	(б)		
игнам (индийски картоф)				
други	0,1 (*)	0,05 (*)		
ii) ЛУКОВИЧНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ			0,05 (*)	0,05 (*)
чесън	0,3			
лук	0,3	(б)		
шалот	0,3			
пролетен лук				
други	0,1 (*)	0,05 (*)		

(x) От 1 януари 1996 година.
(*) Указва границата при аналитично определяне.
а) (б) (в) От 30 юни 1999 година, освен ако не са приети други нива, се прилагат следните максимални граници:
(а) 0,02 (*)
(б) 0,05 (*)
(в) 0,1 (*)

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат максималните количества на остатъците от пестициди	Остатъци от пестициди и максимални количества на остатъците (mg/kg)			
	Карбофуран (съвкупността от карбофуран и 3-хидроксикарбофуран, изразен като карбофуран)	Карбосулфан	Бенфурокарб	Фуратиокарб
iii) ЗЕЛЕНЧУЦИ-ПЛОДОВЕ				
а) *Solanacea*	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
домати				
пиперки				
патладжани				
други				
б) *тиквени – ядлива кора*	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
краставици				
корнишони				
тиквички				
други				
в) *тиквени – неядлива кора*		(б)	(б)	0,05 (*)
пъпеши	(в)			
тикви				
дини				
други	0,1 (*)			
г) *сладка царевица*	(в)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
iv) ЗЕЛЕ				
а) *цветно зеле*	0,2	(б)	(б)	0,1
броколи				
карфиол				
други				
б) *зеле на глави*	(в)	(б)	(б)	0,05
брюкселско зеле				
зеле на глави				
други				
в) *зеле на листа*	(в)	(б)	0,05 (*)	0,05 (*)
китайско зеле				
алабаш				
други				
г) *къдраво зеле*	0,2	(б)	0,05 (*)	0,05 (*)
v) ЛИСТНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ И СВЕЖИ БИЛКИ	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
а) *марули и подобни*				
кресон				
градинска салата				
маруля				
цикория				
други				
б) *спанак и подобни*				
листно цвекло				
в) *пореч*				
г) *Цикория от вида Cichorium intybus var. foliosum*				

(x) От 1 януари 1996 година.
(*) Указва границата при аналитично определяне.
а) (б) (в) От 30 юни 1999 година, освен ако не са приети други нива, се прилагат следните максимални граници:
(а) 0,02 (*)
(б) 0,05 (*)
(в) 0,1 (*)

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат максималните количества на остатъците от пестициди	Остатъци от пестициди и максимални количества на остатъците (mg/kg)			
	Карбофуран (съвкупността от карбофуран и 3-хидроксикарбофуран, изразен като карбофуран)	Карбосулфан	Бенфурокарб	Фуратиокарб
д) *билки*				
сушан				
планински лук				
магданоз				
листа от целина				
други				
vi) БОБОВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ (пресни)		0,05 (*)	0,05 (*)	
фасул (с шушулки)	(в)			(б)
фасул (без шушулки)	(в)			(б)
грах (с шушулки)				
грах (без шушулки)				
други	0,1 (*)			0,05 (*)
vii) ЗЕЛЕНЧУЦИ-СТЕБЛА			0,05 (*)	
аспержи				
цвекло				
целина	(в)	(б)		(б)
копър				
артишок				
праз лук	(в)	(б)		
ревен				
други	0,1 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
viii) ГЪБИ	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
култивирани гъби				
диви гъби				
3. **Бобови растения**		0,05 (*)	0,05 (*)	
фасул	(в)			(б)
леща				
грах				
други	0,1 (*)			0,05 (*)
4. **Маслени семена**		0,05 (*)		
семена от лен	(в)			
фъстъци	(в)			
семена от мак				
семена от сусам	(в)			
семена от слънчоглед	(в)	(б)		
семена от рапица	(в)	(б)		(б)
соя	(в)			(б)
синап				
семена от памук	(в)	(б)	(б)	(б)
други	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
5. **Картофи**	(в)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
ранни картофи				
стари картофи				
6. **Чай (черен чай, получен от обработката на листата на *camellia sinensis*)**	0,2 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
7. **Хмел (изсушен), включително хмел под формата на гранули и неконцентриран прах**	10	(б)	5	5

(x) От 1 януари 1996 година.
(*) Указва границата при аналитично определяне.
а) (б) (в) От 30 юни 1999 година, освен ако не са приети други нива, се прилагат следните максимални граници:
(а) 0,02 (*)
(б) 0,05 (*)
(в) 0,1 (*)

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат максималните количества на остатъците от пестициди	Остатъци от пестициди и максимални количества на остатъците (мг/кг)				
	Цифлутрин, включително други смесени изометрични съставки (сборът от изомерите)	Металаксил	Бенаксил	Фенаримол	Етефон
1. **Плодове, пресни, изсушени или без термична обработка, консервирани чрез замразяване, несъдържащи добавена захар; ядки**					
i) ЦИТРУСОВИ ПЛОДОВЕ	0,02 (*)	(б)	0,05 (*)	0,02 (*)	(б)
грейпфрут					
лимони					
сладки лимони					
мандарини (включително клементинки и подобни хибриди)					
портокали					
помело грейпфрут					
други					
ii) ЧЕРУПКОВИ ПЛОДОВЕ (белени или небелени)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
бадеми					
бразилски орехи					
кашу					
кестени					
кокосови орехи					
лешници					
орехи „макадамия“					
пеканови орехи					
семена от пиния					
шам фъстък					
обикновени орехи					
други					
iii) СЕМКОВИ ПЛОДОВЕ	0,2	1	0,05 (*)	0,3	3
ябълки					
круши					
дюли					
други					
iv) КОСТИЛКОВИ ПЛОДОВЕ			0,05 (*)	(а)	
кайсии					
череши	0,2	(б)			3
праскови (включително нектарини и подобни хибриди)		(б)			
сливи	0,2				
други	(а)	0,05 (*)			0,05 (*)
v) ГОРСКИ ПЛОДОВЕ И МАЛКИ ПЛОДОВЕ					
а) *десертно и винено грозде*	0,3		0,2	0,3	(б)
десертно грозде		2			
винено грозде		1			
б) *ягоди* (различни от диви)	(а)	0,5	0,05 (*)	0,3	0,05 (*)
в) *плодове от рода на къпините* (различни от диви)	0,02 (*)	(б)	0,05 (*)		0,05 (*)
къпини					
американски къпини					
кръстоска на малина и къпина					
малини				(а)	
други				0,02 (*)	

(x) От 1 януари 1996 година.
(*) Указва границата при аналитично определяне.
а) (б) (в) От 30 юни 1999 година, освен ако не са приети други нива, се прилагат следните максимални граници:
(а) 0,02 (*)
(б) 0,05 (*)
(в) 0,1 (*)

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат максималните количества на остатъците от пестициди	Остатъци от пестициди и максимални количества на остатъците (мг/кг)				
	Цифлутрин, включително други смесени изометрични съставки (сборът от изомерите)	Мета-лаксил	Бена-лаксил	Фена-римол	Етефон
г) *други малки плодове* (различни от диви)		0,05 (*)	0,05 (*)		
боровинки (плодове от вида *vaccinium myrtyllus*)					
червени боровинки					
френско грозде (червено, черно и бяло)	(а)			1	5
цариградско грозде	(а)			1	
други	0,02 (*)			0,02 (*)	0,05 (*)
д) *диви горски и други плодове*	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
vi) РАЗНИ	0,02 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)	
авокадо		(б)			
банани					
фурми					
смокини					(б)
киви		(б)			
кумкати					
личи					
манго					
маслини (директна консумация)					(б)
маслини (извличане на масло)					(б)
пасион фрут					
ананас					(б)
нар					
други		0,05 (*)			0,05 (*)
2. **Зеленчуци, пресни или без термична обработка, замразени или сухи**					
i) КОРЕНОПЛОДНИ И ГРУДКОВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ	0,02 (*)			0,02 (*)	0,05 (*)
Цвекло					
моркови		0,1			
целина с едри глави					
хрян					
земни ябълки					
пащърнак		0,1			
корени от магданоз					
репички					
козя брада			(б)		
сладки картофи					
фуражно цвекло					
ряпа					
игнам (индийски картоф)					
други		0,05 (*)	0,05 (*)		
ii) ЛУКОВИЧНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ	0,02 (*)	(б)		0,02 (*)	
чесън					
лук			0,02		(б)
шалот					
пролетен лук					
други			0,05 (*)		0,05 (*)
iii) ЗЕЛЕНЧУЦИ-ПЛОДОВЕ					
а) *Solanacea*				(а)	
домати	0,05 (*)	(б)	0,2		3
пиперки	(а)	(б)	0,2		3
патладжани					
други	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)

(x) От 1 януари 1996 година.

(*) Указва границата при аналитично определяне.

а) (б) (в) От 30 юни 1999 година, освен ако не са приети други нива, се прилагат следните максимални граници:

(а) 0,02 (*)

(б) 0,05 (*)

(в) 0,1 (*)

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат максималните количества на остатъците от пестициди	Остатъци от пестициди и максимални количества на остатъците (мг/кг)				
	Цифлутрин, включително други смесени изометрични съставки (сборът от изомерите)	Металаксил	Беналаксил	Фенаримол	Етефон
б) *тиквени – ядлива кора*	(а)	(б)	0,05 (*)	(а)	0,05 (*)
краставици					
корнишони					
тиквички					
други					
в) *тиквени – неядлива кора*	0,02 (*)			(а)	0,05 (*)
пъпеши		(б)	(б)		
тикви					
дини		(б)	(б)		
други		0,05 (*)	0,05 (*)		
г) *сладка царевица*	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	(б)
iv) ЗЕЛЕ			0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
(а) *цветно зеле*		(б)			
броколи	(а)				
карфиол	0,05				
други	0,02 (*)				
б) *зеле на глави*	0,2				
брюкселско зеле					
зеле на глави		1			
други		0,05 (*)			
в) *зеле на листа*	(а)				
китайско зеле		(б)			
алабаш		(б)			
други		0,05 (*)			
г) *къдраво зеле*	0,02 (*)	0,05 (*)			
v) ЛИСТНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ И СВЕЖИ БИЛКИ			0,02 (*)	0,05 (*)	
а) *марули и подобни*	0,5	(б)			
кресон					
градинска салата					
марула			(б)		
цикория					
други			0,05 (*)		
б) *спанак и подобни*	0,02 (*)	(б)	0,05 (*)		
листно цвекло					
в) *пореч*	0,02 (*)	(б)	0,05 (*)		
г) *Цикория от вида Cichorium intybus var. foliosum*	0,02 (*)	(б)	0,05 (*)		
д) *билки*	0,02 (*)	(б)	0,05 (*)		
сушан					
планински лук					
магданоз					
листа от целина					
други					

(x) От 1 януари 1996 година.
(*) Указва границата при аналитично определяне.
а) (б) (в) От 30 юни 1999 година, освен ако не са приети други нива, се прилагат следните максимални граници:
(а) 0,02 (*)
(б) 0,05 (*)
(в) 0,1 (*)

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат максималните количества на остатъците от пестициди	Остатъци от пестициди и максимални количества на остатъците (мг/кг)				
	Цифлутрин, включително други смесени изометрични съставки (сборът от изомерите)	Мета-лаксил	Бена-лаксил	Фена-римол	Етефон
vi) БОБОВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ (пресни)	0,05	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
фасул (с шушулки)					
фасул (без шушулки)					
грах (с шушулки)				(а)	
грах (без шушулки)				(а)	
други				0,02 (*)	
vii) ЗЕЛЕНЧУЦИ-СТЕБЛА			0,05 (*)		0,05 (*)
аспержи					
цвекло					
целина					
копър					
артишок		(б)		(а)	
праз-лук	(а)	(б)			
ревен					
други	0,02 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	
viii) ГЪБИ	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
култивирани гъби					
диви гъби					
3. **Бобови растения**	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
фасул					
леща					
грах					
други					
4. **Маслени семена**				0,02 (*)	0,05 (*)
семена от лен		(б)			
фъстъци					
семена от мак					
семена от сусам					
семена от слънчоглед					
семена от рапица	0,05		(б)		
соя			(б)		
синап					
семена от памук					
други	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		
5. **Картофи**	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
ранни картофи и стари картофи					
6. **Чай (черен чай, получен от обработката на листата на *camellia sinensis*)**	(в)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
7. **Хмел (изсушен), включително хмел под формата на гранули и неконцентриран прах**	20	10	0,1 (*)	5	0,1 (*)

(x) От 1 януари 1996 година.
(*) Указва границата при аналитично определяне.
а) (б) (в) От 30 юни 1999 година, освен ако не са приети други нива, се прилагат следните максимални граници:
(а) 0,02 (*)
(б) 0,05 (*)
(в) 0,1 (*)

Член 2

Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива не по-късно от 30 юни 1995 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в *Официален вестник на Европейските общности*.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Люксембург на 23 юни 1994 година.

За Съвета

Председател

G. MORAITIS