DIREKTIIVID

KOMISJONI DIREKTIIV 2008/17/EÜ,

19. veebruar 2008,

millega muudetakse nõukogu direktiivide 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ teatavaid lisasid atsefaadi, atseetamipriidi, atsibensolaar-S-metüüli, aldriini, benalaksüüli, benomüüli, karbentasiimi, kloromekvaadi, klorotaloniili, kloropürifossi, klofentesiini, tsüflutriini, tsüpermetriini, tsüromasiini, dieldriini, dimetoaadi, ditiokarbamaatide, esfenvaleraadi, famoksadooni, fenheksamiidi, fenitrotiooni, fenvaleraadi, glüfosaadi, indoksakarbi, lambda-tsühalotriini, mepanipüriimi, metalaksüül-M-i, metidatiooni, metoksüfenosiidi, pümetrosiini, püraklostrobiini, pürimetaniili, spiroksamiini, tiaklopriidi, metüültiofanaadi ja trifloksüstrobiini jääkide piirnormide osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 24. juuli 1986. aasta direktiivi 86/362/EMÜ teraviljas sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide lubatud piirnormide kehtestamise kohta, [1] eriti selle artiklit 10,

võttes arvesse nõukogu 24. juuli 1986. aasta direktiivi 86/363/EMÜ loomses toidus sisalduvate ja selle pinnal esinevate pestitsiidide jääkide lubatud piirnormide kehtestamise kohta, [2] eriti selle artiklit 10,

võttes arvesse nõukogu 27. novembri 1990. aasta direktiivi 90/642/EMÜ teatavates taimset päritolu saadustes, sealhulgas puu- ja köögiviljas sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide lubatud piirnormide kehtestamise kohta, [3] eriti selle artiklit 7,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, [4] eriti selle artikli 4 lõike 1 punkti f,

ning arvestades järgmist:

(1) Vastavalt direktiivile 91/414/EMÜ vastutavad teatavate põllukultuuride puhul kasutatavate taimekaitsevahendite kasutusloa andmise eest liikmesriigid. Nimetatud lubade aluseks peab olema inimeste ja loomade tervisele ning keskkonnale avaldatava mõju hinnang. Hinnangu andmisel tuleb arvesse võtta kasutajate ja kõrvalseisjate kokkupuuteid ning mõju maismaa-, vee- ja õhukeskkonnale, samuti töödeldud põllukultuurides sisalduvate jääkainete tarbimise mõju inimestele ja loomadele.

(2) Jääkide piirnormid kajastavad tõhusa taimekaitse saavutamiseks vajalikku pestitsiidide miinimumkogust, mida kasutatakse selliselt, et jääkaine kogus on võimalikult väike ja toksikoloogiliselt vastuvõetav, eelkõige hinnangulist toidu kaudu omastamist arvesse võttes.

(3) Direktiivides 90/642/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/362/EMÜ käsitletud pestitsiidide jääkide piirnorme tuleb pidevalt läbi vaadata ja neid võib muuta, arvestades uusi või muutunud kasutusviise. Komisjonile on edastatud teave niisuguste uute või muutunud kasutusviiside kohta, mille tõttu tuleks muuta atsefaadi, atseetamipriidi, atsibensolaar-S-metüüli, aldriini, benalaksüüli, benomüüli, karbentasiimi, kloromekvaadi, klorotaloniili, kloropürifossi, klofentesiini, tsüflutriini, tsüpermetriini, tsüromasiini, dieldriini, dimetoaadi, ditiokarbamaatide, esfenvaleraadi, famoksadooni, fenheksamiidi, fenitrotiooni, fenvaleraadi, glüfosaadi, indoksakarbi, lambda-tsühalotriini, mepanipüriimi, metalaksüül-M-i, metidatiooni, metoksüfenosiidi, pümetrosiini, püraklostrobiini, pürimetaniili, spiroksamiini, tiaklopriidi, metüültiofanaadi ja trifloksüstrobiini jääkide piirnorme.

---

[1] EÜT L 221, 7.8.1986, lk 37. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2007/73/EÜ (ELT L 329, 14.12.2007, lk 40).
[2] EÜT L 221, 7.8.1986, lk 43. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2007/57/EÜ (ELT L 243, 18.9.2007, lk 61).
[3] EÜT L 350, 14.12.1990, lk 71. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2007/73/EÜ.
[4] EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2007/76/EÜ (ELT L 337, 21.12.2007, lk 100).

(4) Tarbijate eluaegset kokkupuudet käesolevas direktiivis nimetatud pestitsiididega selliste toiduainete kaudu, mis võivad sisaldada nende pestitsiidide jääke, on hinnatud ja mõõdetud vastavalt ühenduses kasutatavatele menetlustele ja tavadele, võttes arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni avaldatud juhiseid. [1] Kõnealuste kontrollide ja hinnangute alusel tuleks nende pestitsiidijääkide piirnormid kindlaks määrata nii, et aktsepteeritavat päevadoosi ei ületata.

(5) Atsefaadi, atseetamipriidi, karbentasiimi, kloromekvaadi, klorotaloniili, kloropürifossi, tsüflutriini, tsüpermetriini, tsüromasiini, dieldriini, dimetoaadi, esfenvaleraadi, famoksadooni, fenitrotiooni, indoksakarbi, lambda-tsühalotriini, mepanipüriimi, metalaksüül-M-i, metidatiooni, metoksüfenosiidi, pümetrosiini, püraklostrobiini, tiaklopriidi ja metüültiofanaadi suhtes on kehtestatud akuutsed standarddoosid. Tarbijate akuutset kokkupuudet kõnealuse pestitsiidiga selliste toiduainete kaudu, mis võivad sisaldada nende pestitsiidide jääke, on hinnatud ja mõõdetud vastavalt ühenduses praegu kasutatavatele menetlustele ja tavadele, võttes arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni avaldatud juhiseid. Taimede teaduskomitee arvamusi, eriti nõuandeid ja soovitusi pestitsiididega töödeldud toiduainete tarbijate kaitse kohta, [2] on arvesse võetud. Toidu kaudu omastamise hindamise põhjal tuleks kõnealuste pestitsiidide jääkide piirnormid kindlaks määrata viisil, mis tagab, et ei ületata akuutset standarddoosi. Muude ainete puhul on kättesaadavate andmete hindamine näidanud, et akuutset standarddoosi ei ole vaja kehtestada ja seetõttu ei ole lühiajaline hinnang vajalik.

(6) Jääkide piirnormiks kehtestatakse alumine määramispiir, kui taimekaitsevahendite lubatud kasutamise tagajärjel ei leita toiduaines või selle pinnal märkimisväärselt pestitsiidijääke või kui nende kasutamine ei ole lubatud või kui liikmesriikide poolt lubatud kasutamiseks ei ole esitatud vajalikke andmeid või kui kolmandates riikides kasutamiseks ei ole esitatud asjakohaseid andmeid ning selle tagajärjel leidub ühenduse turul ringlusse lastavates toiduainetes või nende pinnal pestitsiidide jääke.

(7) Jääkide ajutiste piirnormide kehtestamine või muutmine ühenduse tasandil ei takista liikmesriikidel kehtestada atseetamipriidi, atsibensolaar-S-metüüli, famoksadooni, fenamifossi, glüfosaadi, indoksakarbi, mepanipüriimi, metoksüfenosiidi, pümetrosiini, püraklostrobiini, tiaklopriidi ja trifloksüstrobiini jääkide ajutisi piirnorme vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktile f ja sama direktiivi VI lisale. Nelja aastat peetakse kõnealuste toimeainete edasiste kasutusviiside lubamiseks piisavaks. Selle ajavahemiku möödudes peaksid jääkide ajutised piirnormid ühenduses muutuma lõplikeks.

(8) Seetõttu on vaja muuta direktiivides 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ sätestatud jääkide piirnorme, et oleks võimalik nõuetekohaselt jälgida ja kontrollida asjaomaste taimekaitsevahendite kasutamist ning kaitsta tarbijat. Kui jääkide piirnormid on kõnealuste direktiivide lisades juba määratud, on asjakohane neid muuta. Kui jääkide piirnormid ei ole määratud, on asjakohane need esmakordselt kehtestada.

(9) Uute piirnormide suhtes on konsulteeritud ühenduse kaubanduspartneritega Maailma Kaubandusorganisatsiooni vahendusel ja nende arvamusi kõnealuste normide kohta on arvesse võetud.

(10) Seetõttu tuleks direktiive 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ vastavalt muuta.

(11) Käesolevas direktiivis ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 86/362/EMÜ muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi I lisale.

Artikkel 2

Direktiivi 86/363/EMÜ muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi II lisale.

Artikkel 3

Direktiivi 90/642/EMÜ muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi III lisale.

[1] Juhised pestitsiidide jääkide toidu kaudu omastamise hindamiseks (läbi vaadatud), mille on koostanud GEMS/Food Programme koostöös pestitsiidide jääkide Codex-komiteega, on avaldanud Maailma Terviseorganisatsioon 1997. aastal (WHO/FSF/FOS.97.7).

[2] Arvamus nõukogu direktiivide 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ lisade muutmisega seotud küsimuste kohta (taimede teaduskomitee arvamus, 14. juuli 1998). Arvamus seoses erinevate pestitsiidijääkidega puu- ja köögiviljades (taimede teaduskomitee arvamus, 14. juuli 1998) http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html

Artikkel 4

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 14. septembril 2008. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning nende normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 15. septembrist 2008.

Kui liikmesriigid kõnealused normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Artikkel 6

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 19. veebruar 2008

Komisjoni nimel
komisjoni liige
Markos KYPRIANOU

I LISA

Direktiivi 86/326/EMÜ II lisa A osasse lisatakse rida fenitrotiooni kohta ning asendatakse read tsüpermetriini, famoksadooni, mepanipüriimi, metidatiooni ja tiaklopriidi kohta järgmiselt:

Pestitsiidide jäägid	Piirnormid (mg/kg)
„Tsüpermetriin, sealhulgas muud sugulasisomeeride segud (isomeeride summa)	2 nisu, oder, kaer, rukis, tritikale 0,01 (*) muud
Famoksadoon	0,2 kaer 0,02 (*) muud
Fenitrotioon	0,5 (t) nisu, oder, rukis, tritikale 0,05 (*) muud
Mepanipüriim ja selle metaboliit (2-anilino-4-(2-hüdroksüpropüül)-6-metüülpürimidiin, väljendatud mepanipüriimina)	0,01 (*) (p) teravili
Metidatioon	0,1 mais, 0,2 sorgo, 0,02 (*) muud
Tiaklopriid	0,1 nisu, 1 oder, kaer, 0,05 (p) muud

(t) Ajutine jääkide piirnorm kuni 1. juunini 2009. Kui enne seda kuupäeva ei asendata jääkide piirnormi direktiivi või määruse kaudu, kohaldatakse määratud alammäära."

II LISA

Direktiivi 86/363/EMÜ II lisa B osas asendatakse rida glüfosaadi kohta järgmisega:

	Piirnormid mg/kg (ppm)		
Pestitsiidide jäägid	I lisas rubriikides ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 ja 1602 nimetatud liha (sh rasv), lihavalmististe, rupsi ja loomarasva puhul	I lisas rubriikides 0401, 0402, 0405 00 ja 0406 nimetatud piima ja piimatoodete puhul	I lisas rubriikides 0407 00 ja 0408 nimetatud värskete koorega munade, linnumunade ja munarebude puhul
„Glüfosaat	2 (p) veiseneer 0,2 (p) veisemaks 0,5 (p) seaneer 0,1 (p) linnuneer 0,05 (*) (p) muud	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)

(*) Väljendab analüütiliselt määratud alammäära.
(p) Näitab, et jääkide piirnormid on kehtestatud ajutiselt vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktile f."

III LISA

Direktiivi 90/642/EMÜ II lisa A osas asendatakse veerud atsefaadi, atseetamipriidi, atsibensolaar-S-metüüli, aldriini, benalaksüüli, benomüüli, karbentasiimi, kloromekvaadi, klorotaloniili, kloropürifossi, klofentesiini, tsüflutriini, tsüromasiini, dieldriini, dimetoaadi, ditiokarbamaatide, esfenvaleraadi, famoksadooni, fenheksamiidi, fenvaleraadi, indoksakarbi, lambda-tsühalotriini, mepanipüriimi, metalaksüül-M-i, metidatiooni, metoksüfenosiidi, pümetrosiini, püraklostrobiini, pürimetaniili, spiroksamiini, tiaklopriidi, metüültiofanaadi ja trifloksüstrobiini kohta järgmistega:

„Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme	Atsefaat	Atseetamipriid	Atsibensolaar-S-metüül	Aldriin ja dieldriin (aldriin ja dieldriin kombineeritult, väljendatud dieldriinina) (F)	Benalaksüül, sh muud seda moodustavate isomeeride segud, k.a benalaksüül-M (isomeeride summa).	Karbendasiim ja benomüül (benomüüli ja karbendasiimi summa, väljendatud karbendasiimina)	Kloromekvaat	Kloropürifoss	Klorotaloniil	Klofentesiin
1. **Värske, kuivatatud või kuumtöötlemata, külmutatud suhkrulisandita puuvili; pähklid**	**0,02 (*)**			0,01 (*)						
i) TSITRUSVILJAD		1 (p)	0,02 (*) (p)		0,05 (*)	**0,5**	0,05 (*)		0,01 (*)	0,5
Greipfruudid										
Sidrunid								0,2		
Laimid										
Mandariinid (kaasa arvatud klementiinid ja samalaadsed hübriidid)								2		
Apelsinid										
Pomelod										
Muud								0,3		
ii) PÄHKLID (koortega või ilma)		0,01 (*) (p)			0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
Mandlid										
Brasiilia pähklid										
Kašupähklid										

Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme	Tsüflutriin (kaasa arvatud muud seda moodustavate isomeeride segud (isomeeride summa)) (F)	Tsüromasiin	Dimetoaat (dimetoaadi ja ometoaadi summa, väljendatud dimetoaadina)	Ditiokarbamaadid, väljendatud CS2-na, sealhulgas maneeb, mankotseeb, metiraam, propineeb, tiraam ja tsiraam ([1]), ([2])	Famoksadoon	Fenheksamiid	Fenvaleraat ja esfenvaleraat (RR & SS isomeeride summa) (F)	Indoksakarb (S- ja R-isomeeride summa)	Lambda-tsühalotriin (F)	Mepanipüriim ja selle metaboliit (2-anilino-4-(2-hüdroksüpropüül)-6-metüülpürimidiin), väljendatult mepanipüriimina
1. **Värske, kuivatatud või kuumtöötlemata, külmutatud suhkrulisandita puuvili; pähklid**		0,05 (*)								
i) TSITRUSVILJAD	0,02 (*)		0,02 (*)	5 (mz)	0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)		0,01 (*) (p)
Greipfruudid									0,1	
Sidrunid									0,2	
Laimid									0,2	
Mandariinid (kaasa arvatud klementiinid ja samalaadsed hübriidid)									0,2	
Apelsinid									0,1	
Pomelod									0,1	
Muud									0,02 (*)	
ii) PÄHKLID (koortega või ilma)	0,02 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,05 (*)	0,01 (*) (p)
Mandlid										
Brasiilia pähklid										
Kašupähklid										

Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme	Metalaksüül ja metalaksüül-M (kaasa arvatud muud seda moodustavate isomeeride segud, sh metalaksüül-M (isomeeride summa))	Metidatioon	Metoksüfenosiid (F)	Pümetrosiin	Püraklostrobiin	Pürimetaniil	Spiroksamiin	Trifloksüstrobiin	Tiaklopriid (F)	Metüültiofanaat
1. **Värske, kuivatatud või kuumtöötlemata, külmutatud suhkrulisandita puuvili; pähklid**										
i) TSITRUSVILJAD	0,5	**5**	1	0,3	1 (p)	10 (p)	0,05 (*)	0,3 (p)	0,02 (*) (p)	0,1 (*)
Greipfruudid										
Sidrunid										
Laimid										
Mandariinid (kaasa arvatud klementiinid ja samalaadsed hübriidid)										
Apelsinid										
Pomelod										
Muud										
ii) PÄHKLID (koortega või ilma)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)			0,05 (*)	0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,2
Mandlid						0,2 (p)				
Brasiilia pähklid										
Kašupähklid										

Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme	Atsefaat	Atseetamipriid	Atsibensolaar-S-metüül	Aldriin ja dieldriin (aldriin ja dieldriin kombineeritult, väljendatud dieldriinina) (F)	Benalaksüül, sh muud seda moodustavate isomeeride segud, k.a benalaksüül-M (isomeeride summa).	Karbendasiim ja benomüül (benomüüli ja karbendasiimi summa, väljendatud karbendasiimina)	Kloromekvaat	Kloropürifoss	Klorotaloniil	Klofentesiin
Kastanid										
Kookospähklid										
Sarapuupähklid			0,1 (*) (p)							
Makadaamiapähklid										
Pekaanipähklid										
Piiniapähklid										
Pistaatsiapähklid										
Kreeka pähklid										
Muud			**0,02 (*) (p)**							
iii) ÕUNVILJAD		0,1 (p)	0,02 (*) (p)		0,05 (*)	0,2		0,5	1	0,5
Õunad										
Pirnid							0,2 (t)			
Küdooniad										
Muud							0,05 (*)			
iv) LUUVILJAD			0,02 (*) (p)		0,05 (*)		0,05 (*)			
Aprikoosid		0,1 (p)				0,2			1	
Kirsid		0,2 (p)				0,5		0,3		
Virsikud (kaasa arvatud nektariinid ja samalaadsed hübriidid)		0,1 (p)				0,2		0,2	1	

Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme	Tsüflutriin (kaasa arvatud muud seda moodustavate isomeeride segud (isomeeride summa)) (F)	Tsüromasiin	Dimetoaat (dimetoaadi ja ometoaadi summa, väljendatud dimetoaadina)	Ditiokarbamaadid, väljendatud CS2-na, sealhulgas maneeb, mankotseeb, metiraam, propineeb, tiraam ja tsiraam [1], [2]	Famoksadoon	Fenheksamiid	Fenvaleraat ja esfenvaleraat (RR & SS isomeeride summa) (F)	Indoksakarb (S- ja R-isomeeride summa)	Lambda-tsühalotriin (F)	Mepanipüriim ja selle metaboliit (2-anilino-4-(2-hüdroksüpropüül)-6-metüülpürimidiin), väljendatult mepanipüriimina
Kastanid										
Kookospähklid										
Sarapuupähklid										
Makadaamiapähklid										
Pekaanipähklid										
Piiniapähklid										
Pistaatsiapähklid										
Kreeka pähklid				0,1 (mz)						
Muud				0,05 (*)						
iii) ÕUNVILJAD	0,2		0,02 (*)	5 (ma, mz, me, pr, t, z)	0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,05		0,1	0,01 (*) (p)
Õunad								0,5 (p)		
Pirnid										
Küdooniad										
Muud								0,3 (p)		
iv) LUUVILJAD					0,02 (*)					0,01 (*) (p)
Aprikoosid	0,3			2 (mz, t)		5 (p)	**0,1**	**0,3 (p)**	0,2	
Kirsid	0,2		1	2 (mz, me, pr, t, z)		5 (p)			0,1	
Virsikud (kaasa arvatud nektariinid ja samalaadsed hübriidid)	0,3			2 (mz, t)		5 (p)	**0,1**	**0,3 (p)**	0,2	

Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme	Metalaksüül ja metalaksüül-M (kaasa arvatud muud seda moodustavate isomeeride segud, sh metalaksüül-M (isomeeride summa))	Metidatioon	Metoksüfenosiid (F)	Pümetrosiin	Püraklostrobiin	Pürimetaniil	Spiroksamiin	Trifloksüstrobiin	Tiaklopriid (F)	Metüültiofanaat
Kastanid										
Kookospähklid										
Sarapuupähklid										
Makadaamiapähklid										
Pekaanipähklid										
Piiniapähklid										
Pistaatsiapähklid					1 (p)	0,2 (p)				
Kreeka pähklid										
Muud					0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)				
iii) ÕUNVILJAD	1	**0,05**	2	0,02 (*)	0,3 (p)	5 (p)	0,05 (*)	0,5 (p)	0,3 (p)	0,5
Õunad										
Pirnid										
Küdooniad										
Muud										
iv) LUUVILJAD	0,05 (*)						0,05 (*)			
Aprikoosid			**0,3**	0,05	0,2 (p)	3 (p)		**1 (p)**	**0,3 (p)**	2
Kirsid		**0,2**			**0,3 (p)**			1 (p)	0,3 (p)	0,3
Virsikud (kaasa arvatud nektariinid ja samalaadsed hübriidid)			0,3	0,05	0,2 (p)	10 (p)		**1 (p)**	**0,3 (p)**	2

Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme	Atsefaat	Atseetamipriid	Atsibensolaar-S-metüül	Aldriin ja dieldriin (aldriin ja dieldriin kombineeritult, väljendatud dieldriinina) (F)	Benalaksüül, sh muud seda moodustavate isomeeride segud, k.a benalaksüül-M (isomeeride summa).	Karbendasiim ja benomüül (benomüüli ja karbendasiimi summa, väljendatud karbendasiimina)	Kloromekvaat	Kloropürifoss	Klorotaloniil	Klofentesiin
Ploomid		**0,02 (p)**				0,5		0,2		0,2
Muud		0,01 (*) (p)				0,1 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)
v) MARJAD JA VÄIKESED PUUVILJAD		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)				0,05 (*)			
a) Laua- ja veiniviinamarjad					0,2			0,5		
Lauaviinamarjad						0,3			1	0,02 (*)
Veiniviinamarjad						0,5			3	1
b) Maasikad (v.a metsmaasikad)					0,05 (*)	0,1 (*)		0,2	3	2
c) Koguviljad (v. a metsamarjad)					0,05 (*)	0,1 (*)			0,01 (*)	
Murakad								**0,5**		3
Põldmurakad										
Logani murakad										
Vaarikad								**0,5**		3
Muud								**0,05 (*)**		0,3
d) Muud väikesed puuviljad ja marjad (v.a metsamarjad)					0,05 (*)	0,1 (*)				
Mustikad										
Jõhvikad									2	
Sõstrad (punased, mustad ja valged)								1	10	0,5
Karusmarjad								1	10	
Muud								0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)

Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme	Tsüflutriin (kaasa arvatud muud seda moodustavate isomeeride segud (isomeeride summa)) (F)	Tsüromasiin	Dimetoaat (dimetoaadi ja ometoaadi summa, väljendatud dimetoaadina)	Ditiokarbamaadid, väljendatud CS2-na, sealhulgas maneeb, mankotseeb, metiraam, propineeb, tiraam ja tsiraam (1), (2)	Famoksadoon	Fenheksamiid	Fenvaleraat ja esfenvaleraat (RR & SS isomeeride summa) (F)	Indoksakarb (S- ja R-isomeeride summa)	Lambda-tsühalotriin (F)	Mepanipüriim ja selle metaboliit (2-anilino-4-(2-hüdroksüpropüül)-6-metüülpürimidiin), väljendatult mepanipüriimina
Ploomid	0,2			2 (mz, me, t, z)		1 (p)			0,1	
Muud	0,02 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,1	
v) MARJAD JA VÄIKESED PUUVILJAD			0,02 (*)							
a) Laua- ja veiniviinamarjad	0,3			5 (ma, mz, me, pr, t)	2	5 (p)	0,1	2 (p)	0,2	3 (p)
Lauaviinamarjad										
Veiniviinamarjad										
b) Maasikad (v.a metsmaasikad)	0,02 (*)			10 (t)	0,02 (*)	5 (p)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,5	2 (p)
c) Koguviljad (v. a metsamarjad)	0,02 (*)			0,05 (*)	0,02 (*)	10 (p)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)		0,01 (*) (p)
Murakad										
Põldmurakad										
Logani murakad										
Vaarikad									0,2	
Muud									0,02 (*)	
d) Muud väikesed puuviljad ja marjad (v.a metsamarjad)	0,02 (*)			5 (mz)	0,02 (*)	5 (p)	0,02 (*)			0,01 (*) (p)
Mustikad										
Jõhvikad										
Sõstrad (punased, mustad ja valged)								1 (p)	0,1	
Karusmarjad								1 (p)	0,1	
Muud								0,02 (*) (p)	0,02 (*)	

Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme	Metalaksüül ja metalaksüül-M (kaasa arvatud muud seda moodustavate isomeeride segud, sh metalaksüül-M (isomeeride summa))	Metidatioon	Metoksüfenosiid (F)	Pümetrosiin	Püraklostrobiin	Pürimetaniil	Spiroksamiin	Trifloksüstrobiin	Tiaklopriid (F)	Metüültiofanaat
Ploomid		0,2			**0,2 (p)**	3 (p)		0,2 (p)	0,1 (p)	0,3
Muud		0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,1 (*)
v) MARJAD JA VÄIKESED PUUVILJAD										
a) Laua- ja veiniviinamarjad		0,02 (*)	1	0,02 (*)		5 (p)	1	5 (p)	0,02 (*) (p)	
Lauaviinamarjad	2		1		1 (p)					0,1 (*)
Veiniviinamarjad	1		1		2 (p)					3
b) Maasikad (v.a metsmaasikad)	0,5	0,02 (*)	0,02 (*)	0,5	0,5 (p)	5 (p)	0,05 (*)	0,5 (p)	0,5 (p)	0,1 (*)
c) Koguviljad (v. a metsamarjad)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)				0,05 (*)	0,02 (*) (p)		0,1 (*)
Murakad				3	**1 (p)**	10 (p)			3 (p)	
Põldmurakad										
Logani murakad										
Vaarikad				3	**1 (p)**	10 (p)			3 (p)	
Muud				0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)			1 (p)	
d) Muud väikesed puuviljad ja marjad (v.a metsamarjad)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)			5 (p)	0,05 (*)		1 (p)	0,1 (*)
Mustikad										
Jõhvikad										
Sõstrad (punased, mustad ja valged)				0,1	**2 (p)**			1 (p)		
Karusmarjad								1 (p)		
Muud				0,02 (*)	**0,5 (p)**			0,02 (*) (p)		

Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme	Atsefaat	Atseetamipriid	Atsibensolaar-S-metüül	Aldriin ja dieldriin (aldriin ja dieldriin kombineeritult, väljendatud dieldriinina) (F)	Benalaksüül, sh muud seda moodustavate isomeeride segud, k.a benalaksüül-M (isomeeride summa).	Karbendasiim ja benomüül (benomüüli ja karbendasiimi summa, väljendatud karbendasiimina)	Kloromekvaat	Kloropürifoss	Klorotaloniil	Klofentesiin
e) Looduses kasvavad marjad ja viljad					0,05 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
vi) MUUD VILJAD		0,01 (*) (p)			0,05 (*)					
Avokaadod										
Banaanid			0,1 (p)					3	0,2	**2**
Datlid										
Viigimarjad										
Kiivid								2		
Kääbusapelsinid										
Litšid										
Mangod			**0,5 (p)**			**0,5**				
Oliivid (lauaoliivid)							0,1 (*)			
Oliivid (õli ekstraheerimiseks)							0,1 (*)			
Papaiad						0,2			20	
Granadillid										
Ananassid										
Granaatõunad										
Muud			0,02 (*) (p)			0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)

Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme	Tsüflutriin (kaasa arvatud muud seda moodustavate isomeeride segud (isomeeride summa)) (F)	Tsüromasiin	Dimetoaat (dimetoaadi ja ometoaadi summa, väljendatud dimetoaadina)	Ditiokarbamaadid, väljendatud CS2-na, sealhulgas maneeb, mankotseeb, metiraam, propineeb, tiraam ja tsiraam [1], [2]	Famoksadoon	Fenheksamiid	Fenvaleraat ja esfenvaleraat (RR & SS isomeeride summa) (F)	Indoksakarb (S- ja R-isomeeride summa)	Lambda-tsühalotriin (F)	Mepanipüriim ja selle metaboliit (2-anilino-4-(2-hüdroksüpropüül)-6-metüülpürimidiin), väljendatult mepanipüriimina
e) Looduses kasvavad marjad ja viljad				0,05 (*)		0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)	**0,2**	0,01 (*) (p)
vi) MUUD VILJAD	0,02 (*)				0,02 (*)		0,02 (*)			0,01 (*) (p)
Avokaadod										
Banaanid				2 (mz, me)				0,2 (p)	**0,1**	
Datlid										
Viigimarjad										
Kiivid						10 (p)				
Kääbusapelsinid										
Litšid										
Mangod				2 (mz)					0,1	
Oliivid (lauaoliivid)			2	5 (mz, pr)					0,5	
Oliivid (õli ekstraheerimiseks)			2	5 (mz, pr)					0,5	
Papaiad				7 (mz)						
Granadillid										
Ananassid										
Granaatõunad										
Muud			0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)	0,02 (*)	

Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme	Metalaksüül ja metalaksüül-M (kaasa arvatud muud seda moodustavate isomeeride segud, sh metalaksüül-M (isomeeride summa))	Metidatioon	Metoksüfenosiid (F)	Pümetrosiin	Püraklostrobiin	Pürimetaniil	Spiroksamiin	Trifloksüstrobiin	Tiaklopriid (F)	Metüültiofanaat
e) Looduses kasvavad marjad ja viljad		0,02 (*)		0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*)	0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,1 (*)
vi) MUUD VILJAD	0,05 (*)			0,02 (*)						
Avokaadod										
Banaanid						0,1 (p)	**3**	0,05 (p)		
Datlid										
Viigimarjad										
Kiivid			1							
Kääbusapelsinid										
Litšid										
Mangod					0,05 (p)			0,5 (p)		**1**
Oliivid (lauaoliivid)		1						0,3 (p)		
Oliivid (õli ekstraheerimiseks)								0,3 (p)		
Papaiad					0,05 (p)			1 (p)	0,5 (p)	1
Granadillid										
Ananassid		**0,05**								
Granaatõunad										
Muud		0,02 (*)	0,02 (*)		0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)	**0,05 (*)**	0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,1 (*)

Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme	Atsefaat	Atseetamipriid	Atsibensolaar-S-metüül	Aldriin ja dieldriin (aldriin ja dieldriin kombineeritult, väljendatud dieldriinina) (F)	Benalaksüül, sh muud seda moodustavate isomeeride segud, k.a benalaksüül-M (isomeeride summa).	Karbendasiim ja benomüül (benomüüli ja karbendasiimi summa, väljendatud karbendasiimina)	Kloromekvaat	Kloropürifoss	Klorotaloniil	Klofentesiin
2. **Köögiviljad, värsked või kuumtöötlemata, külmutatud või kuivatatud**	0,02 (*)									
i) JUUR- JA MUGULKÖÖGIVILI		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)
Peet										
Porgand								0,1	1	
Kassaava										
Juurseller									1	
Mädarõigas										
Maapirn										
Pastinaak				0,02 (h)						
Juurpetersell										
Redis								0,2		
Aed-piimjuur										
Bataat										
Kaalikas										
Naeris										
Jamss										
Muud				0,01 (*)				0,05 (*)	0,01 (*)	

Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme	Tsüflutriin (kaasa arvatud muud seda moodustavate isomeeride segud (isomeeride summa)) (F)	Tsüromasiin	Dimetoaat (dimetoaadi ja ometoaadi summa, väljendatud dimetoaadina)	Ditiokarbamaadid, väljendatud CS2-na, sealhulgas maneeb, mankotseeb, metiraam, propineeb, tiraam ja tsiraam [1], [2]	Famoksadoon	Fenheksamiid	Fenvaleraat ja esfenvaleraat (RR & SS isomeeride summa) (F)	Indoksakarb (S- ja R-isomeeride summa)	Lambda-tsühalotriin (F)	Mepanipüriim ja selle metaboliit (2-anilino-4-(2-hüdroksüpropüül)-6-metüülpürimidiin), väljendatult mepanipüriimina
2. **Köögiviljad, värsked või kuumtöötlemata, külmutatud või kuivatatud**										
i) JUUR- JA MUGULKÖÖGIVILI	0,02 (*)				0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)			0,01 (*) (p)
Peet				0,5 (mz)						
Porgand		1		0,2 (mz)						
Kassaava										
Juurseller			0,1	0,3 (ma, me, pr, t)					0,1	
Mädarõigas				0,2 (mz)						
Maapirn										
Pastinaak				0,2 (mz)						
Juurpetersell				0,2 (mz)						
Redis								0,2 (p)	0,1	
Aed-piimjuur				0,2 (mz)						
Bataat										
Kaalikas										
Naeris										
Jamss										
Muud		0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)				0,02 (*) (p)	0,02 (*)	

Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme	Metalaksüül ja metalaksüül-M (kaasa arvatud muud seda moodustavate isomeeride segud, sh metalaksüül-M (isomeeride summa))	Metidatioon	Metoksüfenosiid (F)	Pümetrosiin	Püraklostrobiin	Pürimetaniil	Spiroksamiin	Trifloksüstrobiin	Tiaklopriid (F)	Metüültiofanaat
2. **Köögiviljad, värsked või kuumtöötlemata, külmutatud või kuivatatud**							0,05 (*)			
i) JUUR- JA MUGULKÖÖGIVILI		0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)						0,1 (*)
Peet										
Porgand	0,1				0,1 (p)	1 (p)		0,05 (p)		
Kassaava										
Juurseller									0,1 (p)	
Mädarõigas	0,1				0,3 (p)					
Maapirn										
Pastinaak	0,1				0,3 (p)					
Juurpetersell					**0,1 (p)**					
Redis	0,1				**0,2 (p)**					
Aed-piimjuur					**0,1 (p)**					
Bataat										
Kaalikas										
Naeris										
Jamss										
Muud	0,05 (*)				0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)		

Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme	Atsefaat	Atseetamipriid	Atsibensolaar-S-metüül	Aldriin ja dieldriin (aldriin ja dieldriin kombineeritult, väljendatud dieldriinina) (F)	Benalaksüül, sh muud seda moodustavate isomeeride segud, k.a benalaksüül-M (isomeeride summa).	Karbendasiim ja benomüül (benomüüli ja karbendasiimi summa, väljendatud karbendasiimina)	Kloromekvaat	Kloropürifoss	Klorotaloniil	Klofentesiin
ii) SIBULKÖÖGIVILI		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,01 (*)		0,1 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)
Küüslauk									0,5	
Sibul					0,2			0,2	0,5	
Šalott									0,5	
Talisibul									**10**	
Muud					0,05 (*)			0,05 (*)	0,01 (*)	
iii) VILIKÖÖGIVILI							0,05 (*)			
a) Maavitsalised				0,01 (*)				0,5	2	
Tomatid		0,1 (p)	1 (p)		**0,5**	0,5				0,3
Punapiprad		0,3 (p)			0,2					
Baklažaanid		0,1 (p)			**0,5**	0,5				
Okra						2				
Muud		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)		0,05 (*)	0,1 (*)				0,02 (*)
b) Kõrvitsalised – söödava koorega		0,3 (p)	0,02 (*) (p)		0,05 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)
Kurk					0,05 (*)				1	
Kornišon									5	
Suvekõrvitsad				**0,05**						
Muud				0,02 (h)					0,01 (*)	
c) Kõrvitsalised – mittesöödava koorega		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,03 (h)		0,1 (*)		0,05 (*)	1	
Melonid					0,1					0,1
Patissonid										
Arbuusid					0,1					
Muud					0,05 (*)					0,02 (*)

Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme	Tsüflutriin (kaasa arvatud muud seda moodustavate isomeeride segud (isomeeride summa)) (F)	Tsüromasiin	Dimetoaat (dimetoaadi ja ometoaadi summa, väljendatud dimetoaadina)	Ditiokarbamaadid, väljendatud CS2-na, sealhulgas maneeb, mankotseeb, metiraam, propineeb, tiraam ja tsiraam [1], [2]	Famoksadoon	Fenheksamiid	Fenvaleraat ja esfenvaleraat (RR & SS isomeeride summa) (F)	Indoksakarb (S- ja R-isomeeride summa)	Lambda-tsühalotriin (F)	Mepanipüriim ja selle metaboliit (2-anilino-4-(2-hüdroksüpropüül)-6-metüülpürimidiin), väljendatult mepanipüriimina
ii) SIBULKÖÖGIVILI	0,02 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)		0,01 (*) (p)
Küüslauk				0,1 (mz)						
Sibul				1 (ma, mz)						
Šalott				1 (ma, mz)						
Talisibul			2	1 (mz)					0,05	
Muud				0,05 (*)					0,02 (*)	
iii) VILIKÖÖGIVILI			0,02 (*)							
a) Maavitsalised		1								
Tomatid	0,05			3 (mz, me, pr)	1	1 (p)	0,05	0,5 (p)	0,1	1 (p)
Punapiprad	0,3			5 (mz, pr)		2 (p)		0,3 (p)	0,1	
Baklažaanid	**0,1**			**3 (mz, me)**	**1**	1 (p)	0,02 (*)	0,5 (p)	0,5	**1 (p)**
Okra				0,5 (mz)					0,1	
Muud	0,02 (*)			0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,02 (*)	0,01 (*) (p)
b) Kõrvitsalised – söödava koorega		1		2 (mz, pr)	0,2	1 (p)	0,02 (*)	0,2 (p)	0,1	0,01 (*) (p)
Kurk	0,1									
Kornišon										
Suvekõrvitsad										
Muud	0,02 (*)									
c) Kõrvitsalised – mittesöödava koorega	0,02 (*)			1 (mz, pr)		0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,1 (p)	0,05	0,01 (*) (p)
Melonid		0,3			0,3					
Patissonid										
Arbuusid		0,3								
Muud		0,05 (*)			0,02 (*)					

Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme	Metalaksüül ja metalaksüül-M (kaasa arvatud muud seda moodustavate isomeeride segud, sh metalaksüül-M (isomeeride summa))	Metidatioon	Metoksüfenosiid (F)	Pümetrosiin	Püraklostrobiin	Pürimetaniil	Spiroksamiin	Trifloksüstrobiin	Tiaklopriid (F)	Metüültiofanaat
ii) SIBULKÖÖGIVILI			0,02 (*)	0,02 (*)				0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,1 (*)
Küüslauk	0,5				0,2 (p)					
Sibul	0,5	**0,1**			0,2	0,1 (p)				
Šalott	0,5				0,2 (p)					
Talisibul	0,2									
Muud	0,05 (*)	0,02 (*)			0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)				
iii) VILIKÖÖGIVILI										
a) Maavitsalised										
Tomatid	0,2	0,1	2	0,5	0,2 (p)	1 (p)		0,5 (p)	0,5 (p)	2
Punapiprad	0,5		1	1	0,5 (p)	2 (p)		0,3 (p)	1 (p)	
Baklažaanid			0,5	0,5	0,2 (p)	1 (p)			0,5 (p)	2
Okra				**1**						1
Muud	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,1 (*)
b) Kõrvitsalised – söödava koorega			0,02 (*)	0,5	0,02 (*) (p)	1 (p)		0,2 (p)	0,3 (p)	0,1 (*)
Kurk	0,5	**0,05**								
Kornišon										
Suvekõrvitsad										
Muud	0,05 (*)	0,02 (*)								
c) Kõrvitsalised – mittesöödava koorega		0,02 (*)	0,02 (*)	0,2	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)				0,3
Melonid	0,2							0,3 (p)	0,2 (p)	
Patissonid								0,2 (p)		
Arbuusid	0,2							0,2	0,2 (p)	
Muud	0,05 (*)							0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	

Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme	Atsefaat	Atseetamipriid	Atsibensolaar-S-metüül	Aldriin ja dieldriin (aldriin ja dieldriin kombineeritult, väljendatud dieldriinina) (F)	Benalaksüül, sh muud seda moodustavate isomeeride segud, k.a benalaksüül-M (isomeeride summa).	Karbendasiim ja benomüül (benomüüli ja karbendasiimi summa, väljendatud karbendasiimina)	Kloromekvaat	Kloropürifoss	Klorotaloniil	Klofentesiin
d) Suhkrumais		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)		0,05 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
iv) KAPSASKÖÖGIVILI			0,02 (*) (p)	0,01 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)			0,02 (*)
a) Õisik-kapsas		**0,01 (*)**				0,1 (*)		0,05 (*)	3	
Spargelkapsas (sh asparkapsas)										
Lillkapsas										
Muud										
b) Peakapsad										
Rooskapsas		**0,05**				0,5			3	
Peakapsas								1	3	
Muud		**0,01 (*)**				0,1 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)	
c) Lehtkapsad		**0,01 (*)**				0,1 (*)			0,01 (*)	
Hiina kapsas								0,5		
Lehtkapsas										
Muud								0,05 (*)		
d) Nuikapsas		**0,01 (*)**				0,1 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)	
v) LEHTKÖÖGIVILJAD JA VÄRSKED MAITSETAIMED				0,01 (*)		0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
a) Aedsalat jms			0,02 (*) (p)						0,01 (*)	
Salatkress										
Põldkännak		5								

Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme	Tsüflutriin (kaasa arvatud muud seda moodustavate isomeeride segud (isomeeride summa)) (F)	Tsüromasiin	Dimetoaat (dimetoaadi ja ometoaadi summa, väljendatud dimetoaadina)	Ditiokarbamaadid, väljendatud CS2-na, sealhulgas maneeb, mankotseeb, metiraam, propineeb, tiraam ja tsiraam [1], [2]	Famoksadoon	Fenheksamiid	Fenvaleraat ja esfenvaleraat (RR & SS isomeeride summa) (F)	Indoksakarb (S- ja R-isomeeride summa)	Lambda-tsühalotriin (F)	Mepanipüriim ja selle metaboliit (2-anilino-4-(2-hüdroksüpropüül)-6-metüülpürimidiin), väljendatult mepanipüriimina
d) Suhkrumais	0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05	0,01 (*) (p)
iv) KAPSASKÖÖGIVILI		0,05 (*)			0,02 (*)	0,05 (*) (p)				0,01 (*) (p)
a) Õisik-kapsas	**0,05**			**1 (mz)**	**0,1**		**0,02 (*)**	**0,3 (p)**	0,1	
Spargelkapsas (sh asparkapsas)										
Lillkapsas			0,2							
Muud			0,02 (*)							
b) Peakapsad					**0,02 (*)**					
Rooskapsas			0,3	2 (mz)			0,05		0,05	
Peakapsas	**0,3**		**1**	**3 (mz)**			**0,1**	**3 (p)**	0,2	
Muud	0,2		0,02 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,02 (*)	
c) Lehtkapsad	**0,3**		**0,02 (*)**	**0,5 (mz)**	**0,02 (*)**		**0,02 (*)**	0,2 (p)	1	
Hiina kapsas										
Lehtkapsas								0,2 (p)		
Muud								0,02 (*) (p)		
d) Nuikapsas	**0,02 (*)**		**0,02 (*)**	**1 (mz)**	**0,02 (*)**		**0,02 (*)**	**0,02 (*) (p)**	0,02 (*)	
v) LEHTKÖÖGIVILJAD JA VÄRSKED MAITSETAIMED					0,02 (*)		0,02 (*)			0,01 (*) (p)
a) Aedsalat jms	**1**	**15**		**5 (mz, me, t)**		30 (p)				
Salatkress									1	
Põldkännak								1 (p)	1	

Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme	Metalaksüül ja metalaksüül-M (kaasa arvatud muud seda moodustavate isomeeride segud, sh metalaksüül-M (isomeeride summa))	Metidatioon	Metoksüfenosiid (F)	Pümetrosiin	Püraklostrobiin	Pürimetaniil	Spiroksamiin	Trifloksüstrobiin	Tiaklopriid (F)	Metüültiofanaat
d) Suhkrumais	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)	0,1 (p)	0,1 (*)
iv) KAPSASKÖÖGIVILI			0,02 (*)			0,05 (*) (p)				
a) Õisik-kapsas	**0,2**	0,02 (*)		**0,02 (*)**	0,1 (p)				**0,1 (p)**	0,1 (*)
Spargelkapsas (sh asparkapsas)								0,05 (p)		
Lillkapsas								0,05 (p)		
Muud								0,02 (*) (p)		
b) Peakapsad		**0,1**						**0,2 (p)**		
Rooskapsas					0,2 (p)				0,05 (p)	1
Peakapsas	1			0,05	0,2 (p)				**0,2 (p)**	
Muud	0,05 (*)			0,02 (*)	0,02 (*) (p)				0,02 (*) (p)	0,1 (*)
c) Lehtkapsad		0,02 (*)		**0,2**	0,02 (*) (p)			**0,02 (*) (p)**	**1 (p)**	0,1 (*)
Hiina kapsas										
Lehtkapsas	0,2									
Muud	0,05 (*)									
d) Nuikapsas	**0,05 (*)**	0,02 (*)		**0,02 (*)**	0,02 (*) (p)			**0,02 (*) (p)**	**0,05 (p)**	0,1 (*)
v) LEHTKÖÖGIVILJAD JA VÄRSKED MAITSETAIMED		0,02 (*)	0,02 (*)					0,02 (*) (p)		0,1 (*)
a) Aedsalat jms				2						
Salatkress	0,05 (*)									
Põldkännak	0,2				10 (p)					

Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme	Atsefaat	Atseetamipriid	Atsibensolaar-S-metüül	Aldriin ja dieldriin (aldriin ja dieldriin kombineeritult, väljendatud dieldriinina) (F)	Benalaksüül, sh muud seda moodustavate isomeeride segud, k.a benalaksüül-M (isomeeride summa).	Karbendasiim ja benomüül (benomüüli ja karbendasiimi summa, väljendatud karbendasiimina)	Kloromekvaat	Kloropürifoss	Klorotaloniil	Klofentesiin
Salat		5			0,5					
Eskariool (sile endiiviasigur)		5								
Põld-võõrkapsas (ruccola salat)		**5**								
Kapsalehed ja -leherootsud		**5**								
Muud		0,01 (*) (p)			0,05 (*)					
b) Spinat jms		0,01 (*) (p)			0,05 (*)				0,01 (*)	
Spinat			**0,3 (p)**							
Lehtpeet (mangold)										
Muud			0,02 (*) (p)							
c) Ürt-allikkerss		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)		0,05 (*)				0,01 (*)	
d) Harilik sigur		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)		0,05 (*)				0,01 (*)	
e) Maitsetaimed			**0,3 (p)**		0,05 (*)				5	
Aed-harakputk										
Murulauk										
Petersell		5								
Lehtseller										
Muud		0,01 (*) (p)								

Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme	Tsüflutriin (kaasa arvatud muud seda moodustavate isomeeride segud (isomeeride summa)) (F)	Tsüromasiin	Dimetoaat (dimetoaadi ja ometoaadi summa, väljendatud dimetoaadina)	Ditiokarbamaadid, väljendatud CS2-na, sealhulgas maneeb, mankotseeb, metiraam, propineeb, tiraam ja tsiraam [1], [2]	Famoksadoon	Fenheksamiid	Fenvaleraat ja esfenvaleraat (RR & SS isomeeride summa) (F)	Indoksakarb (S- ja R-isomeeride summa)	Lambda-tsühalotriin (F)	Mepanipüriim ja selle metaboliit (2-anilino-4-(2-hüdroksüpropüül)-6-metüülpürimidiin), väljendatult mepanipüriimina
Salat			0,5					2 (p)	0,5	
Eskariool (sile endiiviasigur)								2 (p)	1	
Põld-võõrkapsas (ruccola salat)									1	
Kapsalehed ja -leherootsud								1 (p)	1	
Muud			0,02 (*)					0,02 (*) (p)	1	
b) Spinat jms	**0,02 (*)**		**0,02 (*)**	**0,05 (*)**		0,05 (*) (p)		**0,02 (*) (p)**	0,5	
Spinat								2 (p)		
Lehtpeet (mangold)		20								
Muud		0,05 (*)								
c) Ürt-allikkerss	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,3 (mz)		0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)	0,02 (*)	
d) Harilik sigur	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,5 (mz)		0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)	0,02 (*)	
e) Maitsetaimed	0,02 (*)	15	0,02 (*)	5 (mz, me)		30 (p)		2 (p)	1	
Aed-harakputk										
Murulauk										
Petersell										
Lehtseller										
Muud										

Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme	Metalaksüül ja metalaksüül-M (kaasa arvatud muud seda moodustavate isomeeride segud, sh metalaksüül-M (isomeeride summa))	Metidatioon	Metoksüfenosiid (F)	Pümetrosiin	Püraklostrobiin	Pürimetaniil	Spiroksamiin	Trifloksüstrobiin	Tiaklopriid (F)	Metüültiofanaat
Salat	2					10 (p)				
Eskariool (sile endiiviasigur)	1					**10 (p)**				
Põld-võõrkapsas (ruccola salat)	**2**								3 (p)	
Kapsalehed ja -leherootsud	**2**									
Muud	0,05 (*)				2 (p)	0,05 (*) (p)			2 (p)	
b) Spinat jms	**0,05 (*)**			**0,02 (*)**	**0,5 (p)**	**0,05 (*) (p)**			**0,02 (*) (p)**	
Spinat										
Lehtpeet (mangold)										
Muud										
c) Ürt-allikkerss	0,05 (*)			0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)			0,02 (*) (p)	
d) Harilik sigur	0,3			0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)			0,02 (*) (p)	
e) Maitsetaimed	2			**2**	2 (p)	3 (p)			3 (p)	
Aed-harakputk										
Murulauk										
Petersell										
Lehtseller										
Muud										

Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme	Atsefaat	Atseetamipriid	Atsibensolaar-S-metüül	Aldriin ja dieldriin (aldriin ja dieldriin kombineeritult, väljendatud dieldriinina) (F)	Benalaksüül, sh muud seda moodustavate isomeeride segud, k.a benalaksüül-M (isomeeride summa).	Karbendasiim ja benomüül (benomüüli ja karbendasiimi summa, väljendatud karbendasiimina)	Kloromekvaat	Kloropürifoss	Klorotaloniil	Klofentesiin
vi) KAUNVILJAD (värsked)		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,01 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
Oad (kaunadega)						0,2			5	
Oad (kaunadeta)									2	
Herned (kaunadega)						0,2			2	
Herned (kaunadeta)									0,3	
Muud						0,1 (*)			0,01 (*)	
vii) VARSKÖÖGIVILJAD (värsked)		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)
Spargel										
Hispaania artišokk										
Seller									10	
Apteegitill										
Artišokk								1		
Porrulauk								**0,5**	10	
Rabarber										
Muud								0,05 (*)	0,01 (*)	
viii) SEENED		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,01 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)		0,02 (*)
a) Kultuurseened						**1**	10		2	
b) Looduses kasvavad seened						0,1 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)	
3. **Kaunviljad**	0,02 (*)	0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
Oad										
Läätsed										
Herned										

Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme	Tsüflutriin (kaasa arvatud muud seda moodustavate isomeeride segud (isomeeride summa)) (F)	Tsüromasiin	Dimetoaat (dimetoaadi ja ometoaadi summa, väljendatud dimetoaadina)	Ditiokarbamaadid, väljendatud CS2-na, sealhulgas maneeb, mankotseeb, metiraam, propineeb, tiraam ja tsiraam [1], [2]	Famoksadoon	Fenheksamiid	Fenvaleraat ja esfenvaleraat (RR & SS isomeeride summa) (F)	Indoksakarb (S- ja R-isomeeride summa)	Lambda-tsühalotriin (F)	Mepanipüriim ja selle metaboliit (2-anilino-4-(2-hüdroksüpropüül)-6-metüülpürimidiin), väljendatult mepanipüriimina
vi) KAUNVILJAD (värsked)	0,05				0,02 (*)			0,02 (*) (p)		0,01 (*) (p)
Oad (kaunadega)		**5**		**1 (mz)**		**2 (p)**			**0,2**	
Oad (kaunadeta)				0,1 (mz)						
Herned (kaunadega)		5	1	1 (ma, mz)			**0,1**		0,2	
Herned (kaunadeta)				0,1 (mz)					0,2	
Muud		**0,05 (*)**	**0,02 (*)**	**0,05 (*)**		**0,05 (*) (p)**	**0,02 (*)**		**0,02 (*)**	
vii) VARSKÖÖGIVILJAD (värsked)	0,02 (*)		0,02 (*)			0,05 (*) (p)	0,02 (*)			0,01 (*) (p)
Spargel				0,5 (mz)						
Hispaania artišokk										
Seller		2						2 (p)	0,3	
Apteegitill									0,3	
Artišokk		2						0,1 (p)		
Porrulauk				3 (ma, mz)	**2**				0,3	
Rabarber				0,5 (mz)						
Muud		0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,02 (*)	
viii) SEENED	0,02 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)		0,01 (*) (p)
a) Kultuurseened		5							0,02 (*)	
b) Looduses kasvavad seened		0,05 (*)					0,02 (*)		0,5	
3. **Kaunviljad**	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,02 (*)	0,01 (*) (p)
Oad				0,1 (mz)						
Läätsed										
Herned				0,1 (mz)						

Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme	Metalaksüül ja metalaksüül-M (kaasa arvatud muud seda moodustavate isomeeride segud, sh metalaksüül-M (isomeeride summa))	Metidatioon	Metoksüfenosiid (F)	Pümetrosiin	Püraklostrobiin	Pürimetaniil	Spiroksamiin	Trifloksüstrobiin	Tiaklopriid (F)	Metüültiofanaat
vi) KAUNVILJAD (värsked)	0,05 (*)				0,02 (*) (p)					0,1 (*)
Oad (kaunadega)			**0,2**	**2**		**2 (p)**		**0,5 (p)**	**1 (p)**	
Oad (kaunadeta)										
Herned (kaunadega)		0,1								
Herned (kaunadeta)						0,2 (p)			0,2 (p)	
Muud		0,02 (*)	**0,02 (*)**	**1**		**0,05 (*) (p)**		**0,02 (*) (p)**	**0,02 (*) (p)**	
vii) VARSKÖÖGIVILJAD (värsked)		0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)						0,1 (*)
Spargel										
Hispaania artišokk										
Seller									0,3 (p)	
Apteegitill										
Artišokk										
Porrulauk	0,2				0,5 (p)	1 (p)		0,2 (p)		
Rabarber										
Muud	0,05 (*)		0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	
viii) SEENED	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,1 (*)
a) Kultuurseened										
b) Looduses kasvavad seened										
3. **Kaunviljad**	0,05 (*)		0,02 (*)	0,02 (*)	0,3 (p)	0,5 (p)	0,05 (*)	0,02 (*) (p)	0,1 (p)	0,1 (*)
Oad										
Läätsed										
Herned		**0,1**								

Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme	Atsefaat	Atseetamipriid	Atsibensolaar-S-metüül	Aldriin ja dieldriin (aldriin ja dieldriin kombineeritult, väljendatud dieldriinina) (F)	Benalaksüül, sh muud seda moodustavate isomeeride segud, k.a benalaksüül-M (isomeeride summa).	Karbendasiim ja benomüül (benomüüli ja karbendasiimi summa, väljendatud karbendasiimina)	Kloromekvaat	Kloropürifoss	Klorotaloniil	Klofentesiin
Lupiinid										
Muud										
4. **Õliseemned**			0,05 (*) (p)	0,02 (*) (m)	0,05 (*)			0,05 (*)		0,05 (*)
Linaseemned							7			
Maapähkel									0,05	
Mooniseemned										
Seesamiseemned										
Päevalilleseemned										
Rapsiseemned							7			
Sojaoad	0,3					0,2				
Sinepiseemned										
Puuvillaseemned		**0,02 (p)**								
Kanepiseemned										
Kõrvitsaseemned				(m)						
Muud	0,05 (*)	0,01 (*) (p)				0,1 (*)	0,1 (*)		0,01 (*)	
5. **Kartulid**	0,02 (*)	0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
Varajased kartulid										
Söögikartulid										
6. **Tee (kuivatatud lehed ja varred, fermenteeritud või muul viisil töödeldud, *Camellia sinensis*)**	0,05 (*)	0,1 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,10 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
7. **Humal (kuivatatud), sh humalakäbigraanulid ja kontsentreerimata pulber**	0,05 (*)	0,1 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,10 (*)	50	0,05 (*)

Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme	Tsüflutriin (kaasa arvatud muud seda moodustavate isomeeride segud (isomeeride summa)) (F)	Tsüromasiin	Dimetoaat (dimetoaadi ja ometoaadi summa, väljendatud dimetoaadina)	Ditiokarbamaadid, väljendatud CS2-na, sealhulgas maneeb, mankotseeb, metiraam, propineeb, tiraam ja tsiraam [1], [2]	Famoksadoon	Fenheksamiid	Fenvaleraat ja esfenvaleraat (RR & SS isomeeride summa) (F)	Indoksakarb (S- ja R-isomeeride summa)	Lambda-tsühalotriin (F)	Mepanipüriim ja selle metaboliit (2-anilino-4-(2-hüdroksüpropüül)-6-metüülpürimidiin), väljendatult mepanipüriimina
Lupiinid										
Muud				0,05 (*)						
4. **Õliseemned**		0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*) (p)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*) (p)
Linaseemned										
Maapähkel										
Mooniseemned										
Seesamiseemned										
Päevalilleseemned										
Rapsiseemned	0,05			0,5 (ma, mz)						
Sojaoad								0,5 (p)		
Sinepiseemned										
Puuvillaseemned										
Kanepiseemned										
Kõrvitsaseemned										
Muud				0,1 (*)				0,05 (*) (p)		
5. **Kartulid**	0,02 (*)	1	0,02 (*)	0,3 (ma, mz, me, pr)	0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,02 (*)	0,01 (*) (p)
Varajased kartulid										
Söögikartulid										
6. **Tee (kuivatatud lehed ja varred, fermenteeritud või muul viisil töödeldud, *Camellia sinensis*)**	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*) (p)	0,05 (*)	0,05 (*) (p)	1	0,02 (*) (p)
7. **Humal (kuivatatud), sh humalakäbigraanulid ja kontsentreerimata pulber**	20	0,05 (*)	0,05 (*)	25 (pr)	0,05 (*)	0,1 (*) (p)	0,05 (*)	0,05 (*) (p)	10	0,02 (*) (p)

Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme	Metalaksüül ja metalaksüül-M (kaasa arvatud muud seda moodustavate isomeeride segud, sh metalaksüül-M (isomeeride summa))	Metidatioon	Metoksüfenosiid (F)	Pümetrosiin	Püraklostrobiin	Pürimetaniil	Spiroksamiin	Trifloksüstrobiin	Tiaklopriid (F)	Metüültiofanaat
Lupiinid										
Muud		0,02 (*)								
4. **Õliseemned**					0,05 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,05 (*)	0,05 (*) (p)		
Linaseemned	0,1 (*)									
Maapähkel										
Mooniseemned										
Seesamiseemned										
Päevalilleseemned		**0,5**								
Rapsiseemned		**0,1**							0,3 (p)	
Sojaoad			2							0,3
Sinepiseemned									0,2 (p)	
Puuvillaseemned		1	2	0,05						
Kanepiseemned		**0,1**								
Kõrvitsaseemned										
Muud		0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)				0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,1 (*)
5. **Kartulid**	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*)	0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,1 (*)
Varajased kartulid										
Söögikartulid										
6. **Tee (kuivatatud lehed ja varred, fermenteeritud või muul viisil töödeldud, *Camellia sinensis*)**	0,1 (*)	**0,5**	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,1 (*)
7. **Humal (kuivatatud), sh humalakäbigraanulid ja kontsentreerimata pulber**	10	**5**	0,05 (*)	15	10 (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*)	30 (p)	0,1	0,1 (*)

(*) analüütiliselt määratud alammäär
(1) Ühendina CS_2 väljendatud jääkide piirnormid võivad tuleneda eri ditiokarbamaatidest ning seetõttu ei kajasta nad ühtainsat head põllumajandustava. Seetõttu ei sobi selliseid jääkide piirnorme kasutada hea põllumajandustava järgimise kontrollimiseks.
(2) Sulgudes jäägi päritolu (ma: maneeb; mz: mankotseeb; me: metiraam; pr: propineeb; t: tiraam; z: tsiraam).
(F) rasvlahustuv
(h) Põhineb varem kasutatud aldriini ja dieldriini taustanivoodel
(m) Seireandmete kohaselt on õli ekstraheerimiseks mõeldud kõrvitsaseemnetes esinenud dieldriini kuni 0,02 mg/kg
(p) väljendab ajutist jääkide piirnormi vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktile f: kui piirnormi ei muudeta, siis muutub see lõplikuks [nelja aasta pärast alates kõnealust muudatust sätestava direktiivi jõustumiskuupäevast].
(t) Ajutine piirnorm 0,2 mg/kg kehtib kuni 31. juulini 2009”