DIRETTIVI

DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2008/17/KE

tad-19 ta' Frar 2008

li temenda ċerti Annessi għad-Direttivi tal-Kunsill 86/362/KEE, 86/363/KEE u 90/642/KEE fir-rigward tal-livelli massimi tar-residwi għall-acephate, acetamiprid, acibenzolar-S-methyl, aldrin, benalaxyl, benomyl, carbendazim, chlormequat, chlorothalonil, chlorpyrifos, clofentezine, cyfluthrin, cypermethrin, cyromazine, dieldrin, dimethoate, dithiocarbamates, esfenvalerate, famoxadone, fenhexamid, fenitrothion, fenvalerate, glyphosate, indoxacarb, lambda-cyhalothrin, mepanipyrim, metalaxyl-M, methidathion, methoxyfenozide, pymetrozine, pyraclostrobin pyrimethanil, spiroxamine, thiacloprid, thiophanate-methyl u trifloxystrobin

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 86/362/KEE ta' l-24 ta' Lulju 1986 dwar l-iffissar tal-livelli massimi għar-residwi tal-pestiċidi ġewwa ċ-ċereali u fuqhom [1], u b'mod partikolari l-Artikolu 10 tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 86/363/KEE ta' l-24 ta' Lulju 1986 dwar l-iffissar ta' livelli massimi għal residwi ta' pestiċidi fi u fuq oġġetti ta' l-ikel ta' oriġini mill-annimali [2], u b'mod partikolari l-Artikolu 10 tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 90/642/KEE tas-27 ta' Novembru 1990 dwar l-iffissar ta' livelli massimi għal residwi tal-pestiċidi ġewwa u fuq ċerti prodotti oriġinarji mill-pjanti, inkluż il-frott u l-ħaxix [3], u b'mod partikolari l-Artikolu 7 tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 ta' Lulju 1991 li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti [4], u b'mod partikolari l-Artikolu 4(1)(f) tagħha,

Billi:

(1) Skond id-Direttiva 91/414/KEE, l-awtorizzazzjonijiet ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti għall-użu fuq ħxejjex speċifiċi huma r-responsabbiltà ta' l-Istati Membri. Awtorizzazzjonijiet ta' dan it-tip għandhom ikunu bbażati fuq l-evalwazzjoni ta' l-effetti fuq is-saħħa tal-bniedem u ta' l-annimali u ta' l-influwenza fuq l-ambjent. L-elementi li għandhom jitqiesu f'dawn l-evalwazzjonijiet jinkludu l-espożizzjoni ta' l-operaturi u ta' persuni fil-qrib u l-impatt fuq l-ambjenti ta' l-art, l-ilma u l-arja, kif ukoll l-impatt fuq il-bnedmin u l-annimali mill-konsum ta' residwi fuq ħxejjex li jkunu ġew ittrattati.

(2) Il-livelli massimi ta' residwi (MRLs) jirriflettu l-użu ta' kwantitajiet minimi ta' pestiċidi għall-protezzjoni effettiva tal-pjanti, li jiġu applikati b'tali mod li l-ammont ta' residwi jkun l-iżgħar ammont prattikabbli u jkun tossikoloġikament aċċettabbli, b'mod partikolari fir-rigward ta' l-istima tal-konsum fid-dieta.

(3) L-MRLs għall-pestiċidi koperti mid-Direttivi 90/642/KEE, 86/363/KEE u 86/362/KEE għandhom jinżammu taħt reviżjoni u jistgħu jiġu mmodifikati biex jitqies użu ġdid jew mibdul. Tagħrif dwar użu ġdid jew mibdul ġie kkomunikat lill-Kummissjoni li għandu jwassal għal bidliet fil-livelli tar-residwi ta' l-acephate, acetamiprid, acibenzolar-S-methyl, aldrin, benalaxyl, benomyl, carbendazim, chlormequat, chlorothalonil, chlorpyrifos, clofentezine, cyfluthrin, cypermethrin, cyromazine, dieldrin, dimethoate, dithiocarbamates, esfenvalerate, famoxadone, fenhexamid, fenitrothion, fenvalerate, glyphosate, indoxacarb, lambda-cyhalothrin, mepanipyrim, metalaxyl-M, methidathion, methoxyfenozide, pymetrozine, pyraclostrobin pyrimethanil, spiroxamine, thiacloprid, thiophanate-methyl u trifloxystrobin.

[1] ĠU L 221, 7.8.1986, p. 37. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/73/KE (ĠU L 329, 14.12.2007, p. 40).
[2] ĠU L 221, 7.8.1986, p. 43. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/57/KE (ĠU L 243, 18.9.2007, p. 61).
[3] ĠU L 350, 14.12.1990, p. 71. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2007/73/KE.
[4] ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/76/KE (ĠU L 337, 21.12.2007, p. 100).

(4) L-esponiment tul il-ħajja tal-konsumaturi għall-pestiċidi imsemmi f'din id-Direttiva permezz ta' prodotti alimentari li jista' jkollhom ir-residwi ta' dawn il-pestiċidi, ġie stmat u evalwat skond il-proċeduri u l-prassi użati fi ħdan il-Komunità, b'kunsiderazzjoni tal-linji ta' gwida maħruġa mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa ([1]). Skond dawk l-istimi u l-valutazzjonijiet, l-MRLs għal dawk il-pestiċidi għandhom jiġu ffissati biex ikun żgurat li ma jinqabiżx il-limitu aċċettabbli ta' konsum ta' kuljum fid-dieta.

(5) Ġiet stipulata referenza ta' doża akuta (ARfD) għall-acephate, acetamiprid, carbendazim, chlormequat, chlorothalonil, chlorpyrifos, cyfluthrin, cypermethrin, cyromazine, dieldrin, dimethoate, esfenvalerate, famoxadone, fenitrothion, indoxacarb, lambda-cyhalothrin, mepanipyrim, metalaxyl-M, methidation, methoxyfenozide, pymetrozine, pyraclostrobin, thiacloprid, u thiophanate-methyl. L-esponiment akut tal-konsumaturi permezz ta' kull wieħed minn dawn prodotti ta' l-ikel li jista' jkollhom ir-residwi ta' dawn il-pestiċidi ġie stmat u evalwat skond il-proċeduri u l-prassi użati bħalissa fi ħdan il-Komunità, b'kunsiderazzjoni tal-linji ta' gwida maħruġa mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa. L-opinjonijiet tal-Kumitat Xjentifiku dwar il-Pjanti (SCP), b'mod partikolari l-pariri u r-rakkomandazzjonijiet li jikkonċernaw il-protezzjoni tal-konsumaturi mill-prodotti alimentari li jkunu ġew ittrattati bil-pestiċidi ([2]), ġew ikkunsidrati. Skond l-istima tal-konsum fid-dieta, l-MRLs għal dawk il-pestiċidi għandhom jiġu ffissati sabiex ikun żgurat li ma jinqabiżx l-ARfD. Fil-każ tas-sustanzi l-oħra, l-istima tat-tagħrif disponibbli wriet li l-ebda ARfD ma hi meħtieġa u li għaldaqstant mhijiex meħtieġa stima fuq perjodu ta' żmien qasir.

(6) Fejn l-użu awtorizzat ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti ma jirriżultax f'livelli li jistgħu jiġu osservati ta' residwi ta' pestiċidi ġewwa jew fuq il-prodott alimentari, jew fejn ma hemmx użu awtorizzat, jew fejn l-użu li jkun ġie awtorizzat mill-Istati Membri ma jkunx ġie sostnut bid-data meħtieġa, jew fejn l-użu f'pajjiżi terzi li jirriżulta f'residwi ġewwa jew fuq il-prodotti alimentari li għandhom mnejn jidħlu fiċ-ċirkolazzjoni fis-suq Komunitarju ma jkunx ġie sostnut bit-tali data meħtieġa, l-MRLs għandhom jiġu ffissati fil-livell minimu tad-determinazzjoni analitika.

(7) L-iffissar jew l-immodifikar tal-livell Komunitarju ta' l-MRLs proviżorji ma jżommx lill-Istati Membri milli jistabbilixxu MRLs proviżorji għall-acetamiprid, acibenzolar-S-methyl, famoxadone, fenamiphos, glyphosate, indoxacarb, mepanipyrim, methoxyfenozide, pymetrozine, pyraclostrobin, thiacloprid u trifloxystrobin skond l-Artikolu 4(1)(f) tad-Direttiva 91/414/KEE u l-Anness VI ta' dik id-Direttiva. Huwa meqjus li perjodu ta' erba' snin huwa biżżejjed biex jiġi permess aktar użu ta' dawn issustanzi. L-MRLs proviżorji tal-Komunità għandhom imbagħad isiru definittivi.

(8) Għalhekk jeħtieġ li jiġu modifikati l-MRLs stabbiliti fid-Direttivi 86/362/KEE, 86/363/KEE u 90/642/KEE, biex ikun jista' jkun hemm sorveljanza u kontroll xierqa ta' l-użu tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti kkonċernati u biex jitħares il-konsumatur. Fejn l-MRLs diġà ġew definiti fl-Annessi ta' dawk id-Direttivi, huwa xieraq li dawn jiġu mmodifikati. Fejn l-MRLs għadhom ma ġewx definiti, huwa xieraq li jiġu ffissati għall-ewwel darba.

(9) Permezz ta' l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ, issħab kummerċjali tal-Komunità ġew ikkonsultati fejn meħtieġ u tqiesu l-kummenti tagħhom dwar dawn il-livelli.

(10) Id-Direttivi 86/362/KEE, 86/363/KEE u 90/642/KEE għandhom għalhekk jiġu emendati skond dan.

(11) Il-miżuri previsti f'din id-Direttiva huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa ta' l-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Id-Direttiva 86/362/KEE hija emendata skond l-Anness I ta' din id-Direttiva.

Artikolu 2

Id-Direttiva 86/363/KEE hija emendata skond l-Anness II ta' din id-Direttiva.

Artikolu 3

Id-Direttiva 90/642/KEE hija emendata skond l-Anness III ta' din id-Direttiva.

([1]) Il-Linji ta' Gwida għat-tbassir tal-konsum djetetiku ta' residwi tal-pestiċidi (riveduti), imħejjija mill-GEMS/Programm ta' Ikel f'kollaborazzjoni mal-Kumitat Codex dwar ir-Residwi tal-Pestiċidi, ippubblikati mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa fl-1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

([2]) Opinjoni li tirrigwarda l-kwistjonijiet konnessi ma' l-emendar ta' l-Annessi għad-Direttivi tal-Kunsill 86/362/KEE, 86/363/KEE u 90/642/KEE (Opinjoni espressa mill-SCP nhar l-14 ta' Lulju 1998); Opinjoni li tirrigwarda r-residwi tal-pestiċidi varjabbli fil-frott u l-ħxejjex (Opinjoni espressa mill-SCP nhar l-14 ta' Lulju 1998) http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html).

Artikolu 4

L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, sa mhux aktar tard mill-14 ta' Settembru 2008, il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex ikunu bi qbil ma' din id-Direttiva. Huma għandhom minnufih jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test ta' dawn id-dispożizzjonijiet u tabella ta' korrelazzjoni bejn dawn id-dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Huma għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet mill-15 ta' Settembru 2008.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, għandu jkun fihom referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b'tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu kif għandha ssir referenza bħal din.

Artikolu 5

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak li fih tiġi pubblikata fil-*Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea*.

Artikolu 6

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, 19 ta' Frar 2008.

Għall-Kummissjoni

Markos KYPRIANOU

Membru tal-Kummissjoni

ANNESS I

Fit-Taqsima A ta' l-Anness II tad-Direttiva 86/362/KEE, jiddaħħlu l-linji għall-fenitrothion u l-linji għaċ-cypermethrin, famoxadone, mepanipyrim, methidathion u thiacloprid jinbidlu b'dan li ġej:

Residwi ta' pestiċidi	Livelli massimi f'mg/kg
"Cypermethrin: inklużi taħlitiet oħrajn ta' kostitwenti, issomma ta' l-iżomeri	2 qamħ, xgħir, ħafur, sikrana, triticale 0,01 (*) oħrajn
Famoxadon	0,2 ħafur 0,02 (*) oħrajn
Fenitrothion	0,5 (t) qamħ xgħir sikrana triticale 0,05 (*) oħrajn
Mepanipyrim u l-prodotti metaboliċi (2-anilino-4-(2-hydroxy-propyl)-6-methylpyrimidine) espressi bħala mepanipyrim	0,01 (*) (p) ċereali
Methidathion	0,1 qamħirrum. 0.2 sorghum, 0,02 (*) oħrajn
Thiacloprid	0,1 qamħ, 1,xgħir, ħafur, 0,05 (p) oħrajn

(t) MRL temporanju sa l-1 ta' Ġunju 2009. Jekk dan l-MRL ma jitbiddilx b'Direttiva jew b'Regolament qabel dik id-data għandu japplika l-LOD xieraq."

ANNESS II

Fil-Parti B ta' l-Anness II għad-Direttiva 86/363/KEE, il-linja għall-glyphosate qed tinbidel b'dan li ġej:

	Livelli massimi f'mg/kg (ppm)		
Residwi tal-pestiċida	tal-laħam, inkluż xaħam, preparazzjonijiet ta' laħam, il-ġewwieni u xaħmijiet ta' l-annimali elenkati fl-Anness I taħt l-intestaturi Nri ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 u 1602	għall-ħalib u l-prodotti tal-ħalib elenkati fl-Anness I taħt l-intestaturi Nri 0401, 0402, 0405 00 u 0406	ta' bajd frisk bil-qoxra, ta' bajd ta' l-għasafar u l-isfar tal-bajd elenkati fl-Anness I taħt l-intestaturi Nri 0407 00 u 0408
"Glyphosate	2 (p) kliewi ta' l-ifrat 0,2 (p) fwied ta' l-ifrat 0,5 (p) kliewi tal-ħnieżer 0,1 (p) kliewi tat-tjur 0,05 (*) (p) oħrajn	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)

(*) tindika l-limitu aktar baxx tad-determinazzjoni analitika
(p) Tindika li l-livell massimu ta' residwi jkun ġie stabbilit proviżorjament skond l-Artikolu 4(1)(f) tad-Direttiva 91/414/KEE."

ANNESS III

Fit-Taqsima A ta' l-Anness II tad-Direttiva 90/642/KEE, il-kolonni għall-acephate, acetamiprid, acibenzolar-S-methyl, aldrin, benalaxyl, benomyl, carbendazim, chlormequat, chlorothalonil, chlorpyrifos, clofentezine, cyfluthrin, cyromazine, dieldrin, dimethoate, dithiocarbamates, esfenvalerate, famoxadone, fenhexamid, fenvalerate, indoxacarb, lambda-cyhalothrin, mepanipyrim, metalaxyl(-M), methidation, methoxyfenozide, pymetrozine, pyraclostrobin pyrimethanil, spiroxamine, thiacloprid, thiophanate-methyl u trifloxystrobin jinbidlu b'dan li ġej:

"Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs	Acephate	Acetamiprid	Acibenzolar-s-methyl	Aldrin u Dieldrin (Aldrin u dieldrin flimkien espressi bħala dieldrin) (F)	Benalaxyl inklużi taħlitiet oħrajn ta' isomri kostitwenti inkluż benalaxyl-M (it-total ta' l-isomeri)	Carbendazim u benomyl (total ta' benomyl u carbendazim espress bħala carbendazim)	Chlormequat	Chlorpyrifos	Chlorothalonil	Clofentezine
1. **Frott, frisk, imnixxef jew mhux imsajjar, ippreżervat bl-iffriżar, li ma fihx zokkor miżjud; ġwież**	**0,02 (*)**			0,01 (*)						
(i) FROTT TAĊ-ĊITRU		1 (p)	0,02 (*) (p)		0,05 (*)	**0,5**	0,05 (*)		0,01 (*)	0,5
Tronġiet										
Lumi								0,2		
Lajm										
Mandolin (inklużi l-klementini u ibridi oħra)								2		
Larinġ										
Pomelos										
Oħrajn								0,3		
(ii) ĠWIEŻ TAS-SIĠAR (bil-qoxra jew mingħajrha)		0,01 (*) (p)			0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
Lewż										
Ġewż tal-Brażil										
Ġewż ta' l-anakardju										

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs	Cyfluthrin (cyfluthrin inkluży taħlitiet ohrajn ta' isomeri kostitwenti (total ta' l-isomeri) (F)	Cyromazine	Dimethoate (it-total ta' dimethoate u omethoate espress bħala dimethoate)	Dithiocarbamates, espressa bħala CS_2, iinkluż maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram u ziram (1), (2)	Famoxadone	Fenhexamid	Fenvalerate u Esfenvalerate (Total ta' l-isomeri RR u SS) (F)	Indoxacarb (it-total ta' l-isomeri S u R)	Lambda-Cyhalothrin (F)	Mepanypyrim u metabolite tagħha (2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidine) espressi bħala mepanipyrim
1. **Frott, frisk, imnixxef jew mhux imsajjar, ippreżervat bl-iffriżar, li ma fihx zokkor miżjud; ġwież**		0,05 (*)								
(i) FROTT TAĊ-ĊITRU	0,02 (*)		0,02 (*)	5 (mz)	0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)		0,01 (*) (p)
Tronġiet									0,1	
Lumi									0,2	
Lajm									0,2	
Mandolin (inklużi l-klementini u ibridi ohra)									0,2	
Laringġ									0,1	
Pomelos									0,1	
Ohrajn									0,02 (*)	
(ii) ĠWIEŻ TAS-SIĠAR (bil-qoxra jew mingħajrha)	0,02 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,05 (*)	0,01 (*) (p)
Lewż										
Ġewż tal-Brażil										
Ġewż ta' l-anakardju										

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs	Metalaxyl u metalaxyl-M (metalaxyl inklużi tahlitiet oħrajn ta' isomeri kostitwenti inkluż metalaxyl-M (it-total ta' l-isomeri))	Methidation	Methoxyfenozide (F)	Pymetrozine	Pyraclostrobin	Pyrimethanil	Spiroxamine	Trifloxystrobin	Thiacloprid (F)	Thiophanate-methyl
1. **Frott, frisk, imnixxef jew mhux imsajjar, ippreżervat bl-iffriżar, li ma fihx zokkor miżjud; ġwież**										
(i) FROTT TAĊ-ĊITRU	0,5	**5**	1	0,3	1 (p)	10 (p)	0,05 (*)	0,3 (p)	0,02 (*) (p)	0,1 (*)
Tronġiet										
Lumi										
Lajm										
Mandolin (inklużi l-klementini u ibridi oħra)										
Lariġ										
Pomelos										
Oħrajn										
(ii) ĠWIEŻ TAS-SIĠAR (bil-qoxra jew mingħajrha)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)			0,05 (*)	0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,2
Lewż						0,2 (p)				
Ġewż tal-Brażil										
Ġewż ta' l-anakardju										

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li ghalihom japplikaw l-MRLs	Acephate	Acetamiprid	Acibenzolar-s-methyl	Aldrin u Dieldrin (Aldrin u dieldrin flimkien espressi bhala dieldrin) (F)	Benalaxyl inkluži tahlitiet ohrajn ta' isomri kostitwenti inkluż benalaxyl-M (it-total ta' l-isomeri)	Carbendazim u benomyl (total ta' benomyl u carbendazim espress bhala carbendazim)	Chlormequat	Chlorpyrifos	Chlorothalonil	Clofentezine
Qastan										
Ġewż ta' l-Indi										
Ġellewż			0,1 (*) (p)							
Ġewż tal-ġens Makadamja										
Ġwież tal-Pekan										
Ġewż ta' l-arznu										
Pistaċċi										
Ġewż										
Ohrajn			**0,02 (*) (p)**							
(iii) FROTT TAŻ-ŻERRIEGĦA		0,1 (p)	0,02 (*) (p)		0,05 (*)	0,2		0,5	1	0,5
Tuffieħ										
Lanġas							0,2 (t)			
Sfraġel										
Ohrajn							0,05 (*)			
(iv) FROTT BL-GĦADMA			0,02 (*) (p)		0,05 (*)		0,05 (*)			
Berquq		0,1 (p)				0,2			1	
Ċiras		0,2 (p)				0,5		0,3		
Ħawħ (inkluži n-nettarini u ibridi simili)		0,1 (p)				0,2		0,2	1	

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs	Cyfluthrin (cyfluthrin inklużi taħlitiet oħrajn ta' isomeri kostitwenti (total ta' l-isomeri) (F)	Cyromazine	Dimethoate (it-total ta' dimethoate u omethoate espress bħala dimethoate)	Dithiocarbamates, espressa bħala CS_2, iinkluż maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram u ziram (1), (2)	Famoxadone	Fenhexamid	Fenvalerate u Esfenvalerate (Total ta' l-isomeri RR u SS) (F)	Indoxacarb (it-total ta' l-isomeri S u R)	Lambda-Cyhalothrin (F)	Mepanypyrim u metabolite tagħha (2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidine) espressi bħala mepanipyrim
Qastan										
Ġewż ta' l-Indi										
Ġellewż										
Ġewż tal-ġens Makadamja										
Ġwież tal-Pekan										
Ġewż ta' l-arznu										
Pistaċċi										
Ġewż				0,1 (mz)						
Oħrajn				0,05 (*)						
(iii) FROTT TAŻ-ŻERRIEGĦA	0,2		0,02 (*)	5 (ma, mz, me, pr, t, z)	0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,05		0,1	0,01 (*) (p)
Tuffieħ								0,5 (p)		
Lanġas										
Sfraġel										
Oħrajn								0,3 (p)		
(iv) FROTT BL-GĦADMA					0,02 (*)					0,01 (*) (p)
Berquq	0,3			2 (mz, t)		5 (p)	**0,1**	**0,3 (p)**	0,2	
Ċiras	0,2		1	2 (mz, me, pr, t, z)		5 (p)			0,1	
Ħawħ (inklużi n-nettarini u ibridi simili)	0,3			2 (mz, t)		5 (p)	**0,1**	**0,3 (p)**	0,2	

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs	Metalaxyl u metalaxyl-M (metalaxyl inklużi tal-liet oħrajn ta' isomeri kostitwenti inkluż metalaxyl-M (it-total ta' l-isomeri))	Methidation	Methoxyfenozide (F)	Pymetrozine	Pyraclostrobin	Pyrimethanil	Spiroxamine	Trifloxystrobin	Thiacloprid (F)	Thiophanate-methyl
Qastan										
Ġewż ta' l-Indi										
Ġellewż										
Ġewż tal-ġens Makadamja										
Ġwież tal-Pekan										
Ġewż ta' l-arznu										
Pistaċċi					1 (p)	0,2 (p)				
Ġewż										
Oħrajn					0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)				
(iii) FROTT TAŻ-ŻERRIEGĦA	1	**0,05**	2	0,02 (*)	0,3 (p)	5 (p)	0,05 (*)	0,5 (p)	0,3 (p)	0,5
Tuffieħ										
Lanġas										
Sfraġel										
Oħrajn										
(iv) FROTT BL-GĦADMA	0,05 (*)						0,05 (*)			
Berquq			**0,3**	0,05	0,2 (p)	3 (p)		**1 (p)**	**0,3 (p)**	2
Ċiras		**0,2**			**0,3 (p)**			1 (p)	0,3 (p)	0,3
Ħawħ (inklużi n-nettarini u ibridi simili)			0,3	0,05	0,2 (p)	10 (p)		**1 (p)**	**0,3 (p)**	2

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li ghalihom japplikaw l-MRLs	Acephate	Acetamiprid	Acibenzolar-s-methyl	Aldrin u Dieldrin (Aldrin u dieldrin flimkien espressi bhala dieldrin) (F)	Benalaxyl inklużi tahlitiet ohrajn ta' isomri kostitwenti inkluż benalaxyl-M (it-total ta' l-isomeri)	Carbendazim u benomyl (total ta' benomyl u carbendazim espress bhala carbendazim)	Chlormequat	Chlorpyrifos	Chlorothalonil	Clofentezine
Għanbaqar		**0,02 (p)**				0,5		0,2		0,2
Oħrajn		0,01 (*) (p)				0,1 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)
(v) BERRIES U FROTT ŻGĦIR		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)				0,05 (*)			
(a) Għeneb tal-mejda u ta' l-inbid					0,2			0,5		
Għeneb tal-mejda						0,3			1	0,02 (*)
Għeneb għall-inbid						0,5			3	1
(b) Frawli (għajr dak salvaġġ)					0,05 (*)	0,1 (*)		0,2	3	2
(c) Frott tal-qasab (għajr dak salvaġġ)					0,05 (*)	0,1 (*)			0,01 (*)	
Tut salvaġġ								**0,5**		3
Dewberries										
Loganberries										
Ċawsli								**0,5**		3
Oħrajn								**0,05 (*)**		0,3
(d) Frott żgħir ieħor u berries (għajr dawk selvaġġi)					0,05 (*)	0,1 (*)				
Bilberries										
Cranberries									2	
Passolina (ħamra, sewda jew bajda)								1	10	0,5
Rużberri								1	10	
Oħrajn								0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs	Cyfluthrin (cyfluthrin inkluż taħlitiet ohrajn ta' isomeri kostitwenti (total ta' l-isomeri) (F)	Cyromazine	Dimethoate (it-total ta' dimethoate u omethoate espress bħala dimethoate)	Dithiocarbamates, espressa bħala CS_2, iinkluż maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram u ziram (1), (2)	Famoxadone	Fenhexamid	Fenvalerate u Esfenvalerate (Total ta' l-isomeri RR u SS) (F)	Indoxacarb (it-total ta' l-isomeri S u R)	Lambda-Cyhalothrin (F)	Mepanypyrim u metabolite tagħha (2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidine) espressi bħala mepanipyrim
Rużberri	0,2			2 (mz, me, t, z)		1 (p)			0,1	
Oħrajn	0,02 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,1	
(v) BERRIES U FROTT ŻGĦIR			0,02 (*)							
(a) Għeneb tal-mejda u ta' l-inbid	0,3			5 (ma, mz, me, pr, t)	2	5 (p)	0,1	2 (p)	0,2	3 (p)
Għeneb tal-mejda										
Għeneb għall-inbid										
(b) Frawli (għajr dak salvaġġ)	0,02 (*)			10 (t)	0,02 (*)	5 (p)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,5	2 (p)
(c) Frott tal-qasab (għajr dak salvaġġ)	0,02 (*)			0,05 (*)	0,02 (*)	10 (p)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)		0,01 (*) (p)
Tut salvaġġ										
Dewberries										
Loganberries										
Ċawsli									0,2	
Oħrajn									0,02 (*)	
(d) Frott żgħir ieħor u berries (għajr dawk selvaġġi)	0,02 (*)			5 (mz)	0,02 (*)	5 (p)	0,02 (*)			0,01 (*) (p)
Bilberries										
Cranberries										
Passolina (ħamra, sewda jew bajda)								1 (p)	0,1	
Rużberri								1 (p)	0,1	
Oħrajn								0,02 (*) (p)	0,02 (*)	

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs	Metalaxyl u metalaxyl-M (metalaxyl inklużi taħlitiet oħrajn ta' isomeri kostitwenti inkluż metalaxyl-M (it-total ta' l-isomeri))	Methidation	Methoxyfenozide (F)	Pymetrozine	Pyraclostrobin	Pyrimethanil	Spiroxamine	Trifloxystrobin	Thiacloprid (F)	Thiophanate-methyl
Plums		0,2			**0,2 (p)**	3 (p)		0,2 (p)	0,1 (p)	0,3
Oħrajn		0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,1 (*)
(v) BERRIES U FROTT ŻGĦIR										
(a) Għeneb tal-mejda u ta' l-inbid		0,02 (*)	1	0,02 (*)		5 (p)	1	5 (p)	0,02 (*) (p)	
Għeneb tal-mejda	2		1		1 (p)					0,1 (*)
Għeneb għall-inbid	1		1		2 (p)					3
(b) Frawli (għajr dak salvaġġ)	0,5	0,02 (*)	0,02 (*)	0,5	0,5 (p)	5 (p)	0,05 (*)	0,5 (p)	0,5 (p)	0,1 (*)
(c) Frott tal-qasab (għajr dak salvaġġ)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)				0,05 (*)	0,02 (*) (p)		0,1 (*)
Tut salvaġġ				3	**1 (p)**	10 (p)			3 (p)	
Dewberries										
Loganberries										
Ċawsli				3	**1 (p)**	10 (p)			3 (p)	
Oħrajn				0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)			1 (p)	
(d) Frott żgħir ieħor u berries (għajr dawk selvaġġi)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)			5 (p)	0,05 (*)		1 (p)	0,1 (*)
Bilberries										
Cranberries										
Passolina (ħamra, sewda jew bajda)				0,1	**2 (p)**			1 (p)		
Ružberri								1 (p)		
Oħrajn				0,02 (*)	**0,5 (p)**			0,02 (*) (p)		

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li ghalihom japplikaw l-MRLs	Acephate	Acetamiprid	Acibenzolar-s-methyl	Aldrin u Dieldrin (Aldrin u dieldrin flimkien espressi bhala dieldrin) (F)	Benalaxyl inkluži tahlitiet ohrajn ta' isomri kostitwenti inkluż benalaxyl-M (it-total ta' l-isomeri)	Carbendazim u benomyl (total ta' benomyl u carbendazim espress bhala carbendazim)	Chlormequat	Chlorpyrifos	Chlorothalonil	Clofentezine
(e) Berries selvaġġi u frott selvaġġ					0,05 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
(vi) MIXXELLANJI		0,01 (*) (p)			0,05 (*)					
Avokado										
Banana			0,1 (p)					3	0,2	**2**
Tamal										
Tin										
Kiwi								2		
Kumquats										
Litchis										
Mangi			**0,5 (p)**			**0,5**				
żebbuġ (għall-konsum domestiku)							0,1 (*)			
żebbuġ (għall-estrazzjoni taż-żejt)							0,1 (*)			
Papaja						0,2			20	
Frotta tal-passjoni										
Ananas										
Rummien										
Ohrajn			0,02 (*) (p)			0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs	Cyfluthrin (cyfluthrin inkluži taħlitiet oħrajn ta' isomeri kostitwenti (total ta' l-isomeri) (F)	Cyromazine	Dimethoate (it-total ta' dimethoate u omethoate espress bħala dimethoate)	Dithiocarbamates, espressa bħala CS_2, iinkluż maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram u ziram (1), (2)	Famoxadone	Fenhexamid	Fenvalerate u Esfenvalerate (Total ta' l-isomeri RR u SS) (F)	Indoxacarb (it-total ta' l-isomeri S u R)	Lambda-Cyhalothrin (F)	Mepanypyrim u metabolite tagħha (2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidine) espressi bħala mepanipyrim
(e) Berries selvaġġi u frott selvaġġ				0,05 (*)		0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)	**0,2**	0,01 (*) (p)
(vi) MIXXELLANJI	0,02 (*)				0,02 (*)		0,02 (*)			0,01 (*) (p)
Avokado										
Banana				2 (mz, me)				0,2 (p)	**0,1**	
Tamal										
Tin										
Kiwi						10 (p)				
Kumquats										
Litchis										
Mangi				2 (mz)					0,1	
żebbuġ (għall-konsum domestiku)			2	5 (mz, pr)					0,5	
żebbuġ (għall-estrazzjoni taż-żejt)			2	5 (mz, pr)					0,5	
Papaja				7 (mz)						
Frotta tal-passjoni										
Ananas										
Rummien										
Oħrajn			0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)	0,02 (*)	

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs	Metalaxyl u metalaxyl-M (metalaxyl inklużi taħlitiet oħrajn ta' isomeri kostitwenti inkluż metalaxyl-M (it-total ta' l-isomeri))	Methidation	Methoxyfenozide (F)	Pymetrozine	Pyraclostrobin	Pyrimethanil	Spiroxamine	Trifloxystrobin	Thiacloprid (F)	Thiophanate-methyl
(e) Berries selvaġġi u frott selvaġġ		0,02 (*)		0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*)	0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,1 (*)
(vi) MIXXELLANJI	0,05 (*)			0,02 (*)						
Avokado										
Banana						0,1 (p)	**3**	0,05 (p)		
Tamal										
Tin										
Kiwi			1							
Kumquats										
Litchis										
Mangi					0,05 (p)			0,5 (p)		**1**
żebbuġ (għall-konsum domestiku)		1						0,3 (p)		
żebbuġ (għall-estrazzjoni taż-żejt)								0,3 (p)		
Papaja					0,05 (p)			1 (p)	0,5 (p)	1
Frotta tal-passjoni										
Ananas		**0,05**								
Rummien										
Oħrajn		0,02 (*)	0,02 (*)		0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)	**0,05 (*)**	0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,1 (*)

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li ghalihom japplikaw l-MRLs	Acephate	Acetamiprid	Acibenzolar-s-methyl	Aldrin u Dieldrin (Aldrin u dieldrin flimkien espressi bhala dieldrin) (F)	Benalaxyl inklużi tahlitiet ohrajn ta' isomri kostitwenti inkluż benalaxyl-M (it-total ta' l-isomeri)	Carbendazim u benomyl (total ta' benomyl u carbendazim espress bhala carbendazim)	Chlormequat	Chlorpyrifos	Chlorothalonil	Clofentezine
2. **Ħxejjex, friski jew mhux misjura, friżati jew niexfin**	0,02 (*)									
(i) ĦXEJJEX MILL-GĦERUQ U TUBERI		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)
Pitravi										
Karotti								0,1	1	
Kassava										
Karfus									1	
Għerq tal-mustarda										
Artiċokks										
Zunnarija bajda				0,02 (h)						
Għeruq tat-tursint										
Ravanell								0,2		
Sassefrika										
Patata ħelwa										
Swedes										
Ġdur										
Jamm										
Oħrajn				0,01 (*)				0,05 (*)	0,01 (*)	

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li ghalihom japplikaw l-MRLs	Cyfluthrin (cyfluthrin inkluži tahlitiet ohrajn ta' isomeri kostitwenti (total ta' l-isomeri) (F)	Cyromazine	Dimethoate (it-total ta' dimethoate u omethoate espress bhala dimethoate)	Dithiocarbamates, espressa bhala CS_2, iinkluż maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram u ziram (1), (2)	Famoxadone	Fenhexamid	Fenvalerate u Esfenvalerate (Total ta' l-isomeri RR u SS) (F)	Indoxacarb (it-total ta' l-isomeri S u R)	Lambda-Cyhalothrin (F)	Mepanypyrim u metabolite taghha (2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidine) espressi bhala mepanipyrim
2. **Ħxejjex, friski jew mhux misjura, friżati jew niexfin**										
(i) ĦXEJJEX MILL-GĦERUQ U TUBERI	0,02 (*)				0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)			0,01 (*) (p)
Pitravi				0,5 (mz)						
Karotti		1		0,2 (mz)						
Kassava										
Karfus			0,1	0,3 (ma, me, pr, t)					0,1	
Għerq tal-mustarda				0,2 (mz)						
Artiċokks										
Zunnarija bajda				0,2 (mz)						
Għeruq tat-tursint				0,2 (mz)						
Ravanell								0,2 (p)	0,1	
Sassefrika				0,2 (mz)						
Patata ħelwa										
Swedes										
Ġdur										
Jamm										
Ohrajn		0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)				0,02 (*) (p)	0,02 (*)	

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs	Metalaxyl u metalaxyl-M (metalaxyl inklużi tahlitiet oħrajn ta' isomeri kostitwenti inkluż metalaxyl-M (it-total ta' l-isomeri))	Methidation	Methoxyfenozide (F)	Pymetrozine	Pyraclostrobin	Pyrimethanil	Spiroxamine	Trifloxystrobin	Thiacloprid (F)	Thiophanate-methyl
2. **Ħxejjex, friski jew mhux misjura, friżati jew niexfin**							0,05 (*)			
(i) ĦXEJJEX MILL-GĦERUQ U TUBERI		0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)						0,1 (*)
Pitravi										
Karotti	0,1				0,1 (p)	1 (p)		0,05 (p)		
Kassava										
Karfus									0,1 (p)	
Għerq tal-mustarda	0,1				0,3 (p)					
Artiċokks										
Zunnarija bajda	0,1				0,3 (p)					
Għeruq tat-tursint					**0,1 (p)**					
Ravanell	0,1				**0,2 (p)**					
Sassefrika					**0,1 (p)**					
Patata ħelwa										
Swedes										
Ġdur										
Jamm										
Oħrajn	0,05 (*)				0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)		

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li ghalihom japplikaw l-MRLs	Acephate	Acetamiprid	Acibenzolar-s-methyl	Aldrin u Dieldrin (Aldrin u dieldrin flimkien espressi bhala dieldrin) (F)	Benalaxyl inkluži tahlitiet ohrajn ta' isomri kostitwenti inkluż benalaxyl-M (it-total ta' l-isomeri)	Carbendazim u benomyl (total ta' benomyl u carbendazim espress bhala carbendazim)	Chlormequat	Chlorpyrifos	Chlorothalonil	Clofentezine
(ii) ĦXEJJEX TAĦT FORMA TA' BASAL		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,01 (*)		0,1 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)
Tewm									0,5	
Basal					0,2			0,2	0,5	
Xalotti									0,5	
Basal tar-rebbiegħa									**10**	
Oħrajn					0,05 (*)			0,05 (*)	0,01 (*)	
(iii) ĦXEJJEX TAL-FROTT							0,05 (*)			
(a) Solanacea				0,01 (*)				0,5	2	
Tadam		0,1 (p)	1 (p)		**0,5**	0,5				0,3
Peppers		0,3 (p)			0,2					
Brunġiel		0,1 (p)			**0,5**	0,5				
Okra						2				
Oħrajn		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)		0,05 (*)	0,1 (*)				0,02 (*)
(b) Kukurbiti - tal-qoxra li tittiekel		0,3 (p)	0,02 (*) (p)		0,05 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)
Ħjar					0,05 (*)				1	
Ħjar għall-pikles									5	
Qarabagħli				**0,05**						
Oħrajn				0,02 (h)					0,01 (*)	
(c) Kukurbiti b'qoxra li ma tittikilx		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,03 (h)		0,1 (*)		0,05 (*)	1	
Bettiħ					0,1					0,1
Squashes										
Dulliegħ					0,1					
Oħrajn					0,05 (*)					0,02 (*)

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs	Cyfluthrin (cyfluthrin inkluż taħlitiet oħrajn ta' isomeri kostitwenti (total ta' l-isomeri) (F)	Cyromazine	Dimethoate (it-total ta' dimethoate u omethoate espress bħala dimethoate)	Dithiocarbamates, espressa bħala CS_2, iinkluż maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram u ziram (1), (2)	Famoxadone	Fenhexamid	Fenvalerate u Esfenvalerate (Total ta' l-isomeri RR u SS) (F)	Indoxacarb (it-total ta' l-isomeri S u R)	Lambda-Cyhalothrin (F)	Mepanypyrim u metabolite tagħha (2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidine) espressi bħala mepanipyrim
(ii) ĦXEJJEX TAĦT FORMA TA' BASAL	0,02 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)		0,01 (*) (p)
Tewm				0,1 (mz)						
Basal				1 (ma, mz)						
Xalotti				1 (ma, mz)						
Basal tar-rebbiegħa			2	1 (mz)					0,05	
Oħrajn				0,05 (*)					0,02 (*)	
(iii) ĦXEJJEX TAL-FROTT			0,02 (*)							
(a) Solanacea		1								
Tadam	0,05			3 (mz, me, pr)	1	1 (p)	0,05	0,5 (p)	0,1	1 (p)
Bżar aħdar	0,3			5 (mz, pr)		2 (p)		0,3 (p)	0,1	
Brunġiel	**0,1**			**3 (mz, me)**	**1**	1 (p)	0,02 (*)	0,5 (p)	0,5	**1 (p)**
Okra				0,5 (mz)					0,1	
Oħrajn	0,02 (*)			0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,02 (*)	0,01 (*) (p)
(b) Kukurbiti - tal-qoxra li tittiekel		1		2 (mz, pr)	0,2	1 (p)	0,02 (*)	0,2 (p)	0,1	0,01 (*) (p)
Ħjar	0,1									
Ħjar għall-pikles										
Qarabagħli										
Oħrajn	0,02 (*)									
(c) Kukurbiti b'qoxra li ma tittikilx	0,02 (*)			1 (mz, pr)		0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,1 (p)	0,05	0,01 (*) (p)
Bettiħ		0,3			0,3					
Squashes										
Dulliegħ		0,3								
Oħrajn		0,05 (*)			0,02 (*)					

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs	Mepanypyrim u metabolite tagħha (2-anilino-4-(2-hydroxy-propyl)-6-methylpyrimidine) espressi bħala mepanipyrim	Methidation	Methoxyfenozide (F)	Pymetrozine	Pyraclostrobin	Pyrimethanil	Spiroxamine	Trifloxystrobin	Thiacloprid (F)	Thiophanate-methyl
(ii) ĦXEJJEX TAĦT FORMA TA' BASAL			0,02 (*)	0,02 (*)				0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,1 (*)
Tewm	0,5				0,2 (p)					
Basal	0,5	**0,1**			0,2	0,1 (p)				
Xalotti	0,5				0,2 (p)					
Basal tar-rebbiegħa	0,2									
Oħrajn	0,05 (*)	0,02 (*)			0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)				
(iii) ĦXEJJEX TAL-FROTT										
(a) Solanacea										
Tadam	0,2	0,1	2	0,5	0,2 (p)	1 (p)		0,5 (p)	0,5 (p)	2
Bżar aħdar	0,5		1	1	0,5 (p)	2 (p)		0,3 (p)	1 (p)	
Brunġiel			0,5	0,5	0,2 (p)	1 (p)			0,5 (p)	2
Okra				**1**						1
Oħrajn	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,1 (*)
(b) Kukurbiti - tal-qoxra li tittiekel			0,02 (*)	0,5	0,02 (*) (p)	1 (p)		0,2 (p)	0,3 (p)	0,1 (*)
Ħjar	0,5	**0,05**								
Ħjar għall-pikles										
Qarabagħli										
Oħrajn	0,05 (*)	0,02 (*)								
(c) Kukurbiti b'qoxra li ma tittikilx		0,02 (*)	0,02 (*)	0,2	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)				0,3
Bettiħ	0,2							0,3 (p)	0,2 (p)	
Squashes								0,2 (p)		
Dulliegħ	0,2							0,2	0,2 (p)	
Oħrajn	0,05 (*)							0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li ghalihom japplikaw l-MRLs	Acephate	Acetamiprid	Acibenzolar-s-methyl	Aldrin u Dieldrin (Aldrin u dieldrin flimkien espressi bhala dieldrin) (F)	Benalaxyl inklużi tahlitiet ohrajn ta' isomri kostitwenti inkluż benalaxyl-M (it-total ta' l-isomeri)	Carbendazim u benomyl (total ta' benomyl u carbendazim espress bhala carbendazim)	Chlormequat	Chlorpyrifos	Chlorothalonil	Clofentezine
(d) Qamħirrum		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)		0,05 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
(iv) ĦXEJJEX BRASSICA			0,02 (*) (p)	0,01 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)			0,02 (*)
(a) Brassica li tagħmel il-fjuri		**0,01 (*)**				0,1 (*)		0,05 (*)	3	
Brokkoli (inklużi l-Kalabriżi)										
Pastard										
Ohrajn										
(b) Brassica bir-ras										
Kaboċċi ta' Brussell		**0,05**				0,5			3	
Kaboċċi bir-ras								1	3	
Ohrajn		**0,01 (*)**				0,1 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)	
(c) Brassica bil-weraq		**0,01 (*)**				0,1 (*)			0,01 (*)	
Kaboċċi Ċiniżi								0,5		
Kale										
Ohrajn								0,05 (*)		
(d) Qarabali		**0,01 (*)**				0,1 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)	
(v) ĦXEJJEX TAL-WERAQ U ĦWAWAR FRISKI				0,01 (*)		0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
(a) Ħass u ħxejjex simili			0,02 (*) (p)						0,01 (*)	
Krexxuni										
Ħass tal-ħaruf		5								

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs	Cyfluthrin (cyfluthrin inkluż taħlitiet oħrajn ta' isomeri kostitwenti (total ta' l-isomeri) (F)	Cyromazine	Dimethoate (it-total ta' dimethoate u omethoate espress bħala dimethoate)	Dithiocarbamates, espressa bħala CS_2, iinkluż maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram u ziram (1), (2)	Famoxadone	Fenhexamid	Fenvalerate u Esfenvalerate (Total ta' l-isomeri RR u SS) (F)	Indoxacarb (it-total ta' l-isomeri S u R)	Lambda-Cyhalothrin (F)	Mepanypyrim u metabolite tagħha (2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidine) espressi bħala mepanipyrim
(d) Qamħirrum	0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05	0,01 (*) (p)
(iv) ĦXEJJEX BRASSICA		0,05 (*)			0,02 (*)	0,05 (*) (p)				0,01 (*) (p)
(a) Brassica li tagħmel il-fjuri	**0,05**			**1 (mz)**	**0,1**		**0,02 (*)**	**0,3 (p)**	0,1	
Brokkoli (inkluż l-Kalabriżi)										
Pastard			0,2							
Oħrajn			0,02 (*)							
(b) Brassica bir-ras					**0,02 (*)**					
Kaboċċi ta' Brussell			0,3	2 (mz)			0,05		0,05	
Kaboċċi bir-ras	**0,3**		**1**	**3 (mz)**			**0,1**	**3 (p)**	0,2	
Oħrajn	0,2		0,02 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,02 (*)	
(c) Brassica bil-weraq	**0,3**		**0,02 (*)**	**0,5 (mz)**	**0,02 (*)**		**0,02 (*)**	0,2 (p)	1	
Kaboċċi Ċiniżi										
Kale								0,2 (p)		
Oħrajn								0,02 (*) (p)		
(d) Qarabali	**0,02 (*)**		**0,02 (*)**	**1 (mz)**	**0,02 (*)**		**0,02 (*)**	**0,02 (*) (p)**	0,02 (*)	
(v) ĦXEJJEX TAL-WERAQ U ĦWAWAR FRISKI					0,02 (*)		0,02 (*)			0,01 (*) (p)
(a) Ħass u ħxejjex simili	**1**	**15**		**5 (mz, me, t)**		30 (p)				
Krexxuni									1	
Ħass tal-ħaruf								1 (p)	1	

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs	Metalaxyl u metalaxyl-M (metalaxyl inklużi tahlitiet oħrajn ta' isomeri kostitwenti inkluż metalaxyl-M (it-total ta' l-isomeri))	Methidation	Methoxyfenozide (F)	Pymetrozine	Pyraclostrobin	Pyrimethanil	Spiroxamine	Trifloxystrobin	Thiacloprid (F)	Thiophanate-methyl
(d) Qarabali	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)	0,1 (p)	0,1 (*)
(iv) ĦXEJJEX BRASSICA			0,02 (*)			0,05 (*) (p)				
(a) Brassica li tagħmel il-fjuri	**0,2**	0,02 (*)		**0,02 (*)**	0,1 (p)				**0,1 (p)**	0,1 (*)
Brokkoli (inklużi l-Kalabriżi)								0,05 (p)		
Pastard								0,05 (p)		
Oħrajn								0,02 (*) (p)		
(b) Brassica bir-ras		**0,1**						**0,2 (p)**		
Kaboċċi ta' Brussell					0,2 (p)				0,05 (p)	1
Kaboċċi bir-ras	1			0,05	0,2 (p)				**0,2 (p)**	
Oħrajn	0,05 (*)			0,02 (*)	0,02 (*) (p)				0,02 (*) (p)	0,1 (*)
(c) Brassica bil-weraq		0,02 (*)		**0,2**	0,02 (*) (p)			**0,02 (*) (p)**	**1 (p)**	0,1 (*)
Kaboċċi Ċiniżi										
Kale	0,2									
Oħrajn	0,05 (*)									
(d) Qarabali	**0,05 (*)**	0,02 (*)		**0,02 (*)**	0,02 (*) (p)			**0,02 (*) (p)**	**0,05 (p)**	0,1 (*)
(v) ĦXEJJEX TAL-WERAQ U ĦWAWAR FRISKI		0,02 (*)	0,02 (*)					0,02 (*) (p)		0,1 (*)
(a) Ħass u ħxejjex simili				2						
Krexxuni	0,05 (*)									
Ħass tal-ħaruf	0,2				10 (p)					

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li ghalihom japplikaw l-MRLs	Acephate	Acetamiprid	Acibenzolar-s-methyl	Aldrin u Dieldrin (Aldrin u dieldrin flimkien espressi bhala dieldrin) (F)	Benalaxyl inklużi tahlitiet ohrajn ta' isomri kostitwenti inkluż benalaxyl-M (it-total ta' l-isomeri)	Carbendazim u benomyl (total ta' benomyl u carbendazim espress bhala carbendazim)	Chlormequat	Chlorpyrifos	Chlorothalonil	Clofentezine
Ħass		5			0,5					
Scarole (endive tal-werqa wiesgħa)		5								
Rukola		**5**								
Weraq u zkuk tal-brassika		**5**								
Ohrajn		0,01 (*) (p)			0,05 (*)					
(b) Spinaċi u ħxejjex simili		0,01 (*) (p)			0,05 (*)				0,01 (*)	
Spinaċi			**0,3 (p)**							
Weraq tal-pitravi (chard)										
Ohrajn			0,02 (*) (p)							
(c) Krexxuni ta' l-ilma		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)		0,05 (*)				0,01 (*)	
(d) Witloof		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)		0,05 (*)				0,01 (*)	
(e) Ħwawar			**0,3 (p)**		0,05 (*)				5	
Maxxita										
Kurrat selvaġġ										
Tursin		5								
Weraq tal-karfus										
Ohrajn		0,01 (*) (p)								

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs	Cyfluthrin (cyfluthrin inklużi taħlitiet oħrajn ta' isomeri kostitwenti (total ta' l-isomeri) (F)	Cyromazine	Dimethoate (it-total ta' dimethoate u omethoate espress bħala dimethoate)	Dithiocarbamates, espressa bħala CS_2, iinkluż maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram u ziram (1), (2)	Famoxadone	Fenhexamid	Fenvalerate u Esfenvalerate (Total ta' l-isomeri RR u SS) (F)	Indoxacarb (it-total ta' l-isomeri S u R)	Lambda-Cyhalothrin (F)	Mepanypyrim u metabolite tagħha (2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidine) espressi bħala mepanipyrim
Ħass			0,5					2 (p)	0,5	
Scarole (endive tal-werqa wiesgħa)								2 (p)	1	
Rukola									1	
Weraq u zkuk tal-brassika								1 (p)	1	
Oħrajn			0,02 (*)					0,02 (*) (p)	1	
(b) Spinaċi u ħxejjex simili	**0,02 (*)**		**0,02 (*)**	**0,05 (*)**		0,05 (*) (p)		**0,02 (*) (p)**	0,5	
Spinaċi								2 (p)		
Weraq tal-pitravi (chard)		20								
Oħrajn		0,05 (*)								
(c) Krexxuni ta' l-ilma	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,3 (mz)		0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)	0,02 (*)	
(d) Witloof	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,5 (mz)		0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)	0,02 (*)	
(e) Ħwawar	0,02 (*)	15	0,02 (*)	5 (mz, me)		30 (p)		2 (p)	1	
Maxxita										
Kurrat selvaġġ										
Tursin										
Weraq tal-karfus										
Oħrajn										

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs	Metalaxyl u metalaxyl-M (metalaxyl inklużi taħlitiet oħrajn ta' isomeri kostitwenti inkluż metalaxyl-M (it-total ta' l-isomeri))	Methidation	Methoxyfenozide (F)	Pymetrozine	Pyraclostrobin	Pyrimethanil	Spiroxamine	Trifloxystrobin	Thiacloprid (F)	Thiophanate-methyl
Ħass	2					10 (p)				
Scarole (endive tal-werqa wiesgħa)	1					**10 (p)**				
Rukola	**2**								3 (p)	
Weraq u zkuk tal-brassika	**2**									
Oħrajn	0,05 (*)				2 (p)	0,05 (*) (p)			2 (p)	
(b) Spinaċi u ħxejjex simili	**0,05 (*)**			**0,02 (*)**	**0,5 (p)**	**0,05 (*) (p)**			**0,02 (*) (p)**	
Spinaċi										
Weraq tal-pitravi (chard)										
Oħrajn										
(c) Krexxuni ta' l-ilma	0,05 (*)			0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)			0,02 (*) (p)	
(d) Witloof	0,3			0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)			0,02 (*) (p)	
(e) Ħwawar	2			**2**	2 (p)	3 (p)			3 (p)	
Maxxita										
Kurrat selvaġġ										
Tursin										
Weraq tal-karfus										
Oħrajn										

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li ghalihom japplikaw l-MRLs	Acephate	Acetamiprid	Acibenzolar-s-methyl	Aldrin u Dieldrin (Aldrin u dieldrin flimkien espressi bhala dieldrin) (F)	Benalaxyl inklużi tahlitiet ohrajn ta' isomri kostitwenti inkluż benalaxyl-M (it-total ta' l-isomeri)	Carbendazim u benomyl (total ta' benomyl u carbendazim espress bhala carbendazim)	Chlormequat	Chlorpyrifos	Chlorothalonil	Clofentezine
(vi) ĦXEJJEX LEGUMI (friski)		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,01 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
Fażola (bil-miżwed)						0,2			5	
Fażola (bla miżwed)									2	
Piżelli (bil-miżwed)						0,2			2	
Piżelli (bla miżwed)									0,3	
Oħrajn						0,1 (*)			0,01 (*)	
(vii) ĦXEJJEX FORMA TA' ZOKK (friski)		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)
Asparagus										
Kardun										
Karfus									10	
Bużbież										
Qaqoċċ tond								1		
Kurrat								**0,5**	10	
Rubarbru										
Oħrajn								0,05 (*)	0,01 (*)	
(viii) FUNGI		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,01 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)		0,02 (*)
(a) Faqqiegħ ikkultivat						**1**	10		2	
(b) Faqqiegħ salvaġġ						0,1 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)	
3. **Żrieragħ tal-legumi mnixxfa**	0,02 (*)	0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
Fażola										
Għads										
Piżelli										

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li ghalihom japplikaw l-MRLs	Cyfluthrin (cyfluthrin inkluži taħlitiet ohrajn ta' isomeri kostitwenti (total ta' l-isomeri) (F)	Cyromazine	Dimethoate (it-total ta' dimethoate u omethoate espress bhala dimethoate)	Dithiocarbamates, espressa bhala CS_2, iinkluż maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram u ziram (1), (2)	Famoxadone	Fenhexamid	Fenvalerate u Esfenvalerate (Total ta' l-isomeri RR u SS) (F)	Indoxacarb (it-total ta' l-isomeri S u R)	Lambda-Cyhalothrin (F)	Metalaxyl u metalaxyl-M (metalaxyl inkluži taħlitiet ohrajn ta' isomeri kostitwenti inkluż metalaxyl-M (it-total ta' l-isomeri))
(vi) ĦXEJJEX LEGUMI (friski)	0,05				0,02 (*)			0,02 (*) (p)		0,01 (*) (p)
Fażola (bil-miżwed)		**5**		**1 (mz)**		**2 (p)**			**0,2**	
Fażola (bla miżwed)				0,1 (mz)						
Piżelli (bil-miżwed)		5	1	1 (ma, mz)			**0,1**		0,2	
Piżelli (bla miżwed)				0,1 (mz)					0,2	
Ohrajn		**0,05 (*)**	**0,02 (*)**	**0,05 (*)**		**0,05 (*) (p)**	**0,02 (*)**		**0,02 (*)**	
(vii) ĦXEJJEX FORMA TA' ZOKK (friski)	0,02 (*)		0,02 (*)			0,05 (*) (p)	0,02 (*)			0,01 (*) (p)
Asparagus				0,5 (mz)						
Kardun										
Karfus		2						2 (p)	0,3	
Bużbież									0,3	
Qaqoċċ tond		2						0,1 (p)		
Kurrat				3 (ma, mz)	**2**				0,3	
Rubarbru				0,5 (mz)						
Ohrajn		0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,02 (*)	
(viii) FUNGI	0,02 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)		0,01 (*) (p)
(a) Faqqiegħ ikkultivat		5							0,02 (*)	
(b) Faqqiegħ salvaġġ		0,05 (*)					0,02 (*)		0,5	
3. **Żrieragħ tal-legumi mnixxfa**	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,02 (*)	0,01 (*) (p)
Fażola				0,1 (mz)						
Ghads										
Piżelli				0,1 (mz)						

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs	Metalaxyl u metalaxyl-M (metalaxyl inklużi taħlitiet oħrajn ta' isomeri kostitwenti inkluż metalaxyl-M (it-total ta' l-isomeri))	Methidation	Methoxyfenozide (F)	Pymetrozine	Pyraclostrobin	Pyrimethanil	Spiroxamine	Trifloxystrobin	Thiacloprid (F)	Thiophanate-methyl
(vi) ĦXEJJEX LEGUMI (friski)	0,05 (*)				0,02 (*) (p)					0,1 (*)
Fażola (bil-miżwed)			**0,2**	**2**		**2 (p)**		**0,5 (p)**	**1 (p)**	
Fażola (bla miżwed)										
Piżelli (bil-miżwed)		0,1								
Piżelli (bla miżwed)						0,2 (p)			0,2 (p)	
Oħrajn		0,02 (*)	**0,02 (*)**	**1**		**0,05 (*) (p)**		**0,02 (*) (p)**	**0,02 (*) (p)**	
(vii) ĦXEJJEX FORMA TA' ZOKK (friski)		0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)						0,1 (*)
Asparagus										
Kardun										
Karfus									0,3 (p)	
Bużbież										
Qaqoċċ tond										
Kurrat	0,2				0,5 (p)	1 (p)		0,2 (p)		
Rubarbru										
Oħrajn	0,05 (*)		0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	
(viii) FUNGI	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,1 (*)
(a) Faqqiegħ ikkultivat										
(b) Faqqiegħ salvaġġ										
3. **Żrieragħ tal-legumi mnixxfa**	0,05 (*)		0,02 (*)	0,02 (*)	0,3 (p)	0,5 (p)	0,05 (*)	0,02 (*) (p)	0,1 (p)	0,1 (*)
Fażola										
Għads										
Piżelli		**0,1**								

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li ghalihom japplikaw l-MRLs	Acephate	Acetamiprid	Acibenzolar-s-methyl	Aldrin u Dieldrin (Aldrin u dieldrin flimkien espressi bhala dieldrin) (F)	Benalaxyl inklużi tahlitiet ohrajn ta' isomri kostitwenti inkluż benalaxyl-M (it-total ta' l-isomeri)	Carbendazim u benomyl (total ta' benomyl u carbendazim espress bhala carbendazim)	Chlormequat	Chlorpyrifos	Chlorpyrifos	Clofentezine
Lupini										
Ohrajn										
4. **Żrieragħ taż-żejt**			0,05 (*) (p)	0,02 (*) (m)	0,05 (*)			0,05 (*)		0,05 (*)
Kittien							7			
Karawett									0,05	
Żerriegħa tal-peprin										
Żerriegħa tal-ġunġlien										
Żerriegħa tal-ġirasol										
Żerriegħa tar-rapa							7			
Żerriegħa tas-sojja	0,3					0,2				
Żerriegħet il-mustarda										
Żerriegħa tal-qoton		**0,02 (p)**								
Żerriegħa tal-qanneb										
Żerriegħa tal-qara' ħamra				(m)						
Ohrajn	0,05 (*)	0,01 (*) (p)				0,1 (*)	0,1 (*)		0,01 (*)	
5. **Patata**	0,02 (*)	0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
Patata bikrija										
Patata Ware										
6. **Tè (weraq u zkuk imnixxfa, iffermentat jew mhux, *Camellia sinensis*)**	0,05 (*)	0,1 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,10 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
7. **Ħops (imnixxef), inklużi ħbub tal-ħops u ħops fil-forma ta' trab mhux ikkonċentrat**	0,05 (*)	0,1 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,10 (*)	50	0,05 (*)

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs	Cyfluthrin (cyfluthrin inklużi taħlitiet oħrajn ta' isomeri kostitwenti (total ta' l-isomeri) (F)	Cyromazine	Dimethoate (it-total ta' dimethoate u omethoate espress bħala dimethoate)	Dithiocarbamates, espressa bħala CS_2, iinkluż maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram u ziram (1), (2)	Famoxadone	Fenhexamid	Fenvalerate u Esfenvalerate (Total ta' l-isomeri RR u SS) (F)	Indoxacarb (it-total ta' l-isomeri S u R)	Lambda-Cyhalothrin (F)	Mepanypyrim u metabolite tagħha (2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidine) espressi bħala mepanipyrim
Lupini										
Oħrajn				0,05 (*)						
4. **Żrieragħ taż-żejt**		0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*) (p)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*) (p)
Kittien										
Karawett										
Żerriegħa tal-peprin										
Żerriegħa tal-ġunġlien										
Żerriegħa tal-ġirasol										
Żerriegħa tar-rapa	0,05			0,5 (ma, mz)						
Żerriegħa tas-sojja								0,5 (p)		
Żerriegħet il-mustarda										
Żerriegħa tal-qoton										
Żerriegħa tal-qanneb										
Żerriegħa tal-qara' ħamra										
Oħrajn				0,1 (*)				0,05 (*) (p)		
5. **Patata**	0,02 (*)	1	0,02 (*)	0,3 (ma, mz, me, pr)	0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,02 (*)	0,01 (*) (p)
Patata bikrija										
Patata Ware										
6. **Tè (weraq u zkuk imnixxfa, iffermentat jew mhux, *Camellia sinensis*)**	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*) (p)	0,05 (*)	0,05 (*) (p)	1	0,02 (*) (p)
7. **Ħops (imnixxef), inklużi ħbub tal-ħops u ħops fil-forma ta' trab mhux ikkonċentrat**	20	0,05 (*)	0,05 (*)	25 (pr)	0,05 (*)	0,1 (*) (p)	0,05 (*)	0,05 (*) (p)	10	0,02 (*) (p)

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs	Metalaxyl u metalaxyl-M (metalaxyl inklużi taħlitiet oħrajn ta' isomeri kostitwenti inkluż metalaxyl-M (it-total ta' l-isomeri))	Methidation	Methoxyfenozide (F)	Pymetrozine	Pyraclostrobin	Pyrimethanil	Spiroxamine	Trifloxystrobin	Thiacloprid (F)	Thiophanate-methyl
Lupini										
Oħrajn		0,02 (*)								
4. **Żrieragħ taż-żejt**					0,05 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,05 (*)	0,05 (*) (p)		
Kittien	0,1 (*)									
Karawett										
Żerriegħa tal-peprin										
Żerriegħa tal-ġunġlien										
Żerriegħa tal-ġunġlien		**0,5**								
Żerriegħa tar-rapa		**0,1**							0,3 (p)	
Żerriegħa tas-sojja			2							0,3
Żerrieghet il-mustarda									0,2 (p)	
Żerriegħa tal-qoton		1	2	0,05						
Żerriegħa tal-qanneb		**0,1**								
Żerriegħa tal-qara' ħamra										
Oħrajn		0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)				0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,1 (*)
5. **Patata**	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*)	0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,1 (*)
Patata bikrija										
Patata Ware										
6. **Tè (weraq u zkuk imnixxfa, iffermentat jew mhux, *Camellia sinensis*)**	0,1 (*)	**0,5**	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,1 (*)
7. **Ħops (imnixxef), inklużi ħbub tal-ħops u ħops fil-forma ta' trab mhux ikkonċentrat**	10	**5**	0,05 (*)	15	10 (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*)	30 (p)	0,1	0,1 (*)

(*) Tindika l-limitu aktar baxx tad-determinazzjoni analitika.
(1) L-MRLs espressi bħala CS^2 jistgħu jinholqu minn Dithiocarbamates differenti u b'hekk dawn ma jirriflettux Prassi Agrikola Tajba (GAP) waħda. Għalhekk mhux adatt li jintużaw dawn l-MRLs biex tiġi ċċekkjata l-konformità mal-GAP.
(2) Fil-parenteżi l-oriġini tar-residwu (ma : maneb; mz: mancozeb; me: metiram; pr: propineb; t: thiram; z: ziram).
(F) xaħam li jinħall
(h) Ibbażati fuq livelli ta' sfond minħabba l-użu ta' l-aldrin u d-dieldrin fil-passat
(m) Datat ta' monitoraġġ turi li l-livelli sa 0.02 mg/kg ta' dieldrin jistgħu jinsabu fiż-żerriegħa tal-qargħa ħamra użata għall-estrazzjoni taż-żejt.
(p) Tindika li l-livell massimu ta' residwi jkun ġie stabbilit proviżorjament skond l-Artikolu 4(1)(f) tad-Direttiva 91/414/KEE
(t) MRL temporanju ta' 0.2 mg/kg għandu jgħodd sal-31 ta' Lulju 2009"