RICHTLIJNEN

RICHTLIJN 2008/17/EG VAN DE COMMISSIE

van 19 februari 2008

tot wijziging van bepaalde bijlagen bij de Richtlijnen 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen van acefaat, acetamiprid, acibenzolar-S-methyl, aldrin, benalaxyl, benomyl, carbendazim, chloormequat, chloorthalonil, chloorpyrifos, clofentezin, cyfluthrin, cypermethrin, cyromazin, dieldrin, dimethoaat, dithiocarbamaten, esfenvaleraat, famoxadone, fenhexamide, fenitrothion, fenvaleraat, glyfosaat, indoxacarb, lambda-cyhalothrin, mepanipyrim, metalaxyl-M, methidathion, methoxyfenozide, pymetrozine, pyraclostrobin, pyrimethanil, spiroxamine, thiacloprid, thiofanaat-methyl en trifloxystrobin

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 86/362/EEG van de Raad van 24 juli 1986 tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op granen [1], en met name op artikel 10,

Gelet op Richtlijn 86/363/EEG van de Raad van 24 juli 1986 tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op levensmiddelen van dierlijke oorsprong [2], en met name op artikel 10,

Gelet op Richtlijn 90/642/EEG van de Raad van 27 november 1990 tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit [3], en met name op artikel 7,

Gelet op Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen [4], en met name op artikel 4, lid 1, onder f),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Overeenkomstig Richtlijn 91/414/EEG valt de toelating van gewasbeschermingsmiddelen voor gebruik op bepaalde gewassen onder de bevoegdheid van de lidstaten. Deze toelating moet stoelen op een beoordeling van de gevolgen voor de gezondheid van mens en dier en voor het milieu. Bij deze beoordeling moet onder meer worden gekeken naar de blootstelling van toedieners en omstanders, de milieueffecten in bodem, water en lucht, en de gevolgen bij mens en dier van de consumptie van residuen op behandelde gewassen.

(2) De maximumresidugehalten (MRL's) worden vastgesteld op basis van een zodanige toepassing van de minimumhoeveelheden bestrijdingsmiddelen die voor een effectieve gewasbescherming nodig zijn dat de hoeveelheid residu zo klein mogelijk is en toxicologisch aanvaardbaar blijft, met name wat de geschatte inname via de voeding betreft.

(3) De MRL's voor onder de Richtlijnen 90/642/EEG, 86/363/EEG en 86/362/EEG vallende bestrijdingsmiddelen moeten voortdurend worden bekeken en kunnen worden gewijzigd om rekening te houden met nieuwe of veranderde toepassingen. De Commissie is in kennis gesteld van nieuwe of gewijzigde toepassingen die zullen leiden tot andere gehalten aan residuen van acefaat, acetamiprid, acibenzolar-S-methyl, aldrin, benalaxyl, benomyl, carbendazim, chloormequat, chloorthalonil, chloorpyrifos, clofentezin, cyfluthrin, cypermethrin, cyromazin, dieldrin, dimethoaat, dithiocarbamaten, esfenvaleraat, famoxadone, fenhexamide, fenitrothion, fenvaleraat, glyfosaat, indoxacarb, lambda-cyhalothrin, mepanipyrim, metalaxyl-M, methidathion, methoxyfenozide, pymetrozine, pyraclostrobin, pyrimethanil, spiroxamine, thiacloprid, thiofanaat-methyl en trifloxystrobin.

[1] PB L 221 van 7.8.1986, blz. 37. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2007/73/EG van de Commissie (PB L 329 van 14.12.2007, blz. 40).
[2] PB L 221 van 7.8.1986, blz. 43. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2007/57/EG van de Commissie (PB L 243 van 18.9.2007, blz. 61).
[3] PB L 350 van 14.12.1990, blz. 71. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2007/73/EG.
[4] PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2007/76/EG van de Commissie (PB L 337 van 21.12.2007, blz. 100).

(4) De levenslange blootstelling van de consument aan de in deze richtlijn vermelde bestrijdingsmiddelen via levensmiddelen die residuen daarvan kunnen bevatten, is beoordeeld volgens in de Gemeenschap gangbare procedures en werkwijzen en door de Wereldgezondheidsorganisatie gepubliceerde richtsnoeren ([1]). Op grond van deze beoordelingen en evaluaties moeten de MRL's voor die bestrijdingsmiddelen zodanig worden vastgesteld dat de aanvaardbare dagelijkse inname niet wordt overschreden.

(5) Er is een acute referentiedosis (ARfD) vastgesteld voor acefaat, acetamiprid, carbendazim, chloormequat, chloorthalonil, chloorpyrifos, cyfluthrin, cypermethrin, cyromazin, dieldrin, dimethoaat, esfenvaleraat, famoxadone, fenitrothion, indoxacarb, lambda-cyhalothrin, mepanipyrim, metalaxyl-M, methidathion, methoxyfenozide, pymetrozine, pyraclostrobin, thiacloprid en thiofanaatmethyl. De acute blootstelling van de consument via elk levensmiddel dat residuen van deze bestrijdingsmiddelen kan bevatten, is beoordeeld volgens momenteel in de Gemeenschap gangbare procedures en werkwijzen en door de Wereldgezondheidsorganisatie gepubliceerde richtsnoeren. Er is rekening gehouden met het advies en de aanbevelingen van het Wetenschappelijk Comité voor planten, met name over de bescherming van de consument van met bestrijdingsmiddelen behandelde levensmiddelen ([2]). Op grond van de beoordeling van de inname via de voeding moeten de MRL's voor die bestrijdingsmiddelen zodanig worden vastgesteld dat de ARfD niet wordt overschreden. Uit de beschikbare informatie voor de overige stoffen blijkt dat geen ARfD en dus ook geen beoordeling van de acute effecten nodig is.

(6) Wanneer toegelaten toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen niet tot detecteerbare gehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in of op het levensmiddel leiden, wanneer er geen toegelaten toepassingen zijn, wanneer door de lidstaten toegelaten toepassingen niet met de nodige gegevens zijn onderbouwd, of wanneer toepassingen in derde landen die leiden tot residuen in of op levensmiddelen die op de markt van de Gemeenschap verkrijgbaar kunnen zijn, niet met de nodige gegevens zijn onderbouwd, moeten de MRL's op de bepaalbaarheidsgrens worden vastgesteld.

(7) Dat op communautair niveau voorlopige MRL's worden vastgesteld of gewijzigd, neemt niet weg dat de lidstaten overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder f), van Richtlijn 91/414/EEG en bijlage VI bij die richtlijn voorlopige MRL's voor acetamiprid, acibenzolar-S-methyl, famoxadone, fenamifos, glyfosaat, indoxacarb, mepanipyrim, methoxyfenozide, pymetrozine, pyraclostrobin, thiacloprid en trifloxystrobin kunnen vaststellen. Een periode van vier jaar wordt voldoende geacht om de ontwikkeling van andere toepassingen van deze stoffen mogelijk te maken. Daarna moeten de voorlopige communautaire MRL's definitief worden.

(8) De in de Richtlijnen 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG vastgestelde MRL's moeten daarom worden gewijzigd om te zorgen voor een degelijke bewaking van en controle op het gebruik van de desbetreffende gewasbeschermingsmiddelen en om de consument te beschermen. Als in de bijlagen bij die richtlijnen reeds MRL's zijn vastgesteld, moeten die worden gewijzigd. Als er nog geen MRL's zijn bepaald, moeten die voor het eerst worden vastgesteld.

(9) De handelspartners van de Gemeenschap zijn waar nodig via de Wereldhandelsorganisatie over de nieuwe MRL's geraadpleegd en met hun opmerkingen is rekening gehouden.

(10) De Richtlijnen 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(11) De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 86/362/EEG wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze richtlijn.

Artikel 2

Richtlijn 86/363/EEG wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze richtlijn.

Artikel 3

Richtlijn 90/642/EEG wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage III bij deze richtlijn.

([1]) Richtsnoeren voor het voorspellen van de opname via de voeding van residuen van bestrijdingsmiddelen (herziene versie), opgesteld door GEMS/voedselprogramma in samenwerking met het Codex-comité voor residuen van bestrijdingsmiddelen, gepubliceerd door de Wereldgezondheidsorganisatie, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

([2]) Opinion regarding questions relating to amending the Annexes to Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC (uitgebracht op 14 juli 1998); Opinion regarding variable pesticide residues in fruit and vegetables (uitgebracht op 14 juli 1998), http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html

Artikel 4

De lidstaten dienen uiterlijk op 14 september 2008 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede, alsmede een tabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.

Zij passen die bepalingen toe vanaf 15 september 2008.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

Artikel 5

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Artikel 6

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 19 februari 2008.

Voor de Commissie
Markos KYPRIANOU
Lid van de Commissie

BIJLAGE I

In deel A van bijlage II bij Richtlijn 86/362/EEG wordt de regel voor fenitrothion toegevoegd en worden de regels voor cypermethrin, famoxadone, mepanipyrim, methidathion en thiacloprid vervangen door:

Residuen van bestrijdingsmiddelen	Maximumgehalte in mg/kg
„Cypermethrin, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van isomeren)	2 tarwe gerst haver rogge triticale 0,01 (*) overige
Famoxadone	0,2 haver 0,02 (*) overige
Fenitrothion	0,5 (t) tarwe gerst rogge triticale 0,05 (*) overige
Mepanipyrim en de metaboliet (2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidine) daarvan, uitgedrukt als mepanipyrim)	0,01 (*) (p) granen
Methidathion	0,1 mais, 0,2 sorghum, 0,02 (*) overige
Thiacloprid	0,1 tarwe, 1 gerst, haver, 0,05 (p) overige

(t) Tijdelijke MRL tot 1 juni 2009. Mocht deze MRL voor die datum niet bij een richtlijn of verordening vervangen worden, dan geldt de toepasselijke bepaalbaarheidsgrens."

BIJLAGE II

In deel B van bijlage II bij Richtlijn 86/363/EEG wordt de regel voor glyfosaat vervangen door:

	Maximumgehalten in mg/kg (ppm)		
Residuen van bestrijdingsmiddelen	voor vlees met inbegrip van vet, vleesbereidingen, eetbare slachtafvallen en dierlijke vetten, vermeld in bijlage I onder de posten ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 en 1602	voor melk en melkproducten, vermeld in bijlage I onder de posten 0401, 0402, 0405 00 en 0406	voor verse eieren uit de schaal, voor vogeleieren en eigeel, vermeld in bijlage I onder de posten 0407 00 en 0408
„Glyfosaat	2 (p) rundernieren 0,2 (p) runderlever 0,5 (p) varkensnieren 0,1 (p) nieren van pluimvee 0,05 (*) (p) overige	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)

(*) Dit is de bepaalbaarheidsgrens.
(p) Geeft aan dat het maximumresidugehalte voorlopig is vastgesteld overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder f), van Richtlijn 91/414/EEG."

BIJLAGE III

In deel A van bijlage II bij Richtlijn 90/642/EEG worden de kolommen voor acefaat, acetamiprid, acibenzolar-S-methyl, aldrin, benalaxyl, benomyl, carbendazim, chloormequat, chloorthalonil, chloorpyrifos, clofentezin, cyfluthrin, cyromazin, dieldrin, dimethoaat, dithiocarbamaten, esfenvaleraat, famoxadone, fenhexamide, fenvaleraat, indoxacarb, lambda-cyhalothrin, mepanipyrim, metalaxyl(-M), methidathion, methoxyfenozide, pymetrozine, pyraclostrobin, pyrimethanil, spiroxamine, thiacloprid, thiofanaat-methyl en trifloxystrobin vervangen door:

„Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden	Acefaat	Acetamiprid	Acibenzolar-S-methyl	Aldrin en dieldrin (som van aldrin en dieldrin, uitgedrukt als dieldrin) (F)	Benalaxyl, inclusief andere mengsels van de samenstellende isomeren, waaronder benalaxyl-M (som van de isomeren)	Carbendazim en benomyl (som van benomyl en carbendazim, uitgedrukt als carbendazim)	Chloormequat	Chloorpyrifos	Chloorthalonil	Clofentezin
1. **Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker; noten**	**0,02 (*)**			0,01 (*)						
i) CITRUSVRUCHTEN		1 (p)	0,02 (*) (p)		0,05 (*)	**0,5**	0,05 (*)		0,01 (*)	0,5
Grapefruits										
Citroenen								0,2		
Lemmetjes										
Mandarijnen (inclusief clementines en andere kruisingen)								2		
Sinaasappelen										
Pomelo's										
Andere								0,3		
ii) NOTEN (al dan niet in de dop, schil of schaal)		0,01 (*) (p)			0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
Amandelen										
Paranoten										
Cashewnoten										

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden	Cyfluthrin (cyfluthrin inclusief andere mengsels van de samenstellende isomeren (som van de isomeren)) (F)	Cyromazin	Dimethoaat (som van dimethoaat en omethoaat, uitgedrukt als dimethoaat)	Dithiocarbamaten, uitgedrukt als CS_2, inclusief maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram en ziram [1], [2]	Famoxadone	Fenhexamide	Fenvaleraat en esfenvaleraat (som van RR- en SS-isomeer) (F)	Indoxacarb (som van S- en R-isomeer)	Lambda-cyhalothrin (F)	Mepanipyrim en de metaboliet 2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidine, uitgedrukt als mepanipyrim
1. **Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker; noten**		0,05 (*)								
i) CITRUSVRUCHTEN	0,02 (*)		0,02 (*)	5 (mz)	0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)		0,01 (*) (p)
Grapefruits									0,1	
Citroenen									0,2	
Lemmetjes									0,2	
Mandarijnen (inclusief clementines en andere kruisingen)									0,2	
Sinaasappelen									0,1	
Pomelo's									0,1	
Andere									0,02 (*)	
ii) NOTEN (al dan niet in de dop, schil of schaal)	0,02 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,05 (*)	0,01 (*) (p)
Amandelen										
Paranoten										
Cashewnoten										

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden	Metalaxyl en metalaxyl-M (metalaxyl inclusief andere mengsels van de samenstellende isomeren, waaronder metalaxyl-M (som van de isomeren))	Methidathion	Methoxy-fenozide (F)	Pymetrozine	Pyraclostrobin	Pyrimethanil	Spiroxamine	Trifloxystrobin	Thiacloprid (F)	Thiofanaat-methyl
1. **Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker; noten**										
i) CITRUSVRUCHTEN	0,5	**5**	1	0,3	1 (p)	10 (p)	0,05 (*)	0,3 (p)	0,02 (*) (p)	0,1 (*)
Grapefruits										
Citroenen										
Lemmetjes										
Mandarijnen (inclusief clementines en andere kruisingen)										
Sinaasappelen										
Pomelo's										
Andere										
ii) NOTEN (al dan niet in de dop, schil of schaal)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)			0,05 (*)	0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,2
Amandelen						0,2 (p)				
Paranoten										
Cashewnoten										

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden	Acefaat	Acetamiprid	Acibenzolar-S-methyl	Aldrin en dieldrin (som van aldrin en dieldrin, uitgedrukt als dieldrin) (F)	Benalaxyl, inclusief andere mengsels van de samenstellende isomeren, waaronder benalaxyl-M (som van de isomeren)	Carbendazim en benomyl (som van benomyl en carbendazim, uitgedrukt als carbendazim)	Chloormequat	Chloorpyrifos	Chloorthalonil	Clofentezin
Kastanjes										
Kokosnoten										
Hazelnoten			0,1 (*) (p)							
Macadamianoten										
Pecannoten										
Pijnboompitten										
Pistaches (pimpernoten)										
Walnoten										
Andere			**0,02 (*) (p)**							
iii) PITVRUCHTEN		0,1 (p)	0,02 (*) (p)		0,05 (*)	0,2		0,5	1	0,5
Appelen										
Peren							0,2 (t)			
Kweeperen										
Andere							0,05 (*)			
iv) STEENVRUCHTEN			0,02 (*) (p)		0,05 (*)		0,05 (*)			
Abrikozen		0,1 (p)				0,2			1	
Kersen		0,2 (p)				0,5		0,3		
Perziken (inclusief nectarines en soortgelijke kruisingen)		0,1 (p)				0,2		0,2	1	

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden	Cyfluthrin (cyfluthrin inclusief andere mengsels van de samenstellende isomeren (som van de isomeren)) (F)	Cyromazin	Dimethoaat (som van dimethoaat en omethoaat, uitgedrukt als dimethoaat)	Dithiocarbamaten, uitgedrukt als CS_2, inclusief maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram en ziram (1), (2)	Famoxadone	Fenhexamide	Fenvaleraat en esfenvaleraat (som van RR- en SS-isomeer) (F)	Indoxacarb (som van S- en R-isomeer)	Lambda-cyhalothrin (F)	Mepanipyrim en de metaboliet 2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidine, uitgedrukt als mepanipyrim
Kastanjes										
Kokosnoten										
Hazelnoten										
Macadamianoten										
Pecannoten										
Pijnboompitten										
Pistaches (pimpernoten)										
Walnoten				0,1 (mz)						
Andere				0,05 (*)						
iii) PITVRUCHTEN	0,2		0,02 (*)	5 (ma, mz, me, pr, t, z)	0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,05		0,1	0,01 (*) (p)
Appelen								0,5 (p)		
Peren										
Kweeperen										
Andere								0,3 (p)		
iv) STEENVRUCHTEN					0,02 (*)					0,01 (*) (p)
Abrikozen	0,3			2 (mz, t)		5 (p)	**0,1**	**0,3 (p)**	0,2	
Kersen	0,2		1	2 (mz, me, pr, t, z)		5 (p)			0,1	
Perziken (inclusief nectarines en soortgelijke kruisingen)	0,3			2 (mz, t)		5 (p)	**0,1**	**0,3 (p)**	0,2	

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden	Metalaxyl en metalaxyl-M (metalaxyl inclusief andere mengsels van de samenstellende isomeren, waaronder metalaxyl-M (som van de isomeren))	Methidathion	Methoxy-fenozide (F)	Pymetrozine	Pyraclostrobin	Pyrimethanil	Spiroxamine	Trifloxystrobin	Thiacloprid (F)	Thiofanaat-methyl
Kastanjes										
Kokosnoten										
Hazelnoten										
Macadamianoten										
Pecannoten										
Pijnboompitten										
Pistaches (pimpernoten)					1 (p)	0,2 (p)				
Walnoten										
Andere					0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)				
iii) PITVRUCHTEN	1	**0,05**	2	0,02 (*)	0,3 (p)	5 (p)	0,05 (*)	0,5 (p)	0,3 (p)	0,5
Appelen										
Peren										
Kweeperen										
Andere										
iv) STEENVRUCHTEN	0,05 (*)						0,05 (*)			
Abrikozen			**0,3**	0,05	0,2 (p)	3 (p)		**1 (p)**	**0,3 (p)**	2
Kersen		**0,2**			**0,3 (p)**			1 (p)	0,3 (p)	0,3
Perziken (inclusief nectarines en soortgelijke kruisingen)			0,3	0,05	0,2 (p)	10 (p)		**1 (p)**	**0,3 (p)**	2

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden	Acefaat	Acetamiprid	Acibenzolar-S-methyl	Aldrin en dieldrin (som van aldrin en dieldrin, uitgedrukt als dieldrin) (F)	Benalaxyl, inclusief andere mengsels van de samenstellende isomeren, waaronder benalaxyl-M (som van de isomeren)	Carbendazim en benomyl (som van benomyl en carbendazim, uitgedrukt als carbendazim)	Chloormequat	Chloorpyrifos	Chloorthalonil	Clofentezin
Pruimen		**0,02 (p)**				0,5		0,2		0,2
Andere		0,01 (*) (p)				0,1 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)
v) BESVRUCHTEN EN KLEINFRUIT		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)				0,05 (*)			
a) Tafel- en wijndruiven					0,2			0,5		
Tafeldruiven						0,3			1	0,02 (*)
Wijndruiven						0,5			3	1
b) Aardbeien (andere dan bosaardbeien)					0,05 (*)	0,1 (*)		0,2	3	2
c) Rubussoorten (andere dan wilde vruchten)					0,05 (*)	0,1 (*)			0,01 (*)	
Bramen								**0,5**		3
Dauwbramen										
Loganbessen										
Frambozen								**0,5**		3
Andere								**0,05 (*)**		0,3
d) Ander kleinfruit en besvruchten (voor zover niet wild)					0,05 (*)	0,1 (*)				
Blauwe bosbessen										
Veenbessen									2	
Aalbessen (rood, zwart en wit)								1	10	0,5
Kruisbessen								1	10	
Andere								0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden	Cyfluthrin (cyfluthrin inclusief andere mengsels van de samenstellende isomeren (som van de isomeren)) (F)	Cyromazin	Dimethoaat (som van dimethoaat en omethoaat, uitgedrukt als dimethoaat)	Dithiocarbamaten, uitgedrukt als CS_2, inclusief maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram en ziram (1), (2)	Famoxadone	Fenhexamide	Fenvaleraat en esfenvaleraat (som van RR- en SS-isomeer) (F)	Indoxacarb (som van S- en R-isomeer)	Lambda-cyhalothrin (F)	Mepanipyrim en de metaboliet 2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidine, uitgedrukt als mepanipyrim
Pruimen	0,2			2 (mz, me, t, z)		1 (p)			0,1	
Andere	0,02 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,1	
v) BESVRUCHTEN EN KLEINFRUIT			0,02 (*)							
a) Tafel- en wijndruiven	0,3			5 (ma, mz, me, pr, t)	2	5 (p)	0,1	2 (p)	0,2	3 (p)
Tafeldruiven										
Wijndruiven										
b) Aardbeien (andere dan bosaardbeien)	0,02 (*)			10 (t)	0,02 (*)	5 (p)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,5	2 (p)
c) Rubussoorten (andere dan wilde vruchten)	0,02 (*)			0,05 (*)	0,02 (*)	10 (p)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)		0,01 (*) (p)
Bramen										
Dauwbramen										
Loganbessen										
Frambozen									0,2	
Andere									0,02 (*)	
d) Ander kleinfruit en besvruchten (voor zover niet wild)	0,02 (*)			5 (mz)	0,02 (*)	5 (p)	0,02 (*)			0,01 (*) (p)
Blauwe bosbessen										
Veenbessen										
Aalbessen (rood, zwart en wit)								1 (p)	0,1	
Kruisbessen								1 (p)	0,1	
Andere								0,02 (*) (p)	0,02 (*)	

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden	Metalaxyl en metalaxyl-M (metalaxyl inclusief andere mengsels van de samenstellende isomeren, waaronder metalaxyl-M (som van de isomeren))	Methidathion	Methoxy-fenozide (F)	Pymetrozine	Pyraclostrobin	Pyrimethanil	Spiroxamine	Trifloxystrobin	Thiacloprid (F)	Thiofanaat-methyl
Pruimen		0,2			**0,2 (p)**	3 (p)		0,2 (p)	0,1 (p)	0,3
Andere		0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,1 (*)
v) BESVRUCHTEN EN KLEIN-FRUIT										
a) Tafel- en wijndruiven		0,02 (*)	1	0,02 (*)		5 (p)	1	5 (p)	0,02 (*) (p)	
Tafeldruiven	2		1		1 (p)					0,1 (*)
Wijndruiven	1		1		2 (p)					3
b) Aardbeien (andere dan bosaardbeien)	0,5	0,02 (*)	0,02 (*)	0,5	0,5 (p)	5 (p)	0,05 (*)	0,5 (p)	0,5 (p)	0,1 (*)
c) Rubussoorten (andere dan wilde vruchten)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)				0,05 (*)	0,02 (*) (p)		0,1 (*)
Bramen				3	**1 (p)**	10 (p)			3 (p)	
Dauwbramen										
Loganbessen										
Frambozen				3	**1 (p)**	10 (p)			3 (p)	
Andere				0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)			1 (p)	
d) Ander kleinfruit en besvruchten (voor zover niet wild)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)			5 (p)	0,05 (*)		1 (p)	0,1 (*)
Blauwe bosbessen										
Veenbessen										
Aalbessen (rood, zwart en wit)				0,1	**2 (p)**			1 (p)		
Kruisbessen								1 (p)		
Andere				0,02 (*)	**0,5 (p)**			0,02 (*) (p)		

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden	Acefaat	Acetamiprid	Acibenzolar-S-methyl	Aldrin en dieldrin (som van aldrin en dieldrin, uitgedrukt als dieldrin) (F)	Benalaxyl, inclusief andere mengsels van de samenstellende isomeren, waaronder benalaxyl-M (som van de isomeren)	Carbendazim en benomyl (som van benomyl en carbendazim, uitgedrukt als carbendazim)	Chloormequat	Chloorpyrifos	Chloorthalonil	Clofentezin
e) Wilde besvruchten en wilde vruchten					0,05 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
vi) DIVERSE VRUCHTEN		0,01 (*) (p)			0,05 (*)					
Avocado's										
Bananen			0,1 (p)					3	0,2	**2**
Dadels										
Vijgen										
Kiwi's								2		
Kumquats										
Lychees										
Mango's			**0,5 (p)**			**0,5**				
Olijven (tafelolijven)							0,1 (*)			
Olijven (olieproductie)							0,1 (*)			
Papaja's						0,2			20	
Passievruchten										
Ananassen										
Granaatappels										
Andere			0,02 (*) (p)			0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden	Cyfluthrin (cyfluthrin inclusief andere mengsels van de samenstellende isomeren (som van de isomeren)) (F)	Cyromazin	Dimethoaat (som van dimethoaat en omethoaat, uitgedrukt als dimethoaat)	Dithiocarbamaten, uitgedrukt als CS_2, inclusief maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram en ziram (1), (2)	Famoxadone	Fenhexamide	Fenvaleraat en esfenvaleraat (som van RR- en SS-isomeer) (F)	Indoxacarb (som van S- en R-isomeer)	Lambda-cyhalothrin (F)	Mepanipyrim en de metaboliet 2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidine, uitgedrukt als mepanipyrim
e) Wilde besvruchten en wilde vruchten				0,05 (*)		0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)	**0,2**	0,01 (*) (p)
vi) DIVERSE VRUCHTEN	0,02 (*)				0,02 (*)		0,02 (*)			0,01 (*) (p)
Avocado's										
Bananen				2 (mz, me)				0,2 (p)	**0,1**	
Dadels										
Vijgen										
Kiwi's						10 (p)				
Kumquats										
Lychees										
Mango's				2 (mz)					0,1	
Olijven (tafelolijven)			2	5 (mz, pr)					0,5	
Olijven (olieproductie)			2	5 (mz, pr)					0,5	
Papaja's				7 (mz)						
Passievruchten										
Ananassen										
Granaatappels										
Andere			0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)	0,02 (*)	

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden	Metalaxyl en metalaxyl-M (metalaxyl inclusief andere mengsels van de samenstellende isomeren, waaronder metalaxyl-M (som van de isomeren))	Methidathion	Methoxy-fenozide (F)	Pymetrozine	Pyraclostrobin	Pyrimethanil	Spiroxamine	Trifloxystrobin	Thiacloprid (F)	Thiofanaat-methyl
e) Wilde besvruchten en wilde vruchten		0,02 (*)		0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*)	0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,1 (*)
vi) DIVERSE VRUCHTEN	0,05 (*)			0,02 (*)						
Avocado's										
Bananen						0,1 (p)	**3**	0,05 (p)		
Dadels										
Vijgen										
Kiwi's			1							
Kumquats										
Lychees										
Mango's					0,05 (p)			0,5 (p)		**1**
Olijven (tafelolijven)		1						0,3 (p)		
Olijven (olieproductie)								0,3 (p)		
Papaja's					0,05 (p)			1 (p)	0,5 (p)	1
Passievruchten										
Ananassen		**0,05**								
Granaatappels										
Andere		0,02 (*)	0,02 (*)		0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)	**0,05 (*)**	0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,1 (*)

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden	Acefaat	Acetamiprid	Acibenzolar-S-methyl	Aldrin en dieldrin (som van aldrin en dieldrin, uitgedrukt als dieldrin) (F)	Benalaxyl, inclusief andere mengsels van de samenstellende isomeren, waaronder benalaxyl-M (som van de isomeren)	Carbendazim en benomyl (som van benomyl en carbendazim, uitgedrukt als carbendazim)	Chloormequat	Chloorpyrifos	Chloorthalonil	Clofentezin
2. **Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd**	0,02 (*)									
i) WORTEL- EN KNOL-GEWASSEN		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)
Rode bieten										
Wortelen								0,1	1	
Cassave										
Knolselderij									1	
Mierikswortel (peperwortel)										
Aardperen (topinamboers)										
Pastinaken				0,02 (h)						
Wortelpeterselie										
Radijzen								0,2		
Schorseneren										
Bataten (zoete aardappelen)										
Koolrapen										
Rapen										
Yams										
Andere				0,01 (*)				0,05 (*)	0,01 (*)	

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden	Cyfluthrin (cyfluthrin inclusief andere mengsels van de samenstellende isomeren (som van de isomeren)) (F)	Cyromazin	Dimethoaat (som van dimethoaat en omethoaat, uitgedrukt als dimethoaat)	Dithiocarbamaten, uitgedrukt als CS_2, inclusief maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram en ziram [1], [2]	Famoxadone	Fenhexamide	Fenvaleraat en esfenvaleraat (som van RR- en SS-isomeer) (F)	Indoxacarb (som van S- en R-isomeer)	Lambda-cyhalothrin (F)	Mepanipyrim en de metaboliet 2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidine, uitgedrukt als mepanipyrim
2. **Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd**										
i) WORTEL- EN KNOL-GEWASSEN	0,02 (*)				0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)			0,01 (*) (p)
Rode bieten				0,5 (mz)						
Wortelen		1		0,2 (mz)						
Cassave										
Knolselderij			0,1	0,3 (ma, me, pr, t)					0,1	
Mierikswortel (peperwortel)				0,2 (mz)						
Aardperen (topinamboers)										
Pastinaken				0,2 (mz)						
Wortelpeterselie				0,2 (mz)						
Radijzen								0,2 (p)	0,1	
Schorseneren				0,2 (mz)						
Bataten (zoete aardappelen)										
Koolrapen										
Rapen										
Yams										
Andere		0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)				0,02 (*) (p)	0,02 (*)	

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden	Metalaxyl en metalaxyl-M (metalaxyl inclusief andere mengsels van de samenstellende isomeren, waaronder metalaxyl-M (som van de isomeren))	Methidathion	Methoxy-fenozide (F)	Pymetrozine	Pyraclostrobin	Pyrimethanil	Spiroxamine	Trifloxystrobin	Thiacloprid (F)	Thiofanaat-methyl
2. **Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd**							0,05 (*)			
i) WORTEL- EN KNOL-GEWASSEN		0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)						0,1 (*)
Rode bieten										
Wortelen	0,1				0,1 (p)	1 (p)		0,05 (p)		
Cassave										
Knolselderij									0,1 (p)	
Mierikswortel (peperwortel)	0,1				0,3 (p)					
Aardperen (topinamboers)										
Pastinaken	0,1				0,3 (p)					
Wortelpeterselie					**0,1 (p)**					
Radijzen	0,1				**0,2 (p)**					
Schorseneren					**0,1 (p)**					
Bataten (zoete aardappelen)										
Koolrapen										
Rapen										
Yams										
Andere	0,05 (*)				0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)		

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden	Acefaat	Acetamiprid	Acibenzolar-S-methyl	Aldrin en dieldrin (som van aldrin en dieldrin, uitgedrukt als dieldrin) (F)	Benalaxyl, inclusief andere mengsels van de samenstellende isomeren, waaronder benalaxyl-M (som van de isomeren)	Carbendazim en benomyl (som van benomyl en carbendazim, uitgedrukt als carbendazim)	Chloormequat	Chloorpyrifos	Chloorthalonil	Clofentezin
ii) BOLGEWASSEN		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,01 (*)		0,1 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)
Knoflook									0,5	
Uien					0,2			0,2	0,5	
Sjalotten									0,5	
Bosuien									**10**	
Andere					0,05 (*)			0,05 (*)	0,01 (*)	
iii) VRUCHTGROENTEN							0,05 (*)			
a) Solanaceae				0,01 (*)				0,5	2	
Tomaten		0,1 (p)	1 (p)		**0,5**	0,5				0,3
Pepers (paprika's)		0,3 (p)			0,2					
Aubergines		0,1 (p)			**0,5**	0,5				
Okra's						2				
Andere		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)		0,05 (*)	0,1 (*)				0,02 (*)
b) Cucurbitaceae met eetbare schil		0,3 (p)	0,02 (*) (p)		0,05 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)
Komkommers					0,05 (*)				1	
Augurken									5	
Courgettes				**0,05**						
Andere				0,02 (h)					0,01 (*)	
c) Cucurbitaceae met niet-eetbare schil		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,03 (h)		0,1 (*)		0,05 (*)	1	
Meloenen					0,1					0,1
Pompoenen										
Watermeloenen					0,1					
Andere					0,05 (*)					0,02 (*)

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden	Cyfluthrin (cyfluthrin inclusief andere mengsels van de samenstellende isomeren (som van de isomeren)) (F)	Cyromazin	Dimethoaat (som van dimethoaat en omethoaat, uitgedrukt als dimethoaat)	Dithiocarbamaten, uitgedrukt als CS_2, inclusief maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram en ziram (1), (2)	Famoxadone	Fenhexamide	Fenvaleraat en esfenvaleraat (som van RR- en SS-isomeer) (F)	Indoxacarb (som van S- en R-isomeer)	Lambda-cyhalothrin (F)	Mepanipyrim en de metaboliet 2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidine, uitgedrukt als mepanipyrim
ii) BOLGEWASSEN	0,02 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)		0,01 (*) (p)
Knoflook				0,1 (mz)						
Uien				1 (ma, mz)						
Sjalotten				1 (ma, mz)						
Bosuien			2	1 (mz)					0,05	
Andere				0,05 (*)					0,02 (*)	
iii) VRUCHTGROENTEN			0,02 (*)							
a) Solanaceae		1								
Tomaten	0,05			3 (mz, me, pr)	1	1 (p)	0,05	0,5 (p)	0,1	1 (p)
Pepers (paprika's)	0,3			5 (mz, pr)		2 (p)		0,3 (p)	0,1	
Aubergines	**0,1**			**3 (mz, me)**	**1**	1 (p)	0,02 (*)	0,5 (p)	0,5	**1 (p)**
Okra's				0,5 (mz)					0,1	
Andere	0,02 (*)			0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,02 (*)	0,01 (*) (p)
b) Cucurbitaceae met eetbare schil		1		2 (mz, pr)	0,2	1 (p)	0,02 (*)	0,2 (p)	0,1	0,01 (*) (p)
Komkommers	0,1									
Augurken										
Courgettes										
Andere	0,02 (*)									
c) Cucurbitaceae met niet-eetbare schil	0,02 (*)			1 (mz, pr)		0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,1 (p)	0,05	0,01 (*) (p)
Meloenen		0,3			0,3					
Pompoenen										
Watermeloenen		0,3								
Andere		0,05 (*)			0,02 (*)					

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden	Metalaxyl en metalaxyl-M (metalaxyl inclusief andere mengsels van de samenstellende isomeren, waaronder metalaxyl-M (som van de isomeren))	Methidathion	Methoxy-fenozide (F)	Pymetrozine	Pyraclostrobin	Pyrimethanil	Spiroxamine	Trifloxystrobin	Thiacloprid (F)	Thiofanaat-methyl
ii) BOLGEWASSEN			0,02 (*)	0,02 (*)				0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,1 (*)
Knoflook	0,5				0,2 (p)					
Uien	0,5	**0,1**			0,2	0,1 (p)				
Sjalotten	0,5				0,2 (p)					
Bosuien	0,2									
Andere	0,05 (*)	0,02 (*)			0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)				
iii) VRUCHTGROENTEN										
a) Solanaceae										
Tomaten	0,2	0,1	2	0,5	0,2 (p)	1 (p)		0,5 (p)	0,5 (p)	2
Pepers (paprika's)	0,5		1	1	0,5 (p)	2 (p)		0,3 (p)	1 (p)	
Aubergines			0,5	0,5	0,2 (p)	1 (p)			0,5 (p)	2
Okra's				**1**						1
Andere	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,1 (*)
b) Cucurbitaceae met eetbare schil			0,02 (*)	0,5	0,02 (*) (p)	1 (p)		0,2 (p)	0,3 (p)	0,1 (*)
Komkommers	0,5	**0,05**								
Augurken										
Courgettes										
Andere	0,05 (*)	0,02 (*)								
c) Cucurbitaceae met niet-eetbare schil		0,02 (*)	0,02 (*)	0,2	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)				0,3
Meloenen	0,2							0,3 (p)	0,2 (p)	
Pompoenen								0,2 (p)		
Watermeloenen	0,2							0,2	0,2 (p)	
Andere	0,05 (*)							0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden	Acefaat	Acetamiprid	Acibenzolar-S-methyl	Aldrin en dieldrin (som van aldrin en dieldrin, uitgedrukt als dieldrin) (F)	Benalaxyl, inclusief andere mengsels van de samenstellende isomeren, waaronder benalaxyl-M (som van de isomeren)	Carbendazim en benomyl (som van benomyl en carbendazim, uitgedrukt als carbendazim)	Chloormequat	Chloorpyrifos	Chloorthalonil	Clofentezin
d) Suikermais		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)		0,05 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
iv) KOOLSOORTEN			0,02 (*) (p)	0,01 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)			0,02 (*)
a) Bloemkoolachtigen		**0,01 (*)**				0,1 (*)		0,05 (*)	3	
Broccoli										
Bloemkool										
Andere										
b) Sluitkoolachtigen										
Spruitjes		**0,05**				0,5			3	
Sluitkool								1	3	
Andere		**0,01 (*)**				0,1 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)	
c) Bladkoolachtigen		**0,01 (*)**				0,1 (*)			0,01 (*)	
Chinese kool								0,5		
Boerenkool										
Andere								0,05 (*)		
d) Koolrabi		**0,01 (*)**				0,1 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)	
v) BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN				0,01 (*)		0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
a) Sla en dergelijke			0,02 (*) (p)						0,01 (*)	
Tuinkers										
Veldsla		5								

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden	Cyfluthrin (cyfluthrin inclusief andere mengsels van de samenstellende isomeren (som van de isomeren)) (F)	Cyromazin	Dimethoaat (som van dimethoaat en omethoaat, uitgedrukt als dimethoaat)	Dithiocarbamaten, uitgedrukt als CS_2, inclusief maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram en ziram (1), (2)	Famoxadone	Fenhexamide	Fenvaleraat en esfenvaleraat (som van RR- en SS-isomeer) (F)	Indoxacarb (som van S- en R-isomeer)	Lambda-cyhalothrin (F)	Mepanipyrim en de metaboliet 2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidine, uitgedrukt als mepanipyrim
d) Suikermais	0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05	0,01 (*) (p)
iv) KOOLSOORTEN		0,05 (*)			0,02 (*)	0,05 (*) (p)				0,01 (*) (p)
a) Bloemkoolachtigen	**0,05**			**1 (mz)**	**0,1**		**0,02 (*)**	**0,3 (p)**	0,1	
Broccoli										
Bloemkool			0,2							
Andere			0,02 (*)							
b) Sluitkoolachtigen					**0,02 (*)**					
Spruitjes			0,3	2 (mz)			0,05		0,05	
Sluitkool	**0,3**		**1**	**3 (mz)**			**0,1**	**3 (p)**	0,2	
Andere	0,2		0,02 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,02 (*)	
c) Bladkoolachtigen	**0,3**		**0,02 (*)**	**0,5 (mz)**	**0,02 (*)**		**0,02 (*)**	0,2 (p)	1	
Chinese kool										
Boerenkool								0,2 (p)		
Andere								0,02 (*) (p)		
d) Koolrabi	**0,02 (*)**		**0,02 (*)**	**1 (mz)**	**0,02 (*)**		**0,02 (*)**	**0,02 (*) (p)**	0,02 (*)	
v) BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN					0,02 (*)		0,02 (*)			0,01 (*) (p)
a) Sla en dergelijke	**1**	**15**		**5 (mz, me, t)**		30 (p)				
Tuinkers									1	
Veldsla								1 (p)	1	

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden	Metalaxyl en metalaxyl-M (metalaxyl inclusief andere mengsels van de samenstellende isomeren, waaronder metalaxyl-M (som van de isomeren))	Methidathion	Methoxy-fenozide (F)	Pymetrozine	Pyraclostrobin	Pyrimethanil	Spiroxamine	Trifloxystrobin	Thiacloprid (F)	Thiofanaat-methyl
d) Suikermais	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)	0,1 (p)	0,1 (*)
iv) KOOLSOORTEN			0,02 (*)			0,05 (*) (p)				
a) Bloemkoolachtigen	**0,2**	0,02 (*)		**0,02 (*)**	0,1 (p)				**0,1 (p)**	0,1 (*)
Broccoli								0,05 (p)		
Bloemkool								0,05 (p)		
Andere								0,02 (*) (p)		
b) Sluitkoolachtigen		**0,1**						**0,2 (p)**		
Spruitjes					0,2 (p)				0,05 (p)	1
Sluitkool	1			0,05	0,2 (p)				**0,2 (p)**	
Andere	0,05 (*)			0,02 (*)	0,02 (*) (p)				0,02 (*) (p)	0,1 (*)
c) Bladkoolachtigen		0,02 (*)		**0,2**	0,02 (*) (p)			**0,02 (*) (p)**	**1 (p)**	0,1 (*)
Chinese kool										
Boerenkool	0,2									
Andere	0,05 (*)									
d) Koolrabi	**0,05 (*)**	0,02 (*)		**0,02 (*)**	0,02 (*) (p)			**0,02 (*) (p)**	**0,05 (p)**	0,1 (*)
v) BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN		0,02 (*)	0,02 (*)					0,02 (*) (p)		0,1 (*)
a) Sla en dergelijke				2						
Tuinkers	0,05 (*)									
Veldsla	0,2				10 (p)					

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden	Acefaat	Acetamiprid	Acibenzolar-S-methyl	Aldrin en dieldrin (som van aldrin en dieldrin, uitgedrukt als dieldrin) (F)	Benalaxyl, inclusief andere mengsels van de samenstellende isomeren, waaronder benalaxyl-M (som van de isomeren)	Carbendazim en benomyl (som van benomyl en carbendazim, uitgedrukt als carbendazim)	Chloormequat	Chloorpyrifos	Chloorthalonil	Clofentezin
Sla		5			0,5					
Andijvie		5								
Rucola		**5**								
Bladeren en stengels van koolsoorten, inclusief raapstelen		**5**								
Andere		0,01 (*) (p)			0,05 (*)					
b) Spinazie en dergelijke		0,01 (*) (p)			0,05 (*)				0,01 (*)	
Spinazie			**0,3 (p)**							
Snijbiet										
Andere			0,02 (*) (p)							
c) Waterkers		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)		0,05 (*)				0,01 (*)	
d) Witlof		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)		0,05 (*)				0,01 (*)	
e) Kruiden			**0,3 (p)**		0,05 (*)				5	
Kervel										
Bieslook										
Peterselie		5								
Bladselderij										
Andere		0,01 (*) (p)								

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden	Cyfluthrin (cyfluthrin inclusief andere mengsels van de samenstellende isomeren (som van de isomeren)) (F)	Cyromazin	Dimethoaat (som van dimethoaat en omethoaat, uitgedrukt als dimethoaat)	Dithiocarbamaten, uitgedrukt als CS_2, inclusief maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram en ziram (1), (2)	Famoxadone	Fenhexamide	Fenvaleraat en esfenvaleraat (som van RR- en SS-isomeer) (F)	Indoxacarb (som van S- en R-isomeer)	Lambda-cyhalothrin (F)	Mepanipyrim en de metaboliet 2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidine, uitgedrukt als mepanipyrim
Sla			0,5					2 (p)	0,5	
Andijvie								2 (p)	1	
Rucola									1	
Bladeren en stengels van koolsoorten, inclusief raapstelen								1 (p)	1	
Andere			0,02 (*)					0,02 (*) (p)	1	
b) Spinazie en dergelijke	**0,02 (*)**		**0,02 (*)**	**0,05 (*)**		0,05 (*) (p)		**0,02 (*) (p)**	0,5	
Spinazie								2 (p)		
Snijbiet		20								
Andere		0,05 (*)								
c) Waterkers	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,3 (mz)		0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)	0,02 (*)	
d) Witlof	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,5 (mz)		0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)	0,02 (*)	
e) Kruiden	0,02 (*)	15	0,02 (*)	5 (mz, me)		30 (p)		2 (p)	1	
Kervel										
Bieslook										
Peterselie										
Bladselderij										
Andere										

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden	Metalaxyl en metalaxyl-M (metalaxyl inclusief andere mengsels van de samenstellende isomeren, waaronder metalaxyl-M (som van de isomeren))	Methidathion	Methoxy-fenozide (F)	Pymetrozine	Pyraclostrobin	Pyrimethanil	Spiroxamine	Trifloxystrobin	Thiacloprid (F)	Thiofanaat-methyl
Sla	2					10 (p)				
Andijvie	1					**10 (p)**				
Rucola	**2**								3 (p)	
Bladeren en stengels van koolsoorten, inclusief raapstelen	**2**									
Andere	0,05 (*)				2 (p)	0,05 (*) (p)			2 (p)	
b) Spinazie en dergelijke	**0,05 (*)**			**0,02 (*)**	**0,5 (p)**	**0,05 (*) (p)**			**0,02 (*) (p)**	
Spinazie										
Snijbiet										
Andere										
c) Waterkers	0,05 (*)			0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)			0,02 (*) (p)	
d) Witlof	0,3			0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)			0,02 (*) (p)	
e) Kruiden	2			**2**	2 (p)	3 (p)			3 (p)	
Kervel										
Bieslook										
Peterselie										
Bladselderij										
Andere										

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden	Acefaat	Acetamiprid	Acibenzolar-S-methyl	Aldrin en dieldrin (som van aldrin en dieldrin, uitgedrukt als dieldrin) (F)	Benalaxyl, inclusief andere mengsels van de samenstellende isomeren, waaronder benalaxyl-M (som van de isomeren)	Carbendazim en benomyl (som van benomyl en carbendazim, uitgedrukt als carbendazim)	Chloormequat	Chloorpyrifos	Chloorthalonil	Clofentezin
vi) PEULGROENTEN (vers)		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,01 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
Bonen (met peul)						0,2			5	
Bonen (zonder peul)									2	
Erwten (met peul)						0,2			2	
Erwten (zonder peul)									0,3	
Andere						0,1 (*)			0,01 (*)	
vii) STENGELGROENTEN (vers)		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)
Asperges										
Kardoen										
Bleekselderij									10	
Knolvenkel										
Artisjokken								1		
Prei								**0,5**	10	
Rabarber										
Andere								0,05 (*)	0,01 (*)	
viii) FUNGI		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,01 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)		0,02 (*)
a) Gekweekte paddestoelen						**1**	10		2	
b) Wilde paddestoelen						0,1 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)	
3. **Peulvruchten**	0,02 (*)	0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
Bonen										
Linzen										
Erwten										

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden	Cyfluthrin (cyfluthrin inclusief andere mengsels van de samenstellende isomeren (som van de isomeren)) (F)	Cyromazin	Dimethoaat (som van dimethoaat en omethoaat, uitgedrukt als dimethoaat)	Dithiocarbamaten, uitgedrukt als CS_2, inclusief maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram en ziram (1), (2)	Famoxadone	Fenhexamide	Fenvaleraat en esfenvaleraat (som van RR- en SS-isomeer) (F)	Indoxacarb (som van S- en R-isomeer)	Lambda-cyhalothrin (F)	Mepanipyrim en de metaboliet 2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidine, uitgedrukt als mepanipyrim
vi) PEULGROENTEN (vers)	0,05				0,02 (*)			0,02 (*) (p)		0,01 (*) (p)
Bonen (met peul)		**5**		**1 (mz)**		**2 (p)**			**0,2**	
Bonen (zonder peul)				0,1 (mz)						
Erwten (met peul)		5	1	1 (ma, mz)			**0,1**		0,2	
Erwten (zonder peul)				0,1 (mz)					0,2	
Andere		**0,05 (*)**	**0,02 (*)**	**0,05 (*)**		**0,05 (*) (p)**	**0,02 (*)**		**0,02 (*)**	
vii) STENGELGROENTEN (vers)	0,02 (*)		0,02 (*)			0,05 (*) (p)	0,02 (*)			0,01 (*) (p)
Asperges				0,5 (mz)						
Kardoen										
Bleekselderij		2						2 (p)	0,3	
Knolvenkel									0,3	
Artisjokken		2						0,1 (p)		
Prei				3 (ma, mz)	**2**				0,3	
Rabarber				0,5 (mz)						
Andere		0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,02 (*)	
viii) FUNGI	0,02 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)		0,01 (*) (p)
a) Gekweekte paddestoelen		5							0,02 (*)	
b) Wilde paddestoelen		0,05 (*)					0,02 (*)		0,5	
3. **Peulvruchten**	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,02 (*)	0,01 (*) (p)
Bonen				0,1 (mz)						
Linzen										
Erwten				0,1 (mz)						

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden	Metalaxyl en metalaxyl-M (metalaxyl inclusief andere mengsels van de samenstellende isomeren, waaronder metalaxyl-M (som van de isomeren))	Methidathion	Methoxy-fenozide (F)	Pymetrozine	Pyraclostrobin	Pyrimethanil	Spiroxamine	Trifloxystrobin	Thiacloprid (F)	Thiofanaat-methyl
vi) PEULGROENTEN (vers)	0,05 (*)				0,02 (*) (p)					0,1 (*)
Bonen (met peul)			**0,2**	**2**		**2 (p)**		**0,5 (p)**	**1 (p)**	
Bonen (zonder peul)										
Erwten (met peul)		0,1								
Erwten (zonder peul)						0,2 (p)			0,2 (p)	
Andere		0,02 (*)	**0,02 (*)**	**1**		**0,05 (*) (p)**		**0,02 (*) (p)**	**0,02 (*) (p)**	
vii) STENGELGROENTEN (vers)		0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)						0,1 (*)
Asperges										
Kardoen										
Bleekselderij									0,3 (p)	
Knolvenkel										
Artisjokken										
Prei	0,2				0,5 (p)	1 (p)		0,2 (p)		
Rabarber										
Andere	0,05 (*)		0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	
viii) FUNGI	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,1 (*)
a) Gekweekte paddestoelen										
b) Wilde paddestoelen										
3. **Peulvruchten**	0,05 (*)		0,02 (*)	0,02 (*)	0,3 (p)	0,5 (p)	0,05 (*)	0,02 (*) (p)	0,1 (p)	0,1 (*)
Bonen										
Linzen										
Erwten		**0,1**								

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden	Acefaat	Acetamiprid	Acibenzolar-S-methyl	Aldrin en dieldrin (som van aldrin en dieldrin, uitgedrukt als dieldrin) (F)	Benalaxyl, inclusief andere mengsels van de samenstellende isomeren, waaronder benalaxyl-M (som van de isomeren)	Carbendazim en benomyl (som van benomyl en carbendazim, uitgedrukt als carbendazim)	Chloormequat	Chloorpyrifos	Chloorthalonil	Clofentezin
Lupinen										
Andere										
4. **Oliehoudende zaden**			0,05 (*) (p)	0,02 (*) (m)	0,05 (*)			0,05 (*)		0,05 (*)
Lijnzaad							7			
Pinda's									0,05	
Papaverzaad										
Sesamzaad										
Zonnebloempitten										
Kool- en raapzaad							7			
Sojabonen	0,3					0,2				
Mosterdzaad										
Katoenzaad		**0,02 (p)**								
Hennepzaad										
Pompoenzaad				(m)						
Andere	0,05 (*)	0,01 (*) (p)				0,1 (*)	0,1 (*)		0,01 (*)	
5. **Aardappelen**	0,02 (*)	0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
Vroege aardappelen										
Bewaaraardappelen										
6. **Thee (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van *Camellia sinensis*)**	0,05 (*)	0,1 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,10 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
7. **Hop (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder**	0,05 (*)	0,1 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,10 (*)	50	0,05 (*)

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden	Cyfluthrin (cyfluthrin inclusief andere mengsels van de samenstellende isomeren (som van de isomeren)) (F)	Cyromazin	Dimethoaat (som van dimethoaat en omethoaat, uitgedrukt als dimethoaat)	Dithiocarbamaten, uitgedrukt als CS_2, inclusief maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram en ziram (1), (2)	Famoxadone	Fenhexamide	Fenvaleraat en esfenvaleraat (som van RR- en SS-isomeer) (F)	Indoxacarb (som van S- en R-isomeer)	Lambda-cyhalothrin (F)	Mepanipyrim en de metaboliet 2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidine, uitgedrukt als mepanipyrim
Lupinen										
Andere				0,05 (*)						
4. **Oliehoudende zaden**		0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*) (p)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*) (p)
Lijnzaad										
Pinda's										
Papaverzaad										
Sesamzaad										
Zonnebloempitten										
Kool- en raapzaad	0,05			0,5 (ma, mz)						
Sojabonen								0,5 (p)		
Mosterdzaad										
Katoenzaad										
Hennepzaad										
Pompoenzaad										
Andere				0,1 (*)				0,05 (*) (p)		
5. **Aardappelen**	0,02 (*)	1	0,02 (*)	0,3 (ma, mz, me, pr)	0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,02 (*)	0,01 (*) (p)
Vroege aardappelen										
Bewaaraardappelen										
6. **Thee (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van *Camellia sinensis*)**	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*) (p)	0,05 (*)	0,05 (*) (p)	1	0,02 (*) (p)
7. **Hop (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder**	20	0,05 (*)	0,05 (*)	25 (pr)	0,05 (*)	0,1 (*) (p)	0,05 (*)	0,05 (*) (p)	10	0,02 (*) (p)

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden	Metalaxyl en metalaxyl-M (metalaxyl inclusief andere mengsels van de samenstellende isomeren, waaronder metalaxyl-M (som van de isomeren))	Methidathion	Methoxy-fenozide (F)	Pymetrozine	Pyraclostrobin	Pyrimethanil	Spiroxamine	Trifloxystrobin	Thiacloprid (F)	Thiofanaat-methyl
Lupinen										
Andere		0,02 (*)								
4. **Oliehoudende zaden**					0,05 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,05 (*)	0,05 (*) (p)		
Lijnzaad	0,1 (*)									
Pinda's										
Papaverzaad										
Sesamzaad										
Zonnebloempitten		**0,5**								
Kool- en raapzaad		**0,1**							0,3 (p)	
Sojabonen			2							0,3
Mosterdzaad									0,2 (p)	
Katoenzaad		1	2	0,05						
Hennepzaad		**0,1**								
Pompoenzaad										
Andere		0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)				0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,1 (*)
5. **Aardappelen**	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*)	0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,1 (*)
Vroege aardappelen										
Bewaaraardappelen										
6. **Thee (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van *Camellia sinensis*)**	0,1 (*)	**0,5**	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,1 (*)
7. **Hop (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder**	10	**5**	0,05 (*)	15	10 (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*)	30 (p)	0,1	0,1 (*)

(*) Dit is de bepaalbaarheidsgrens.
([1]) De als CS_2 uitgedrukte MRL's kunnen van verschillende dithiocarbamaten afkomstig zijn en geven daarom geen uniforme goede landbouwpraktijk (GLP) weer. Derhalve kunnen deze MRL's niet gebruikt worden om de naleving van een GLP te controleren.
([2]) Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb; mz: mancozeb; me: metiram; pr: propineb; t: thiram; z: ziram).
(F) vetoplosbaar
(h) Gebaseerd op achtergrondniveaus als gevolg van vroeger gebruik van aldrin en dieldrin
(m) Uit bewakingsgegevens blijkt dat op pompoenzaad voor olieproductie tot 0,02 mg/kg dieldrin kan worden aangetroffen.
(p) Geeft aan dat het maximumresidugehalte voorlopig is vastgesteld overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder f), van Richtlijn 91/414/EEG.
(t) Tot en met 31 juli 2009 geldt een tijdelijke MRL van 0,2 mg/kg."