DIRECTIVE

DIRECTIVA 2008/17/CE A COMISIEI

din 19 februarie 2008

de modificare a anumitor anexe la Directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE ale Consiliului privind conținuturile maxime de reziduuri de acefat, acetamiprid, acibenzolar-S-metil, aldrin, benalaxil, benomil, carbendazim, clormequat, clorotalonil, clorpirifos, clofentezin, ciflutrin, cipermetrin, ciromazin, dieldrin, dimetoat, ditiocarbamați, esfenvalerat, famoxadon, fenhexamid, fenitrotion, fenvalerat, glifosat, indoxacarb, lambda-cihalotrin, mepanipirim, metalaxil-M, metidation, metoxifenozid, pimetrozină, piraclostrobină pirimetanil, spiroxamină, tiacloprid, tiofanat-metil și trifloxistrobin

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 86/362/CEE a Consiliului din 24 iulie 1986 de stabilire a conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe cereale ([1]), în special articolul 10,

având în vedere Directiva 86/363/CEE a Consiliului din 24 iulie 1986 privind stabilirea conținutului maxim pentru reziduurile de pesticide de pe și din produsele alimentare de origine animală ([2]), în special articolul 10,

având în vedere Directiva 90/642/CEE a Consiliului din 27 noiembrie 1990 de stabilire a conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe anumite produse de natură vegetală, inclusiv fructe și legume ([3]), în special articolul 7,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar ([4]), în special articolul 4 alineatul (1) litera (f),

întrucât:

(1) În conformitate cu Directiva 91/414/CEE, autorizațiile pentru produse de protecția plantelor destinate utilizării pe culturi specifice intră în competența statelor membre. Aceste autorizații trebuie să se bazeze pe evaluarea efectelor asupra sănătății umane și animale, precum și a impactului asupra mediului. Elementele care trebuie luate în considerare în aceste evaluări includ expunerea operatorului și a celorlalte persoane prezente și impactul asupra mediului terestru, acvatic și asupra atmosferei, precum și impactul asupra oamenilor și a animalelor în urma consumului de reziduuri prezente în culturile tratate.

(2) Limitele maxime de reziduuri (LMR) reflectă utilizarea cantităților minime de pesticide pentru a asigura o protecție eficientă a plantelor, aplicate astfel încât cantitatea de reziduuri să fie cât mai redusă și să fie acceptabilă din punct de vedere toxicologic, în special în ceea ce privește doza zilnică estimată.

(3) LMR pentru pesticidele vizate de Directivele 90/642/CEE, 86/363/CEE și 86/362/CEE sunt revizuite în mod constant și pot fi modificate pentru a se ține seama de noile utilizări sau de cele modificate. Informațiile despre utilizările noi sau cele modificate au fost comunicate Comisiei, ceea ce va determina modificări ale limitelor de reziduuri de acefat, acetamiprid, acibenzolar-S-metil, aldrin, benalaxil, benomil, carbendazim, clormequat, clorotalonil, clorpirifos, clofentezin, ciflutrin, cipermetrin, ciromazin, dieldrin, dimetoat, ditiocarbamați, esfenvalerat, famoxadon, fenhexamid, fenitrotion, fenvalerat, glifosat, indoxacarb, lambda-cihalotrin, mepanipirim, metalaxil-M, metidation, metoxifenozid, pimetrozină, piraclostrobină, pirimetanil, spiroxamină, tiacloprid, tiofanat-metil și trifloxistrobin.

([1]) JO L 221, 7.8.1986, p. 37. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/73/CE a Comisiei (JO L 329, 14.12.2007, p. 40).
([2]) JO L 221, 7.8.1986, p. 43. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/57/CE a Comisiei (JO L 243, 18.9.2007, p. 61).
([3]) JO L 350, 14.12.1990, p. 71. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/73/CE.
([4]) JO L 230, 19.8.1991, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/76/CE a Comisiei (JO L 337, 21.12.2007, p. 100).

(4) Expunerea consumatorilor pe toată durata vieții la pesticidele menționate în prezenta directivă, prin intermediul produselor alimentare care pot conține reziduuri ale acestor pesticide, a fost estimată și evaluată în conformitate cu procedurile și practicile utilizate în Comunitate, luând în considerare orientările publicate de Organizația Mondială a Sănătății [1]. Pe baza acestor estimări și evaluări, ar trebui stabilite LMR pentru aceste pesticide, astfel încât să se asigure că nu se depășește doza zilnică admisă.

(5) A fost stabilită o doză acută de referință (DARf) pentru acefat, acetamiprid, carbendazim, clormequat, clorotalonil, clorpirifos, ciflutrin, cipermetrin, ciromazin, dieldrin, dimetoat, esfenvalerat, famoxadon, fenitrotion, indoxacarb, lambda-cihalotrin, mepanipirim, metalaxil-M, metidation, metoxifenozid, pimetrozină, piraclostrobină, tiacloprid și tiofanat-metil. Expunerea acută a consumatorilor prin intermediul fiecăruia dintre produsele alimentare care pot conține reziduuri ale acestor pesticide a fost estimată și evaluată în conformitate cu procedurile și practicile utilizate în prezent în Comunitate, luând în considerare orientările publicate de Organizația Mondială a Sănătății. Avizele Comitetului științific pentru plante, în special indicațiile și recomandările privind protecția consumatorilor de produse alimentare tratate cu pesticide [2], au fost luate în considerare. Pe baza evaluării dozei zilnice, LMR pentru aceste pesticide ar trebui fixate astfel încât să se asigure că nu se vor depăși DARf. În cazul celorlalte substanțe, o evaluare a informațiilor disponibile a arătat că nu este necesară nicio doză acută de referință și, în consecință, nu se impune o evaluare pe termen scurt.

(6) Limitele maxime de reziduuri se stabilesc la nivelul inferior al pragului de detecție analitică atunci când utilizările autorizate ale produselor pentru protecția plantelor nu au ca rezultat niveluri de reziduuri de pesticide detectabile pe sau în produsele alimentare sau atunci când nu există utilizări autorizate sau când utilizările care au fost autorizate de statele membre nu au fost bazate pe datele necesare sau când utilizările în țări terțe care au ca rezultat prezența reziduurilor în sau pe produsele alimentare care pot fi puse în circulație pe piața comunitară nu s-au bazat pe datele necesare respective.

(7) Stabilirea sau modificarea la nivel comunitar a LMR provizorii nu împiedică statele membre să stabilească LMR provizorii pentru acetamiprid, acibenzolar-S-metil, famoxadon, fenamifos, glifosat, indoxacarb, mepanipirimă, metoxifenozidă, pimetrozină, piraclostrobin, tiacloprid și trifloxistrobin în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (f) din Directiva 91/414/CEE și cu anexa VI la aceasta. O perioadă de patru ani este considerată suficientă pentru a permite alte utilizări ale acestor substanțe. La sfârșitul acestei perioade, LMR provizorii la nivel comunitar ar trebui să devină definitive.

(8) Prin urmare, LMR stabilite în anexele la Directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE ar trebui modificate pentru a permite o supraveghere și un control adecvat ale utilizării produselor pentru protecția plantelor în cauză și pentru a proteja consumatorul. În cazul în care LMR au fost deja stabilite în anexele la directivele menționate anterior, acestea trebuie modificate. În cazul în care LMR nu au fost deja stabilite, este necesar să se stabilească pentru prima dată.

(9) Prin intermediul Organizației Mondiale a Comerțului partenerii comerciali ai Comunității au fost consultați atunci când a fost necesar, iar observațiile lor legate de aceste limite au fost luate în considerare.

(10) Directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE ar trebui modificate în consecință.

(11) Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 86/362/CEE se modifică în conformitate cu anexa I la prezenta directivă.

Articolul 2

Directiva 86/363/CEE se modifică în conformitate cu anexa II la prezenta directivă.

Articolul 3

Directiva 90/642/CEE se modifică în conformitate cu anexa III la prezenta directivă.

[1] Orientări privind estimarea limitelor de reziduuri de pesticide din alimentație (revizuit), elaborate de programul GEMS/Food în colaborare cu Comitetul Codex pentru reziduuri de pesticide, publicate de Organizația Mondială a Sănătății, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

[2] Avizul referitor la aspecte legate de modificarea anexelor la Directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE ale Consiliului (Aviz exprimat de CSP la 14 iulie 1998); Aviz referitor la diverse reziduuri de pesticide din fructe și legume (Aviz exprimat de CSP la 14 iulie 1998); http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html

Articolul 4

Statele membre adoptă și publică până la 14 septembrie 2008 actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul dispozițiilor respective și un tabel de corespondență între aceste dispoziții și prezenta directivă.

Statele membre aplică aceste prevederi de la 15 septembrie 2008.

Atunci când statele membre adoptă dispozițiile respective, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 5

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Articolul 6

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 19 februarie 2008.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei

ANEXA I

În partea A a anexei II la Directiva 86/362/CEE, rândurile pentru fenitrotion se adaugă, iar rândurile pentru cipermetrin, famoxadon, mepanipirimă, metidation și tiacloprid se înlocuiesc cu următoarele:

Reziduuri de pesticide	Limite maxime în mg/kg
„Cipermetrin: inclusiv alte amestecuri de constituenți, total izomeri	2 grâu, orz, ovăz, secară, triticală 0,01 (*) altele
Famoxado	0,2 ovăz 0,02 (*) altele
Fenitrotion	0,5 (t) grâu, orz, secară, triticală 0,05 (*) altele
Mepanipirim și metabolitul acestuia (2-anilino-4-(2-hidroxi-propil)-6-metilpirimidină) exprimate în mepanipirim	0,01 (*) (p) cereale
Metidation	0,1 porumb, 0,2 sorg, 0,02 (*) altele
Tiacloprid	0,1 grâu, 1 orz, ovăz, 0,05 (p) altele

(t) LMR temporare până la 1 iunie 2009. În cazul în care acest LMR nu va fi înlocuit de o directivă sau de un regulament înainte de data respectivă, se va aplica LD (limita de detectare) corespunzătoare."

ANEXA II

În partea A din anexa II la Directiva 86/363/CEE, rândul pentru glifosat se înlocuiește cu următorul text:

	Conținuturi maxime în mg/kg (ppm)		
Reziduuri de pesticide	de carne, inclusiv grăsimi, preparate din carne, organe comestibile și grăsimi animale enumerate în anexa I, la pozițiile NC ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 și 1602	pentru lapte și produsele lactate enumerate în anexa I, la pozițiile NC 0401, 0402, 0405 00 și 0406	de ouă proaspete, fără coajă, ouă de păsări și gălbenușuri de ou, menționate în anexa I la pozițiile NC 0407 00 și 0408
„Glifosat	2 (p) rinichi de vită 0,2 (p) ficat de vită 0,5 (p) rinichi de porc 0,1 (p) rinichi de pasăre 0,05 (*) (p) altele	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)

(*) Indică o limită inferioară rezultată din determinarea analitică.
(p) Precizează conținutul maxim de reziduuri care a fost stabilit provizoriu în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (f) din Directiva 91/414/CEE."

ANEXA III

În partea A a anexei II la Directiva 90/642/CEE, coloanele pentru acefat, acetamiprid, acibenzolar-S-metil, aldrin, benalaxil, benomil, carbendazim, clormequat, clorotalonil, clorpirifos, clofentezin, ciflutrin, ciromazin, dieldrin, dimetoat, ditiocarbamaţi, esfenvalerat, famoxadon, fenhexamid, fenvalerat, indoxacarb, lambda-cihalotrin, mepanipirim, metalaxil-M, metidation, metoxifenozid, pimetrozină, piraclostrobină pirimetanil, spiroxamină, tiacloprid, tiofanat-metil şi trifloxistrobin se înlocuiesc cu următorul text:

„Grupe şi exemple de produse individuale la care se aplică LMR	Acefat	Acetamiprid	Acibenzolar-S-metil	Aldrin sau dieldrin (aldrin şi dieldrin combinaţi şi exprimaţi în dieldrin) (F)	Benalaxil, inclusiv alte amestecuri de izomeri constituenţi, inclusiv benalaxil-M (suma izomerilor)	Carbendazim şi benomil (suma dintre benomil şi carbendazim exprimată în carbendazim)	Clormequat	Clorpirifos	Clorotalonil	Clofentezin
1. **Fructe proaspete, deshidratate sau nepreparate, conservate prin refrigerare, fără adaos de zahăr; nuci**	**0,02 (*)**			0,01 (*)						
(i) CITRICE		1 (p)	0,02 (*) (p)		0,05 (*)	**0,5**	0,05 (*)		0,01 (*)	0,5
Grepfruturi										
Lămâi								0,2		
Lămâi mici										
Mandarine (inclusiv clementine şi alţi hibrizi)								2		
Portocale										
Pomelo										
Altele								0,3		
(ii) NUCI DE POMI (cu sau fără coajă)		0,01 (*) (p)			0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
Migdale										
Nuci de Brazilia										
Anacarde										

Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR	Ciflutrin [ciflutrin, inclusiv alte amestecuri de compuși izomeri (sumă de izomeri)] (F)	Ciromazin	Dimetoat (suma dintre dimetoat și ometoat exprimată în dimetoat)	Ditiocarbamați, exprimați în CS_2, inclusiv maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram și ziram (1), (2)	Famoxadon	Fenhexamid	Fenvalerat și esfenvalerat (sumă dintre izomeri RR și SS) (F)	Indoxacarb (sumă dintre izomerul S- și R-)	Lambda-cihalotrin (F)	Mepanipirim și metabolitul acestuia (2-anilino-4-(2-hidroxipropil)-6-metilpirimidină) exprimate în mepanipirim
1. **Fructe proaspete, deshidratate sau nepreparate, conservate prin refrigerare, fără adaos de zahăr; nuci**		0,05 (*)								
(i) CITRICE	0,02 (*)		0,02 (*)	5 (mz)	0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)		0,01 (*) (p)
Grepfruturi									0,1	
Lămâi									0,2	
Lămâi mici									0,2	
Mandarine (inclusiv clementine și alți hibrizi)									0,2	
Portocale									0,1	
Pomelo									0,1	
Altele									0,02 (*)	
(ii) NUCI DE POMI (cu sau fără coajă)	0,02 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,05 (*)	0,01 (*) (p)
Migdale										
Nuci de Brazilia										
Anacarde										

Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR	Metalaxil și metalaxil-M [metalaxil, inclusiv alte amestecuri de izomeri constituenți, inclusiv metalaxil-M (suma izomerilor)]	Metidation	Metoxifenozid (F)	Pimetrozină	Piraclostrobin	Pirimetanil	Spiroxamină	Trifloxistrobin	Tiacloprid (F)	Tiofanatmetil
1. **Fructe proaspete, deshidratate sau nepreparate, conservate prin refrigerare, fără adaos de zahăr; nuci**										
(i) CITRICE	0,5	**5**	1	0,3	1 (p)	10 (p)	0,05 (*)	0,3 (p)	0,02 (*) (p)	0,1 (*)
Grepfruturi										
Lămâi										
Lămâi mici										
Mandarine (inclusiv clementine și alți hibrizi)										
Portocale										
Pomelo										
Altele										
(ii) NUCI DE POMI (cu sau fără coajă)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)			0,05 (*)	0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,2
Migdale						0,2 (p)				
Nuci de Brazilia										
Anacarde										

Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR	Acefat	Acetamiprid	Acibenzolar-S-metil	Aldrin sau dieldrin (aldrin și dieldrin combinați și exprimați în dieldrin) (F)	Benalaxil, inclusiv alte amestecuri de izomeri constituenți, inclusiv benalaxil-M (suma izomerilor)	Carbendazim și benomil (suma dintre benomil și carbendazim exprimată în carbendazim)	Clormequat	Clorpirifos	Clorotalonil	Clofentezin
Castane										
Nuci de cocos										
Alune			0,1 (*) (p)							
Nuci macadamia										
Nuci de Pecan										
Semințe de pin										
Fistic										
Nuci										
Altele			**0,02 (*) (p)**							
(iii) FRUCTE SĂMÂNȚOASE		0,1 (p)	0,02 (*) (p)		0,05 (*)	0,2		0,5	1	0,5
Mere										
Pere							0,2 (t)			
Gutui										
Altele							0,05 (*)			
(iv) FRUCTE SÂMBUROASE			0,02 (*) (p)		0,05 (*)		0,05 (*)			
Caise		0,1 (p)				0,2			1	
Cireșe		0,2 (p)				0,5		0,3		
Piersici (inclusiv nectarinele și hibrizii similari)		0,1 (p)				0,2		0,2	1	

Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR	Ciflutrin [ciflutrin, inclusiv alte amestecuri de compuși izomeri (sumă de izomeri)] (F)	Ciromazin	Dimetoat (suma dintre dimetoat și ometoat exprimată în dimetoat)	Ditiocarbamați, exprimați în CS_2, inclusiv maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram și ziram [1], [2]	Famoxadon	Fenhexamid	Fenvalerat și esfenvalerat (sumă dintre izomeri RR și SS) (F)	Indoxacarb (sumă dintre izomerul S- și R-)	Lambda-cihalotrin (F)	Mepanipirim și metabolitul acestuia (2-anilino-4-(2-hidroxipropil)-6-metilpirimidină) exprimate în mepanipirim
Castane										
Nuci de cocos										
Alune										
Nuci macadamia										
Nuci de Pecan										
Semințe de pin										
Fistic										
Nuci				0,1 (mz)						
Altele				0,05 (*)						
(iii) FRUCTE SĂMÂNȚOASE	0,2		0,02 (*)	5 (ma, mz, me, pr, t, z)	0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,05		0,1	0,01 (*) (p)
Mere								0,5 (p)		
Pere										
Gutui										
Altele								0,3 (p)		
(iv) FRUCTE SÂMBUROASE					0,02 (*)					0,01 (*) (p)
Caise	0,3			2 (mz, t)		5 (p)	**0,1**	**0,3 (p)**	0,2	
Cireșe	0,2		1	2 (mz, me, pr, t, z)		5 (p)			0,1	
Piersici (inclusiv nectarinele și hibrizii similari)	0,3			2 (mz, t)		5 (p)	**0,1**	**0,3 (p)**	0,2	

Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR	Metalaxil și metalaxil-M [metalaxil, inclusiv alte amestecuri de izomeri constituenți, inclusiv metalaxil-M (suma izomerilor)]	Metidation	Metoxifenozid (F)	Pimetrozină	Piraclostrobin	Pirimetanil	Spiroxamină	Trifloxistrobin	Tiacloprid (F)	Tiofanatmetil
Castane										
Nuci de cocos										
Alune										
Nuci macadamia										
Nuci de Pecan										
Semințe de pin										
Fistic					1 (p)	0,2 (p)				
Nuci										
Altele					0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)				
(iii) FRUCTE SĂMÂNȚOASE	1	**0,05**	2	0,02 (*)	0,3 (p)	5 (p)	0,05 (*)	0,5 (p)	0,3 (p)	0,5
Mere										
Pere										
Gutui										
Altele										
(iv) FRUCTE SÂMBUROASE	0,05 (*)						0,05 (*)			
Caise			**0,3**	0,05	0,2 (p)	3 (p)		**1 (p)**	**0,3 (p)**	2
Cireșe		**0,2**			**0,3 (p)**			1 (p)	0,3 (p)	0,3
Piersici (inclusiv nectarinele și hibrizii similari)			0,3	0,05	0,2 (p)	10 (p)		**1 (p)**	**0,3 (p)**	2

Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR	Acefat	Acetamiprid	Acibenzolar-S-metil	Aldrin sau dieldrin (aldrin și dieldrin combinați și exprimați în dieldrin) (F)	Benalaxil, inclusiv alte amestecuri de izomeri constituenți, inclusiv benalaxil-M (suma izomerilor)	Carbendazim și benomil (suma dintre benomil și carbendazim exprimată în carbendazim)	Clormequat	Clorpirifos	Clorotalonil	Clofentezin
Prune		**0,02 (p)**				0,5		0,2		0,2
Altele		0,01 (*) (p)				0,1 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)
(v) BACE ȘI FRUCTE MICI		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)				0,05 (*)			
(a) Struguri de masă și de vin					0,2			0,5		
Struguri de masă						0,3			1	0,02 (*)
Struguri de vin						0,5			3	1
(b) Căpșuni (altele decât cele sălbatice)					0,05 (*)	0,1 (*)		0,2	3	2
(c) Fructe de rug (altele decât cele sălbatice)					0,05 (*)	0,1 (*)			0,01 (*)	
Mure								**0,5**		3
Mure de câmp										
Loganberry (hibrid de zmeură și mure)										
Zmeură								**0,5**		3
Altele								**0,05 (*)**		0,3
(d) Alte fructe mici și bace (altele decât cele sălbatice)					0,05 (*)	0,1 (*)				
Afine										
Merișoare									2	
Coacăze (roșii, negre și albe)								1	10	0,5
Agrișe								1	10	
Altele								0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)

Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR	Ciflutrin [ciflutrin, inclusiv alte amestecuri de compuși izomeri (sumă de izomeri)] (F)	Ciromazin	Dimetoat (suma dintre dimetoat și ometoat exprimată în dimetoat)	Ditiocarbamați, exprimați în CS_2, inclusiv maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram și ziram (1), (2)	Famoxadon	Fenhexamid	Fenvalerat și esfenvalerat (sumă dintre izomeri RR și SS) (F)	Indoxacarb (sumă dintre izomerul S- și R-)	Lambda-cihalotrin (F)	Mepanipirim și metabolitul acestuia (2-anilino-4-(2-hidroxipropil)-6-metilpirimidină) exprimate în mepanipirim
Prune	0,2			2 (mz, me, t, z)		1 (p)			0,1	
Altele	0,02 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,1	
(v) BACE ȘI FRUCTE MICI			0,02 (*)							
(a) Struguri de masă și de vin	0,3			5 (ma, mz, me, pr, t)	2	5 (p)	0,1	2 (p)	0,2	3 (p)
Struguri de masă										
Struguri de vin										
(b) Căpșuni (altele decât cele sălbatice)	0,02 (*)			10 (t)	0,02 (*)	5 (p)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,5	2 (p)
(c) Fructe de rug (altele decât cele sălbatice)	0,02 (*)			0,05 (*)	0,02 (*)	10 (p)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)		0,01 (*) (p)
Mure										
Mure de câmp										
Loganberry (hibrid de zmeură și mure)										
Zmeură									0,2	
Altele									0,02 (*)	
(d) Alte fructe mici și bace (altele decât cele sălbatice)	0,02 (*)			5 (mz)	0,02 (*)	5 (p)	0,02 (*)			0,01 (*) (p)
Afine										
Merișoare										
Coacăze (roșii, negre și albe)								1 (p)	0,1	
Agrișe								1 (p)	0,1	
Altele								0,02 (*) (p)	0,02 (*)	

Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR	Metalaxil și metalaxil-M [metalaxil, inclusiv alte amestecuri de izomeri constituenți, inclusiv metalaxil-M (suma izomerilor)]	Metidation	Metoxifenozid (F)	Pimetrozină	Piraclostrobin	Pirimetanil	Spiroxamină	Trifloxistrobin	Tiacloprid (F)	Tiofanatmetil
Prune		0,2			**0,2 (p)**	3 (p)		0,2 (p)	0,1 (p)	0,3
Altele		0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,1 (*)
(v) BACE ȘI FRUCTE MICI										
(a) Struguri de masă și de vin		0,02 (*)	1	0,02 (*)		5 (p)	1	5 (p)	0,02 (*) (p)	
Struguri de masă	2		1		1 (p)					0,1 (*)
Struguri de vin	1		1		2 (p)					3
(b) Căpșuni (altele decât cele sălbatice)	0,5	0,02 (*)	0,02 (*)	0,5	0,5 (p)	5 (p)	0,05 (*)	0,5 (p)	0,5 (p)	0,1 (*)
(c) Fructe de rug (altele decât cele sălbatice)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)				0,05 (*)	0,02 (*) (p)		0,1 (*)
Mure				3	**1 (p)**	10 (p)			3 (p)	
Mure de câmp										
Loganberry (hibrid de zmeură și mure)										
Zmeură				3	**1 (p)**	10 (p)			3 (p)	
Altele				0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)			1 (p)	
(d) Alte fructe mici și bace (altele decât cele sălbatice)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)			5 (p)	0,05 (*)		1 (p)	0,1 (*)
Afine										
Merișoare										
Coacăze (roșii, negre și albe)				0,1	**2 (p)**			1 (p)		
Agrișe								1 (p)		
Altele				0,02 (*)	**0,5 (p)**			0,02 (*) (p)		

Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR	Acefat	Acetamiprid	Acibenzolar-S-metil	Aldrin sau dieldrin (aldrin și dieldrin combinați și exprimați în dieldrin) (F)	Benalaxil, inclusiv alte amestecuri de izomeri constituenți, inclusiv benalaxil-M (suma izomerilor)	Carbendazim și benomil (suma dintre benomil și carbendazim exprimată în carbendazim)	Clormequat	Clorpirifos	Clorotalonil	Clofentezin
(e) Bace și fructe sălbatice					0,05 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
(vi) FRUCTE DIVERSE		0,01 (*) (p)			0,05 (*)					
Avocado										
Banane			0,1 (p)					3	0,2	**2**
Curmale										
Smochine										
Kiwi								2		
Kumquat										
Litchi										
Mango			**0,5 (p)**			**0,5**				
Măsline (pentru consum)							0,1 (*)			
Măsline (pentru extracția uleiului)							0,1 (*)			
Papaia						0,2			20	
Fructul pasiunii										
Ananas										
Rodii										
Altele			0,02 (*) (p)			0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)

Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR	Ciflutrin [ciflutrin, inclusiv alte amestecuri de compuși izomeri (sumă de izomeri)] (F)	Ciromazin	Dimetoat (suma dintre dimetoat și ometoat exprimată în dimetoat)	Ditiocarbamați, exprimați în CS_2, inclusiv maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram și ziram (1), (2)	Famoxadon	Fenhexamid	Fenvalerat și esfenvalerat (sumă dintre izomeri RR și SS) (F)	Indoxacarb (sumă dintre izomerul S- și R-)	Lambda-cihalotrin (F)	Mepanipirim și metabolitul acestuia (2-anilino-4-(2-hidroxipropil)-6-metilpirimidină) exprimate în mepanipirim
(e) Bace și fructe sălbatice				0,05 (*)		0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)	**0,2**	0,01 (*) (p)
(vi) FRUCTE DIVERSE	0,02 (*)				0,02 (*)		0,02 (*)			0,01 (*) (p)
Avocado										
Banane				2 (mz, me)				0,2 (p)	**0,1**	
Curmale										
Smochine										
Kiwi						10 (p)				
Kumquat										
Litchi										
Mango				2 (mz)					0,1	
Măsline (pentru consum)			2	5 (mz, pr)					0,5	
Măsline (pentru extracția uleiului)			2	5 (mz, pr)					0,5	
Papaia				7 (mz)						
Fructul pasiunii										
Ananas										
Rodii										
Altele			0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)	0,02 (*)	

Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR	Metalaxil și metalaxil-M [metalaxil, inclusiv alte amestecuri de izomeri constituenți, inclusiv metalaxil-M (suma izomerilor)]	Metidation	Metoxifenozid (F)	Pimetrozină	Piraclostrobin	Pirimetanil	Spiroxamină	Trifloxistrobin	Tiacloprid (F)	Tiofanatmetil
(e) Bace și fructe sălbatice		0,02 (*)		0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*)	0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,1 (*)
(vi) FRUCTE DIVERSE	0,05 (*)			0,02 (*)						
Avocado										
Banane						0,1 (p)	**3**	0,05 (p)		
Curmale										
Smochine										
Kiwi			1							
Kumquat										
Litchi										
Mango					0,05 (p)			0,5 (p)		**1**
Măsline (pentru consum)		1						0,3 (p)		
Măsline (pentru extracția uleiului)								0,3 (p)		
Papaia					0,05 (p)			1 (p)	0,5 (p)	1
Fructul pasiunii										
Ananas		**0,05**								
Rodii										
Altele		0,02 (*)	0,02 (*)		0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)	**0,05 (*)**	0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,1 (*)

Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR	Acefat	Acetamiprid	Acibenzolar-S-metil	Aldrin sau dieldrin (aldrin și dieldrin combinați și exprimați în dieldrin) (F)	Benalaxil, inclusiv alte amestecuri de izomeri constituenți, inclusiv benalaxil-M (suma izomerilor)	Carbendazim și benomil (suma dintre benomil și carbendazim exprimată în carbendazim)	Clormequat	Clorpirifos	Clorotalonil	Clofentezin
2. **Legume, proaspete sau neprepărate, refrigerate sau uscate**	0,02 (*)									
(i) RĂDĂCINOASE ȘI TUBERCULI		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)
Sfeclă										
Morcovi								0,1	1	
Manioc										
Țelină de rădăcină									1	
Hrean										
Topinambur										
Păstârnac				0,02 (h)						
Pătrunjel rădăcină										
Ridichi								0,2		
Barba-caprei										
Cartofi dulci										
Gulii furajere										
Napi										
Igname										
Altele				0,01 (*)				0,05 (*)	0,01 (*)	

Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR	Ciflutrin [ciflutrin, inclusiv alte amestecuri de compuși izomeri (sumă de izomeri)] (F)	Ciromazin	Dimetoat (suma dintre dimetoat și ometoat exprimată în dimetoat)	Ditiocarbamați, exprimați în CS_2, inclusiv maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram și ziram (1), (2)	Famoxadon	Fenhexamid	Fenvalerat și esfenvalerat (sumă dintre izomeri RR și SS) (F)	Indoxacarb (sumă dintre izomerul S- și R-)	Lambda-cihalotrin (F)	Mepanipirim și metabolitul acestuia (2-anilino-4-(2-hidroxipropil)-6-metilpirimidină) exprimate în mepanipirim
2. **Legume, proaspete sau neprepărate, refrigerate sau uscate**										
(i) RĂDĂCINOASE ȘI TUBERCULI	0,02 (*)				0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)			0,01 (*) (p)
Sfeclă				0,5 (mz)						
Morcovi		1		0,2 (mz)						
Manioc										
Țelină de rădăcină			0,1	0,3 (ma, me, pr, t)					0,1	
Hrean				0,2 (mz)						
Topinambur										
Păstârnac				0,2 (mz)						
Pătrunjel rădăcină				0,2 (mz)						
Ridichi								0,2 (p)	0,1	
Barba-caprei				0,2 (mz)						
Cartofi dulci										
Gulii furajere										
Napi										
Igname										
Altele		0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)				0,02 (*) (p)	0,02 (*)	

Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR	Metalaxil și metalaxil-M [metalaxil, inclusiv alte amestecuri de izomeri constituenți, inclusiv metalaxil-M (suma izomerilor)]	Metidation	Metoxifenozid (F)	Pimetrozină	Piraclostrobin	Pirimetanil	Spiroxamină	Trifloxistrobin	Tiacloprid (F)	Tiofanatmetil
2. **Legume, proaspete sau nepreparate, refrigerate sau uscate**							0,05 (*)			
(i) RĂDĂCINOASE ȘI TUBERCULI		0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)						0,1 (*)
Sfeclă										
Morcovi	0,1				0,1 (p)	1 (p)		0,05 (p)		
Manioc										
Țelină de rădăcină									0,1 (p)	
Hrean	0,1				0,3 (p)					
Topinambur										
Păstârnac	0,1				0,3 (p)					
Pătrunjel rădăcină					**0,1 (p)**					
Ridichi	0,1				**0,2 (p)**					
Barba-caprei					**0,1 (p)**					
Cartofi dulci										
Gulii furajere										
Napi										
Igname										
Altele	0,05 (*)				0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)		

Grupe şi exemple de produse individuale la care se aplică LMR	Acefat	Acetamiprid	Acibenzolar-S-metil	Aldrin sau dieldrin (aldrin şi dieldrin combinaţi şi exprimaţi în dieldrin) (F)	Benalaxil, inclusiv alte amestecuri de izomeri constituenţi, inclusiv benalaxil-M (suma izomerilor)	Carbendazim şi benomil (suma dintre benomil şi carbendazim exprimată în carbendazim)	Clormequat	Clorpirifos	Clorotalonil	Clofentezin
(ii) LEGUME–BULBI		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,01 (*)		0,1 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)
Usturoi									0,5	
Ceapă					0,2			0,2	0,5	
Cepe eşalote									0,5	
Ceapă verde									**10**	
Altele					0,05 (*)			0,05 (*)	0,01 (*)	
(iii) LEGUME FRUCTOASE							0,05 (*)			
(a) Solanacee				0,01 (*)				0,5	2	
Tomate		0,1 (p)	1 (p)		**0,5**	0,5				0,3
Ardei		0,3 (p)			0,2					
Pătlăgele vinete		0,1 (p)			**0,5**	0,5				
Bame						2				
Altele		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)		0,05 (*)	0,1 (*)				0,02 (*)
(b) Cucurbitacee – coajă comestibilă		0,3 (p)	0,02 (*) (p)		0,05 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)
Castraveţi					0,05 (*)				1	
Castraveciori									5	
Dovlecei				**0,05**						
Altele				0,02 (h)					0,01 (*)	
(c) Cucurbitacee – coajă necomestibilă		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,03 (h)		0,1 (*)		0,05 (*)	1	
Pepeni galbeni					0,1					0,1
Dovleci										
Pepeni verzi					0,1					
Altele					0,05 (*)					0,02 (*)

Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR	Ciflutrin [ciflutrin, inclusiv alte amestecuri de compuși izomeri (sumă de izomeri)] (F)	Ciromazin	Dimetoat (suma dintre dimetoat și ometoat exprimată în dimetoat)	Ditiocarbamați, exprimați în CS_2, inclusiv maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram și ziram (1), (2)	Famoxadon	Fenhexamid	Fenvalerat și esfenvalerat (sumă dintre izomeri RR și SS) (F)	Indoxacarb (sumă dintre izomerul S- și R-)	Lambda-cihalotrin (F)	Mepanipirim și metabolitul acestuia (2-anilino-4-(2-hidroxipropil)-6-metilpirimidină) exprimate în mepanipirim
(ii) LEGUME–BULBI	0,02 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)		0,01 (*) (p)
Usturoi				0,1 (mz)						
Ceapă				1 (ma, mz)						
Cepe eșalote				1 (ma, mz)						
Ceapă verde			2	1 (mz)					0,05	
Altele				0,05 (*)					0,02 (*)	
(iii) LEGUME FRUCTOASE			0,02 (*)							
(a) Solanacee		1								
Tomate	0,05			3 (mz, me, pr)	1	1 (p)	0,05	0,5 (p)	0,1	1 (p)
Ardei	0,3			5 (mz, pr)		2 (p)		0,3 (p)	0,1	
Pătlăgele vinete	**0,1**			**3 (mz, me)**	**1**	1 (p)	0,02 (*)	0,5 (p)	0,5	**1 (p)**
Bame				0,5 (mz)					0,1	
Altele	0,02 (*)			0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,02 (*)	0,01 (*) (p)
(b) Cucurbitacee – coajă comestibilă		1		2 (mz, pr)	0,2	1 (p)	0,02 (*)	0,2 (p)	0,1	0,01 (*) (p)
Castraveți	0,1									
Castraveciori										
Dovlecei										
Altele	0,02 (*)									
(c) Cucurbitacee – coajă necomestibilă	0,02 (*)			1 (mz, pr)		0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,1 (p)	0,05	0,01 (*) (p)
Pepeni galbeni		0,3			0,3					
Dovleci										
Pepeni verzi		0,3								
Altele		0,05 (*)			0,02 (*)					

Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR	Metalaxil și metalaxil-M [metalaxil, inclusiv alte amestecuri de izomeri constituenți, inclusiv metalaxil-M (suma izomerilor)]	Metidation	Metoxifenozid (F)	Pimetrozină	Piraclostrobin	Pirimetanil	Spiroxamină	Trifloxistrobin	Tiacloprid (F)	Tiofanatmetil
(ii) LEGUME–BULBI			0,02 (*)	0,02 (*)				0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,1 (*)
Usturoi	0,5				0,2 (p)					
Ceapă	0,5	**0,1**			0,2	0,1 (p)				
Cepe eșalote	0,5				0,2 (p)					
Ceapă verde	0,2									
Altele	0,05 (*)	0,02 (*)			0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)				
(iii) LEGUME FRUCTOASE										
(a) Solanacee										
Tomate	0,2	0,1	2	0,5	0,2 (p)	1 (p)		0,5 (p)	0,5 (p)	2
Ardei	0,5		1	1	0,5 (p)	2 (p)		0,3 (p)	1 (p)	
Pătlăgele vinete			0,5	0,5	0,2 (p)	1 (p)			0,5 (p)	2
Bame				**1**						1
Altele	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,1 (*)
(b) Cucurbitacee – coajă comestibilă			0,02 (*)	0,5	0,02 (*) (p)	1 (p)		0,2 (p)	0,3 (p)	0,1 (*)
Castraveți	0,5	**0,05**								
Castraveciori										
Dovlecei										
Altele	0,05 (*)	0,02 (*)								
(c) Cucurbitacee – coajă necomestibilă		0,02 (*)	0,02 (*)	0,2	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)				0,3
Pepeni galbeni	0,2							0,3 (p)	0,2 (p)	
Dovleci								0,2 (p)		
Pepeni verzi	0,2							0,2	0,2 (p)	
Altele	0,05 (*)							0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	

Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR	Acefat	Acetamiprid	Acibenzolar-S-metil	Aldrin sau dieldrin (aldrin și dieldrin combinați și exprimați în dieldrin) (F)	Benalaxil, inclusiv alte amestecuri de izomeri constituenți, inclusiv benalaxil-M (suma izomerilor)	Carbendazim și benomil (suma dintre benomil și carbendazim exprimată în carbendazim)	Clormequat	Clorpirifos	Clorotalonil	Clofentezin
(d) Porumb dulce		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)		0,05 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
(iv) LEGUME SUB FORMĂ DE RĂDĂCINI DIN GENUL BRASSICA			0,02 (*) (p)	0,01 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)			0,02 (*)
(a) Varză cu inflorescență		**0,01 (*)**				0,1 (*)		0,05 (*)	3	
Broccoli (inclusiv broccoli calabrese)										
Conopidă										
Altele										
(b) Varză cu căpățână										
Varză de Bruxelles		**0,05**				0,5			3	
Varză cu căpățână								1	3	
Altele		**0,01 (*)**				0,1 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)	
(c) Varză pentru frunze		**0,01 (*)**				0,1 (*)			0,01 (*)	
Varză chinezească								0,5		
Varză fără căpățână										
Altele								0,05 (*)		
(d) Gulii		**0,01 (*)**				0,1 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)	
(v) LEGUME CU FRUNZE ȘI PLANTE AROMATICE				0,01 (*)		0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
(a) Lăptuci și similare			0,02 (*) (p)						0,01 (*)	
Creson										
Fetică		5								

Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR	Ciflutrin [ciflutrin, inclusiv alte amestecuri de compuși izomeri (sumă de izomeri)] (F)	Ciromazin	Dimetoat (suma dintre dimetoat și ometoat exprimată în dimetoat)	Ditiocarbamați, exprimați în CS_2, inclusiv maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram și ziram (1), (2)	Famoxadon	Fenhexamid	Fenvalerat și esfenvalerat (sumă dintre izomeri RR și SS) (F)	Indoxacarb (sumă dintre izomerul S- și R-)	Lambda-cihalotrin (F)	Mepanipirim și metabolitul acestuia (2-anilino-4-(2-hidroxipropil)-6-metilpirimidină) exprimate în mepanipirim
(d) Porumb dulce	0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05	0,01 (*) (p)
(iv) LEGUME SUB FORMĂ DE RĂDĂCINI DIN GENUL BRASSICA		0,05 (*)			0,02 (*)	0,05 (*) (p)				0,01 (*) (p)
(a) Varză cu inflorescență	**0,05**			**1 (mz)**	**0,1**		**0,02 (*)**	**0,3 (p)**	0,1	
Broccoli (inclusiv broccoli calabrese)										
Conopidă			0,2							
Altele			0,02 (*)							
(b) Varză cu căpățână					**0,02 (*)**					
Varză de Bruxelles			0,3	2 (mz)			0,05		0,05	
Varză cu căpățână	**0,3**		**1**	**3 (mz)**			**0,1**	**3 (p)**	0,2	
Altele	0,2		0,02 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,02 (*)	
(c) Varză pentru frunze	**0,3**		**0,02 (*)**	**0,5 (mz)**	**0,02 (*)**		**0,02 (*)**	0,2 (p)	1	
Varză chinezească										
Varză fără căpățână								0,2 (p)		
Altele								0,02 (*) (p)		
(d) Gulii	**0,02 (*)**		**0,02 (*)**	**1 (mz)**	**0,02 (*)**		**0,02 (*)**	**0,02 (*) (p)**	0,02 (*)	
(v) LEGUME CU FRUNZE ȘI PLANTE AROMATICE					0,02 (*)		0,02 (*)			0,01 (*) (p)
(a) Lăptuci și similare	**1**	**15**		**5 (mz, me, t)**		30 (p)				
Creson									1	
Fetică								1 (p)	1	

Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR	Metalaxil și metalaxil-M [metalaxil, inclusiv alte amestecuri de izomeri constituenți, inclusiv metalaxil-M (suma izomerilor)]	Metidation	Metoxifenozid (F)	Pimetrozină	Piraclostrobin	Pirimetanil	Spiroxamină	Trifloxistrobin	Tiacloprid (F)	Tiofanatmetil
(d) Porumb dulce	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)	0,1 (p)	0,1 (*)
(iv) LEGUME SUB FORMĂ DE RĂDĂCINI DIN GENUL BRASSICA			0,02 (*)			0,05 (*) (p)				
(a) Varză cu inflorescență	**0,2**	0,02 (*)		**0,02 (*)**	0,1 (p)				**0,1 (p)**	0,1 (*)
Broccoli (inclusiv broccoli calabrese)								0,05 (p)		
Conopidă								0,05 (p)		
Altele								0,02 (*) (p)		
(b) Varză cu căpățână		**0,1**						**0,2 (p)**		
Varză de Bruxelles					0,2 (p)				0,05 (p)	1
Varză cu căpățână	1			0,05	0,2 (p)				**0,2 (p)**	
Altele	0,05 (*)			0,02 (*)	0,02 (*) (p)				0,02 (*) (p)	0,1 (*)
(c) Varză pentru frunze		0,02 (*)		**0,2**	0,02 (*) (p)			**0,02 (*) (p)**	**1 (p)**	0,1 (*)
Varză chinezească										
Varză fără căpățână	0,2									
Altele	0,05 (*)									
(d) Gulii	**0,05 (*)**	0,02 (*)		**0,02 (*)**	0,02 (*) (p)			**0,02 (*) (p)**	**0,05 (p)**	0,1 (*)
(v) LEGUME CU FRUNZE ȘI PLANTE AROMATICE		0,02 (*)	0,02 (*)					0,02 (*) (p)		0,1 (*)
(a) Lăptuci și similare				2						
Creson	0,05 (*)									
Fetică	0,2				10 (p)					

Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR	Acefat	Acetamiprid	Acibenzolar-S-metil	Aldrin sau dieldrin (aldrin și dieldrin combinați și exprimați în dieldrin) (F)	Benalaxil, inclusiv alte amestecuri de izomeri constituenți, inclusiv benalaxil-M (suma izomerilor)	Carbendazim și benomil (suma dintre benomil și carbendazim exprimată în carbendazim)	Clormequat	Clorpirifos	Clorotalonil	Clofentezin
Salată		5			0,5					
Scarola (cicoare de grădină cu frunze întregi)		5								
Ruccola		**5**								
Frunze și tulpini de brassicacee		**5**								
Altele		0,01 (*) (p)			0,05 (*)					
(b) Spanac și similare		0,01 (*) (p)			0,05 (*)				0,01 (*)	
Spanac			**0,3 (p)**							
Frunze de sfeclă (sfeclă pentru pețiol și frunze)										
Altele			0,02 (*) (p)							
(c) Năsturel		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)		0,05 (*)				0,01 (*)	
(d) Cicoare		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)		0,05 (*)				0,01 (*)	
(e) Ierburi			**0,3 (p)**		0,05 (*)				5	
Asmățui										
Arpagic										
Pătrunjel		5								
Frunze de țelină										
Altele		0,01 (*) (p)								

Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR	Ciflutrin [ciflutrin, inclusiv alte amestecuri de compuși izomeri (sumă de izomeri)] (F)	Ciromazin	Dimetoat (suma dintre dimetoat și ometoat exprimată în dimetoat)	Ditiocarbamați, exprimați în CS_2, inclusiv maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram și ziram (1), (2)	Famoxadon	Fenhexamid	Fenvalerat și esfenvalerat (sumă dintre izomeri RR și SS) (F)	Indoxacarb (sumă dintre izomerul S- și R-)	Lambda-cihalotrin (F)	Mepanipirim și metabolitul acestuia (2-anilino-4-(2-hidroxipropil)-6-metilpirimidină) exprimate în mepanipirim
Salată			0,5					2 (p)	0,5	
Scarola (cicoare de grădină cu frunze întregi)								2 (p)	1	
Ruccola									1	
Frunze și tulpini de brassicacee								1 (p)	1	
Altele			0,02 (*)					0,02 (*) (p)	1	
(b) Spanac și similare	**0,02 (*)**		**0,02 (*)**	**0,05 (*)**		0,05 (*) (p)		**0,02 (*) (p)**	0,5	
Spanac								2 (p)		
Frunze de sfeclă (sfeclă pentru pețiol și frunze)		20								
Altele		0,05 (*)								
(c) Năsturel	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,3 (mz)		0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)	0,02 (*)	
(d) Cicoare	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,5 (mz)		0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)	0,02 (*)	
(e) Ierburi	0,02 (*)	15	0,02 (*)	5 (mz, me)		30 (p)		2 (p)	1	
Asmățui										
Arpagic										
Pătrunjel										
Frunze de țelină										
Altele										

Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR	Metalaxil și metalaxil-M [metalaxil, inclusiv alte amestecuri de izomeri constituenți, inclusiv metalaxil-M (suma izomerilor)]	Metidation	Metoxifenozid (F)	Pimetrozină	Piraclostrobin	Pirimetanil	Spiroxamină	Trifloxistrobin	Tiacloprid (F)	Tiofanatmetil
Salată	2					10 (p)				
Scarola (cicoare de grădină cu frunze întregi)	1					**10 (p)**				
Ruccola	**2**								3 (p)	
Frunze și tulpini de brassicacee	**2**									
Altele	0,05 (*)				2 (p)	0,05 (*) (p)			2 (p)	
(b) Spanac și similare	**0,05 (*)**			**0,02 (*)**	**0,5 (p)**	**0,05 (*) (p)**			**0,02 (*) (p)**	
Spanac										
Frunze de sfeclă (sfeclă pentru pețiol și frunze)										
Altele										
(c) Năsturel	0,05 (*)			0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)			0,02 (*) (p)	
(d) Cicoare	0,3			0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)			0,02 (*) (p)	
(e) Ierburi	2			**2**	2 (p)	3 (p)			3 (p)	
Asmățui										
Arpagic										
Pătrunjel										
Frunze de țelină										
Altele										

Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR	Acefat	Acetamiprid	Acibenzolar-S-metil	Aldrin sau dieldrin (aldrin și dieldrin combinați și exprimați în dieldrin) (F)	Benalaxil, inclusiv alte amestecuri de izomeri constituenți, inclusiv benalaxil-M (suma izomerilor)	Carbendazim și benomil (suma dintre benomil și carbendazim exprimată în carbendazim)	Clormequat	Clorpirifos	Clorotalonil	Clofentezin
(vi) PĂSTĂIOASE (proaspete)		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,01 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
Fasole (cu păstaie)						0,2			5	
Fasole (fără păstaie)									2	
Mazăre (cu păstaie)						0,2			2	
Mazăre (fără păstaie)									0,3	
Altele						0,1 (*)			0,01 (*)	
(vii) LEGUME CU TULPINĂ (proaspete)		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)
Sparanghel										
Cardon										
Țelină									10	
Fenicul										
Anghinare								1		
Praz								**0,5**	10	
Revent										
Altele								0,05 (*)	0,01 (*)	
(viii) CIUPERCI		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,01 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)		0,02 (*)
(a) Ciuperci de cultură						**1**	10		2	
(b) Ciuperci sălbatice						0,1 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)	
3. **Legume păstăi**	0,02 (*)	0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
Fasole										
Linte										
Mazăre										

Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR	Ciflutrin [ciflutrin, inclusiv alte amestecuri de compuși izomeri (sumă de izomeri)] (F)	Ciromazin	Dimetoat (suma dintre dimetoat și ometoat exprimată în dimetoat)	Ditiocarbamați, exprimați în CS_2, inclusiv maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram și ziram (1), (2)	Famoxadon	Fenhexamid	Fenvalerat și esfenvalerat (sumă dintre izomeri RR și SS) (F)	Indoxacarb (sumă dintre izomerul S- și R-)	Lambda-cihalotrin (F)	Mepanipirim și metabolitul acestuia (2-anilino-4-(2-hidroxipropil)-6-metilpirimidină) exprimate în mepanipirim
(vi) PĂSTĂIOASE (proaspete)	0,05				0,02 (*)			0,02 (*) (p)		0,01 (*) (p)
Fasole (cu păstaie)		**5**		**1 (mz)**		**2 (p)**			**0,2**	
Fasole (fără păstaie)				0,1 (mz)						
Mazăre (cu păstaie)		5	1	1 (ma, mz)			**0,1**		0,2	
Mazăre (fără păstaie)				0,1 (mz)					0,2	
Altele		**0,05 (*)**	**0,02 (*)**	**0,05 (*)**		**0,05 (*) (p)**	**0,02 (*)**		**0,02 (*)**	
(vii) LEGUME CU TULPINĂ (proaspete)	0,02 (*)		0,02 (*)			0,05 (*) (p)	0,02 (*)			0,01 (*) (p)
Sparanghel				0,5 (mz)						
Cardon										
Țelină		2						2 (p)	0,3	
Fenicul									0,3	
Anghinare		2						0,1 (p)		
Praz				3 (ma, mz)	**2**				0,3	
Revent				0,5 (mz)						
Altele		0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,02 (*)	
(viii) CIUPERCI	0,02 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)		0,01 (*) (p)
(a) Ciuperci de cultură		5							0,02 (*)	
(b) Ciuperci sălbatice		0,05 (*)					0,02 (*)		0,5	
3. **Legume păstăi**	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,02 (*)	0,01 (*) (p)
Fasole				0,1 (mz)						
Linte										
Mazăre				0,1 (mz)						

Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR	Metalaxil și metalaxil-M [metalaxil, inclusiv alte amestecuri de izomeri constituenți, inclusiv metalaxil-M (suma izomerilor)]	Metidation	Metoxifenozid (F)	Pimetrozină	Piraclostrobin	Pirimetanil	Spiroxamină	Trifloxistrobin	Tiacloprid (F)	Tiofanatmetil
(vi) PĂSTĂIOASE (proaspete)	0,05 (*)				0,02 (*) (p)					0,1 (*)
Fasole (cu păstaie)			**0,2**	**2**		**2 (p)**		**0,5 (p)**	**1 (p)**	
Fasole (fără păstaie)										
Mazăre (cu păstaie)		0,1								
Mazăre (fără păstaie)						0,2 (p)			0,2 (p)	
Altele		0,02 (*)	**0,02 (*)**	**1**		**0,05 (*) (p)**		**0,02 (*) (p)**	**0,02 (*) (p)**	
(vii) LEGUME CU TULPINĂ (proaspete)		0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)						0,1 (*)
Sparanghel										
Cardon										
Țelină									0,3 (p)	
Fenicul										
Anghinare										
Praz	0,2				0,5 (p)	1 (p)		0,2 (p)		
Revent										
Altele	0,05 (*)		0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	
(viii) CIUPERCI	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,1 (*)
(a) Ciuperci de cultură										
(b) Ciuperci sălbatice										
3. **Legume păstăi**	0,05 (*)		0,02 (*)	0,02 (*)	0,3 (p)	0,5 (p)	0,05 (*)	0,02 (*) (p)	0,1 (p)	0,1 (*)
Fasole										
Linte										
Mazăre		**0,1**								

Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR	Acefat	Acetamiprid	Acibenzolar-S-metil	Aldrin sau dieldrin (aldrin și dieldrin combinați și exprimați în dieldrin) (F)	Benalaxil, inclusiv alte amestecuri de izomeri constituenți, inclusiv benalaxil-M (suma izomerilor)	Carbendazim și benomil (suma dintre benomil și carbendazim exprimată în carbendazim)	Clormequat	Clorpirifos	Clorotalonil	Clofentezin
Lupin										
Altele										
4. **Semințe oleaginoase**			0,05 (*) (p)	0,02 (*) (m)	0,05 (*)			0,05 (*)		0,05 (*)
Semințe de in							7			
Arahide									0,05	
Semințe de mac										
Semințe de susan										
Semințe de floarea soarelui										
Semințe de rapiță							7			
Boabe de soia	0,3					0,2				
Semințe de muștar										
Semințe de bumbac		**0,02 (p)**								
Semințe de cânepă										
Semințe de dovleac				(m)						
Altele	0,05 (*)	0,01 (*) (p)				0,1 (*)	0,1 (*)		0,01 (*)	
5. **Cartofi**	0,02 (*)	0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
Cartofi timpurii										
Cartofi pentru depozitare										
6. **Ceai (frunze cu pețiol uscate, fermentate sau nu, de *Camellia sinensis*)**	0,05 (*)	0,1 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,10 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
7. **Hamei (uscat), inclusiv granule și pulbere neconcentrată**	0,05 (*)	0,1 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,10 (*)	50	0,05 (*)

Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR	Ciflutrin [ciflutrin, inclusiv alte amestecuri de compuși izomeri (sumă de izomeri)] (F)	Ciromazin	Dimetoat (suma dintre dimetoat și ometoat exprimată în dimetoat)	Ditiocarbamați, exprimați în CS_2, inclusiv maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram și ziram (1), (2)	Famoxadon	Fenhexamid	Fenvalerat și esfenvalerat (sumă dintre izomeri RR și SS) (F)	Indoxacarb (sumă dintre izomerul S- și R-)	Lambda-cihalotrin (F)	Mepanipirim și metabolitul acestuia (2-anilino-4-(2-hidroxipropil)-6-metilpirimidină) exprimate în mepanipirim
Lupin										
Altele				0,05 (*)						
4. **Semințe oleaginoase**		0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*) (p)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*) (p)
Semințe de in										
Arahide										
Semințe de mac										
Semințe de susan										
Semințe de floarea soarelui										
Semințe de rapiță	0,05			0,5 (ma, mz)						
Boabe de soia								0,5 (p)		
Semințe de muștar										
Semințe de bumbac										
Semințe de cânepă										
Semințe de dovleac										
Altele				0,1 (*)				0,05 (*) (p)		
5. **Cartofi**	0,02 (*)	1	0,02 (*)	0,3 (ma, mz, me, pr)	0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,02 (*)	0,01 (*) (p)
Cartofi timpurii										
Cartofi pentru depozitare										
6. **Ceai (frunze cu pețiol uscate, fermentate sau nu, de *Camellia sinensis*)**	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*) (p)	0,05 (*)	0,05 (*) (p)	1	0,02 (*) (p)
7. **Hamei (uscat), inclusiv granule și pulbere neconcentrată**	20	0,05 (*)	0,05 (*)	25 (pr)	0,05 (*)	0,1 (*) (p)	0,05 (*)	0,05 (*) (p)	10	0,02 (*) (p)

Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică LMR	Metalaxil și metalaxil-M [metalaxil, inclusiv alte amestecuri de izomeri constituenți, inclusiv metalaxil-M (suma izomerilor)]	Metidation	Metoxifenozid (F)	Pimetrozină	Piraclostrobin	Pirimetanil	Spiroxamină	Trifloxistrobin	Tiacloprid (F)	Tiofanatmetil
Lupin										
Altele		0,02 (*)								
4. **Semințe oleaginoase**					0,05 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,05 (*)	0,05 (*) (p)		
Semințe de in	0,1 (*)									
Arahide										
Semințe de mac										
Semințe de susan										
Semințe de floarea soarelui		**0,5**								
Semințe de rapiță		**0,1**							0,3 (p)	
Boabe de soia			2							0,3
Semințe de muștar									0,2 (p)	
Semințe de bumbac		1	2	0,05						
Semințe de cânepă		**0,1**								
Semințe de dovleac										
Altele		0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)				0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,1 (*)
5. **Cartofi**	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*)	0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,1 (*)
Cartofi timpurii										
Cartofi pentru depozitare										
6. **Ceai (frunze cu pețiol uscate, fermentate sau nu, de *Camellia sinensis*)**	0,1 (*)	**0,5**	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,1 (*)
7. **Hamei (uscat), inclusiv granule și pulbere neconcentrată**	10	**5**	0,05 (*)	15	10 (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*)	30 (p)	0,1	0,1 (*)

(*) Indică nivelul inferior al pragului de detecție analitică.
([1]) LMR exprimate în CS_2 pot proveni de la ditiocarbamați diferiți și, prin urmare, nu reflectă numai o bună practică agricolă. Prin urmare, nu se recomandă să se folosească aceste LMR pentru a verifica conformitatea cu o bună practică agricolă.
([2]) În paranteze originea reziduului (ma: maneb; mz: mancozeb; me: metiram; pr: propineb; t: tiram; z: ziram).
(F) liposolubil
(h) Se iau în considerare limitele de bază rezultate în urma utilizării anterioare a aldrinului și diedrinului.
(m) Datele de monitorizare arată limite mai mari de 0,02 mg/kg de diedrin descoperit la sămânța de dovleac utilizată pentru extragerea uleiului.
(p) Indică faptul că limita maximă de reziduuri a fost stabilită provizoriu în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (f) din Directiva 91/414/CEE.
(t) Se aplică o LMR temporară de 0,2 mg/kg până la 31 iulie 2009.”