DIREKTIV

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/17/EG

av den 19 februari 2008

om ändring av vissa bilagor till rådets direktiv 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG med avseende på gränsvärdena för resthalter av acefat, acetamiprid, acibenzolar-S-metyl, aldrin, benalaxyl, benomyl, karbendazim, klormekvat, klortalonil, klorpyrifos, klofentezin, cyflutrin, cypermetrin, cyromazin, dieldrin, dimetoat, ditiokarbamater, esfenvalerat, famoxadon, fenhexamid, fenitrotion, fenvalerat, glyfosat, indoxacarb, lambda-cyhalotrin, mepanipyrim, metalaxyl-M, metidation, metoxifenozid, pymetrozin, pyraklostrobin, pyrimetanil, spiroxamin, tiakloprid, tiofanatmetyl och trifloxystrobin

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 86/362/EEG av den 24 juli 1986 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål [1], särskilt artikel 10,

med beaktande av rådets direktiv 86/363/EEG av den 24 juli 1986 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av animaliskt ursprung [2], särskilt artikel 10,

med beaktande av rådets direktiv 90/642/EEG av den 27 november 1990 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker [3], särskilt artikel 7,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden [4], särskilt artikel 4.1 f, och

av följande skäl:

(1) I enlighet med direktiv 91/414/EEG är godkännande av växtskyddsmedel för användning på speciella grödor medlemsstaternas ansvar. Sådana godkännanden måste grunda sig på en bedömning av effekterna på människors och djurs hälsa och på miljön. De faktorer som ska tas med i bedömningen är bl.a. vilken exponering som användaren och övriga vid användningen närvarande personer utsätts för samt påverkan på mark, vatten och luft, liksom den påverkan som människor och djur utsätts för vid konsumtion av behandlade grödor som innehåller resthalter av ämnena.

(2) Gränsvärdena för resthalter avspeglar de minsta mängder bekämpningsmedel som krävs för ett effektivt växtskydd, när medlet används på ett sådant sätt att resthalterna blir så låga som är praktiskt möjligt och godtagbart ur toxikologisk synpunkt, särskilt vad gäller det beräknade intaget via födan.

(3) De gränsvärden för bekämpningsmedelsrester som omfattas av direktiven 90/642/EEG, 86/363/EEG och 86/362/EEG ska ses över regelbundet och kan ändras med hänsyn till nya eller ändrade användningsområden. Information om nya eller ändrade användningsområden har inkommit till kommissionen, vilket bör leda till ändring av gränsvärdena för resthalter av acefat, acetamiprid, acibenzolar-S-metyl, aldrin, benalaxyl, benomyl, karbendazim, klormekvat, klortalonil, klorpyrifos, klofentezin, cyflutrin, cypermetrin, cyromazin, dieldrin, dimetoat, ditiokarbamater, esfenvalerat, famoxadon, fenhexamid, fenitrotion, fenvalerat, glyfosat, indoxacarb, lambda-cyhalotrin, mepanipyrim, metalaxyl-M, metidation, metoxifenozid, pymetrozin, pyraklostrobin, pyrimetanil, spiroxamin, tiakloprid, tiofanatmetyl och trifloxystrobin.

---

[1] EGT L 221, 7.8.1986, s. 37. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2007/73/EG (EUT L 329, 14.12.2007, s. 40).
[2] EGT L 221, 7.8.1986, s. 43. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2007/57/EG (EUT L 243, 18.9.2007, s. 61).
[3] EGT L 350, 14.12.1990, s. 71. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2007/73/EG.
[4] EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2007/76/EG (EUT L 337, 21.12.2007, s. 100).

(4) Konsumenternas livslånga exponering för de bekämpningsmedel som det hänvisas till i detta direktiv genom de livsmedelsprodukter som kan innehålla rester av dessa bekämpningsmedel har bedömts och utvärderats i enlighet med de rutiner och den praxis som används inom Europeiska gemenskapen, med beaktande av Världshälsoorganisationens riktlinjer [1]. Utifrån dessa bedömningar och utvärderingar bör gränsvärdena för resthalter av dessa bekämpningsmedel fastställas så att det säkerställs att det acceptabla dagliga intaget inte överskrids.

(5) En akut referensdos (ARfD) har fastställts för acefat, acetamiprid, karbendazim, klormekvat, klortalonil, klorpyrifos, cyflutrin, cypermetrin, cyromazin, dieldrin, dimetoat, esfenvalerat, famoxadon, fenitrotion, indoxacarb, lambdacyhalotrin, mepanipyrim, metalaxyl-M, metidation, metoxifenozid, pymetrozin, pyraklostrobin, tiakloprid och tiofanatmetyl. Konsumenternas akuta exponering genom var och en av de livsmedelsprodukter som kan innehålla rester av dessa bekämpningsmedel har bedömts och utvärderats i enlighet med de rutiner och den praxis som för närvarande används inom Europeiska gemenskapen, med beaktande av Världshälsoorganisationens riktlinjer. Yttrandena från vetenskapliga kommittén för växter (SCP) har beaktats, särskilt dess råd och rekommendationer om konsumentskyddet avseende livsmedelsprodukter som behandlats med bekämpningsmedel [2]. Utifrån beräkningarna av intaget via födan bör gränsvärdena för resthalter av dessa bekämpningsmedel fastställas så att det säkerställs att den akuta referensdosen inte överskrids. I fråga om de andra ämnena har bedömningen av tillgängliga uppgifter visat att det inte behövs någon akut referensdos och därmed inte heller någon korttidsberäkning.

(6) Gränsvärdena bör fastställas till den lägsta analytiska bestämningsgränsen i de fall där godkänd användning av växtskyddsmedel inte ger upphov till påvisbara halter av bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel, eller då det inte finns några godkända användningsområden, eller då medlemsstaternas beslut om godkännande för vissa användningsområden inte underbyggts med nödvändiga uppgifter, eller då användningsområden i tredjeländer som ger upphov till bekämpningsmedelsrester i eller på sådana livsmedel som får övergå till fri omsättning på gemenskapens marknad inte har underbyggts med nödvändiga uppgifter.

(7) Att provisoriska gränsvärden fastställs eller ändras på gemenskapsnivå hindrar inte medlemsstaterna från att fastställa provisoriska gränsvärden för acetamiprid, acibenzolar-S-metyl, famoxadon, fenamifos, glyfosat, indoxacarb, mepanipyrim, metoxifenozid, pymetrozin, pyraklostrobin, tiakloprid och trifloxystrobin i enlighet med artikel 4.1 f i direktiv 91/414/EEG och bilaga VI till det direktivet. Fyra år anses vara en tillräckligt lång period för att godkänna ytterligare användningsområden för dessa ämnen. Därefter bör gemenskapens provisoriska gränsvärden göras permanenta.

(8) Det är därför nödvändigt att ändra de gränsvärden som fastställs i direktiven 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG för att möjliggöra en effektiv övervakning och kontroll av användningen av bekämpningsmedlen och för att skydda konsumenterna. Om gränsvärden redan har fastställts i bilagorna till dessa direktiv, är det lämpligt att ändra dem. Om gränsvärden ännu inte har fastställts bör de fastställas nu.

(9) Vid behov har gemenskapens handelspartner via Världshandelsorganisationen ombetts att yttra sig och deras synpunkter på dessa gränsvärden har beaktats.

(10) Direktiven 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(11) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 86/362/EEG ska ändras i enlighet med bilaga I till det här direktivet.

Artikel 2

Direktiv 86/363/EEG ska ändras i enlighet med bilaga II till det här direktivet.

Artikel 3

Direktiv 90/642/EEG ska ändras i enlighet med bilaga III till det här direktivet.

[1] Riktlinjer för beräkning av intaget av bekämpningsmedelsrester (reviderad utgåva), upprättade av GEMS/Livsmedelsprogrammet i samarbete med Codex Alimentarius-kommittén för bekämpningsmedelsrester och utgivna av Världshälsoorganisationen 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

[2] Yttrande om frågor som gäller ändring av bilagorna till rådets direktiv 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG (SCP:s yttrande av den 14 juli 1998); Yttrande om varierande resthalter av bekämpningsmedel i frukt och grönsaker (SCP:s yttrande av den 14 juli 1998) http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html

Artikel 4

Medlemsstaterna ska senast den 14 september 2008 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 15 september 2008.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 5

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 februari 2008.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen

BILAGA I

I del A i bilaga II till direktiv 86/362/EEG ska raderna för fenitrotion läggas till och raderna för cypermetrin, famoxadon, mepanipyrim, metidation och tiakloprid ersättas med följande:

Bekämpningsmedelsrester	Gränsvärden i mg/kg
”Cypermetrin, inklusive andra blandningar av beståndsdelar, summa av isomerer	2 Vete, korn, havre, råg, rågvete 0,01 (*) Övriga
Famoxadon	0,2 Havre 0,02 (*) Övriga
Fenitrotion	0,5 (t) Vete, havre, råg, rågvete 0,05 (*) Övriga
Mepanipyrim och dess metabolit (2-anilin-4-(2-hydroxipropyl)-6-metylpyrimidin), uttryckt som mepanipyrim	0,01 (*) (p) Spannmål
Metidation	0,1 Majs, 0,2 sorghum, 0,02 (*) övriga spannmål
Tiakloprid	0,1 Vete, 1 korn, havre, 0,05 (p) övriga spannmål

(t) Provisoriskt gränsvärde fram till den 1 juni 2009. Om detta gränsvärde inte ersätts genom ett direktiv eller en förordning före detta datum ska bestämningsgränsen gälla.”

BILAGA II

I del B i bilaga II till direktiv 86/363/EEG ska raden för glyfosat ersättas med följande:

	Gränsvärden i mg/kg (ppm)		
Bekämpningsmedelsrester	För kött, inklusive fett, köttberedningar, slaktbiprodukter och djurfetter som förtecknas i bilaga I under KN-nummer ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 och 1602	För mjölk och mjölkprodukter som förtecknas i bilaga I under KN-nummer 0401, 0402, 0405 00 och 0406	För färska ägg utan skal, fågelägg och äggula som förtecknas i bilaga I under KN-nummer 0407 00 och 0408
”Glyfosat	2 (p) njure av nötkreatur 0,2 (p) lever av nötkreatur 0,5 (p) njure av svin 0,1 (p) njure av fjäderfä 0,05 (*) (p) övriga produkter	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)

(*) Lägsta analytiska bestämningsgräns.
(p) Provisoriskt gränsvärde har fastställts i enlighet med artikel 4.1 f i direktiv 91/414/EEG.”

BILAGA III

I del A i bilaga II till direktiv 90/642/EEG ska kolumnerna för acefat, acetamiprid, acibenzolar-S-metyl, aldrin, benalaxyl, benomyl, karbendazim, klormekvat, klortalonil, klorpyrifos, klofentezin, cyflutrin, cyromazin, dieldrin, dimetoat, ditiokarbamater, esfenvalerat, famoxadon, fenhexamid, fenvalerat, indoxacarb, lambda-cyhalotrin, mepanipyrim, metalaxyl(-M), metidation, metoxifenozid, pymetrozin, pyraklostrobin, pyrimetanil, spiroxamin, tiakloprid, tiofanatmetyl och trifloxystrobin ersättas med följande:

"Grupper av och exempel på enskilda produkter för vilka gränsvärdena gäller	Acefat	Acetamiprid	Acibenzolar-s-metyl	Aldrin och dieldrin (aldrin och dieldrin kombinerat uttryckt som dieldrin) (F)	Benalaxyl inklusive andra besläktade isomerblandningar inklusive benalaxyl-M (summan av isomerer)	Karbendazim och benomyl (summan av benomyl och karbendazim uttryckt som karbendazim)	Klormekvat	Klorpyrifos	Klortalonil	Klofentezin
1. **Frukt: färsk, torkad eller okokt, konserverad genom frysning utan tillsats av socker; nötter**	**0,02 (*)**			0,01 (*)						
i) CITRUSFRUKTER		1 (p)	0,02 (*) (p)		0,05 (*)	**0,5**	0,05 (*)		0,01 (*)	0,5
Grapefrukt										
Citroner								0,2		
Lime										
Mandariner (inkl. klementiner och andra hybrider)								2		
Apelsiner										
Pomelo										
Övriga								0,3		
ii) TRÄDNÖTTER (skalade eller oskalade)		0,01 (*) (p)			0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
Mandlar										
Paranötter										
Cashewnötter										

Grupper av och exempel på enskilda produkter för vilka gränsvärdena gäller	Cyflutrin (cyflutrin inklusive andra besläktade isomerblandningar (summan av isomerer) (F)	Cyromazin	Dimetoat (summan av dimetoat och ometoat uttryckt som dimetoat)	Ditiokarbamater, uttryckt som CS_2, inklusive maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram och ziram (1), (2)	Famoxadon	Fenhexamid	Fenvalerat och esfenvalerat (summan av RR- och SS-isomerer) (F)	Indoxacarb (summan av S- och R-isomerer)	Lambda-cyhalotrin (F)	Mepanipyrim och dess metabolit (2-anilin-4-(2-hydroxipropyl)-6-metylpyrimidin, uttryckt som mepanipyrim
1. **Frukt: färsk, torkad eller okokt, konserverad genom frysning utan tillsats av socker; nötter**		0,05 (*)								
i) CITRUSFRUKTER	0,02 (*)		0,02 (*)	5 (mz)	0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)		0,01 (*) (p)
Grapefrukt									0,1	
Citroner									0,2	
Lime									0,2	
Mandariner (inkl. klementiner och andra hybrider)									0,2	
Apelsiner									0,1	
Pomelo									0,1	
Övriga									0,02 (*)	
ii) TRÄDNÖTTER (skalade eller oskalade)	0,02 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,05 (*)	0,01 (*) (p)
Mandlar										
Paranötter										
Cashewnötter										

Grupper av och exempel på enskilda produkter för vilka gränsvärdena gäller	Metalaxyl och metalaxyl-M (metalaxyl inklusive andra besläktade isomerblandningar inklusive metalaxyl-M (summan av isomerer))	Metidation	Metoxifenozid (F)	Pymetrozin	Pyraklostrobin	Pyrimetanil	Spiroxamin	Trifloxystrobin	Thiakloprid (F)	Tiofanatmetyl
1. **Frukt: färsk, torkad eller okokt, konserverad genom frysning utan tillsats av socker; nötter**										
i) CITRUSFRUKTER	0,5	**5**	1	0,3	1 (p)	10 (p)	0,05 (*)	0,3 (p)	0,02 (*) (p)	0,1 (*)
Grapefrukt										
Citroner										
Lime										
Mandariner (inkl. klementiner och andra hybrider)										
Apelsiner										
Pomelo										
Övriga										
ii) TRÄDNÖTTER (skalade eller oskalade)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)			0,05 (*)	0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,2
Mandlar						0,2 (p)				
Paranötter										
Cashewnötter										

Grupper av och exempel på enskilda produkter för vilka gränsvärdena gäller	Acefat	Acetamiprid	Acibenzolar-s-metyl	Aldrin och dieldrin (aldrin och dieldrin kombinerat uttryckt som dieldrin) (F)	Benalaxyl inklusive andra besläktade isomerblandningar inklusive benalaxyl-M (summan av isomerer)	Karbendazim och benomyl (summan av benomyl och karbendazim uttryckt som karbendazim)	Klormekvat	Klorpyrifos	Klortalonil	Klofentezin
Kastanjer										
Kokosnötter										
Hasselnötter			0,1 (*) (p)							
Macadamianötter										
Pekannötter										
Pinjenötter										
Pistaschmandlar										
Valnötter										
Övriga			**0,02 (*) (p)**							
iii) KÄRNFRUKTER		0,1 (p)	0,02 (*) (p)		0,05 (*)	0,2		0,5	1	0,5
Äpplen										
Päron							0,2 (t)			
Kvitten										
Övriga							0,05 (*)			
iv) STENFRUKTER			0,02 (*) (p)		0,05 (*)		0,05 (*)			
Aprikoser		0,1 (p)				0,2			1	
Körsbär		0,2 (p)				0,5		0,3		
Persikor (inkl. nektariner och liknande hybrider)		0,1 (p)				0,2		0,2	1	

Grupper av och exempel på enskilda produkter för vilka gränsvärdena gäller	Cyflutrin (cyflutrin inklusive andra besläktade isomerblandningar (summan av isomerer) (F)	Cyromazin	Dimetoat (summan av dimetoat och ometoat uttryckt som dimetoat)	Ditiokarbamater, uttryckt som CS_2, inklusive maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram och ziram (1), (2)	Famoxadon	Fenhexamid	Fenvalerat och esfenvalerat (summan av RR- och SS-isomerer) (F)	Indoxacarb (summan av S- och R-isomerer)	Lambda-cyhalotrin (F)	Mepanipyrim och dess metabolit (2-anilin-4-(2-hydroxipropyl)-6-metylpyrimidin, uttryckt som mepanipyrim
Kastanjer										
Kokosnötter										
Hasselnötter										
Macadamianötter										
Pekannötter										
Pinjenötter										
Pistaschmandlar										
Valnötter				0,1 (mz)						
Övriga				0,05 (*)						
iii) KÄRNFRUKTER	0,2		0,02 (*)	5 (ma, mz, me, pr, t, z)	0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,05		0,1	0,01 (*) (p)
Äpplen								0,5 (p)		
Päron										
Kvitten										
Övriga								0,3 (p)		
iv) STENFRUKTER					0,02 (*)					0,01 (*) (p)
Aprikoser	0,3			2 (mz, t)		5 (p)	**0,1**	**0,3 (p)**	0,2	
Körsbär	0,2		1	2 (mz, me, pr, t, z)		5 (p)			0,1	
Persikor (inkl. nektariner och liknande hybrider)	0,3			2 (mz, t)		5 (p)	**0,1**	**0,3 (p)**	0,2	

Grupper av och exempel på enskilda produkter för vilka gränsvärdena gäller	Metalaxyl och metalaxyl-M (metalaxyl inklusive andra besläktade isomerblandningar inklusive metalaxyl-M (summan av isomerer))	Metidation	Metoxifenozid (F)	Pymetrozin	Pyraklostrobin	Pyrimetanil	Spiroxamin	Trifloxystrobin	Thiakloprid (F)	Tiofanatmetyl
Kastanjer										
Kokosnötter										
Hasselnötter										
Macadamianötter										
Pekannötter										
Pinjenötter										
Pistaschmandlar					1 (p)	0,2 (p)				
Valnötter										
Övriga					0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)				
iii) KÄRNFRUKTER	1	**0,05**	2	0,02 (*)	0,3 (p)	5 (p)	0,05 (*)	0,5 (p)	0,3 (p)	0,5
Äpplen										
Päron										
Kvitten										
Övriga										
iv) STENFRUKTER	0,05 (*)						0,05 (*)			
Aprikoser			**0,3**	0,05	0,2 (p)	3 (p)		**1 (p)**	**0,3 (p)**	2
Körsbär		**0,2**			**0,3 (p)**			1 (p)	0,3 (p)	0,3
Persikor (inkl. nektariner och liknande hybrider)			0,3	0,05	0,2 (p)	10 (p)		**1 (p)**	**0,3 (p)**	2

Grupper av och exempel på enskilda produkter för vilka gränsvärdena gäller	Acefat	Acetamiprid	Acibenzolar-s-metyl	Aldrin och dieldrin (aldrin och dieldrin kombinerat uttryckt som dieldrin) (F)	Benalaxyl inklusive andra besläktade isomerblandningar inklusive benalaxyl-M (summan av isomerer)	Karbendazim och benomyl (summan av benomyl och karbendazim uttryckt som karbendazim)	Klormekvat	Klorpyrifos	Klortalonil	Klofentezin
Plommon		**0,02 (p)**				0,5		0,2		0,2
Övriga		0,01 (*) (p)				0,1 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)
v) BÄR OCH SMÅ FRUKTER		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)				0,05 (*)			
a) Bordsdruvor och druvor för vinframställning					0,2			0,5		
Bordsdruvor						0,3			1	0,02 (*)
Druvor för vinframställning						0,5			3	1
b) Jordgubbar (odlade)					0,05 (*)	0,1 (*)		0,2	3	2
c) Rubusfrukter (odlade)					0,05 (*)	0,1 (*)			0,01 (*)	
Björnbär								**0,5**		3
Blåhallon										
Loganbär										
Hallon								**0,5**		3
Övriga								**0,05 (*)**		0,3
d) Andra små frukter och bär (odlade)					0,05 (*)	0,1 (*)				
Blåbär										
Tranbär									2	
Vinbär (röda, svarta och vita)								1	10	0,5
Krusbär								1	10	
Övriga								0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)

Grupper av och exempel på enskilda produkter för vilka gränsvärdena gäller	Cyflutrin (cyflutrin inklusive andra besläktade isomerblandningar (summan av isomerer) (F)	Cyromazin	Dimetoat (summan av dimetoat och ometoat uttryckt som dimetoat)	Ditiokarbamater, uttryckt som CS_2, inklusive maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram och ziram (1), (2)	Famoxadon	Fenhexamid	Fenvalerat och esfenvalerat (summan av RR- och SS-isomerer) (F)	Indoxacarb (summan av S- och R-isomerer)	Lambda-cyhalotrin (F)	Mepanipyrim och dess metabolit (2-anilin-4-(2-hydroxipropyl)-6-metylpyrimidin, uttryckt som mepanipyrim
Plommon	0,2			2 (mz, me, t, z)		1 (p)			0,1	
Övriga	0,02 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,1	
v) BÄR OCH SMÅ FRUKTER			0,02 (*)							
a) Bordsdruvor och druvor för vinframställning	0,3			5 (ma, mz, me, pr, t)	2	5 (p)	0,1	2 (p)	0,2	3 (p)
Bordsdruvor										
Druvor för vinframställning										
b) Jordgubbar (odlade)	0,02 (*)			10 (t)	0,02 (*)	5 (p)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,5	2 (p)
c) Rubusfrukter (odlade)	0,02 (*)			0,05 (*)	0,02 (*)	10 (p)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)		0,01 (*) (p)
Björnbär										
Blåhallon										
Loganbär										
Hallon									0,2	
Övriga									0,02 (*)	
d) Andra små frukter och bär (odlade)	0,02 (*)			5 (mz)	0,02 (*)	5 (p)	0,02 (*)			0,01 (*) (p)
Blåbär										
Tranbär										
Vinbär (röda, svarta och vita)								1 (p)	0,1	
Krusbär								1 (p)	0,1	
Övriga								0,02 (*) (p)	0,02 (*)	

Grupper av och exempel på enskilda produkter för vilka gränsvärdena gäller	Metalaxyl och metalaxyl-M (metalaxyl inklusive andra besläktade isomerblandningar inklusive metalaxyl-M (summan av isomerer))	Metidation	Metoxifenozid (F)	Pymetrozin	Pyraklostrobin	Pyrimetanil	Spiroxamin	Trifloxystrobin	Thiakloprid (F)	Tiofanatmetyl
Plommon		0,2			**0,2 (p)**	3 (p)		0,2 (p)	0,1 (p)	0,3
Övriga		0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,1 (*)
v) BÄR OCH SMÅ FRUKTER										
a) Bordsdruvor och druvor för vinframställning		0,02 (*)	1	0,02 (*)		5 (p)	1	5 (p)	0,02 (*) (p)	
Bordsdruvor	2		1		1 (p)					0,1 (*)
Druvor för vinframställning	1		1		2 (p)					3
b) Jordgubbar (odlade)	0,5	0,02 (*)	0,02 (*)	0,5	0,5 (p)	5 (p)	0,05 (*)	0,5 (p)	0,5 (p)	0,1 (*)
c) Rubusfrukter (odlade)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)				0,05 (*)	0,02 (*) (p)		0,1 (*)
Björnbär				3	**1 (p)**	10 (p)			3 (p)	
Blåhallon										
Loganbär										
Hallon				3	**1 (p)**	10 (p)			3 (p)	
Övriga				0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)			1 (p)	
d) Andra små frukter och bär (odlade)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)			5 (p)	0,05 (*)		1 (p)	0,1 (*)
Blåbär										
Tranbär										
Vinbär (röda, svarta och vita)				0,1	**2 (p)**			1 (p)		
Krusbär								1 (p)		
Övriga				0,02 (*)	**0,5 (p)**			0,02 (*) (p)		

Grupper av och exempel på enskilda produkter för vilka gränsvärdena gäller	Acefat	Acetamiprid	Acibenzolar-s-metyl	Aldrin och dieldrin (aldrin och dieldrin kombinerat uttryckt som dieldrin) (F)	Benalaxyl inklusive andra besläktade isomerblandningar inklusive benalaxyl-M (summan av isomerer)	Karbendazim och benomyl (summan av benomyl och karbendazim uttryckt som karbendazim)	Klormekvat	Klorpyrifos	Klortalonil	Klofentezin
e) Vilda bär och frukter					0,05 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
vi) DIVERSE FRUKTER		0,01 (*) (p)			0,05 (*)					
Avokado										
Bananer			0,1 (p)					3	0,2	**2**
Dadlar										
Fikon										
Kiwifrukter								2		
Kumquat										
Litchiplommon										
Mango			**0,5 (p)**			**0,5**				
Oliver (bordsoliver)							0,1 (*)			
Oliver (för oljeframställning)							0,1 (*)			
Papaya						0,2			20	
Passionsfrukt										
Ananas										
Granatäpplen										
Övriga			0,02 (*) (p)			0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)

Grupper av och exempel på enskilda produkter för vilka gränsvärdena gäller	Cyflutrin (cyflutrin inklusive andra besläktade isomerblandningar (summan av isomerer) (F)	Cyromazin	Dimetoat (summan av dimetoat och ometoat uttryckt som dimetoat)	Ditiokarbamater, uttryckt som CS_2, inklusive maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram och ziram (1), (2)	Famoxadon	Fenhexamid	Fenvalerat och esfenvalerat (summan av RR- och SS-isomerer) (F)	Indoxacarb (summan av S- och R-isomerer)	Lambda-cyhalotrin (F)	Mepanipyrim och dess metabolit (2-anilin-4-(2-hydroxipropyl)-6-metylpyrimidin, uttryckt som mepanipyrim
e) Vilda bär och frukter				0,05 (*)		0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)	**0,2**	0,01 (*) (p)
vi) DIVERSE FRUKTER	0,02 (*)				0,02 (*)		0,02 (*)			0,01 (*) (p)
Avokado										
Bananer				2 (mz, me)				0,2 (p)	**0,1**	
Dadlar										
Fikon										
Kiwifrukter						10 (p)				
Kumquat										
Litchiplommon										
Mango				2 (mz)					0,1	
Oliver (bordsoliver)			2	5 (mz, pr)					0,5	
Oliver (för oljeframställning)			2	5 (mz, pr)					0,5	
Papaya				7 (mz)						
Passionsfrukt										
Ananas										
Granatäpplen										
Övriga			0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)	0,02 (*)	

Grupper av och exempel på enskilda produkter för vilka gränsvärdena gäller	Metalaxyl och metalaxyl-M (metalaxyl inklusive andra besläktade isomerblandningar inklusive metalaxyl-M (summan av isomerer))	Metidation	Metoxifenozid (F)	Pymetrozin	Pyraklostrobin	Pyrimetanil	Spiroxamin	Trifloxystrobin	Thiakloprid (F)	Tiofanatmetyl
e) Vilda bär och frukter		0,02 (*)		0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*)	0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,1 (*)
vi) DIVERSE FRUKTER	0,05 (*)			0,02 (*)						
Avokado										
Bananer						0,1 (p)	**3**	0,05 (p)		
Dadlar										
Fikon										
Kiwifrukter			1							
Kumquat										
Litchiplommon										
Mango					0,05 (p)			0,5 (p)		**1**
Oliver (bordsoliver)		1						0,3 (p)		
Oliver (för oljeframställning)								0,3 (p)		
Papaya					0,05 (p)			1 (p)	0,5 (p)	1
Passionsfrukt										
Ananas		**0,05**								
Granatäpplen										
Övriga		0,02 (*)	0,02 (*)		0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)	**0,05 (*)**	0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,1 (*)

Grupper av och exempel på enskilda produkter för vilka gränsvärdena gäller	Acefat	Acetamiprid	Acibenzolar-s-metyl	Aldrin och dieldrin (aldrin och dieldrin kombinerat uttryckt som dieldrin) (F)	Benalaxyl inklusive andra besläktade isomerblandningar inklusive benalaxyl-M (summan av isomerer)	Karbendazim och benomyl (summan av benomyl och karbendazim uttryckt som karbendazim)	Klormekvat	Klorpyrifos	Klortalonil	Klofentezin
2. **Grönsaker, färska eller okokta, frysta eller torkade**	0,02 (*)									
i) ROT- OCH KNÖLGRÖNSAKER		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)
Rödbetor										
Morötter								0,1	1	
Maniok										
Rotselleri									1	
Pepparrot										
Jordärtskockor										
Palsternackor				0,02 (h)						
Rotpersilja										
Rädisor								0,2		
Haverrot										
Sötpotatis										
Kålrötter										
Rovor										
Jamsrot										
Övriga				0,01 (*)				0,05 (*)	0,01 (*)	

Grupper av och exempel på enskilda produkter för vilka gränsvärdena gäller	Cyflutrin (cyflutrin inklusive andra besläktade isomerblandningar (summan av isomerer) (F) (F)	Cyromazin	Dimetoat (summan av dimetoat och ometoat uttryckt som dimetoat)	Ditiokarbamater, uttryckt som CS_2, inklusive maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram och ziram (1), (2)	Famoxadon	Fenhexamid	Fenvalerat och esfenvalerat (summan av RR- och SS-isomerer) (F)	Indoxacarb (summan av S- och R-isomerer)	Lambda-cyhalotrin (F)	Mepanipyrim och dess metabolit (2-anilin-4-(2-hydroxipropyl)-6-metylpyrimidin, uttryckt som mepanipyrim
2. **Grönsaker, färska eller okokta, frysta eller torkade**										
i) ROT- OCH KNÖLGRÖNSAKER	0,02 (*)				0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)			0,01 (*) (p)
Rödbetor				0,5 (mz)						
Morötter		1		0,2 (mz)						
Maniok										
Rotselleri			0,1	0,3 (ma, me, pr, t)					0,1	
Pepparrot				0,2 (mz)						
Jordärtskockor										
Palsternackor				0,2 (mz)						
Rotpersilja				0,2 (mz)						
Rädisor								0,2 (p)	0,1	
Haverrot				0,2 (mz)						
Sötpotatis										
Kålrötter										
Rovor										
Jamsrot										
Övriga		0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)				0,02 (*) (p)	0,02 (*)	

Grupper av och exempel på enskilda produkter för vilka gränsvärdena gäller	Metalaxyl och metalaxyl-M (metalaxyl inklusive andra besläktade isomerblandningar inklusive metalaxyl-M (summan av isomerer))	Metidation	Metoxifenozid (F)	Pymetrozin	Pyraklostrobin	Pyrimetanil	Spiroxamin	Trifloxystrobin	Thiakloprid (F)	Tiofanatmetyl
2. **Grönsaker, färska eller okokta, frysta eller torkade**							0,05 (*)			
i) ROT- OCH KNÖLGRÖNSAKER		0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)						0,1 (*)
Rödbetor										
Morötter	0,1				0,1 (p)	1 (p)		0,05 (p)		
Maniok										
Rotselleri									0,1 (p)	
Pepparrot	0,1				0,3 (p)					
Jordärtskockor										
Palsternackor	0,1				0,3 (p)					
Rotpersilja					**0,1 (p)**					
Rädisor	0,1				**0,2 (p)**					
Haverrot					**0,1 (p)**					
Sötpotatis										
Kålrötter										
Rovor										
Jamsrot										
Övriga	0,05 (*)				0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)		

Grupper av och exempel på enskilda produkter för vilka gränsvärdena gäller	Acefat	Acetamiprid	Acibenzolar-s-metyl	Aldrin och dieldrin (aldrin och dieldrin kombinerat uttryckt som dieldrin) (F)	Benalaxyl inklusive andra besläktade isomerblandningar inklusive benalaxyl-M (summan av isomerer)	Karbendazim och benomyl (summan av benomyl och karbendazim uttryckt som karbendazim)	Klormekvat	Klorpyrifos	Klortalonil	Klofentezin
ii) LÖKGRÖNSAKER		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,01 (*)		0,1 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)
Vitlök									0,5	
Kepalök					0,2			0,2	0,5	
Schalottenlök									0,5	
Knipplök									**10**	
Övriga					0,05 (*)			0,05 (*)	0,01 (*)	
iii) FRUKTGRÖNSAKER							0,05 (*)			
a) Solanacea				0,01 (*)				0,5	2	
Tomater		0,1 (p)	1 (p)		**0,5**	0,5				0,3
Paprikor		0,3 (p)			0,2					
Auberginer		0,1 (p)			**0,5**	0,5				
Okra						2				
Övriga		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)		0,05 (*)	0,1 (*)				0,02 (*)
b) Gurkväxter – ätligt skal		0,3 (p)	0,02 (*) (p)		0,05 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)
Slanggurkor					0,05 (*)				1	
Druvgurkor									5	
Zucchini (sommarsquash)				**0,05**						
Övriga				0,02 (h)					0,01 (*)	
c) Gurkväxter – oätligt skal		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,03 (h)		0,1 (*)		0,05 (*)	1	
Meloner					0,1					0,1
Squash (vintersquash)										
Vattenmeloner					0,1					
Övriga					0,05 (*)					0,02 (*)

Grupper av och exempel på enskilda produkter för vilka gränsvärdena gäller	Cyflutrin (cyflutrin inklusive andra besläktade isomerblandningar (summan av isomerer) (F)	Cyromazin	Dimetoat (summan av dimetoat och ometoat uttryckt som dimetoat)	Ditiokarbamater, uttryckt som CS_2, inklusive maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram och ziram (1), (2)	Famoxadon	Fenhexamid	Fenvalerat och esfenvalerat (summan av RR- och SS-isomerer) (F)	Indoxacarb (summan av S- och R-isomerer)	Lambda-cyhalotrin (F)	Mepanipyrim och dess metabolit (2-anilin-4-(2-hydroxipropyl)-6-metylpyrimidin, uttryckt som mepanipyrim
ii) LÖKGRÖNSAKER	0,02 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)		0,01 (*) (p)
Vitlök				0,1 (mz)						
Kepalök				1 (ma, mz)						
Schalottenlök				1 (ma, mz)						
Knipplök			2	1 (mz)					0,05	
Övriga				0,05 (*)					0,02 (*)	
iii) FRUKTGRÖNSAKER			0,02 (*)							
a) Solanacea		1								
Tomater	0,05			3 (mz, me, pr)	1	1 (p)	0,05	0,5 (p)	0,1	1 (p)
Paprikor	0,3			5 (mz, pr)		2 (p)		0,3 (p)	0,1	
Auberginer	**0,1**			**3 (mz, me)**	**1**	1 (p)	0,02 (*)	0,5 (p)	0,5	**1 (p)**
Okra				0,5 (mz)					0,1	
Övriga	0,02 (*)			0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,02 (*)	0,01 (*) (p)
b) Gurkväxter – ätligt skal		1		2 (mz, pr)	0,2	1 (p)	0,02 (*)	0,2 (p)	0,1	0,01 (*) (p)
Slanggurkor	0,1									
Druvgurkor										
Zucchini (sommarsquash)										
Övriga	0,02 (*)									
c) Gurkväxter – oätligt skal	0,02 (*)			1 (mz, pr)		0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,1 (p)	0,05	0,01 (*) (p)
Meloner		0,3			0,3					
Squash (vintersquash)										
Vattenmeloner		0,3								
Övriga		0,05 (*)			0,02 (*)					

Grupper av och exempel på enskilda produkter för vilka gränsvärdena gäller	Metalaxyl och metalaxyl-M (metalaxyl inklusive andra besläktade isomerblandningar inklusive metalaxyl-M (summan av isomerer))	Metidation	Metoxifenozid (F)	Pymetrozin	Pyraklostrobin	Pyrimetanil	Spiroxamin	Trifloxystrobin	Thiakloprid (F)	Tiofanatmetyl
ii) LÖKGRÖNSAKER			0,02 (*)	0,02 (*)				0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,1 (*)
Vitlök	0,5				0,2 (p)					
Kepalök	0,5	**0,1**			0,2	0,1 (p)				
Schalottenlök	0,5				0,2 (p)					
Knipplök	0,2									
Övriga	0,05 (*)	0,02 (*)			0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)				
iii) FRUKTGRÖNSAKER										
a) Solanacea										
Tomater	0,2	0,1	2	0,5	0,2 (p)	1 (p)		0,5 (p)	0,5 (p)	2
Paprikor	0,5		1	1	0,5 (p)	2 (p)		0,3 (p)	1 (p)	
Auberginer			0,5	0,5	0,2 (p)	1 (p)			0,5 (p)	2
Okra				**1**						1
Övriga	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,1 (*)
b) Gurkväxter – ätligt skal			0,02 (*)	0,5	0,02 (*) (p)	1 (p)		0,2 (p)	0,3 (p)	0,1 (*)
Slanggurkor	0,5	**0,05**								
Druvgurkor										
Zucchini (sommarsquash)										
Övriga	0,05 (*)	0,02 (*)								
c) Gurkväxter – oätligt skal		0,02 (*)	0,02 (*)	0,2	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)				0,3
Meloner	0,2							0,3 (p)	0,2 (p)	
Squash (vintersquash)								0,2 (p)		
Vattenmeloner	0,2							0,2	0,2 (p)	
Övriga	0,05 (*)							0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	

Grupper av och exempel på enskilda produkter för vilka gränsvärdena gäller	Acefat	Acetamiprid	Acibenzolar-s-metyl	Aldrin och dieldrin (aldrin och dieldrin kombinerat uttryckt som dieldrin) (F)	Benalaxyl inklusive andra besläktade isomerblandningar inklusive benalaxyl-M (summan av isomerer)	Karbendazim och benomyl (summan av benomyl och karbendazim uttryckt som karbendazim)	Klormekvat	Klorpyrifos	Klortalonil	Klofentezin
d) Sockermajs		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)		0,05 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
iv) KÅLGRÖNSAKER			0,02 (*) (p)	0,01 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)			0,02 (*)
a) Blommande kål		**0,01 (*)**				0,1 (*)		0,05 (*)	3	
Broccoli (även Calabrese)										
Blomkål										
Övriga										
b) Huvudbildande kål										
Brysselkål		**0,05**				0,5			3	
Vitkål, rödkål								1	3	
Övriga		**0,01 (*)**				0,1 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)	
c) Bladbildande kål		**0,01 (*)**				0,1 (*)			0,01 (*)	
Salladskål								0,5		
Grönkål										
Övriga								0,05 (*)		
d) Kålrabbi		**0,01 (*)**				0,1 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)	
v) BLADGRÖNSAKER OCH FÄRSKA ÖRTER				0,01 (*)		0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
a) Sallat och liknande			0,02 (*) (p)						0,01 (*)	
Kryddkrasse										
Vårklynne		5								

Grupper av och exempel på enskilda produkter för vilka gränsvärdena gäller	Cyflutrin (cyflutrin inklusive andra besläktade isomerblandningar (summan av isomerer) (F)	Cyromazin	Dimetoat (summan av dimetoat och ometoat uttryckt som dimetoat)	Ditiokarbamater, uttryckt som CS_2, inklusive maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram och ziram (1), (2)	Famoxadon	Fenhexamid	Fenvalerat och esfenvalerat (summan av RR- och SS-isomerer) (F)	Indoxacarb (summan av S- och R-isomerer)	Lambda-cyhalotrin (F)	Mepanipyrim och dess metabolit (2-anilin-4-(2-hydroxipropyl)-6-metylpyrimidin, uttryckt som mepanipyrim
d) Sockermajs	0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05	0,01 (*) (p)
iv) KÅLGRÖNSAKER		0,05 (*)			0,02 (*)	0,05 (*) (p)				0,01 (*) (p)
a) Blommande kål	**0,05**			**1 (mz)**	**0,1**		**0,02 (*)**	**0,3 (p)**	0,1	
Broccoli (även Calabrese)										
Blomkål			0,2							
Övriga			0,02 (*)							
b) Huvudbildande kål					**0,02 (*)**					
Brysselkål			0,3	2 (mz)			0,05		0,05	
Vitkål, rödkål	**0,3**		**1**	**3 (mz)**			**0,1**	**3 (p)**	0,2	
Övriga	0,2		0,02 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,02 (*)	
c) Bladbildande kål	**0,3**		**0,02 (*)**	**0,5 (mz)**	**0,02 (*)**		**0,02 (*)**	0,2 (p)	1	
Salladskål										
Grönkål								0,2 (p)		
Övriga								0,02 (*) (p)		
d) Kålrabbi	**0,02 (*)**		**0,02 (*)**	**1 (mz)**	**0,02 (*)**		**0,02 (*)**	**0,02 (*) (p)**	0,02 (*)	
v) BLADGRÖNSAKER OCH FÄRSKA ÖRTER					0,02 (*)		0,02 (*)			0,01 (*) (p)
a) Sallat och liknande	**1**	**15**		**5 (mz, me, t)**		30 (p)				
Kryddkrasse									1	
Vårklynne								1 (p)	1	

Grupper av och exempel på enskilda produkter för vilka gränsvärdena gäller	Metalaxyl och metalaxyl-M (metalaxyl inklusive andra besläktade isomerblandningar inklusive metalaxyl-M (summan av isomerer))	Metidation	Metoxifenozid (F)	Pymetrozin	Pyraklostrobin	Pyrimetanil	Spiroxamin	Trifloxystrobin	Thiakloprid (F)	Tiofanatmetyl
d) Sockermajs	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)	0,1 (p)	0,1 (*)
iv) KÅLGRÖNSAKER			0,02 (*)			0,05 (*) (p)				
a) Blommande kål	**0,2**	0,02 (*)		**0,02 (*)**	0,1 (p)				**0,1 (p)**	0,1 (*)
Broccoli (även Calabrese)								0,05 (p)		
Blomkål								0,05 (p)		
Övriga								0,02 (*) (p)		
b) Huvudbildande kål		**0,1**						**0,2 (p)**		
Brysselkål					0,2 (p)				0,05 (p)	1
Vitkål, rödkål	1			0,05	0,2 (p)				**0,2 (p)**	
Övriga	0,05 (*)			0,02 (*)	0,02 (*) (p)				0,02 (*) (p)	0,1 (*)
c) Bladbildande kål		0,02 (*)		**0,2**	0,02 (*) (p)			**0,02 (*) (p)**	**1 (p)**	0,1 (*)
Salladskål										
Grönkål	0,2									
Övriga	0,05 (*)									
d) Kålrabbi	**0,05 (*)**	0,02 (*)		**0,02 (*)**	0,02 (*) (p)			**0,02 (*) (p)**	**0,05 (p)**	0,1 (*)
v) BLADGRÖNSAKER OCH FÄRSKA ÖRTER		0,02 (*)	0,02 (*)					0,02 (*) (p)		0,1 (*)
a) Sallat och liknande				2						
Kryddkrasse	0,05 (*)									
Vårklynne	0,2				10 (p)					

Grupper av och exempel på enskilda produkter för vilka gränsvärdena gäller	Acefat	Acetamiprid	Acibenzolar-s-metyl	Aldrin och dieldrin (aldrin och dieldrin kombinerat uttryckt som dieldrin) (F)	Benalaxyl inklusive andra besläktade isomerblandningar inklusive benalaxyl-M (summan av isomerer)	Karbendazim och benomyl (summan av benomyl och karbendazim uttryckt som karbendazim)	Klormekvat	Klorpyrifos	Klortalonil	Klofentezin
Sallat		5			0,5					
Escarole		5								
Ruccolasallad		**5**								
Blad och stjälkar av kål		**5**								
Övriga		0,01 (*) (p)			0,05 (*)					
b) Spenat och liknande		0,01 (*) (p)			0,05 (*)				0,01 (*)	
Spenat			**0,3 (p)**							
Mangold										
Övriga			0,02 (*) (p)							
c) Vattenkrasse		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)		0,05 (*)				0,01 (*)	
d) Endiviasallat		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)		0,05 (*)				0,01 (*)	
e) Örter			**0,3 (p)**		0,05 (*)				5	
Körvel										
Gräslök										
Persilja		5								
Snittselleri										
Övriga		0,01 (*) (p)								

Grupper av och exempel på enskilda produkter för vilka gränsvärdena gäller	Cyflutrin (cyflutrin inklusive andra besläktade isomerblandningar (summan av isomerer) (F)	Cyromazin	Dimetoat (summan av dimetoat och ometoat uttryckt som dimetoat)	Ditiokarbamater, uttryckt som CS_2, inklusive maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram och ziram (1), (2)	Famoxadon	Fenhexamid	Fenvalerat och esfenvalerat (summan av RR- och SS-isomerer) (F)	Indoxacarb (summan av S- och R-isomerer)	Lambda-cyhalotrin (F)	Mepanipyrim och dess metabolit (2-anilin-4-(2-hydroxipropyl)-6-metylpyrimidin, uttryckt som mepanipyrim
Sallat			0,5					2 (p)	0,5	
Escarole								2 (p)	1	
Ruccolasallad									1	
Blad och stjälkar av kål								1 (p)	1	
Övriga			0,02 (*)					0,02 (*) (p)	1	
b) Spenat och liknande	**0,02 (*)**		**0,02 (*)**	**0,05 (*)**		0,05 (*) (p)		**0,02 (*) (p)**	0,5	
Spenat								2 (p)		
Mangold		20								
Övriga		0,05 (*)								
c) Vattenkrasse	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,3 (mz)		0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)	0,02 (*)	
d) Endiviasallat	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,5 (mz)		0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)	0,02 (*)	
e) Örter	0,02 (*)	15	0,02 (*)	5 (mz, me)		30 (p)		2 (p)	1	
Körvel										
Gräslök										
Persilja										
Snittselleri										
Övriga										

Grupper av och exempel på enskilda produkter för vilka gränsvärdena gäller	Metalaxyl och metalaxyl-M (metalaxyl inklusive andra besläktade isomerblandningar inklusive metalaxyl-M (summan av isomerer))	Metidation	Metoxifenozid (F)	Pymetrozin	Pyraklostrobin	Pyrimetanil	Spiroxamin	Trifloxystrobin	Thiakloprid (F)	Tiofanatmetyl
Sallat	2					10 (p)				
Escarole	1					**10 (p)**				
Ruccolasallad	**2**								3 (p)	
Blad och stjälkar av kål	**2**									
Övriga	0,05 (*)				2 (p)	0,05 (*) (p)			2 (p)	
b) Spenat och liknande	**0,05 (*)**			**0,02 (*)**	**0,5 (p)**	**0,05 (*) (p)**			**0,02 (*) (p)**	
Spenat										
Mangold										
Övriga										
c) Vattenkrasse	0,05 (*)			0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)			0,02 (*) (p)	
d) Endiviasallat	0,3			0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)			0,02 (*) (p)	
e) Örter	2			**2**	2 (p)	3 (p)			3 (p)	
Körvel										
Gräslök										
Persilja										
Snittselleri										
Övriga										

Grupper av och exempel på enskilda produkter för vilka gränsvärdena gäller	Acefat	Acetamiprid	Acibenzolar-s-metyl	Aldrin och dieldrin (aldrin och dieldrin kombinerat uttryckt som dieldrin) (F)	Benalaxyl inklusive andra besläktade isomerblandningar inklusive benalaxyl-M (summan av isomerer)	Karbendazim och benomyl (summan av benomyl och karbendazim uttryckt som karbendazim)	Klormekvat	Klorpyrifos	Klortalonil	Klofentezin
vi) BALJVÄXTER (färska)		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,01 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
Bönor (med skida)						0,2			5	
Bönor (utan skida)									2	
Ärter (med skida)						0,2			2	
Ärter (utan skida)									0,3	
Övriga						0,1 (*)			0,01 (*)	
vii) STJÄLKGRÖNSAKER (färska)		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)
Sparris										
Kardon										
Bladselleri									10	
Fänkål										
Kronärtskockor								1		
Purjolök								**0,5**	10	
Rabarber										
Övriga								0,05 (*)	0,01 (*)	
viii) SVAMP		0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,01 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)		0,02 (*)
a) Odlad svamp						**1**	10		2	
b) Vild svamp						0,1 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)	
3. **Baljväxter (torkade)**	0,02 (*)	0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
Bönor										
Linser										
Ärter										

Grupper av och exempel på enskilda produkter för vilka gränsvärdena gäller	Cyflutrin (cyflutrin inklusive andra besläktade isomerblandningar (summan av isomerer) (F)	Cyromazin	Dimetoat (summan av dimetoat och ometoat uttryckt som dimetoat)	Ditiokarbamater, uttryckt som CS_2, inklusive maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram och ziram (1), (2)	Famoxadon	Fenhexamid	Fenvalerat och esfenvalerat (summan av RR- och SS-isomerer) (F)	Indoxacarb (summan av S- och R-isomerer)	Lambda-cyhalotrin (F)	Mepanipyrim och dess metabolit (2-anilin-4-(2-hydroxipropyl)-6-metylpyrimidin, uttryckt som mepanipyrim
vi) BALJVÄXTER (färska)	0,05				0,02 (*)			0,02 (*) (p)		0,01 (*) (p)
Bönor (med skida)		**5**		**1 (mz)**		**2 (p)**			**0,2**	
Bönor (utan skida)				0,1 (mz)						
Ärter (med skida)		5	1	1 (ma, mz)			**0,1**		0,2	
Ärter (utan skida)				0,1 (mz)					0,2	
Övriga		**0,05 (*)**	**0,02 (*)**	**0,05 (*)**		**0,05 (*) (p)**	**0,02 (*)**		**0,02 (*)**	
vii) STJÄLKGRÖNSAKER (färska)	0,02 (*)		0,02 (*)			0,05 (*) (p)	0,02 (*)			0,01 (*) (p)
Sparris				0,5 (mz)						
Kardon										
Bladselleri		2						2 (p)	0,3	
Fänkål									0,3	
Kronärtskockor		2						0,1 (p)		
Purjolök				3 (ma, mz)	**2**				0,3	
Rabarber				0,5 (mz)						
Övriga		0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,02 (*)	
viii) SVAMP	0,02 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)		0,01 (*) (p)
a) Odlad svamp		5							0,02 (*)	
b) Vild svamp		0,05 (*)					0,02 (*)		0,5	
3. **Baljväxter (torkade)**	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,02 (*)	0,01 (*) (p)
Bönor				0,1 (mz)						
Linser										
Ärter				0,1 (mz)						

Grupper av och exempel på enskilda produkter för vilka gränsvärdena gäller	Metalaxyl och metalaxyl-M (metalaxyl inklusive andra besläktade isomerblandningar inklusive metalaxyl-M (summan av isomerer))	Metidation	Metoxifenozid (F)	Pymetrozin	Pyraklostrobin	Pyrimetanil	Spiroxamin	Trifloxystrobin	Thiakloprid (F)	Tiofanatmetyl
vi) BALJVÄXTER (färska)	0,05 (*)				0,02 (*) (p)					0,1 (*)
Bönor (med skida)			**0,2**	**2**		**2 (p)**		**0,5 (p)**	**1 (p)**	
Bönor (utan skida)										
Ärter (med skida)		0,1								
Ärter (utan skida)						0,2 (p)			0,2 (p)	
Övriga		0,02 (*)	**0,02 (*)**	**1**		**0,05 (*) (p)**		**0,02 (*) (p)**	**0,02 (*) (p)**	
vii) STJÄLKGRÖNSAKER (färska)		0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)						0,1 (*)
Sparris										
Kardon										
Bladselleri									0,3 (p)	
Fänkål										
Kronärtskockor										
Purjolök	0,2				0,5 (p)	1 (p)		0,2 (p)		
Rabarber										
Övriga	0,05 (*)		0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	
viii) SVAMP	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,1 (*)
a) Odlad svamp										
b) Vild svamp										
3. **Baljväxter (torkade)**	0,05 (*)		0,02 (*)	0,02 (*)	0,3 (p)	0,5 (p)	0,05 (*)	0,02 (*) (p)	0,1 (p)	0,1 (*)
Bönor										
Linser										
Ärter		**0,1**								

Grupper av och exempel på enskilda produkter för vilka gränsvärdena gäller	Acefat	Acetamiprid	Acibenzolar-s-metyl	Aldrin och dieldrin (aldrin och dieldrin kombinerat uttryckt som dieldrin) (F)	Benalaxyl inklusive andra besläktade isomerblandningar inklusive benalaxyl-M (summan av isomerer)	Karbendazim och benomyl (summan av benomyl och karbendazim uttryckt som karbendazim)	Klormekvat	Klorpyrifos	Klortalonil	Klofentezin
Lupiner										
Övriga										
4. **Oljeväxtfröer**			0,05 (*) (p)	0,02 (*) (m)	0,05 (*)			0,05 (*)		0,05 (*)
Linfrö							7			
Jordnötter									0,05	
Vallmofrö										
Sesamfrö										
Solrosfrö										
Rapsfrö							7			
Sojabönor	0,3					0,2				
Senapsfrö										
Bomullsfrö		**0,02 (p)**								
Hampfrö										
Pumpfrö				(m)						
Övriga	0,05 (*)	0,01 (*) (p)				0,1 (*)	0,1 (*)		0,01 (*)	
5. **Potatis**	0,02 (*)	0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
Färskpotatis										
Övrig matpotatis										
6. **Te (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa, av *Camellia sinensis*)**	0,05 (*)	0,1 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,10 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
7. **Humle (torkad), inklusive pellets och pulver som inte koncentrerats**	0,05 (*)	0,1 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,10 (*)	50	0,05 (*)

Grupper av och exempel på enskilda produkter för vilka gränsvärdena gäller	Cyflutrin (cyflutrin inklusive andra besläktade isomerblandningar (summan av isomerer) (F)	Cyromazin	Dimetoat (summan av dimetoat och ometoat uttryckt som dimetoat)	Ditiokarbamater, uttryckt som CS_2, inklusive maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram och ziram (1), (2)	Famoxadon	Fenhexamid	Fenvalerat och esfenvalerat (summan av RR- och SS-isomerer) (F)	Indoxacarb (summan av S- och R-isomerer)	Lambda-cyhalotrin (F)	Mepanipyrim och dess metabolit (2-anilin-4-(2-hydroxipropyl)-6-metylpyrimidin, uttryckt som mepanipyrim
Lupiner										
Övriga				0,05 (*)						
4. **Oljeväxtfröer**		0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*) (p)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*) (p)
Linfrö										
Jordnötter										
Vallmofrö										
Sesamfrö										
Solrosfrö										
Rapsfrö	0,05			0,5 (ma, mz)						
Sojabönor								0,5 (p)		
Senapsfrö										
Bomullsfrö										
Hampfrö										
Pumpfrö										
Övriga				0,1 (*)				0,05 (*) (p)		
5. **Potatis**	0,02 (*)	1	0,02 (*)	0,3 (ma, mz, me, pr)	0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,02 (*)	0,01 (*) (p)
Färskpotatis										
Övrig matpotatis										
6. **Te (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa, av *Camellia sinensis*)**	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*) (p)	0,05 (*)	0,05 (*) (p)	1	0,02 (*) (p)
7. **Humle (torkad), inklusive pellets och pulver som inte koncentrerats**	20	0,05 (*)	0,05 (*)	25 (pr)	0,05 (*)	0,1 (*) (p)	0,05 (*)	0,05 (*) (p)	10	0,02 (*) (p)

Grupper av och exempel på enskilda produkter för vilka gränsvärdena gäller	Metalaxyl och metalaxyl-M (metalaxyl inklusive andra besläktade isomerblandningar inklusive metalaxyl-M (summan av isomerer))	Metidation	Metoxifenozid (F)	Pymetrozin	Pyraklostrobin	Pyrimetanil	Spiroxamin	Trifloxystrobin	Thiakloprid (F)	Tiofanatmetyl
Lupiner										
Övriga		0,02 (*)								
4. **Oljeväxtfröer**					0,05 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,05 (*)	0,05 (*) (p)		
Linfrö	0,1 (*)									
Jordnötter										
Vallmofrö										
Sesamfrö										
Solrosfrö		**0,5**								
Rapsfrö		**0,1**							0,3 (p)	
Sojabönor			2							0,3
Senapsfrö									0,2 (p)	
Bomullsfrö		1	2	0,05						
Hampfrö		**0,1**								
Pumpfrö										
Övriga		0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)				0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,1 (*)
5. **Potatis**	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*)	0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,1 (*)
Färskpotatis										
Övrig matpotatis										
6. **Te (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa, av *Camellia sinensis*)**	0,1 (*)	**0,5**	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,1 (*)
7. **Humle (torkad), inklusive pellets och pulver som inte koncentrerats**	10	**5**	0,05 (*)	15	10 (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*)	30 (p)	0,1	0,1 (*)

(*) Lägsta analytiska bestämningsgräns.
([1]) De gränsvärden som uttrycks som CS_2 kan uppstå av olika ditiokarbamater och återspeglar därför inte en specifik vedertagen odlingsmetod. Det är därför inte lämpligt att använda dessa gränsvärden för att kontrollera huruvida en vedertagen odlingsmetod efterlevs.
([2]) Inom parentes anges restmängdens ursprung (ma: maneb; mz: mankozeb; me: metiram; pr: propineb; t: tiram; z: ziram).
(F) Fettlöslig.
(h) Baserat på bakgrundsnivåer som uppstått på grund av att aldrin och dieldrin tidigare använts.
(m) Övervakningsuppgifter visar att nivåer upp till 0,02 mg/kg dieldrin kan återfinnas på pumpafrön som används för oljeutvinning.
(p) Provisoriskt gränsvärde har fastställts i enlighet med artikel 4.1 f i direktiv 91/414/EEG.
(t) Ett provisoriskt gränsvärde på 0,2 mg/kg ska gälla till den 31 juli 2009.”