C/2025/1989

2.4.2025

Bekendmaking van een mededeling van de goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 17, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie

(C/2025/1989)

Deze mededeling wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 17, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie ([1]).

MEDEDELING VAN DE GOEDKEURING VAN EEN STANDAARDWIJZIGING

“Saint-Mont”

PDO-FR-A0711-AM02

Datum van mededeling: 8.1.2025

BESCHRIJVING VAN EN REDENEN VOOR DE GOEDGEKEURDE WIJZIGING

1. Wijnstokrassenbestand

Het ras tardif dat in 2020 in het wijnstokrassenbestand was opgenomen als ras met adaptatievermogen, wordt een aanvullend ras. Manseng N is voortaan dus het enige ras met adaptatievermogen.

De druivenrassen van de wijn met de benaming zijn bijgevolg:

Rode wijnen:

— voornaamste druivenras: tannat N

— secundaire druivenrassen: cabernet-sauvignon N, fer N

— aanvullende druivenrassen: cabernet franc N, merlot N, tardif N

— rassen met adaptatievermogen: manseng N

Roséwijnen:

— voornaamste druivenrassen: tannat N, cabernet-sauvignon N, fer N

— aanvullende druivenrassen: cabernet franc N, merlot N, tardif N, manseng B, arrufiac B, petit courbu B, courbu B, petit manseng B

— rassen met adaptatievermogen: manseng N

Deze wijziging is bedoeld om het aandeel van het ras tardif N in de druivensamenstelling van de wijn met de benaming te verhogen. Dit druivenras is namelijk bestand tegen klimaatverandering en gedijt ook goed als er minder fytosanitaire middelen worden ingezet. Het ras is ook interessant in die zin dat het bevorderlijk is voor de ontwikkeling van de aromatische complexiteit, de kwaliteit en het unieke karakter van de onder de benaming vallende wijnen, maar tegelijk zijn eigen karakter behoudt. Het draagt ook bij aan het wijnbouwerfgoed van de regio.

Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor het enig document.

2. Oogst

Suikergehalte van de druiven

Vanwege de invoering van het ras tardif als aanvullend druivenras is voor dit druivenras het suikergehalte van de druiven gespecificeerd.

Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het enig document.

([1]) PB L 9 van 11.1.2019, blz. 2.

3. **Geografisch gebied**

In het productdossier is een verwijzing opgenomen naar de officiële geografische code, die de lijst van gemeenten per departement op nationaal niveau erkent en vaststelt. Deze redactionele wijziging maakt het mogelijk om voor het geografische gebied te verwijzen naar de thans geldende, door het Insee gepubliceerde versie van de officiële geografische code en de afbakening van het geografische gebied juridisch zeker te stellen.

Deze verwijzing is opgenomen in het punt "Geografisch gebied" van het enig document.

4. **Afgebakend perceelgebied**

In het productdossier is de nieuwe datum van goedkeuring van de perceelafbakening opgenomen.

Dit is de datum waarop de bevoegde nationale autoriteit haar goedkeuring heeft verleend aan een wijziging van het afgebakende perceelgebied binnen het geografische productiegebied. Met de afbakening van het perceelgebied wordt bepaald welke percelen binnen het geografische productiegebied geschikt zijn voor de productie van de betrokken beschermde oorsprongsbenaming.

Het geografische gebied blijft ongewijzigd.

Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het enig document.

ENIG DOCUMENT

1. **Naam van het product**

"Saint-Mont"

2. **Type geografische aanduiding**

BOB — beschermde oorsprongsbenaming

3. **Categorieën wijnbouwproducten**

1. Wijn

3.1. *Code van de gecombineerde nomenclatuur*

— 22 - DRANKEN, ALCOHOLHOUDENDE VLOEISTOFFEN EN AZIJN

2204 - Wijn van verse druiven, wijn waaraan alcohol is toegevoegd daaronder begrepen; druivenmost, andere dan die bedoeld bij post 2009

4. **Beschrijving van de wijn(en)**

1. *Rode wijnen*

KORTE BESCHRIJVING

De rode wijnen hebben een diepe kleur. Zij hebben doorgaans in de mond een mooie aromatische concentratie, waarbij vaak toetsen van rode en zwarte vruchten naar voren komen. Door de tanninestructuur hebben deze wijnen een goed bewaarpotentieel. Daardoor kunnen ze complexe aroma's van gekonfijte vruchten en kruiden ontwikkelen, die vaak samengaan met houtige toetsen dankzij de rijping in vaten.

De rode wijnen hebben een natuurlijk alcoholvolumegehalte van ten minste 12 %.

Elke partij wijn die gereed is om onverpakt of verpakt in de handel te worden gebracht, heeft:

— een totaal alcoholgehalte van ten hoogste 13,5 % na verrijking;

— een appelzuurgehalte van ten hoogste 0,4 gram per liter;

— een gehalte aan fermenteerbare suikers (glucose + fructose) van ten hoogste:

— 3 gram per liter voor wijnen met een natuurlijk alcoholvolumegehalte van ten hoogste 14 %;

— 4 gram per liter voor wijnen met een natuurlijk alcoholvolumegehalte van meer dan 14 %.

De totale zuurgraad, het gehalte aan vluchtige zuren en het totaalgehalte aan zwaveldioxide komen overeen met de in de Europese regelgeving vastgestelde gehalten.

Algemene analytische kenmerken

— Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent): —

— Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent): 12

— Minimale totale zuurgraad: —

— Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter): —

— Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter): —

2. *Witte en roséwijnen*

KORTE BESCHRIJVING

De roséwijnen hebben een soms diepe kleur en worden doorgaans in de neus gekenmerkt door toetsen van rode vruchten. Dankzij de intense nasmaak zijn de wijnen harmonieus met een goede balans tussen vet en zuurgraad. De witte wijnen zijn zeer aromatisch, vet en uitgebalanceerd dankzij de aanwezigheid van het druivenras gros manseng B.

De witte en roséwijnen hebben een natuurlijk alcoholvolumegehalte van ten minste 11,50 %.

Elke partij wijn die gereed is om onverpakt of verpakt in de handel te worden gebracht, heeft:

— een totaal alcoholgehalte van ten hoogste 12,5 % na verrijking;

— een gehalte aan fermenteerbare suikers (glucose + fructose) van ten hoogste 4 g/l.

De totale zuurgraad, het gehalte aan vluchtige zuren en het totaalgehalte aan zwaveldioxide komen overeen met de in de Europese regelgeving vastgestelde gehalten.

Algemene analytische kenmerken

— Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent): —

— Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent): 11,5

— Minimale totale zuurgraad: —

— Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter): —

— Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter): —

5. **Wijnbouwpraktijken**

5.1. *Specifieke oenologische procedés*

1.

Specifiek oenologisch procedé

— De roséwijnen worden bereid middels directe persing.

— Bij de bereiding van roséwijnen is het gebruik van houtskool voor oenologische doeleinden voor most toegestaan tot maximaal 20 % van het volume roséwijnen dat door de betrokken wijnmaker voor de betrokken oogst is bereid.

— Subtractieve verrijkingstechnieken zijn toegestaan voor de rode wijnen en het maximumpercentage gedeeltelijke concentratie ten opzichte van de gebruikte hoeveelheid is vastgesteld op 10 %.

— Na verrijking mag het totale alcoholvolumegehalte bij rode wijnen niet meer dan 13,5 % bedragen, en niet meer dan 12,5 % bij de witte en roséwijnen.

Naast de bovengenoemde bepalingen moeten de wijnen, wat oenologische procedés betreft, voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgesteld op Europees niveau en in het nationaal wetboek landbouw en zeevisserij.

2.

Teeltwijze

— Beplantingsdichtheid

De minimale dichtheid van de wijngaarden bedraagt 4 000 wijnstokken per hectare.

De afstand tussen de rijen is minder dan of gelijk aan 2,50 meter en de afstand tussen de wijnstokken in eenzelfde rij bedraagt 0,80 tot 1,10 meter.

Deze bepalingen zijn niet van toepassing op wijnstokken die op terrassen zijn aangeplant.

Voor op terrassen aangeplante wijnstokken bedraagt de afstand tussen de stokken in eenzelfde rij 0,90 tot 1,10 meter.

— Regels voor het snoeien

De wijnstokken worden gesnoeid volgens de enkele of dubbele Guyot-snoei of kort gesnoeid (cordon de Royat-snoei), met per stok maximaal:

— 12 ogen voor het ras tannat N;

— 18 ogen voor de rassen petit courbu B en petit manseng B;

— 16 ogen voor de andere rassen.

Ongeacht de toegepaste snoeimethode mag het aantal vruchtdragende scheuten per wijnstok in het rijpingsstadium niet hoger zijn dan:

— 10 voor het ras tannat N;

— 16 voor de rassen petit courbu B en petit manseng B;

— 12 voor de andere rassen.

— Irrigatie is toegestaan.

— Het ras tannat N en de rassen die bestemd zijn voor de bereiding van de rode wijnen, worden handmatig geoogst.

5.2. *Maximumopbrengsten*

1. Rode wijnen

63 hectoliter per hectare

2. Roséwijnen

68 hectoliter per hectare

3. Witte wijnen

69 hectoliter per hectare

6. **Afgebakend geografisch gebied**

Geografisch gebied

De druivenoogst, de vinificatie, de bereiding en de opvoeding van de wijnen vinden plaats in het geografische gebied, waarvan de perimeter op de datum van de goedkeuring van het productdossier door de nationale instantie bestaat uit het grondgebied van de volgende gemeenten of een deel ervan, op basis van de officiële geografische code van 2024:

Gemeenten waarvan het gehele grondgebied tot het geografische gebied behoort: Aignan, Arblade-le-Bas, Armous-et-Cau, Aurensan, Beaumarchès, Bernède, Bouzon-Gellenave, Castelnavet, Caumont, Corneillan, Couloumé-Mondebat, Courties, Fusterouau, Gazax et Baccarisse, Ju-Belloc, Labarthète, Ladevèze-Ville, Ladevèze-Rivière, Lannux, Lasserrade, Lelin-Lapujolle, Louslitges, Loussous-Débat, Lupiac, Margouët-Meymes, Maulichères, Peyrusse-Grande, Peyrusse-Vieille, Plaisance, Pouydraguin, Projan, Riscle (voormalige gemeente Riscle), Sabazan, Saint-Aunix-Lengros, Saint-Mont, Saint-Pierre-d'Aubézies, Sarragachies, Tasque, Termes-d'Armagnac, Tieste-Uragnoux, Tourdun, Verlus. Gemeenten waarvan een deel van het grondgebied tot het geografische gebied behoort: Averon-Bergelle, Dému, Marciac, Seailles.

7. **Wijndruivenras(sen)**

Arrufiac B — Arrufiat

Cabernet franc N

Cabernet-sauvignon N

Courbu B — Gros courbu

Fer N — Fer servadou, braucol, mansois, pinenc

Gros manseng B

Manseng noir N

Merlot N

Petit courbu B

Petit manseng B

Tannat N

Tardif N

8. **Beschrijving van het (de) verband(en)**

Het geografische gebied ligt op een gelijke afstand van ongeveer 100 kilometer van de Pyreneeën, in het zuiden, en van de Atlantische Oceaan, in het westen. Het strekt zich uit over een reeks hellingen aan weerszijden van het dal van de Adour en de zijrivier de Arros.

De wijnbouwpercelen liggen verspreid over de hellingen in het hart van een landbouwstreek met gemengde teelt en veeteelt. De maisteelt neemt er een belangrijke plaats in.

Het gebied bestrijkt het grondgebied van 46 gemeenten.

De overwegend milde temperaturen zijn in het hele geografische gebied ongeveer gelijk. De neerslag daarentegen vertoont wel een redelijk markant verschil: deze varieert van 1 000 mm per jaar in het westen tot 800 mm per jaar in het oosten.

De zomer en de vroege herfst zijn met name onder invloed van de föhnwind uit het zuiden, die in deze periode vaak staat, warm en meestal droog.

Het geologische substraat is gevarieerd. In het westen wordt het gevormd door de "Sables Fauves", een mariene formatie uit het Tertiair waarvan de zuidelijke grens samenvalt met de grens van het geografische gebied. Op deze zanderige leemgronden liggen oude alluviale lagen, waarvan de kiezels een colluvium vormen op de hellingen.

Meer naar het oosten verdwijnen de "Sables Fauves". Ze worden vervangen door molasse met kalksteenbanken die het landschap bepalen.

De bodems die op dit substraat zijn ontstaan, zijn:

— klei-kalkbodems die op de molasse zijn ontstaan; of

— zure schierlagen die zijn ontstaan op de “Sables Fauves” en het kiezelcolluvium.

Deze bodems hebben een laag gehalte aan minerale elementen.

De helling en, in het westelijke deel van het gebied, de zandige textuur en steenachtige bodem zorgen voor de afvoer van overtollig water.

De complexe structuur van het reliëf langs de hoofdassen (Adour/Arros), waarvan de oriëntatie in veel gevallen is ontstaan door aardverschuivingen, en de vorming van secundaire bergkammen hebben een rijk geschakeerd landschap doen ontstaan met zeer uiteenlopende oriëntaties.

De morfologie van de valleien is sterk asymmetrisch. De westelijke hellingen zijn in veel gevallen beduidend steiler dan de oostelijke hellingen.

Al aan het einde van de middeleeuwen werden in het westen van het geografische gebied, naast de in een groot deel van het Adour-bekken geproduceerde rode wijnen en clairets, witte wijnen gemaakt. Deze werden vanaf de zeventiende eeuw naar het noorden van Europa uitgevoerd.

De opeenvolgende uitbraken van meeldauw, valse meeldauw en fylloxera en de grote vraag naar wijn voor de distillatie tot Armagnac leidden tot een aanzienlijke vermindering van het voor de productie van kwaliteitswijnen bestemde wijnbouwareaal. De voorkeur ging uit naar beplanting met de “Piquepoules”, de lage wijnstokken die voor de productie van wijn voor distillatie werden gebruikt.

Ten slotte leidde de mechanisering van de landbouw in het midden van de twintigste eeuw tot een uitbreiding van het maisareaal en de verdere achteruitgang van het wijnbouwareaal.

De eerste belangenvereniging voor “Saint-Mont”-wijnen werd in 1957 opgericht. Deze vereniging maakte werk van de revival, vanaf 1970, van wijngaarden met een wijnstokrassenbestand dat steunde op plaatselijke druivenrassen, zoals de zwarte rassen tannat N, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N en fer N, en de witte rassen arrufiac B, courbu B, gros manseng B en petit manseng B.

De gecontroleerde oorsprongsbenaming “Saint-Mont” werd erkend in 2011.

De rode wijnen hebben een diepe kleur. Doorgaans hebben zij in de mond een mooie aromatische concentratie, waaruit vaak toetsen van rode en zwarte vruchten naar voren komen. Door de tanninestructuur hebben deze wijnen een goed bewaarpotentieel. Daardoor kunnen ze complexe aroma’s van gekonfijte vruchten en kruiden ontwikkelen, die vaak samengaan met houtige toetsen dankzij de rijping in vaten.

De roséwijnen hebben een soms diepe kleur en worden doorgaans in de neus gekenmerkt door toetsen van rode vruchten. Dankzij de intense nasmaak zijn de wijnen harmonieus met een goede balans tussen vet en zuurgraad.

De witte wijnen zijn zeer aromatisch, vet en uitgebalanceerd dankzij de aanwezigheid van het druivenras gros manseng B.

De wijngaarden bevinden zich op de meest gunstige percelen, die verspreid over hellingen met een gunstige ligging als het ware “eilandjes” vormen in het landschap, met goed afgewaterde bodems die een laag gehalte aan minerale elementen hebben.

Het tot het stroomgebied van de Adour behorende geografische gebied kent een wijnstokrassenbestand dat wordt gedomineerd door het ras tannat N en de rassen gros manseng B en petit manseng B, die bij uitstek geschikt zijn voor het tamelijk vochtige klimaat van het geografische gebied en voor de diepe bodems. Door de centrale ligging tussen verschillende wijnbouwstreken hebben de wijngaarden kunnen profiteren van de gunstige invloeden van die omliggende regio’s, wat met name geldt voor het erfgoed aan planten, te weten de drie-eenheid uit het stroomgebied van de Garonne cabernet franc N, cabernet-sauvignon N en merlot N, die ook vaste voet aan de grond hebben weten te krijgen dankzij de zeeklimaatinvloeden.

Als gevolg van de door de exploitanten toegepaste methoden moeten de druivenrassen die bestemd zijn voor de productie van rode wijnen, handmatig worden geoogst.

Een periode van rijping in vaten na de gisting is noodzakelijk om een rode wijn met complexe aroma’s te verkrijgen, maar vooral om ervoor te zorgen dat de tanninen rond en zijdeachtig worden. Dit betekent dat de rijpingsperiode tot ten minste 1 maart na de oogst voortduurt.

9. **Andere essentiële voorwaarden (verpakking, etikettering, andere vereisten)**

Rechtskader:

Nationale wetgeving

Soort aanvullende voorwaarde:

Aanvullende bepalingen met betrekking tot de etikettering

Beschrijving van de voorwaarde:

De gecontroleerde oorsprongsbenaming “Saint-Mont” mag worden aangevuld met de naam van de grotere geografische eenheid “Sud-Ouest”, overeenkomstig de bepalingen van het productdossier.

Link naar het productdossier

https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-8564051e-3037-488d-8a6f-a5c55a999fe1