II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης Οκτωβρίου 2002

για την τροποποίηση της οδηγίας 82/894/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την κοινοποίηση των ζωικών ασθενειών εντός της Κοινότητας

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2002) 3670]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/788/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 82/894/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1982, σχετικά με την κοινοποίηση των ζωικών ασθενειών εντός της Κοινότητας [1], όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2000/556/ΕΚ της Επιτροπής [2], και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η μολυσματική αναιμία του σολομού και η ιογενής αιμορραγική σηψαιμία πρέπει να περιληφθούν στον κατάλογο των ασθενειών που πρέπει να κοινοποιούνται, έτσι ώστε να αναλαμβάνεται γρήγορη δράση σε κοινοτικό επίπεδο όταν διαπιστώνονται κρούσματα στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και στις περιοχές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως απαλλαγμένες από αυτές τις ασθένειες.

(2) Κατά συνέπεια θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως τα παραρτήματα της οδηγίας 82/894/ΕΟΚ.

(3) Τα μέτρα που προβλέπει η παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα Ι και ΙΙ της οδηγίας 82/894/ΕΟΚ αντικαθίστανται από το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2002.

Για την Επιτροπή

David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

[1] ΕΕ L 37 της 31.12.1982, σ. 58.
[2] ΕΕ L 235 της 19.9.2000, σ. 27.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Ασθένειες που πρέπει να κοινοποιούνται

Αφρικανική πανώλης αλόγων

Αφρικανική πανώλης χοίρων

Γρίπη των ορνίθων

Καταρροϊκός πυρετός των προβάτων

Σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών

Κλασική πανώλη των χοίρων

Μεταδοτική πλευροπνευμονία των βοοειδών

Αφθώδης πυρετός

Ασθένεια της Newcastle

Μολυσματική αναιμία του σολωμού

Μολυσματική αιματοποιητική νέκρωση

Άμορφη δερματοπάθεια

Πυρετός της κοιλάδας του Rift

Πανώλης των βοοειδών

Πανώλης των μικρών μηρυκαστικών

Εντεροϊογενής εγκεφαλομυελίτιδα των χοίρων

Ευλογιά των αιγοπροβάτων

Φυσαλιδώδης νόσος των χοίρων

Φυσαλιδώδης στοματίτις

Ιογενής αιμορραγική σηψαιμία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Πληροφορίες που θα πρέπει να παρέχονται στο πλαίσιο της ανακοίνωσης η οποία προβλέπεται από τα άρθρα 3 και 4 σε σχέση με τις πρωτογενείς και δευτερογενείς εστίες των ασθενειών που αναγράφονται στο παράρτημα I:

1. Ημερομηνία αποστολής
2. Ώρα αποστολής
3. Χώρα προέλευσης
4. Όνομα της ασθένειας και είδος του ιού, όπου είναι αναγκαίο
5. Αύξων αριθμός της εστίας
6. Είδος της εστίας
7. Αριθμός αναφοράς των εστιών που συνδέονται με αυτήν την εστία
8. Περιφέρεια και τοποθεσία της εκμετάλλευσης
9. Άλλη περιφέρεια που πλήττεται από τους περιορισμούς
10. Ημερομηνία επιβεβαίωσης
11. Ημερομηνία υπόνοιας
12. Ημερομηνία εκτίμησης της πρώτης μόλυνσης
13. Προέλευση της νόσου
14. Μέτρα ελέγχου που έχουν ληφθεί
15. Αριθμός ύποπτων ζώων στην εκμετάλλευση: α) βοοειδή· β) χοίροι· γ) πρόβατα· δ) αίγες· ε) πουλερικά· στ) ιπποειδή· ζ) ιχθείς· η) άγρια είδη
16. Αριθμός ζώων που παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα της νόσου στην εκμετάλλευση: α) βοοειδή· β) χοίροι· γ) πρόβατα· δ) αίγες· ε) πουλερικά· στ) ιπποειδή· ζ) ιχθείς· η) άγρια είδη
17. Αριθμός ζώων που ψόφησαν στην εκμετάλλευση: α) βοοειδή· β) χοίροι· γ) πρόβατα· δ) αίγες· ε) πουλερικά· στ) ιπποειδή· ζ) ιχθείς· η) άγρια είδη
18. Αριθμός σφαγέντων ζώων: α) βοοειδή· β) χοίροι· γ) πρόβατα· δ) αίγες· ε) πουλερικά· στ) ιπποειδή· ζ) ιχθείς· η) άγρια είδη
19. Αριθμός σφάγιων που καταστράφηκαν: α) βοοειδή· β) χοίροι· γ) πρόβατα· δ) αίγες· ε) πουλερικά· στ) ιπποειδή· ζ) ιχθείς· η) άγρια είδη

Στην περίπτωση των χοίρων θα πρέπει να παρέχονται οι ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες:

1. Απόσταση από το πλησιέστερο χοιροτροφείο
2. Αριθμός και είδος [αναπαραγωγής, πάχυνσης, χοιρίδια (*)] των χοίρων στα μολυνθέντα χοιροτροφεία
3. Αριθμός και είδος των χοίρων [αναπαραγωγής, πάχυνσης χοιρίδια (*)] που παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα από τη νόσο στα μολυνθέντα χοιροτροφεία
4. Μέθοδος διάγνωσης
5. Εάν η νόσος δεν διαπιστώθηκε στο χοιροτροφείο, να αναφερθεί εάν εκδηλώθηκε στο σφαγείο ή μέσα στο μεταφορικό μέσο
6. Επιβεβαίωση πρωτευόντων κρουσμάτων (**) σε άγριους χοίρους.

Στην περίπτωση των ασθενειών των ιχθύων:

Η μολυσματική αιματοποιητική νέκρωση, η μολυσματική αναιμία του σολωμού και η ιογενής αιμορραγική σηψαιμία, όταν διαπιστώνονται σε εκμεταλλεύσεις ή σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως απαλλαγμένες από ασθένειες, θα πρέπει να κοινοποιούνται ως πρωτογενείς εστίες. Το όνομα και η περιγραφή της εγκεκριμένης εκμετάλλευσης ή περιοχής θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο ελεύθερο κείμενο.

(*) Ζώα ηλικίας κάτω των τριών μηνών περίπου.
(**) Πρωτεύουσα εστία όσον αφορά τους άγριους χοίρους σημαίνει ότι εμφανίζεται σε απαλλαγμένες περιοχές, δηλαδή στις περιοχές όπου δεν ισχύουν οι περιορισμοί για την κλασική πανώλη των χοίρων.»