KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/1486

(2015. gada 2. septembris)

par atļauju lietot kantaksantīnu par barības piedevu konkrētu kategoriju mājputniem, dekoratīvajām zivīm un dekoratīvajiem putniem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ([1]) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā jāsaņem atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība. Minētās regulas 10. pantā paredzēts, ka atkārtoti jānovērtē piedevas, kuru lietošana atļauta atbilstoši Padomes Direktīvai 70/524/EEK ([2]).

(2) Kantaksantīnu atbilstoši Direktīvai 70/524/EEK drīkstēja izmantot bez termiņa ierobežojuma attiecībā uz mājputniem un ar termiņa ierobežojumu attiecībā uz dekoratīvajiem putniem un dekoratīvajām zivīm. Pēc tam minēto līdzekli saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 1. punktu kā esošu lopbarības līdzekli ierakstīja Lopbarības piedevu reģistrā.

(3) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 2. punktu, kas lasāms kopā ar tās 7. pantu, tika iesniegts pieteikums atkārtoti novērtēt kantaksantīnu un tā preparātus attiecībā uz konkrētu kategoriju mājputniem (cāļiem un mazāk izplatītu sugu gaļas mājputniem, dējējmājputniem un dēšanai audzētiem mājputniem), dekoratīvajām zivīm un dekoratīvajiem putniem un saskaņā ar minētās regulas 7. pantu – attiecībā uz visām šīm sugām un kategorijām jaunam lietojumam dzeramajā ūdenī. Pieteikuma iesniedzējs lūdza šo piedevu klasificēt piedevu kategorijā "Organoleptiskās piedevas", funkcionālajā grupā "Krāsvielas". Minētajiem pieteikumiem bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(4) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ("Iestāde") 2013. gada 3. decembra atzinumā ([3]) secināja, ka ar piedāvātajiem lietošanas nosacījumiem kantaksantīns nelabvēlīgi neietekmēs dzīvnieku veselību, cilvēka veselību vai vidi. Turklāt Iestāde secināja, ka attiecībā uz piedevu izmantotāju neradīsies nekādas bažas par drošumu. Iestāde secināja, ka kantaksantīns ir iedarbīgs olas dzeltenuma un mājputnu ādas/tauku pigmentēšanā un tas, iespējams, var pastiprināt dekoratīvo putnu apspalvojuma un dekoratīvo zivju ādas pigmentāciju. Iestāde uzskata, ka nav vajadzības noteikt īpašas prasības uzraudzībai pēc piedevas laišanas tirgū. Tā arī pārbaudīja ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošo barības piedevu analīzes metodi.

(5) Kantaksantīna novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tādēļ šo vielu būtu jāatļauj lietot, kā norādīts šīs regulas pielikumā. Būtu jānosaka maksimāli pieļaujamais kantaksantīna saturs. Šo piedevu drīkst lietot barības maisījumā, ko pēc tam uzņem ar ūdeni.

(6) Nekaitīguma apsvērumi neliek atļaujas nosacījumu pārmaiņas piemērot nekavējoties, tāpēc ir lietderīgi noteikt pārejas periodu, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties no atļaujas izrietošo jauno prasību izpildei.

(7) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

([1]) OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.
([2]) Padomes 1970. gada 23. novembra Direktīva 70/524/EEK par barības piedevām (OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp.).
([3]) *EFSA Journal* 2014; 12(1):3527.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā norādīto vielu, kas iekļauta piedevu kategorijā "Organoleptiskās piedevas", funkcionālajā grupā "Krāsvielas", ir atļauts lietot par dzīvnieku barības piedevu, ievērojot minētajā pielikumā izklāstītos nosacījumus.

2. pants

1. Tādu pielikumā minēto vielu un šo vielu saturošos premiksus, kuri ražoti un marķēti pirms 2016. gada 23. marta saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2015. gada 23. septembra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi.

2. Pielikumā minēto vielu saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, ja tie paredzēti produktīvajiem dzīvniekiem un ražoti un marķēti pirms 2016. gada 23. septembra saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2015. gada 23. septembra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi.

3. Pielikumā minēto vielu saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, ja tie paredzēti neproduktīvajiem dzīvniekiem un ražoti un marķēti pirms 2017. gada 23. septembra saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2015. gada 23. septembra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 2. septembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER

PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Maksimālais pieļaujamais atlieku līmenis	Atļaujas derīguma termiņš
						mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %				
Kategorija "Organoleptiskās piedevas". Funkcionālā grupa "Krāsvielas" **ii) vielas, kas, ja tās izbaro dzīvniekiem, piešķir nokrāsas dzīvnieku izcelsmes pārtikai**										
2a161g	—	Kantaksantīns	*Piedevas sastāvs* Kantaksantīns Trifenilfosfīna oksīds (*TPPO*) ≤ 100 mg/kg Dihlormetāns ≤ 600 mg/kg *Aktīvās vielas raksturojums* — Kantaksantīns — $C_{40}H_{52}O_2$ — *CAS* numurs: 514-78-3 — Kantaksantīns cietā veidā, iegūts ķīmiskā sintēzē — Tīrība: Pamatviela: vismaz 96 % Karotinoīdi, kas nav kantaksantīns: ne vairāk kā 5 % no visām krāsvielām *Analīzes metode* (1) 1. Kantaksantīna kvantitatīvai noteikšanai barības piedevā: spektrofotometrija pie 426 nm. 2. Kantaksantīna kvantitatīvai noteikšanai premiksos un lopbarībā: normālās fāzes augstas izšķirtspējas šķidrumhromatogrāfijas metode, kas papildināta ar redzamās gaismas detektēšanu (*NP-HPLC-VIS*, 466 nm)	Gaļas cāļi un mazāk izplatītu sugu gaļas mājputni	—	—	25	1. Kantaksantīnu drīkst laist tirgū un lietot par barības piedevu preparāta veidā. 2. Kantaksantīna maisījums ar citiem karotinoīdiem un ksantofilīniem nedrīkst pārsniegt 80 mg uz kg kompleksās barības. 3. Drošības apsvērumi: lietošanas laikā jālieto elpceļu aizsarglīdzekļi, aizsargbrilles un cimdi	Mājputniem 15 mg kantaksantīna uz kg aknu (audi ar mitrumu) un 2,5 mg kantaksantīna uz kg ādas/tauku (audi ar mitrumu) Dējējmājputniem 30 mg kantaksantīnu uz kg olas dzeltenuma (audi ar mitrumu)	23.9.2025.
				Dējējvistas un dējējvistu audzēšanai paredzēti mājputni			8			

(1) Sīkāka informācija par analīzes metodēm atrodama Eiropas Savienības Barības piedevu references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Maksimālais pieļaujamais atlieku līmenis	Atļaujas derīguma termiņš
						mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %				
Kategorija "Organoleptiskās piedevas". Funkcionālā grupa "Krāsvielas" iii) vielas, kas labvēlīgi ietekmē dekoratīvo zivju vai dekoratīvo putnu krāsu										
2a161g	—	Kantaksantīns	*Piedevas sastāvs* Kantaksantīns Trifenilfosfīna oksīds (*TPPO*) ≤ 100 mg/kg Dihlormetāns ≤ 600 mg/kg *Aktīvās vielas raksturojums* — Kantaksantīns — $C_{40}H_{52}O_2$ — *CAS* numurs: 514-78-3 — Kantaksantīns cietā veidā, iegūts ķīmiskā sintēzē — Tīrība: Pamatviela: vismaz 96 % Karotinoīdi, kas nav kantaksantīns: ne vairāk kā 5 % no visām krāsvielām *Analīzes metode* (1) Kantaksantīna kvantitatīvai noteikšanai barības piedevā: spektrofotometrija pie 426 nm. Kantaksantīna kvantitatīvai noteikšanai premiksos un lopbarībā: normālās fāzes augstas izšķirtspējas šķidrumhromatogrāfijas metode, kas kombinēta ar redzamās gaismas detektēšanu (*NP-HPLC-VIS*, 466 nm)	Dekoratīvās zivis un dekoratīvie putni, izņemot dekoratīvās vaislas vistas	—	—	100	1. Kantaksantīnu drīkst laist tirgū un lietot par barības piedevu preparāta veidā. 2. Kantaksantīna maisījums ar citiem karotinoīdiem un ksantofilīniem nedrīkst pārsniegt 100 mg uz kilogramu kompleksās barības. 3. Drošības apsvērumi: lietošanas laikā jālieto elpceļu aizsarglīdzekļi, aizsargbrilles un cimdi.		23.9.2025.
				Dekoratīvās vaislas vistas	—	—	8			

(1) Sīkāka informācija par analīzes metodēm atrodama Eiropas Savienības Barības piedevu references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.