2026/1410

17.7.2026

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2026/1410

af 26. juni 2026

om meddelelse af EU-godkendelse af familien af biocidholdige produkter »Prisman Händedesinfektion« i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter ([1]), særlig artikel 44, stk. 5, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den 27. juni 2016 indgav Schuelke & Mayr GmbH en ansøgning til Det Europæiske Kemikalieagentur (»agenturet«) i henhold til artikel 43, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 og artikel 4 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 414/2013 ([2]) om EU-godkendelse af den sammenfaldende familie af biocidholdige produkter, jf. artikel 1 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 414/2013, med betegnelsen »Prisman Händedesinfektion« af produkttype 1 som beskrevet i bilag V til forordning (EU) nr. 528/2012. Ansøgningen blev registreret under sagsnummer BC-QG025240-55 i registret over biocidholdige produkter. Ansøgningen henviste til familien af biocidholdige produkter »desmanol pure«, som blev godkendt ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2025/1905 ([3]) med godkendelsesnummer EU-0033833-0000.

(2) Familien af biocidholdige produkter »Prisman Händedesinfektion« indeholder aktivstoffet propan-2-ol, som er opført på EU-listen over godkendte aktivstoffer, jf. artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012 for produkttype 1.

(3) Den 24. februar 2025 indsendte agenturet sin udtalelse ([4]) samt udkastet til resumé af egenskaberne for produktet (»resuméet«) »Prisman Händedesinfektion« til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 6 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 414/2013.

(4) I udtalelsen konkluderer agenturet, at de mulige forskelle mellem familien af biocidholdige produkter »Prisman Händedesinfektion« og den tilsvarende referencefamilie af biocidholdige produkter »desmanol pure« er begrænset til oplysninger, der kan ændres administrativt i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 354/2013 ([5]), og at den sammenfaldende familie af biocidholdige produkter »Prisman Händedesinfektion« på grundlag af vurderingen af den tilsvarende referencefamilie af biocidholdige produkter »desmanol pure«, og forudsat at den er i overensstemmelse med udkastet til resumé, opfylder de betingelser, der er fastsat i artikel 19, stk. 6, i forordning (EU) nr. 528/2012.

([1]) EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 414/2013 af 6. maj 2013 om fastsættelse af en procedure for godkendelse af sammenfaldende biocidholdige produkter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 125 af 7.5.2013, s. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/414/oj).

([3]) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2025/1905 af 11. september 2025 om meddelelse af EU-godkendelse af familien af biocidholdige produkter desmanol pure i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L, 2025/1905, 3.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1905/oj).

([4]) Det Europæiske Kemikalieagenturs udtalelse af 24. februar 2025 om EU-godkendelse af den sammenfaldende familie af biocidholdige produkter »Prisman Händedesinfektion«, UBP-C-1804198-07-00/F https://echa.europa.eu/fr/opinions-on-applications-for-union-authorisation.

([5]) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 354/2013 af 18. april 2013 om ændringer af biocidholdige produkter, der er godkendt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 109 af 19.4.2013, s. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

(5) Den 13. november 2025 fremlagde agenturet det reviderede udkast til resumé af familien af biocidholdige produkter »Prisman Händedesinfektion« for Kommissionen på alle officielle EU-sprog i overensstemmelse med artikel 44, stk. 4, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(6) Kommissionen er enig i agenturets udtalelse og finder derfor, at der bør meddeles EU-godkendelse af den sammenfaldende familie af biocidholdige produkter »Prisman Händedesinfektion«.

(7) Udløbsdatoen for godkendelsen bør tilpasses udløbsdatoen for godkendelsen af den tilsvarende referencefamilie af biocidholdige produkter »desmanol pure«.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Der meddeles hermed EU-godkendelse med godkendelsesnummer EU-0034420-0000 til Schuelke & Mayr GmbH med henblik på tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af den sammenfaldende familie af biocidholdige produkter »Prisman Händedesinfektion« i overensstemmelse med resuméet af produktets egenskaber, som fastsat i bilaget.

EU-godkendelsen gælder fra den 6. august 2026 indtil den 30. september 2035.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juni 2026.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand

BILAG

PRODUKTRESUMÉ FOR EN FAMILIE AF BIOCIDHOLDIGE PRODUKTER

Prisman Händedesinfektion

Produkttype(r)

PT01: Hygiejne for mennesker

Godkendelsesnummer EU-0034420-0000

R4BP-aktivnummer EU-0034420-0000

DEL I

INFORMATIONSNIVEAU 1

1. ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1. **Familiens navn**

Navn	Prisman Händedesinfektion

1.2. **Produkttype(r)**

Produkttype(r)	PT01: Hygiejne for mennesker

1.3. **Godkendelsesindehaver**

Godkendelsesindehaverens navn og adresse	Navn	Schuelke & Mayr GmbH
	Adresse	Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt DE
Godkendelsesnummer	EU-0034420-0000	
R4BP-aktivnummer	EU-0034420-0000	
Godkendelsesdato	6. august 2026	
Godkendelsens udløbsdato	30. september 2035	

1.4. **Producent(er) af produktet**

Producentens navn	Prisman Chemie GmbH
Producentens adresse	Otto-Hahn-Ring 6-18 64653 Lorsch Tyskland
Produktionsanlæggenes beliggenhed	Prisman Chemie GmbH site 1 Otto-Hahn-Ring 6-18 64653 Lorsch Tyskland

1.5. **Producent(er) af aktivstoffet (aktivstofferne)**

Aktivstof	propan-2-ol
Producentens navn	Stockmeier Chemie GmbH & Co. KG
Producentens adresse	Am Stadtholz 37 33609 Bielefeld Tyskland
Produktionsanlæggenes beliggenhed	INEOS Solvents Germany GmbH Römerstraße 733 47443 Moers Tyskland

2. PRODUKTFAMILIENS SAMMENSÆTNING OG FORMULERING

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af familien**

Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
propan-2-ol		Aktivstof	67-63-0	200-661-7	63,1 - 75 vægtprocent
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Ikke-aktivt stof	112-72-1	204-000-3	0 - 0,5 vægtprocent

2.2. **Type(r) formulering**

Formuleringstype(r)	AL Enhver anden væske

DEL II

INFORMATIONSNIVEAU 2 – META-SPC('ER)

1. META-SPC 1 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1. **Meta-SPC 1 Identifikator**

Identifikator	meta SPC1

1.2. **Suffiks til godkendelsesnummeret**

Nummer	1-1

1.3. **Produkttype(r)**

Produkttype(r)	PT01: Hygiejne for mennesker

2. SAMMENSÆTNING (SF META SPC) 1

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen i meta-SPC'et 1**

Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
propan-2-ol		Aktivstof	67-63-0	200-661-7	75 - 75 vægtprocent
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Ikke-aktivt stof	112-72-1	204-000-3	0,25 - 0,5 vægtprocent

2.2. **Type(r) af formulering(er) i meta-SPC'et 1**

Formuleringstype(r)	AL Enhver anden væske

3. FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER I META-SPC'ET 1

Faresætninger	H225: Meget brandfarlig væske og damp. H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud
Sikkerhedssætninger	P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102: Opbevares utilgængeligt for børn. P103: Læs etiketten før brug. P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P261: Undgå indånding af dampe. P261: Undgå indånding af spray. P264: Vask hænderne grundigt efter brug. P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P273: Undgå udledning til miljøet. P304+P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P312: Ring til en GIFTINFORMATION i tilfælde af ubehag. P312: Ring til en læge i tilfælde af ubehag. P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg hjælp. P403 + P235: Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. P405: Opbevares under lås. P501: indhold bortskaffes i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser. P501: beholder bortskaffes i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser.

4. GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) I META-SPC'ET

4.1. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 1

Anvendelse nr. 1. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant

Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g aktivt stof (a.s.) Kontakttid: 30 sek. Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikke-erhvervsmæssig)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump 3 ml (en håndfladefuld) ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.1.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.1.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.1.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.1.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE): 36 måneder

4.2. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 2

Anvendelse nr. 2. Hygiejnisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 25 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer

	Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 l Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump 3 ml (en håndfladefuld) ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 l beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

— Godkendelsesnummeret;

— Det biocidholdige produkts handelsnavn;

— Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;

— Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;

— Oplysningerne i henhold til CLP.

4.2.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.2.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.2.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.2.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.3. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 3

Anvendelse nr. 3. Kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 l Emballage: HDPE med stålramme

	Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen eller pump 5 ml (en håndfuld) ned i håndfladen (2-4 pumpeslag). Gnid hænderne og underarmene i mindst 45 sekunder. Gentag trinnet (hældning, gnidning) endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.3.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.3.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.3.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.3.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.4. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 4.

Anvendelse nr. 4. Hygiejnisk håndrens - industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier

	Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i industriområder, f.eks. medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 25 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 l Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump 3 ml (en håndfladefuld) ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 l beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

— Godkendelsesnummeret;

— Det biocidholdige produkts handelsnavn;

— Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;

— Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;

— Oplysningerne i henhold til CLP.

4.4.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.4.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.4.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.4.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.5. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 5.

Anvendelse nr. 5. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme)

Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikke-erhvervsmæssig)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (inkl. aktivitet over for kappebærende vira): Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump 3 ml (en håndfladefuld) ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.5.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.5.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.5.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.5.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE): 36 måneder

4.6. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 6.

Anvendelse nr. 6. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikke-erhvervsmæssig)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (inkl. aktivitet over for kappebærende vira): Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump 3 ml (en håndfladefuld) ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.6.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

4.6.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.6.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.6.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE): 36 måneder

4.7. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 7.

Anvendelse nr. 7. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig, industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant

Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 7.1.: (erhvervsmæssig, industriel): Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier) og i industriområder, f.eks. medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien Anvendelse nr. 7.2.: (erhvervsmæssig): Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i medicinske områder som hospitaler (herunder intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger), læge- eller tandlægepraksisser
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 7.1.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Anvendelse nr. 7.2.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira og vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 7.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 7.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 l Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (inkl. aktivitet over for kappebærende vira): Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump 3 ml (en håndfladefuld) ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder.

Kirurgisk håndrens til desinfektion (inkl. aktivitet over for virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): Hæld 5 ml (en håndfuld) (2-4 pumpeslag) af produktet i håndfladen eller pump 5 ml (en håndfuld) ned i håndfladen. Gnid hænderne og underarmene i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin (hældning, gnidning) endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 l beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

— Godkendelsesnummeret;

— Det biocidholdige produkts handelsnavn;

— Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;

— Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;

— Oplysningerne i henhold til CLP.

4.7.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.7.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.7.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.7.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.8. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 8.

Anvendelse nr. 8. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig, industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 8.1.: (Erhvervsmæssig, industriel): Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder som hospitaler (herunder intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger), læge- eller tandlægepraksisser, kosmetikstudier, ældrepleje og i industriområder som medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien. Anvendelse nr. 8.2.: (Erhvervsmæssig): Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til håndesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 8.1.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Anvendelse nr. 8.2.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira og vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 8.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 8.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel professionel

Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 l Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (inkl. aktivitet over for kappebærende vira): Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder.

Kirurgisk håndrens til desinfektion (inkl. aktivitet over for virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 l beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

— Godkendelsesnummeret;

— Det biocidholdige produkts handelsnavn;

— Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;

— Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;

— Oplysningerne i henhold til CLP.

4.8.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.8.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.8.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.8.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.9. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 9.

Anvendelse nr. 9. Kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger – bakterier, gærarter – hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til håndesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier og gærarter: 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer;

	Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 l Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.9.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.9.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.9.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.9.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.10. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 10.

Anvendelse nr. 10. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig, industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 10.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier) Anvendelse nr. 10.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til håndesinfektion i medicinske områder som hospitaler (herunder intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger), læge- eller tandlægepraksisser
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 10.1.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Anvendelse nr. 10.2.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira og vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 10.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 10.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel professionel

Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 l Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (inkl. aktivitet over for kappebærende vira): Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder.

Kirurgisk håndrens til desinfektion (inkl. aktivitet over for virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 l beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

— Godkendelsesnummeret;

— Det biocidholdige produkts handelsnavn;

— Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;

— Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;

— Oplysningerne i henhold til CLP.

4.10.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.10.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.10.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.10.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

5. GENEREL BRUGSANVISNING I META-SPC'ET 1

5.1. **Brugsanvisning**

Påføringsteknik:

Trin 1: Påfør desinfektionsmidlet og gnid det ind i håndfladen. Gnid håndflade mod håndflade for at sprede desinfektionsmiddel ud overalt på hænder og fingre.

Trin 2: Gnid bagsiden af din venstre hånd med højre hånds håndflade. Vend hænderne om og gentag handlingen.

Trin 3: Spred fingrene, og gnid huden mellem dem. Vend hænderne om og gentag handlingen.

Trin 4: Gnid håndflade mod håndflade med foldede hænder (5 gange).

Trin 5: Gnid tommelfingeren på hver hånd med en roterende bevægelse.

Trin 6: Gnid fingerspidserne mod den modsatte håndflade ved hjælp af cirkelbevægelser. Gnid håndleddene med begge hænder. Lad hænderne tørre helt.

Brug ikke produktet sammen med andre produkter.

Læs altid etiketten eller informationsblad inden brug og følg alle givne instruktioner.

Opbevares utilgængeligt for børn og dyr/kæledyr, som produktet ikke er rettet mod.

Undgå kontakt med øjnene.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

Sørg for, at det påførte produkt er helt tørret, før du går ind i et rum eller område, hvor folk skal opholde sig i længere tid.

5.2. **Risikoreducerende foranstaltninger**

5.3. **Førstehjælpsinstruktioner og sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte virkninger**

Oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte effekter:

Ingen.

Førstehjælpsinstruktioner:

Generel information

Bring personer til et sikkert sted. Overhold selvbeskyttelse ved førstehjælp. Tag straks tilsmudset tøj og tilsmudsede sko af. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

VED KONTAKT MED HUDEN: Ved hudirritation vask huden med vand og tilkald lægehjælp. Ved uforsætlig hudeksponering: vask huden med vand.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyld med vand. Fjerne eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning i 5 minutter. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

VED INDÅNDING: Bevæg mod et sted med frisk luft og sørg for at hvile i en behagelig stilling for vejrtrækning. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden.

Ved symptomer: Ring 112/ambulance for at modtage lægehjælp.

Ved ingen symptomer: Ring til GIFTLINJEN eller læge.

Information til sundhedspersonale/læge: Påbegynd livsstøttende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt,

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomerne kan omfatte svie, tåreflåd, rødme, hævelse og sløret syn. Dampe har en narkotisk virkning og kan forårsage hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme. Hoste. Åndenød derefter, ring så til en GIFTINFORMATION.

Nødforanstaltninger til at beskytte miljøet:

Undgå spild af koncentrater til jord, overfladevand eller grundvand f.eks. gennem opsamlingsbakker

Opsaml det undslippende produkt ved hjælp af et egnet materiale (f.eks. jord, sand, diatoméjord, vermiculit, universalbindemidler).

Undgå (direkte) udledning (af det ufortyndede produkt) i miljøet/kloakafløbet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

I tilfælde af forurening af jord eller vandløb underrettes myndighederne.

Vær opmærksom på eksplosionsfaren.

Dampe er tungere end luft og spredes langs jorden og samles i lave eller lukkede områder (kloakker, kældre, tanke).

Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr.

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Sørg for elektrisk kontinuitet ved at forbinde og jorde alt udstyr.

5.4. **Anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen**

Bortskaf indholdet/beholderen på et særligt affaldsindsamlingssted i overensstemmelse med lokale/nationale/internationale krav.

Produktrester skal indsamles og bortskaffes i overensstemmelse med den nationale lovgivning om affaldsbortskaffelse og eventuelle regionale og/eller lokale myndigheders krav.

Undgå (direkte) udledning (af det ufortyndede produkt) i miljøet/kloakafløbet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Fortynd spild med vand og tør op.

5.5. **Opbevaringsbetingelser for produktet, og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser**

---

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Anbefaling til erhvervsmæssig brug:

P280 Bær øjenbeskyttelse

Vær opmærksom på den europæiske referenceværdi på 129.2 mg/m³ for det aktive stof propan-2-ol (CAS-nr.: 67-63-0), som blev brugt til risikovurderingen af den biocidholdige produktfamilie.

Med hensyn til "Brugerkategori(er)" skal følgende bemærkes: Erhvervsmæssige brugere (herunder industrielle brugere) betyder uddannede erhvervsmæssige brugere, hvis dette kræves af den nationale lovgivning.

7. INFORMATIONSNIVEAU 3 ENKELTPRODUKTER I META-SPC'ET 1

7.1. **Hvert enkelt produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn		Schülke® 21			
Godkendelsesnummer		EU-0034420-0001 1-1			
Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
propan-2-ol		Aktivstof	67-63-0	200-661-7	75 vægtprocent
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Ikke-aktivt stof	112-72-1	204-000-3	0,5 vægtprocent

1. META-SPC 2 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1. **Meta-SPC 2 Identifikator**

Identifikator	meta SPC2

1.2. **Suffiks til godkendelsesnummeret**

Nummer	1-2

1.3. **Produkttype(r)**

Produkttype(r)	PT01: Hygiejne for mennesker

2. COMPOSITION (OF META SPC) 2

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen i meta-SPC'et 2**

Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
propan-2-ol		Aktivstof	67-63-0	200-661-7	75 - 75 vægtprocent
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Ikke-aktivt stof	112-72-1	204-000-3	0,25 - 0,5 vægtprocent

2.2. **Type(r) af formulering(er) i meta-SPC'et 2**

Formuleringstype(r)	AL Enhver anden væske

3. FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER I META-SPC'ET 2

Faresætninger	H225: Meget brandfarlig væske og damp. H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud
Sikkerhedssætninger	P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102: Opbevares utilgængeligt for børn. P103: Læs etiketten før brug. P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P261: Undgå indånding af dampe. P261: Undgå indånding af spray. P264: Vask hænderne grundigt efter brug. P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P273: Undgå udledning til miljøet. P304+P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P312: Ring til en GIFTINFORMATION i tilfælde af ubehag. P312: Ring til en læge i tilfælde af ubehag. P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg hjælp. P403 + P235: Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. P405: Opbevares under lås. P501: indhold bortskaffes i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser. P501: beholder bortskaffes i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser.

4. GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) I META-SPC'ET

4.1. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 1.

Anvendelse nr. 11. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant

Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikke-erhvervsmæssig)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende aktivitet gentages dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.1.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.1.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.1.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.1.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE): 36 måneder

4.2. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 2.

Anvendelse nr. 12. Hygiejnisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 25 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel

Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 l Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen (1-2 pumpeslag) eller pump det ned i håndfladen. Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende aktivitet gentages dette trin endnu en gang.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 l beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

— Godkendelsesnummeret;

— Det biocidholdige produkts handelsnavn;

— Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;

— Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;

— Oplysningerne i henhold til CLP.

4.2.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.2.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.2.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.2.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.3. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 3.

Anvendelse nr. 13. Kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer

	Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 l Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.3.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.3.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.3.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.3.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Beholderen holdes tæt lukket.Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.4. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 4.

Anvendelse nr. 14. Hygiejnisk håndrens - industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i industriområder, f.eks. medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 25 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 l Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer

	Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende aktivitet gentages dette trin endnu en gang.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 l beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

— Godkendelsesnummeret;

— Det biocidholdige produkts handelsnavn;

— Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;

— Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;

— Oplysningerne i henhold til CLP.

4.4.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.4.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.4.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.4.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.5. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 5.

Anvendelse nr. 15. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikke-erhvervsmæssig)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende aktivitet gentages dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.5.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.5.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.5.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.5.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE): 36 måneder

4.6. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 6.

Anvendelse nr. 16. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant

Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier).
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikke-erhvervsmæssig)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende aktivitet gentages dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.6.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

4.6.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.6.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.6.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE): 36 måneder

4.7. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 7.

Anvendelse nr. 17. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig, industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Beskrivelse af anvendelsesområde: Anvendelse nr. 17.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier) eller i industriområder, f.eks. medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien. Anvendelse nr. 17.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til håndesinfektion i medicinske områder som hospitaler (herunder intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger osv.), læge- eller tandlægepraksisser
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: #Anvendelse nr. 17.1.: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) #Anvendelse nr. 17.2.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: #Anvendelse nr. 17.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) #Anvendelse nr. 17.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)

Brugerkategori(er)	industriel professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 l Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens: Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende aktivitet gentages dette trin endnu en gang.

Kirurgisk håndrens til desinfektion: Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 l beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

— Godkendelsesnummeret;

— Det biocidholdige produkts handelsnavn;

— Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;

— Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;

— Oplysningerne i henhold til CLP.

4.7.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.7.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.7.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.7.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.8. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 8.

Anvendelse nr. 18. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig, industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 18.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier) og i industriområder, f.eks. medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien. Anvendelse nr. 18.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til håndesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---

Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 18.1.: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Anvendelse nr. 18.2.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: #Anvendelse nr. 18.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) #Anvendelse nr. 18.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 l Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens: Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende aktivitet gentages dette trin endnu en gang.

Kirurgisk håndrens til desinfektion: Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 l beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

— Godkendelsesnummeret;

— Det biocidholdige produkts handelsnavn;

— Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;

— Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;

— Oplysningerne i henhold til CLP.

4.8.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.8.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.8.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.8.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.9. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 9.

Anvendelse nr. 19. Kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger – bakterier, gærarter – hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til håndedesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---

Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier og gærarter: 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 l Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.9.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.9.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.9.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.9.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.10. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 10.

Anvendelse nr. 20. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 20.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier). Anvendelse nr. 20.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til håndesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 20.1.: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Anvendelse nr. 20.2.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 20.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 20.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel

Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 l Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens: Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: Hæld 3 ml af produktet i håndfladen eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende aktivitet gentages dette trin endnu en gang.

Kirurgisk håndrens til desinfektion: Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 l beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

— Godkendelsesnummeret;

— Det biocidholdige produkts handelsnavn;

— Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;

— Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;

— Oplysningerne i henhold til CLP.

4.10.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.10.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.10.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.10.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.11. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 11.

Anvendelse nr. 21. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (i tilfælde af særlige tilfælde, f.eks. konjunktivitis)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 120 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikke-erhvervsmæssig)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer

	Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.11.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 60 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.11.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

Undgå desinfektion ved tilstedeværelse af børn <6 år.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.11.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.11.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.11.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE): 36 måneder

4.12. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 12.

Anvendelse nr. 22. Hygiejnisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant

Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsområder som lægepraksisser (kun i særlige tilfælde, f.eks. konjunktivitis)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 120 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 l Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.12.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 60 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 l beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

— Godkendelsesnummeret;

— Det biocidholdige produkts handelsnavn;

— Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;

— Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;

— Oplysningerne i henhold til CLP.

4.12.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.12.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.12.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.12.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.13. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 13.

Anvendelse nr. 23. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsområder som lægepraksisser (kun i særlige tilfælde, f.eks. konjunktivitis)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 120 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikke-erhvervsmæssig)

Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.13.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 60 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.13.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

4.13.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.13.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.13.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE): 36 måneder

4.14. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 14.

Anvendelse nr. 24. Hygiejnisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsområder som lægepraksisser (kun i særlige tilfælde, f.eks. konjunktivitis)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 120 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 l Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.14.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 60 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 l beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

— Godkendelsesnummeret;

— Det biocidholdige produkts handelsnavn;

— Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;

— Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;

— Oplysningerne i henhold til CLP.

4.14.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.14.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.14.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.14.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

5. GENEREL BRUGSANVISNING I META-SPC'ET 2

5.1. **Brugsanvisning**

Påføringsteknik:

Trin 1: Påfør desinfektionsmidlet og gnid det ind i håndfladen. Gnid håndflade mod håndflade for at sprede desinfektionsmiddel ud overalt på hænder og fingre.

Trin 2: Gnid bagsiden af din venstre hånd med højre hånds håndflade. Vend hænderne om og gentag handlingen.

Trin 3: Spred fingrene, og gnid huden mellem dem. Vend hænderne om og gentag handlingen.

Trin 4: Gnid håndflade mod håndflade med foldede hænder (5 gange).

Trin 5: Gnid tommelfingeren på hver hånd med en roterende bevægelse.

Trin 6: Gnid fingerspidserne mod den modsatte håndflade ved hjælp af cirkelbevægelser. Gnid håndleddene med begge hænder. Lad hænderne tørre helt.

Brug ikke produktet sammen med andre produkter.

Læs altid etiketten eller informationsblad inden brug og følg alle givne instruktioner.

Opbevares utilgængeligt for børn og dyr/kæledyr, som produktet ikke er rettet mod.

Undgå kontakt med øjnene.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

Sørg for, at det påførte produkt er helt tørret, før du går ind i et rum eller område, hvor folk skal opholde sig i længere tid.

5.2. **Risikoreducerende foranstaltninger**

5.3. **Førstehjælpsinstruktioner og sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte virkninger**

Oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte effekter:

Ingen.

Førstehjælpsinstruktioner:

Generel information

Bring personer til et sikkert sted. Overhold selvbeskyttelse ved førstehjælp. Tag straks tilsmudset tøj og tilsmudsede sko af. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

VED KONTAKT MED HUDEN: Ved hudirritation vask huden med vand og tilkald lægehjælp. Ved uforsætlig hudeksponering: vask huden med vand.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyld med vand. Fjerne eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning i 5 minutter. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

VED INDÅNDING: Bevæg mod et sted med frisk luft og sørg for at hvile i en behagelig stilling for vejrtrækning. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden.

Ved symptomer: Ring 112/ambulance for at modtage lægehjælp.

Ved ingen symptomer: Ring til GIFTLINJEN eller læge.

Information til sundhedspersonale/læge: Påbegynd livsstøttende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt,

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomerne kan omfatte svie, tåreflåd, rødme, hævelse og sløret syn. Dampe har en narkotisk virkning og kan forårsage hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme. Hoste. Åndenød derefter, ring så til en GIFTINFORMATION.

Nødforanstaltninger til at beskytte miljøet:

Undgå spild af koncentrater til jord, overfladevand eller grundvand f.eks. gennem opsamlingsbakker

Opsaml det undslippende produkt ved hjælp af et egnet materiale (f.eks. jord, sand, diatoméjord, vermiculit, universalbindemidler).

Undgå (direkte) udledning (af det ufortyndede produkt) i miljøet/kloakafløbet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

I tilfælde af forurening af jord eller vandløb underrettes myndighederne.

Vær opmærksom på eksplosionsfaren.

Dampe er tungere end luft og spredes langs jorden og samles i lave eller lukkede områder (kloakker, kældre, tanke).

Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr.

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Sørg for elektrisk kontinuitet ved at forbinde og jorde alt udstyr.

5.4. **Anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen**

Bortskaf indholdet/beholderen på et særligt affaldsindsamlingssted i overensstemmelse med lokale/nationale/internationale krav.

Produktrester skal indsamles og bortskaffes i overensstemmelse med den nationale lovgivning om affaldsbortskaffelse og eventuelle regionale og/eller lokale myndigheders krav.

Undgå (direkte) udledning (af det ufortyndede produkt) i miljøet/kloakafløbet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Fortynd spild med vand og tør op.

5.5. **Opbevaringsbetingelser for produktet, og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser**

---

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Anbefaling til erhvervsmæssig brug:

P280 Bær øjenbeskyttelse

Vær opmærksom på den europæiske referenceværdi på 129.2 mg/m³ for det aktive stof propan-2-ol (CAS-nr.: 67-63-0), som blev brugt til risikovurderingen af den biocidholdige produktfamilie.

Med hensyn til "Brugerkategori(er)" skal følgende bemærkes: Erhvervsmæssige brugere (herunder industrielle brugere) betyder uddannede erhvervsmæssige brugere, hvis dette kræves af den nationale lovgivning.

7. INFORMATIONSNIVEAU 3 ENKELTPRODUKTER I META-SPC'ET 2

7.1. **Hvert enkelt produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn		Schülke® 22			
Godkendelsesnummer		EU-0034420-0002 1-2			
Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
propan-2-ol		Aktivstof	67-63-0	200-661-7	75 vægtprocent
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Ikke-aktivt stof	112-72-1	204-000-3	0,5 vægtprocent

1. META-SPC 3 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1. **Meta-SPC 3 Identifikator**

Identifikator	meta SPC3

1.2. **Suffiks til godkendelsesnummeret**

Nummer	1-3

1.3. **Produkttype(r)**

Produkttype(r)	PT01: Hygiejne for mennesker

2. COMPOSITION (OF META SPC) 3

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen i meta-SPC'et 3**

Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
propan-2-ol		Aktivstof	67-63-0	200-661-7	75 - 75 vægtprocent

2.2. **Type(r) af formulering(er) i meta-SPC'et 3**

Formuleringstype(r)	AL Enhver anden væske

3. FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER I META-SPC'ET 3

Faresætninger	H225: Meget brandfarlig væske og damp. H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud
Sikkerhedssætninger	P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102: Opbevares utilgængeligt for børn. P103: Læs etiketten før brug. P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P261: Undgå indånding af dampe. P261: Undgå indånding af spray. P264: Vask hænderne grundigt efter brug. P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P304+P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P312: Ring til en GIFTINFORMATION i tilfælde af ubehag. P312: Ring til en læge i tilfælde af ubehag. P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg hjælp. P403 + P235: Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. P405: Opbevares under lås. P501: indhold bortskaffes i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser. P501: beholder bortskaffes i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser.

4. GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) I META-SPC'ET

4.1. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 1.

Anvendelse nr. 25. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikke-erhvervsmæssig)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.1.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.1.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.1.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.1.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE): 36 måneder

4.2. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 2.

Anvendelse nr. 26. Hygiejnisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier)

Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 25 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 l Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 l beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

— Godkendelsesnummeret;

— Det biocidholdige produkts handelsnavn;

— Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;

— Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;

— Oplysningerne i henhold til CLP.

4.2.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.2.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.2.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.2.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.3. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 3.

Anvendelse nr. 27. Kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)

Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 l Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.3.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.3.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.3.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.3.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.4. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 4.

Anvendelse nr. 28. Hygiejnisk håndrens - industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i industriområder, f.eks. medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 25 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 l Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer

	Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 l beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

— Godkendelsesnummeret;

— Det biocidholdige produkts handelsnavn;

— Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;

— Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;

— Oplysningerne i henhold til CLP.

4.4.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.4.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.4.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.4.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.5. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 5.

Anvendelse nr. 29. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikke-erhvervsmæssig)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (inkl. aktivitet over for kappebærende vira): Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.5.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.5.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.5.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.5.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE): 36 måneder

4.6. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 6.

Anvendelse nr. 30. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikke-erhvervsmæssig)

Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (inkl. aktivitet over for kappebærende vira): Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.6.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

4.6.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.6.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.6.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE): 36 måneder

4.7. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 7.

Anvendelse nr. 31. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig, industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 31.1.: (erhvervsmæssig, industriel): Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier) og i industriområder, f.eks. medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien. Anvendelse nr. 31.2.: (erhvervsmæssig): Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til håndesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 31.1.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Anvendelse nr. 31.2.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira og vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 31.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 31.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE

	Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 l Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (inkl. aktivitet over for kappebærende vira): Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder.

Kirurgisk håndrens til desinfektion (inkl. aktivitet over for vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum)): Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 l beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

— Godkendelsesnummeret;

— Det biocidholdige produkts handelsnavn;

— Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;

— Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;

— Oplysningerne i henhold til CLP.

4.7.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.7.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.7.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.7.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.8. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 8.

Anvendelse nr. 32. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig, industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 32.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier) og i industriområder, f.eks. medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien. Anvendelse nr. 32.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til håndsdesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser).
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 32.1.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Anvendelse nr. 32.2.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira og vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt)

	Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 32.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 32.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 l Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (inkl. aktivitet over for kappebærende vira): Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder.

Kirurgisk håndrens til desinfektion (inkl. aktivitet over for vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum)): Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 l beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

— Godkendelsesnummeret;

— Det biocidholdige produkts handelsnavn;

— Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;

— Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;

— Oplysningerne i henhold til CLP.

4.8.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.8.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.8.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.8.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.9. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 9.

Anvendelse nr. 33. Kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier og gærarter: 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel

Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 l Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.9.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.9.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.9.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.9.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.10. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 10.

Anvendelse nr. 34. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 34.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier). Anvendelse nr. 34.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til håndesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser).
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 34.1.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Anvendelse nr. 34.2.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira og vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 34.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 34.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel

Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 l Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (inkl. aktivitet over for kappebærende vira): Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder.

Kirurgisk håndrens til desinfektion (inkl. aktivitet over for vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum)): Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 l beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

— Godkendelsesnummeret;

— Det biocidholdige produkts handelsnavn;

— Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;

— Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;

— Oplysningerne i henhold til CLP.

4.10.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.10.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.10.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.10.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

5. GENEREL BRUGSANVISNING I META-SPC'ET 3

5.1. **Brugsanvisning**

Påføringsteknik:

Trin 1: Påfør desinfektionsmidlet og gnid det ind i håndfladen. Gnid håndflade mod håndflade for at sprede desinfektionsmiddel ud overalt på hænder og fingre.

Trin 2: Gnid bagsiden af din venstre hånd med højre hånds håndflade. Vend hænderne om og gentag handlingen.

Trin 3: Spred fingrene, og gnid huden mellem dem. Vend hænderne om og gentag handlingen.

Trin 4: Gnid håndflade mod håndflade med foldede hænder (5 gange).

Trin 5: Gnid tommelfingeren på hver hånd med en roterende bevægelse.

Trin 6: Gnid fingerspidserne mod den modsatte håndflade ved hjælp af cirkelbevægelser. Gnid håndleddene med begge hænder. Lad hænderne tørre helt.

Brug ikke produktet sammen med andre produkter.

Læs altid etiketten eller informationsblad inden brug og følg alle givne instruktioner.

Opbevares utilgængeligt for børn og dyr/kæledyr, som produktet ikke er rettet mod.

Undgå kontakt med øjnene.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

Sørg for, at det påførte produkt er helt tørret, før du går ind i et rum eller område, hvor folk skal opholde sig i længere tid.

5.2. **Risikoreducerende foranstaltninger**

5.3. **Førstehjælpsinstruktioner og sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte virkninger**

Oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte effekter:

Ingen.

Førstehjælpsinstruktioner:

Generel information

Bring personer til et sikkert sted. Overhold selvbeskyttelse ved førstehjælp. Tag straks tilsmudset tøj og tilsmudsede sko af. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

VED KONTAKT MED HUDEN: Ved hudirritation vask huden med vand og tilkald lægehjælp. Ved uforsætlig hudeksponering: vask huden med vand.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyld med vand. Fjerne eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning i 5 minutter. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

VED INDÅNDING: Bevæg mod et sted med frisk luft og sørg for at hvile i en behagelig stilling for vejrtrækning. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden.

Ved symptomer: Ring 112/ambulance for at modtage lægehjælp.

Ved ingen symptomer: Ring til GIFTLINJEN eller læge.

Information til sundhedspersonale/læge: Påbegynd livsstøttende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt,

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomerne kan omfatte svie, tåreflåd, rødme, hævelse og sløret syn. Dampe har en narkotisk virkning og kan forårsage hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme. Hoste. Åndenød derefter, ring så til en GIFTINFORMATION.

Nødforanstaltninger til at beskytte miljøet:

Undgå spild af koncentrater til jord, overfladevand eller grundvand f.eks. gennem opsamlingsbakker

Opsaml det undslippende produkt ved hjælp af et egnet materiale (f.eks. jord, sand, diatoméjord, vermiculit, universalbindemidler).

Undgå (direkte) udledning (af det ufortyndede produkt) i miljøet/kloakafløbet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

I tilfælde af forurening af jord eller vandløb underrettes myndighederne.

Vær opmærksom på eksplosionsfaren.

Dampe er tungere end luft og spredes langs jorden og samles i lave eller lukkede områder (kloakker, kældre, tanke).

Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr.

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Sørg for elektrisk kontinuitet ved at forbinde og jorde alt udstyr.

5.4. **Anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen**

Bortskaf indholdet/beholderen på et særligt affaldsindsamlingssted i overensstemmelse med lokale/nationale/internationale krav.

Produktrester skal indsamles og bortskaffes i overensstemmelse med den nationale lovgivning om affaldsbortskaffelse og eventuelle regionale og/eller lokale myndigheders krav.

Undgå (direkte) udledning (af det ufortyndede produkt) i miljøet/kloakafløbet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Fortynd spild med vand og tør op.

5.5. **Opbevaringsbetingelser for produktet, og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser**

---

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Anbefaling til erhvervsmæssig brug:

P280 Bær øjenbeskyttelse

Vær opmærksom på den europæiske referenceværdi på 129.2 mg/m³ for det aktive stof propan-2-ol (CAS-nr.: 67-63-0), som blev brugt til risikovurderingen af den biocidholdige produktfamilie.

Med hensyn til "Brugerkategori(er)" skal følgende bemærkes: Erhvervsmæssige brugere (herunder industrielle brugere) betyder uddannede erhvervsmæssige brugere, hvis dette kræves af den nationale lovgivning.

7. INFORMATIONSNIVEAU 3 ENKELTPRODUKTER I META-SPC'ET 3

7.1. **Hvert enkelt produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn	Schülke® 23	
Godkendelsesnummer	EU-0034420-0003 1-3	

Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
propan-2-ol		Aktivstof	67-63-0	200-661-7	75 vægtprocent

1. META-SPC 4 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1. **Meta-SPC 4 Identifikator**

Identifikator	meta SPC4

1.2. **Suffiks til godkendelsesnummeret**

Nummer	1-4

1.3. **Produkttype(r)**

Produkttype(r)	PT01: Hygiejne for mennesker

2. COMPOSITION (OF META SPC) 4

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen i meta-SPC'et 4**

Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
propan-2-ol		Aktivstof	67-63-0	200-661-7	75 - 75 vægtprocent

2.2. **Type(r) af formulering(er) i meta-SPC'et 4**

Formuleringstype(r)	AL Enhver anden væske

3. FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER I META-SPC'ET 4

Faresætninger	H225: Meget brandfarlig væske og damp. H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud

Sikkerhedssætninger	P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102: Opbevares utilgængeligt for børn. P103: Læs etiketten før brug. P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P261: Undgå indånding af dampe. P261: Undgå indånding af spray. P264: Vask hænderne grundigt efter brug. P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P304+P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P312: Ring til en GIFTINFORMATION i tilfælde af ubehag. P312: Ring til en læge i tilfælde af ubehag. P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg hjælp. P403 + P235: Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. P405: Opbevares under lås. P501: indhold bortskaffes i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser. P501: beholder bortskaffes i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser.

4. GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) I META-SPC'ET

4.1. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 1.

Anvendelse nr. 35. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme).
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---

Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikke-erhvervsmæssig)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende effekt gentages dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.1.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.1.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.1.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.1.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE): 36 måneder

4.2. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 2.

Anvendelse nr. 36. Hygiejnisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 25 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 l Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer

	Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende effekt gentages dette trin endnu en gang.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 l beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

— Godkendelsesnummeret;

— Det biocidholdige produkts handelsnavn;

— Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;

— Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;

— Oplysningerne i henhold til CLP.

4.2.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.2.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.2.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.2.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.3. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 3.

Anvendelse nr. 37. Kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 l Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer

	Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.3.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.3.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.3.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.3.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.4. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 4.

Anvendelse nr. 38. Hygiejnisk håndrens - industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant

Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i industriområder, f.eks. medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 25 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 l Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende effekt gentages dette trin endnu en gang.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 l beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

— Godkendelsesnummeret;

— Det biocidholdige produkts handelsnavn;

— Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;

— Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;

— Oplysningerne i henhold til CLP.

4.4.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.4.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.4.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.4.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.5. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 5.

Anvendelse nr. 39. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme)

Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikke-erhvervsmæssig)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende effekt gentages dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.5.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.5.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.5.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.5.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE): 36 måneder

4.6. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 6.

Anvendelse nr. 40. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikke-erhvervsmæssig)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer

	Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende effekt gentages dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.6.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

4.6.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.6.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.6.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE): 36 måneder

4.7. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 7.

Anvendelse nr. 41. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig, industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant

Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 41.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier) og i industriområder, f.eks. medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien. Anvendelse nr. 41.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til håndesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 41.1.: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Anvendelse nr. 41.2.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 41.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 41.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 l Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira): Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende effekt gentages dette trin endnu en gang.

Kirurgisk håndrens til desinfektion: Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 l beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

— Godkendelsesnummeret;

— Det biocidholdige produkts handelsnavn;

— Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;

— Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;

— Oplysningerne i henhold til CLP.

4.7.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.7.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.7.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.7.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.8. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 8.

Anvendelse nr. 42. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig, industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 42.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier) og i industriområder, f.eks. medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien. Anvendelse nr. 42.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til håndsdesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 42.1.: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Anvendelse nr. 42.2.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 42.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 42.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel professionel

Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 l Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (Eeffekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira): Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende effekt gentages dette trin endnu en gang.

Kirurgisk håndrens til desinfektion: Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 l beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

— Godkendelsesnummeret;

— Det biocidholdige produkts handelsnavn;

— Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;

— Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;

— Oplysningerne i henhold til CLP.

4.8.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.8.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.8.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.8.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.9. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 9.

Anvendelse nr. 43. Kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til håndedesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier og gærarter: 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE

	Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 l Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.9.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.9.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.9.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.9.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.10. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 10.

Anvendelse nr. 44. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 44.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier). Anvendelse nr. 44.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til håndesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 44.1.: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Anvendelse nr. 44.2.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 44.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 44.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 l Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer

	Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira): Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende effekt gentages dette trin endnu en gang.

Kirurgisk håndrens til desinfektion: Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 l beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

— Godkendelsesnummeret;

— Det biocidholdige produkts handelsnavn;

— Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;

— Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;

— Oplysningerne i henhold til CLP.

4.10.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.10.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.10.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.10.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.11. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 11.

Anvendelse nr. 45. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme/særligt tilfælde: konjunktivitis)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 120 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikke-erhvervsmæssig)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.11.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 60 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.11.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

Undgå desinfektion ved tilstedeværelse af børn <6 år.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.11.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.11.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.11.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE): 36 måneder

4.12. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 12.

Anvendelse nr. 46. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsområder som lægepraksisser (kun i særlige tilfælde, f.eks. konjunktivitis)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 120 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikke-erhvervsmæssig)

Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.12.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 60 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.12.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

4.12.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.12.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.12.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE): 36 måneder

4.13. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 13.

Anvendelse nr. 47. Hygiejnisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsområder som lægepraksisser (kun i særlige tilfælde, f.eks. konjunktivitis)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse:
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 120 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 l Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.13.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 60 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 l beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

— Godkendelsesnummeret;

— Det biocidholdige produkts handelsnavn;

— Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;

— Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;

— Oplysningerne i henhold til CLP.

4.13.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.13.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.13.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.13.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.14. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 14.

Anvendelse nr. 48. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme/særligt tilfælde: konjunktivitis).
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -

Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 120 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikke-erhvervsmæssig)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.14.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 60 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.14.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

Undgå desinfektion ved tilstedeværelse af børn <6 år.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.14.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.14.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.14.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE): 36 måneder

5. GENEREL BRUGSANVISNING I META-SPC'ET 4

5.1. **Brugsanvisning**

Påføringsteknik:

Trin 1: Påfør desinfektionsmidlet og gnid det ind i håndfladen. Gnid håndflade mod håndflade for at sprede desinfektionsmiddel ud overalt på hænder og fingre.

Trin 2: Gnid bagsiden af din venstre hånd med højre hånds håndflade. Vend hænderne om og gentag handlingen.

Trin 3: Spred fingrene, og gnid huden mellem dem. Vend hænderne om og gentag handlingen.

Trin 4: Gnid håndflade mod håndflade med foldede hænder (5 gange).

Trin 5: Gnid tommelfingeren på hver hånd med en roterende bevægelse.

Trin 6: Gnid fingerspidserne mod den modsatte håndflade ved hjælp af cirkelbevægelser. Gnid håndleddene med begge hænder. Lad hænderne tørre helt.

Brug ikke produktet sammen med andre produkter.

Læs altid etiketten eller informationsblad inden brug og følg alle givne instruktioner.

Opbevares utilgængeligt for børn og dyr/kæledyr, som produktet ikke er rettet mod.

Undgå kontakt med øjnene.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

Sørg for, at det påførte produkt er helt tørret, før du går ind i et rum eller område, hvor folk skal opholde sig i længere tid.

5.2. **Risikoreducerende foranstaltninger**

5.3. **Førstehjælpsinstruktioner og sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte virkninger**

Oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte effekter:

Ingen.

Førstehjælpsinstruktioner:

Generel information

Bring personer til et sikkert sted. Overhold selvbeskyttelse ved førstehjælp. Tag straks tilsmudset tøj og tilsmudsede sko af. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Hvis lægehjælp er nødvendig, skal du have produktbeholder eller etiket ved hånden.Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

VED KONTAKT MED HUDEN: Ved hudirritation vask huden med vand og tilkald lægehjælp. Ved uforsætlig hudeksponering: vask huden med vand.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyld med vand. Fjerne eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning i 5 minutter. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

VED INDÅNDING: Bevæg mod et sted med frisk luft og sørg for at hvile i en behagelig stilling for vejrtrækning. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

VED INDTAGELSE:I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden.

Ved symptomer: Ring 112/ambulance for at modtage lægehjælp.

Ved ingen symptomer: Ring til GIFTLINJEN eller læge.

Information til sundhedspersonale/læge: Påbegynd livsstøttende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt,

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomerne kan omfatte svie, tåreflåd, rødme, hævelse og sløret syn. Dampe har en narkotisk virkning og kan forårsage hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme. Hoste. Åndenød derefter, ring så til en GIFTINFORMATION.

Nødforanstaltninger til at beskytte miljøet:

Undgå spild af koncentrater til jord, overfladevand eller grundvand f.eks. gennem opsamlingsbakker

Opsaml det undslippende produkt ved hjælp af et egnet materiale (f.eks. jord, sand, diatoméjord, vermiculit, universalbindemidler).

Undgå (direkte) udledning (af det ufortyndede produkt) i miljøet/kloakafløbet.

Må ikke tømmes i afløbMå ikke tømmes i kloakafløb.

I tilfælde af forurening af jord eller vandløb underrettes myndighederne.

Vær opmærksom på eksplosionsfaren.

Dampe er tungere end luft og spredes langs jorden og samles i lave eller lukkede områder (kloakker, kældre, tanke).

Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr.

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Sørg for elektrisk kontinuitet ved at forbinde og jorde alt udstyr.

5.4. **Anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen**

Bortskaf indholdet/beholderen på et særligt affaldsindsamlingssted i overensstemmelse med lokale/nationale/internationale krav.

Produktrester skal indsamles og bortskaffes i overensstemmelse med den nationale lovgivning om affaldsbortskaffelse og eventuelle regionale og/eller lokale myndigheders krav.

Undgå (direkte) udledning (af det ufortyndede produkt) i miljøet/kloakafløbet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Fortynd spild med vand og tør op.

5.5. **Opbevaringsbetingelser for produktet, og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser**

---

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Anbefaling til erhvervsmæssig brug:

P280 Bær øjenbeskyttelse

Vær opmærksom på den europæiske referenceværdi på 129.2 mg/m³ for det aktive stof propan-2-ol (CAS-nr.: 67-63-0), som blev brugt til risikovurderingen af den biocidholdige produktfamilie.

Med hensyn til "Brugerkategori(er)" skal følgende bemærkes: Erhvervsmæssige brugere (herunder industrielle brugere) betyder uddannede erhvervsmæssige brugere, hvis dette kræves af den nationale lovgivning.

7. INFORMATIONSNIVEAU 3 ENKELTPRODUKTER I META-SPC'ET 4

7.1. **Hvert enkelt produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn		Schülke® 24			
Godkendelsesnummer		EU-0034420-0004 1-4			
Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
propan-2-ol		Aktivstof	67-63-0	200-661-7	75 vægtprocent

1. META-SPC 5 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1. **Meta-SPC 5 Identifikator**

Identifikator	meta SPC5

1.2. **Suffiks til godkendelsesnummeret**

Nummer	1-5

1.3. **Produkttype(r)**

Produkttype(r)	PT01: Hygiejne for mennesker

2. COMPOSITION (OF META SPC) 5

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen i meta-SPC'et 5**

Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
propan-2-ol		Aktivstof	67-63-0	200-661-7	63,1 - 63,1 vægtprocent

2.2. **Type(r) af formulering(er) i meta-SPC'et 5**

Formuleringstype(r)	AL Enhver anden væske

3. FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER I META-SPC'ET 5

Faresætninger	H225: Meget brandfarlig væske og damp. H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud
Sikkerhedssætninger	P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102: Opbevares utilgængeligt for børn. P103: Læs etiketten før brug. P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P261: Undgå indånding af dampe. P261: Undgå indånding af spray. P264: Vask hænderne grundigt efter brug. P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P304+P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P312: Ring til en GIFTINFORMATION i tilfælde af ubehag. P312: Ring til en læge i tilfælde af ubehag.

	P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg hjælp. P403 + P235: Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. P405: Opbevares under lås. P501: indhold bortskaffes i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser. P501: beholder bortskaffes i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser.

4. GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) I META-SPC'ET

4.1. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 1.

Anvendelse nr. 49. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, svampe, tuberkulosebakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Svampe Almindeligt navn: Svampe Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Tuberkulosebakterier Almindeligt navn: Tuberkulosebakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Bakteriedræbende, gærdræbende, virusdræbende aktivitet mod kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,65 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, svampecid og tuberkulocid effekt: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,65 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)

Brugerkategori(er)	offentligheden (ikke-erhvervsmæssig)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter, kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For yderligere virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, svampecid og tuberkulocid effekt gentages dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.1.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.1.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.1.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.1.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE): 36 måneder

4.2. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 2.

Anvendelse nr. 50. Hygiejnisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, svampe, tuberkulosebakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Svampe Almindeligt navn: Svampe Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Tuberkulosebakterier Almindeligt navn: Tuberkulosebakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Bakteriedræbende, gærdræbende, virusdræbende aktivitet mod kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,65 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, svampecid og tuberkulocid effekt: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,65 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 25 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE

	Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 l Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter, kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For yderligere virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, svampecid og tuberkulocid effekt gentages dette trin endnu en gang.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 l beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

— Godkendelsesnummeret;

— Det biocidholdige produkts handelsnavn;

— Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;

— Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;

— Oplysningerne i henhold til CLP.

4.2.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.2.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.2.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.2.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.3. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 3.

Anvendelse nr. 51. Kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, svampe, tuberkulosebakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Svampe Almindeligt navn: Svampe Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Tuberkulosebakterier Almindeligt navn: Tuberkulosebakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til håndtesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 2,76 g a.s. Kontakttid 180 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE

	Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 l Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 90 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.3.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.3.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.3.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.3.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.4. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 4.

Anvendelse nr. 52. Hygiejnisk håndrens - industriel bruger - bakterier, gærarter, svampe, tuberkulosebakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Svampe Almindeligt navn: Svampe Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Tuberkulosebakterier Almindeligt navn: Tuberkulosebakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i industriområder, f.eks. medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Bakteriedræbende, gærdræbende, virusdræbende aktivitet mod kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,65 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, svampecid og tuberkulocid effekt: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,65 g a.s. Kontakttid 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 25 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 l Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer

	Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter, kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For yderligere virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, svampecid og tuberkulocid effekt gentages dette trin endnu en gang.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 l beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

— Godkendelsesnummeret;

— Det biocidholdige produkts handelsnavn;

— Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;

— Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;

— Oplysningerne i henhold til CLP.

4.4.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.4.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.4.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.4.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.5. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 5.

Anvendelse nr. 53. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, svampe, tuberkulosebakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Svampe Almindeligt navn: Svampe Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Tuberkulosebakterier Almindeligt navn: Tuberkulosebakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Bakteriedræbende, gærdræbende, virusdræbende aktivitet mod kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,65 g a.s. Kontakttid 30 sek. Virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, svampecid og tuberkulocid effekt: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,65 g a.s. Kontakttid 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikke-erhvervsmæssig)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer

	Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (effekt mod bakterier, gærarter, kappebærende vira): Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For yderligere virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, svampecid og tuberkulocid effekt gentages dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.5.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.5.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.5.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.5.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE): 36 måneder

4.6. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 6.

Anvendelse nr. 54. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, svampe, tuberkulosebakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Svampe Almindeligt navn: Svampe Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Tuberkulosebakterier Almindeligt navn: Tuberkulosebakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Bakteriedræbende, gærdræbende, virusdræbende aktivitet mod kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,65 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, svampecid og tuberkulocid effekt: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,65 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikke-erhvervsmæssig)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For yderligere virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, svampecid og tuberkulocid effekt gentages dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.6.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

4.6.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.6.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.6.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE): 36 måneder

4.7. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 7.

Anvendelse nr. 55. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig, industriel bruger - bakterier, gærarter, svampe, tuberkulosebakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Svampe Almindeligt navn: Svampe Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Tuberkulosebakterier Almindeligt navn: Tuberkulosebakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant

Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 55.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier) og i industriområder som medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien. Anvendelse nr. 55.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til håndesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 55.1.: Bakteriedræbende, gærdræbende, virusdræbende aktivitet mod kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,65 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, svampecid og tuberkulocid effekt: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,65 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Anvendelse nr. 55.2.: 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 2,76 g a.s. Kontakttid: 180 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 55.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 55.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 l Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For yderligere virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, svampecid og tuberkulocid effekt gentages dette trin endnu en gang.

Kirurgisk håndrens til desinfektion:

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 90 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 l beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

— Godkendelsesnummeret;

— Det biocidholdige produkts handelsnavn;

— Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;

— Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;

— Oplysningerne i henhold til CLP.

4.7.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.7.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.7.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.7.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.8. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 8.

Anvendelse nr. 56. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig, industriel bruger - bakterier, gærarter, svampe, tuberkulosebakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Svampe Almindeligt navn: Svampe Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Tuberkulosebakterier Almindeligt navn: Tuberkulosebakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 56.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier) og i industriområder som medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien. Anvendelse nr. 56.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til håndesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 56.1.: Bakteriedræbende, gærdræbende, virusdræbende aktivitet mod kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,65 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, svampecid og tuberkulocid effekt: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,65 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt). Anvendelse nr. 56.2.: 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 2,76 g a.s. Kontakttid: 180 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 56.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 56.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)

Brugerkategori(er)	industriel professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 l Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (effekt mod bakterier, gærarter, kappebærende vira): Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For yderligere virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, svampecid og tuberkulocid effekt gentages dette trin endnu en gang.

Kirurgisk håndrens:

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 90 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 l beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

— Godkendelsesnummeret;

— Det biocidholdige produkts handelsnavn;

— Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;

— Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;

— Oplysningerne i henhold til CLP.

4.8.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.8.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.8.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.8.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.9. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 9.

Anvendelse nr. 57. Kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger – Bbakterier, gærarter, svampe – hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Svampe Almindeligt navn: Svampe Udviklingsstadie: vegetative celler
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til håndtesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Bakteriedræbende, gærdræbende, fungicid: 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 2,76 g a.s. Kontakttid: 180 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel

Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 l Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 90 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.9.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.9.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.9.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.9.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.10. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 10.

Anvendelse nr. 58. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger – bakterier, gærarter, svampe, tuberkulosebakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Svampe Almindeligt navn: Svampe Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Tuberkulosebakterier Almindeligt navn: Tuberkulosebakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 58.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier). Anvendelse nr. 58.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til håndesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 58.1.: Bakteriedræbende, gærdræbende, virusdræbende aktivitet mod kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,65 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, svampecid og tuberkulocid effekt: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,65 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Anvendelse nr. 58.2.: 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 2,76 g a.s. Kontakttid: 180 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 58.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 58.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)

Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 l Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (effekt mod bakterier, gærarter, kappebærende vira): Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For yderligere virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, svampecid og tuberkulocid effekt gentages dette trin endnu en gang.

Kirurgisk håndrens:

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 90 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 l beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

— Godkendelsesnummeret;

— Det biocidholdige produkts handelsnavn;

— Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;

— Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;

— Oplysningerne i henhold til CLP.

4.10.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.10.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.10.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.10.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

5. GENEREL BRUGSANVISNING I META-SPC'ET 5

5.1. **Brugsanvisning**

Påføringsteknik:

Trin 1: Påfør desinfektionsmidlet og gnid det ind i håndfladen. Gnid håndflade mod håndflade for at sprede desinfektionsmiddel ud overalt på hænder og fingre.

Trin 2: Gnid bagsiden af din venstre hånd med højre hånds håndflade. Vend hænderne om og gentag handlingen.

Trin 3: Spred fingrene, og gnid huden mellem dem. Vend hænderne om og gentag handlingen.

Trin 4: Gnid håndflade mod håndflade med foldede hænder (5 gange).

Trin 5: Gnid tommelfingeren på hver hånd med en roterende bevægelse.

Trin 6: Gnid fingerspidserne mod den modsatte håndflade ved hjælp af cirkelbevægelser. Gnid håndleddene med begge hænder. Lad hænderne tørre helt.

Brug ikke produktet sammen med andre produkter.

Læs altid etiketten eller informationsblad inden brug og følg alle givne instruktioner.

Opbevares utilgængeligt for børn og dyr/kæledyr, som produktet ikke er rettet mod.

Undgå kontakt med øjnene.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

Sørg for, at det påførte produkt er helt tørret, før du går ind i et rum eller område, hvor folk skal opholde sig i længere tid.

5.2. **Risikoreducerende foranstaltninger**

5.3. **Førstehjælpsinstruktioner og sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte virkninger**

Oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte effekter:

Ingen.

Førstehjælpsinstruktioner:

Generel information

Bring personer til et sikkert sted. Overhold selvbeskyttelse ved førstehjælp. Tag straks tilsmudset tøj og tilsmudsede sko af. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

VED KONTAKT MED HUDEN: Ved hudirritation vask huden med vand og tilkald lægehjælp. Ved uforsætlig hudeksponering: vask huden med vand.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyld med vand. Fjerne eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning i 5 minutter. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

VED INDÅNDING: Bevæg mod et sted med frisk luft og sørg for at hvile i en behagelig stilling for vejrtrækning. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden.

Ved symptomer: Ring 112/ambulance for at modtage lægehjælp.

Ved ingen symptomer: Ring til GIFTLINJEN eller læge.

Information til sundhedspersonale/læge: Påbegynd livsstøttende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt,

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomerne kan omfatte svie, tåreflåd, rødme, hævelse og sløret syn. Dampe har en narkotisk virkning og kan forårsage hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme. Hoste. Åndenød derefter, ring så til en GIFTINFORMATION.

Nødforanstaltninger til at beskytte miljøet:

Undgå spild af koncentrater til jord, overfladevand eller grundvand f.eks. gennem opsamlingsbakker

Opsaml det undslippende produkt ved hjælp af et egnet materiale (f.eks. jord, sand, diatoméjord, vermiculit, universalbindemidler).

Undgå (direkte) udledning (af det ufortyndede produkt) i miljøet/kloakafløbet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

I tilfælde af forurening af jord eller vandløb underrettes myndighederne.

Vær opmærksom på eksplosionsfaren.

Dampe er tungere end luft og spredes langs jorden og samles i lave eller lukkede områder (kloakker, kældre, tanke).

Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr.

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Sørg for elektrisk kontinuitet ved at forbinde og jorde alt udstyr.

5.4. **Anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen**

Bortskaf indholdet/beholderen på et særligt affaldsindsamlingssted i overensstemmelse med lokale/nationale/internationale krav.

Produktrester skal indsamles og bortskaffes i overensstemmelse med den nationale lovgivning om affaldsbortskaffelse og eventuelle regionale og/eller lokale myndigheders krav.

Undgå (direkte) udledning (af det ufortyndede produkt) i miljøet/kloakafløbet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Fortynd spild med vand og tør op.

5.5. **Opbevaringsbetingelser for produktet, og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser**

---

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Anbefaling til erhvervsmæssig brug:

P280 Bær øjenbeskyttelse

Vær opmærksom på den europæiske referenceværdi på 129.2 mg/m³ for det aktive stof propan-2-ol (CAS-nr.: 67-63-0), som blev brugt til risikovurderingen af den biocidholdige produktfamilie.

Med hensyn til "Brugerkategori(er)" skal følgende bemærkes: Erhvervsmæssige brugere (herunder industrielle brugere) betyder uddannede erhvervsmæssige brugere, hvis dette kræves af den nationale lovgivning.

7. INFORMATIONSNIVEAU 3 ENKELTPRODUKTER I META-SPC'ET 5

7.1. **Hvert enkelt produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn	Händedesinfektion	
	Hand Disinfection	
	Désinfection Des Mains	
	Rankos Dezinfekuojamos	
	Disinfezione Delle Mani	
	Roku Dezinfekcija	
	Käte Desinfektsioon	
	Dezynfekcja Rąk	
	Dezinfectarea Mâinilor	
	дезинфекция на ръцете	
	Hånddesinfektion	
	Käsidesinfektio	
	αντισηψία των χεριών	
	Dezinfekciju Ruku	
	Rankų Dezinfekcija	
	Handdesinfektion	
	Dezinfekcia Rúk	

	Desinfección De Las Manos	
	Dezinfekce Rukou	
	Kézfertőtlenítés	
	PRISMAN Händedesinfektion	
	PRISMAN Hand Disinfection	
	PRISMAN Désinfection Des Mains	
	PRISMAN Rankos Dezinfekuojamos	
	PRISMAN Disinfezione Delle Mani	
	PRISMAN Roku Dezinfekcija	
	PRISMAN Käte Desinfektsioon	
	PRISMAN Dezynfekcja Rąk	
	PRISMAN Dezinfectarea Mâinilor	
	PRISMAN дезинфекция на ръцете	
	PRISMAN Hånddesinfektion	
	PRISMAN Käsidesinfektio	
	PRISMAN αντισηψία των χεριών	
	PRISMAN Dezinfekciju Ruku	
	PRISMAN Rankų Dezinfekcija	

	PRISMAN Handdesinfektion	
	PRISMAN Dezinfekcia Rúk	
	PRISMAN Desinfección De Las Manos	
	PRISMAN Dezinfekce Rukou	
	PRISMAN Kézfertőtlenítés	
	Innocid Händedesinfektion HD-i50	
	Innocid HD-i50 Hand Disinfection	
	Innocid HD-i50 Désinfection Des Mains	
	Innocid HD-i50 Rankos Dezinfekuojamos	
	Innocid HD-i50 Disinfezione Delle Mani	
	Innocid HD-i50 Roku Dezinfekcija	
	Innocid HD-i50 Käte Desinfektsioon	
	Innocid HD-i50 Dezynfekcja Rąk	
	Innocid HD-i50 Dezinfectarea Mâinilor	
	Innocid HD-i50 дезинфекция на ръцете	
	Innocid HD-i50 Hånddesinfektion	
	Innocid HD-i50 Käsidesinfektio	

	Innocid HD-i50 αντισηψία των χεριών	
	Innocid HD-i50 Dezinfekciju Ruku	
	Innocid HD-i50 Rankų Dezinfekcija	
	Innocid HD-i50 Handdesinfektion	
	Innocid HD-i50 Dezinfekcia Rúk	
	Innocid HD-i50 Desinfección De Las Manos	
	Innocid HD-i50 Dezinfekce Rukou	
	Innocid HD-i50 Kézfertőtlenítés	
	SunSept Händedesinfektion	
	SunSept Hand Disinfection	
	• SunSept Désinfection Des Mains	
	SunSept Rankos Dezinfekuojamos	
	SunSept Disinfezione Delle Mani	
	SunSept Roku Dezinfekcija	
	SunSept Käte Desinfektsioon	
	SunSept Dezynfekcja Rąk	
	SunSept Dezinfectarea Mâinilor	

	SunSept дезинфекция на ръцете	
	SunSept Hånddesinfektion	
	SunSept Käsidesinfektio	
	SunSept αντισηψία των χεριών	
	SunSept Dezinfekciju Ruku	
	SunSept Rankų Dezinfekcija	
	SunSept Handdesinfektion	
	SunSept Dezinfekcia Rúk	
	SunSept Desinfección De Las Manos	
	SunSept Dezinfekce Rukou	
	SunSept Kézfertőtlenítés	
Godkendelsesnummer	EU-0034420-0005 1-5	

Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
propan-2-ol		Aktivstof	67-63-0	200-661-7	63,1 vægtprocent

1. META-SPC 6 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1. **Meta-SPC 6 Identifikator**

Identifikator	meta SPC6

1.2. **Suffiks til godkendelsesnummeret**

Nummer	1-6

1.3. **Produkttype(r)**

Produkttype(r)	PT01: Hygiejne for mennesker

2. COMPOSITION (OF META SPC) 6

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen i meta-SPC'et 6**

Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
propan-2-ol		Aktivstof	67-63-0	200-661-7	63,14 - 63,14 vægtprocent

2.2. **Type(r) af formulering(er) i meta-SPC'et 6**

Formuleringstype(r)	AL Enhver anden væske

3. FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER I META-SPC'ET 6

Faresætninger	H225: Meget brandfarlig væske og damp. H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud EUH208: Indeholder Isoeugenol. Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætninger	P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P261: Undgå indånding af dampe. P261: Undgå indånding af spray. P264: Vask hænderne grundigt efter brug. P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P304+P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P312: Ring til en GIFTINFORMATION i tilfælde af ubehag. P312: Ring til en læge i tilfælde af ubehag. P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg hjælp. P403 + P235: Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. P405: Opbevares under lås. P501: indhold bortskaffes i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser. P501: beholder bortskaffes i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser.

4. GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) I META-SPC'ET

4.1. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 1.

Anvendelse nr. 59. Hygiejnisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, tuberkulose-bakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Tuberkulosebakterier Almindeligt navn: Tuberkulosebakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, tuberkulosebakterier og kappebærende vira: 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2,76 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 25 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 125, 500 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: Klaphætte: PP- eller pumpeenhed: komplekst system (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, rustfrit stål) Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 l Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer

	Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), LDPE, PE-LD (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat)

4.1.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 l beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

— Godkendelsesnummeret;

— Det biocidholdige produkts handelsnavn;

— Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;

— Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;

— Oplysningerne i henhold til CLP.

4.1.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.1.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.1.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.1.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket.

Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed: 36 måneder

4.2. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 2.

Anvendelse nr. 60. Kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, tuberkulosebakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Tuberkulosebakterier Almindeligt navn: Tuberkulosebakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, tuberkulosebakterier og kappebærende vira: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,65 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 125, 500 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: Klaphætte: PP- eller pumpeenhed: komplekst system (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, rustfrit stål) Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 l Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), LDPE, PE-LD (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat)

4.2.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 30 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.2.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.2.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.2.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.2.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket.

Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed: 36 måneder

4.3. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 3.

Anvendelse nr. 61. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, tuberkulosebakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Tuberkulosebakterier Almindeligt navn: Tuberkulosebakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 61.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier). Anvendelse nr. 61.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til håndesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---

Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 61.1.: Mod bakterier, gærarter, tuberkulosebakterier og kappebærende vira: 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2,76 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Anvendelse nr. 61.2.: Mod bakterier, gærarter, tuberkulosebakterier og kappebærende vira: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,65 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 61.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 61.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 125, 500 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: Klaphætte: PP- eller pumpeenhed: komplekst system (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, rustfrit stål) Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 l Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), LDPE, PE-LD (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat)

4.3.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens: Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder.

Kirurgisk håndrens: Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 30 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 l beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

— Godkendelsesnummeret;

— Det biocidholdige produkts handelsnavn;

— Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;

— Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;

— Oplysningerne i henhold til CLP.

4.3.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.3.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.3.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.3.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket.

Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed: 36 måneder

4.4. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 4.

Anvendelse nr. 62. Kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier og gærarter: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,65 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel

Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 125, 500 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: Klaphætte: PP- eller pumpeenhed: komplekst system (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, rustfrit stål) Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 l Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), LDPE, PE-LD (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat)

4.4.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 30 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.4.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.4.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.4.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.4.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket.

Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed: 36 måneder

5. GENEREL BRUGSANVISNING I META-SPC'ET 6

5.1. **Brugsanvisning**

Påføringsteknik:

Trin 1: Påfør desinfektionsmidlet og gnid det ind i håndfladen. Gnid håndflade mod håndflade for at sprede desinfektionsmiddel ud overalt på hænder og fingre.

Trin 2: Gnid bagsiden af din venstre hånd med højre hånds håndflade. Vend hænderne om og gentag handlingen.

Trin 3: Spred fingrene, og gnid huden mellem dem. Vend hænderne om og gentag handlingen.

Trin 4: Gnid håndflade mod håndflade med foldede hænder (5 gange).

Trin 5: Gnid tommelfingeren på hver hånd med en roterende bevægelse.

Trin 6: Gnid fingerspidserne mod den modsatte håndflade ved hjælp af cirkelbevægelser. Gnid håndleddene med begge hænder. Lad hænderne tørre helt.

Brug ikke produktet sammen med andre produkter.

Læs altid etiketten eller informationsblad inden brug og følg alle givne instruktioner.

Opbevares utilgængeligt for børn og dyr/kæledyr, som produktet ikke er rettet mod.

Undgå kontakt med øjnene.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

Sørg for, at det påførte produkt er helt tørret, før du går ind i et rum eller område, hvor folk skal opholde sig i længere tid.

5.2. **Risikoreducerende foranstaltninger**

5.3. **Førstehjælpsinstruktioner og sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte virkninger**

Oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte effekter:

Ingen.

Førstehjælpsinstruktioner:

Generel information

Bring personer til et sikkert sted. Overhold selvbeskyttelse ved førstehjælp. Tag straks tilsmudset tøj og tilsmudsede sko af. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

VED KONTAKT MED HUDEN: Ved hudirritation vask huden med vand og tilkald lægehjælp. Ved uforsætlig hudeksponering: vask huden med vand.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyld med vand. Fjerne eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning i 5 minutter. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

VED INDÅNDING: Bevæg mod et sted med frisk luft og sørg for at hvile i en behagelig stilling for vejrtrækning. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden.

Ved symptomer: Ring 112/ambulance for at modtage lægehjælp.

Ved ingen symptomer: Ring til GIFTLINJEN eller læge.

Information til sundhedspersonale/læge: Påbegynd livsstøttende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt,

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomerne kan omfatte svie, tåreflåd, rødme, hævelse og sløret syn. Dampe har en narkotisk virkning og kan forårsage hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme. Hoste. Åndenød derefter, ring så til en GIFTINFORMATION.

Nødforanstaltninger til at beskytte miljøet:

Undgå spild af koncentrater til jord, overfladevand eller grundvand f.eks. gennem opsamlingsbakker

Opsaml det undslippende produkt ved hjælp af et egnet materiale (f.eks. jord, sand, diatoméjord, vermiculit, universalbindemidler).

Undgå (direkte) udledning (af det ufortyndede produkt) i miljøet/kloakafløbet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

I tilfælde af forurening af jord eller vandløb underrettes myndighederne.

Vær opmærksom på eksplosionsfaren.

Dampe er tungere end luft og spredes langs jorden og samles i lave eller lukkede områder (kloakker, kældre, tanke).

Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr.

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Sørg for elektrisk kontinuitet ved at forbinde og jorde alt udstyr.

5.4. **Anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen**

Bortskaf indholdet/beholderen på et særligt affaldsindsamlingssted i overensstemmelse med lokale/nationale/internationale krav.

Produktrester skal indsamles og bortskaffes i overensstemmelse med den nationale lovgivning om affaldsbortskaffelse og eventuelle regionale og/eller lokale myndigheders krav.

Undgå (direkte) udledning (af det ufortyndede produkt) i miljøet/kloakafløbet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Fortynd spild med vand og tør op.

5.5. **Opbevaringsbetingelser for produktet, og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser**

---

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Anbefaling til erhvervsmæssig brug:

P280 Bær øjenbeskyttelse

Vær opmærksom på den europæiske referenceværdi på 129.2 mg/m³ for det aktive stof propan-2-ol (CAS-nr.: 67-63-0), som blev brugt til risikovurderingen af den biocidholdige produktfamilie.

Med hensyn til "Brugerkategori(er)" skal følgende bemærkes: Erhvervsmæssige brugere (herunder industrielle brugere) betyder uddannede erhvervsmæssige brugere, hvis dette kræves af den nationale lovgivning.

7. INFORMATIONSNIVEAU 3 ENKELTPRODUKTER I META-SPC'ET 6

7.1. **Hvert enkelt produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn		HD1			
Godkendelsesnummer		EU-0034420-0006 1-6			
Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
propan-2-ol		Aktivstof	67-63-0	200-661-7	63,14 vægtprocent

1. META-SPC 7 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1. **Meta-SPC 7 Identifikator**

Identifikator	meta SPC7

1.2. **Suffiks til godkendelsesnummeret**

Nummer	1-7

1.3. **Produkttype(r)**

Produkttype(r)	PT01: Hygiejne for mennesker

2. COMPOSITION (OF META SPC) 7

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen i meta-SPC'et 7**

Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
propan-2-ol		Aktivstof	67-63-0	200-661-7	63,14 - 63,14 vægtprocent

2.2. **Type(r) af formulering(er) i meta-SPC'et 7**

Formuleringstype(r)	AL Enhver anden væske

3. FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER I META-SPC'ET 7

Faresætninger	H225: Meget brandfarlig væske og damp. H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud
Sikkerhedssætninger	P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P261: Undgå indånding af dampe. P261: Undgå indånding af spray. P264: Vask hænderne grundigt efter brug. P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P304+P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P312: Ring til en GIFTINFORMATION i tilfælde af ubehag. P312: Ring til en læge i tilfælde af ubehag. P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg hjælp. P403 + P235: Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. P405: Opbevares under lås.

	P501: indhold bortskaffes i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser. P501: beholder bortskaffes i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser.

4. GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) I META-SPC'ET

4.1. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 1.

Anvendelse nr. 63. Hygiejnisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, tuberkulosebakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Tuberkulosebakterier Almindeligt navn: Tuberkulosebakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, tuberkulosebakterier og kappebærende vira: 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2,76 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 25 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 125, 500 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: Klaphætte: PP- eller pumpeenhed: komplekst system (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, rustfrit stål) Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer

	Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 l Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), LDPE, PE-LD (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat)

4.1.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 l beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

— Godkendelsesnummeret;

— Det biocidholdige produkts handelsnavn;

— Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;

— Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;

— Oplysningerne i henhold til CLP.

4.1.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.1.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.1.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.1.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket.

Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed: 36 måneder

4.2. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 2.

Anvendelse nr. 64. Kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, tuberkulose-bakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Tuberkulosebakterier Almindeligt navn: Tuberkulosebakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, tuberkulosebakterier og kappebærende vira: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,65 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 125, 500 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: Klaphætte: PP- eller pumpeenhed: komplekst system (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, rustfrit stål) Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 l Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), LDPE, PE-LD (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat)

4.2.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 30 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.2.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.2.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.2.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.2.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket.

Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed: 36 måneder

4.3. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 3.

Anvendelse nr. 65. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, tuberkulosebakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Tuberkulosebakterier Almindeligt navn: Tuberkulosebakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant

Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 65.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier). Anvendelse nr. 65.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til håndesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 65.1.: Mod bakterier, gærarter, tuberkulosebakterier og kappebærende vira: 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2,76 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Anvendelse nr. 65.2.: Mod bakterier, gærarter, tuberkulosebakterier og kappebærende vira: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,65 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 65.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 65.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 125, 500 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: Klaphætte: PP- eller pumpeenhed: komplekst system (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, rustfrit stål) Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 l Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), LDPE, PE-LD (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat)

4.3.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens: Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder.

Kirurgisk håndrens: Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 30 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 l beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

— Godkendelsesnummeret;

— Det biocidholdige produkts handelsnavn;

— Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;

— Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;

— Oplysningerne i henhold til CLP.

4.3.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.3.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.3.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.3.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket.

Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed: 36 måneder

4.4. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 4.

Anvendelse nr. 66. Kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter - hældning eller pumpning – indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler

Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hjælp af kirurgisk håndrensedesinfektionsprodukt til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier og gærarter: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,65 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 125, 500 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: Klaphætte: PP- eller pumpeenhed: komplekst system (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, rustfrit stål) Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 l Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), LDPE, PE-LD (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat)

4.4.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 30 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.4.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.4.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.4.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.4.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket.

Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed: 36 måneder

5. GENEREL BRUGSANVISNING I META-SPC'ET 7

5.1. **Brugsanvisning**

Påføringsteknik:

Trin 1: Påfør desinfektionsmidlet og gnid det ind i håndfladen. Gnid håndflade mod håndflade for at sprede desinfektionsmiddel ud overalt på hænder og fingre.

Trin 2: Gnid bagsiden af din venstre hånd med højre hånds håndflade. Vend hænderne om og gentag handlingen.

Trin 3: Spred fingrene, og gnid huden mellem dem. Vend hænderne om og gentag handlingen.

Trin 4: Gnid håndflade mod håndflade med foldede hænder (5 gange).

Trin 5: Gnid tommelfingeren på hver hånd med en roterende bevægelse.

Trin 6: Gnid fingerspidserne mod den modsatte håndflade ved hjælp af cirkelbevægelser. Gnid håndleddene med begge hænder. Lad hænderne tørre helt.

Brug ikke produktet sammen med andre produkter.

Læs altid etiketten eller informationsblad inden brug og følg alle givne instruktioner.

Opbevares utilgængeligt for børn og dyr/kæledyr, som produktet ikke er rettet mod.

Undgå kontakt med øjnene.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

Sørg for, at det påførte produkt er helt tørret, før du går ind i et rum eller område, hvor folk skal opholde sig i længere tid.

5.2. **Risikoreducerende foranstaltninger**

5.3. **Førstehjælpsinstruktioner og sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte virkninger**

Oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte effekter:

Ingen.

Førstehjælpsinstruktioner:

Generel information

Bring personer til et sikkert sted. Overhold selvbeskyttelse ved førstehjælp. Tag straks tilsmudset tøj og tilsmudsede sko af. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

VED KONTAKT MED HUDEN: Ved hudirritation vask huden med vand og tilkald lægehjælp. Ved uforsætlig hudeksponering: vask huden med vand.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyld med vand. Fjerne eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning i 5 minutter. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

VED INDÅNDING: Bevæg mod et sted med frisk luft og sørg for at hvile i en behagelig stilling for vejrtrækning. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden.

Ved symptomer: Ring 112/ambulance for at modtage lægehjælp.

Ved ingen symptomer: Ring til GIFTLINJEN eller læge.

Information til sundhedspersonale/læge: Påbegynd livsstøttende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt,

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomerne kan omfatte svie, tåreflåd, rødme, hævelse og sløret syn. Dampe har en narkotisk virkning og kan forårsage hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme. Hoste. Åndenød derefter, ring så til en GIFTINFORMATION.

Nødforanstaltninger til at beskytte miljøet:

Undgå spild af koncentrater til jord, overfladevand eller grundvand f.eks. gennem opsamlingsbakker

Opsaml det undslippende produkt ved hjælp af et egnet materiale (f.eks. jord, sand, diatoméjord, vermiculit, universalbindemidler).

Undgå (direkte) udledning (af det ufortyndede produkt) i miljøet/kloakafløbet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

I tilfælde af forurening af jord eller vandløb underrettes myndighederne.

Vær opmærksom på eksplosionsfaren.

Dampe er tungere end luft og spredes langs jorden og samles i lave eller lukkede områder (kloakker, kældre, tanke).

Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr.

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Sørg for elektrisk kontinuitet ved at forbinde og jorde alt udstyr.

5.4. **Anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen**

Bortskaf indholdet/beholderen på et særligt affaldsindsamlingssted i overensstemmelse med lokale/nationale/internationale krav.

Produktrester skal indsamles og bortskaffes i overensstemmelse med den nationale lovgivning om affaldsbortskaffelse og eventuelle regionale og/eller lokale myndigheders krav.

Undgå (direkte) udledning (af det ufortyndede produkt) i miljøet/kloakafløbet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Fortynd spild med vand og tør op.

5.5. **Opbevaringsbetingelser for produktet, og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser**

---

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Anbefaling til erhvervsmæssig brug:

P280 Bær øjenbeskyttelse

Vær opmærksom på den europæiske referenceværdi på 129.2 mg/m³ for det aktive stof propan-2-ol (CAS-nr.: 67-63-0), som blev brugt til risikovurderingen af den biocidholdige produktfamilie.

Med hensyn til "Brugerkategori(er)" skal følgende bemærkes: Erhvervsmæssige brugere (herunder industrielle brugere) betyder uddannede erhvervsmæssige brugere, hvis dette kræves af den nationale lovgivning.

7. INFORMATIONSNIVEAU 3 ENKELTPRODUKTER I META-SPC'ET 7

7.1. **Hvert enkelt produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn		HD2			
Godkendelsesnummer		EU-0034420-0007 1-7			
Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
propan-2-ol		Aktivstof	67-63-0	200-661-7	63,14 vægtprocent

1. META-SPC 8 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1. **Meta-SPC 8 Identifikator**

Identifikator	meta SPC8

1.2. **Suffiks til godkendelsesnummeret**

Nummer	1-8

1.3. **Produkttype(r)**

Produkttype(r)	PT01: Hygiejne for mennesker

2. COMPOSITION (OF META SPC) 8

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen i meta-SPC'et 8**

Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
propan-2-ol		Aktivstof	67-63-0	200-661-7	75 - 75 vægtprocent
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Ikke-aktivt stof	112-72-1	204-000-3	0,25 - 0,5 vægtprocent

2.2. **Type(r) af formulering(er) i meta-SPC'et 8**

Formuleringstype(r)	AL Enhver anden væske

3. FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER I META-SPC'ET 8

Faresætninger	H225: Meget brandfarlig væske og damp. H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud

Sikkerhedssætninger	P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102: Opbevares utilgængeligt for børn. P103: Læs etiketten før brug. P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P261: Undgå indånding af dampe. P261: Undgå indånding af spray. P264: Vask hænderne grundigt efter brug. P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P273: Undgå udledning til miljøet. P304+P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P312: Ring til en GIFTINFORMATION i tilfælde af ubehag. P312: Ring til en læge i tilfælde af ubehag. P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg hjælp. P403 + P235: Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. P405: Opbevares under lås. P501: indhold bortskaffes i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser. P501: beholder bortskaffes i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser.

4. GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) I META-SPC'ET

4.1. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 1.

Anvendelse nr. 67. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---

Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikke-erhvervsmæssig)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump 3 ml (en håndfladefuld) ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.1.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.1.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.1.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.1.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed: Flaske (PE) og pose (PE): 6 dage

4.2. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 2.

Anvendelse nr. 68. Hygiejnisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 25 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump 3 ml (en håndfladefuld) ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder.

4.2.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.2.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.2.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.2.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.3. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 3.

Anvendelse nr. 69. Kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til håndedesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---

Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen eller pump 5 ml (en håndfuld) ned i håndfladen (2-4 pumpeslag). Gnid hænderne og underarmene i mindst 45 sekunder. Gentag trinnet (hældning, gnidning) endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.3.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.3.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.3.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.3.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.4. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 4.

Anvendelse nr. 70. Hygiejnisk håndrens - industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i industriområder, f.eks. medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 25 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer

	Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump 3 ml (en håndfladefuld) ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder.

4.4.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.4.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.4.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.4.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.5. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 5.

Anvendelse nr. 71. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant

Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikke-erhvervsmæssig)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (inkl. aktivitet over for kappebærende vira): Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump 3 ml (en håndfladefuld) ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.5.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.5.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.5.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.5.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.6. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 6.

Anvendelse nr. 72. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)

Brugerkategori(er)	offentligheden (ikke-erhvervsmæssig)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (inkl. aktivitet over for kappebærende vira): Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump 3 ml (en håndfladefuld) ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.6.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

4.6.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.6.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.6.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.7. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 7.

Anvendelse nr. 73. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig, industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 73.1.: (erhvervsmæssig, industriel): Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier) og i industriområder, f.eks. medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien. Anvendelse nr. 73.2.: (erhvervsmæssig): Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i medicinske områder som hospitaler (herunder intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger), læge- eller tandlægepraksisser
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 73.1.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Anvendelse nr. 73.2.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira og vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Hyppighed: Anvendelse nr. 73.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 73.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 73.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 73.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel professionel

Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (inkl. aktivitet over for kappebærende vira): Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump 3 ml (en håndfladefuld) ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder.

Kirurgisk håndrens til desinfektion (inkl. aktivitet over for vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum)): Hæld 5 ml (en håndfuld) (2-4 pumpeslag) af produktet i håndfladen eller pump 5 ml (en håndfuld) ned i håndfladen. Gnid hænderne og underarmene i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin (hældning, gnidning) endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.7.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.7.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.7.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.7.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.8. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 8.

Anvendelse nr. 74. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig, industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 74.1.: (Erhvervsmæssig, industriel): Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder som hospitaler (herunder intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger), læge- eller tandlægepraksisser, kosmetikstudier, ældrepleje og i industriområder som medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien. Anvendelse nr. 74.2.: (Erhvervsmæssig): Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til håndedesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 74.1.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Anvendelse nr. 74.2.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira og vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 74.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 74.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel professionel

Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (inkl. aktivitet over for kappebærende vira): Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder.

Kirurgisk håndrens til desinfektion (inkl. aktivitet over for vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum)): Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.8.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.8.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.8.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.8.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.9. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 9.

Anvendelse nr. 75. Kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier og gærarter: 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.9.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.9.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.9.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.9.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.10. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 10.

Anvendelse nr. 76. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig, industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant

Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 76.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier). Anvendelse nr. 76.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til håndesinfektion i medicinske områder som hospitaler (herunder intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger), læge- eller tandlægepraksisser
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 76.1.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Anvendelse nr. 76.2.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira og vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 76.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 76.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (inkl. aktivitet over for kappebærende vira): Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder.

Kirurgisk håndrens til desinfektion (inkl. aktivitet over for vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum)): Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.10.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.10.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.10.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.10.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

5. GENEREL BRUGSANVISNING I META-SPC'ET 8

5.1. **Brugsanvisning**

Påføringsteknik:

Trin 1: Påfør desinfektionsmidlet og gnid det ind i håndfladen. Gnid håndflade mod håndflade for at sprede desinfektionsmiddel ud overalt på hænder og fingre.

Trin 2: Gnid bagsiden af din venstre hånd med højre hånds håndflade. Vend hænderne om og gentag handlingen.

Trin 3: Spred fingrene, og gnid huden mellem dem. Vend hænderne om og gentag handlingen.

Trin 4: Gnid håndflade mod håndflade med foldede hænder (5 gange).

Trin 5: Gnid tommelfingeren på hver hånd med en roterende bevægelse.

Trin 6: Gnid fingerspidserne mod den modsatte håndflade ved hjælp af cirkelbevægelser. Gnid håndleddene med begge hænder. Lad hænderne tørre helt.

Brug ikke produktet sammen med andre produkter.

Læs altid etiketten eller informationsblad inden brug og følg alle givne instruktioner.

Opbevares utilgængeligt for børn og dyr/kæledyr, som produktet ikke er rettet mod.

Undgå kontakt med øjnene.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

Sørg for, at det påførte produkt er helt tørret, før du går ind i et rum eller område, hvor folk skal opholde sig i længere tid.

5.2. **Risikoreducerende foranstaltninger**

5.3. **Førstehjælpsinstruktioner og sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte virkninger**

Oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte effekter:

Ingen.

Førstehjælpsinstruktioner:

Generel information

Bring personer til et sikkert sted. Overhold selvbeskyttelse ved førstehjælp. Tag straks tilsmudset tøj og tilsmudsede sko af. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

VED KONTAKT MED HUDEN: Ved hudirritation vask huden med vand og tilkald lægehjælp. Ved uforsætlig hudeksponering: vask huden med vand.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyld med vand. Fjerne eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning i 5 minutter. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

VED INDÅNDING: Bevæg mod et sted med frisk luft og sørg for at hvile i en behagelig stilling for vejrtrækning. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden.

Ved symptomer: Ring 112/ambulance for at modtage lægehjælp.

Ved ingen symptomer: Ring til GIFTLINJEN eller læge.

Information til sundhedspersonale/læge: Påbegynd livsstøttende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt,

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomerne kan omfatte svie, tåreflåd, rødme, hævelse og sløret syn. Dampe har en narkotisk virkning og kan forårsage hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme. Hoste. Åndenød derefter, ring så til en GIFTINFORMATION.

Nødforanstaltninger til at beskytte miljøet:

Undgå spild af koncentrater til jord, overfladevand eller grundvand f.eks. gennem opsamlingsbakker

Opsaml det udslippende produkt ved hjælp af et egnet materiale (f.eks. jord, sand, diatoméjord, vermiculit, universalbindemidler).

Undgå (direkte) udledning (af det ufortyndede produkt) i miljøet/kloakafløbet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

I tilfælde af forurening af jord eller vandløb underrettes myndighederne.

Vær opmærksom på eksplosionsfaren.

Dampe er tungere end luft og spredes langs jorden og samles i lave eller lukkede områder (kloakker, kældre, tanke).

Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr.

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Sørg for elektrisk kontinuitet ved at forbinde og jorde alt udstyr.

5.4. **Anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen**

Bortskaf indholdet/beholderen på et særligt affaldsindsamlingssted i overensstemmelse med lokale/nationale/internationale krav.

Produktrester skal indsamles og bortskaffes i overensstemmelse med den nationale lovgivning om affaldsbortskaffelse og eventuelle regionale og/eller lokale myndigheders krav.

Undgå (direkte) udledning (af det ufortyndede produkt) i miljøet/kloakafløbet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Fortynd spild med vand og tør op.

5.5. **Opbevaringsbetingelser for produktet, og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser**

---

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Anbefaling til erhvervsmæssig brug:

P280 Bær øjenbeskyttelse

Vær opmærksom på den europæiske referenceværdi på 129.2 mg/m³ for det aktive stof propan-2-ol (CAS-nr.: 67-63-0), som blev brugt til risikovurderingen af den biocidholdige produktfamilie.

Med hensyn til "Brugerkategori(er)" skal følgende bemærkes: Erhvervsmæssige brugere (herunder industrielle brugere) betyder uddannede erhvervsmæssige brugere, hvis dette kræves af den nationale lovgivning.

7. INFORMATIONSNIVEAU 3 ENKELTPRODUKTER I META-SPC'ET 8

7.1. **Hvert enkelt produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn		Schülke® 21			
Godkendelsesnummer		EU-0034420-0008 1-8			
Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
propan-2-ol		Aktivstof	67-63-0	200-661-7	75 vægtprocent
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Ikke-aktivt stof	112-72-1	204-000-3	0,5 vægtprocent

1. META-SPC 9 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1. **Meta-SPC 9 Identifikator**

Identifikator	meta SPC9

1.2. **Suffiks til godkendelsesnummeret**

Nummer	1-9

1.3. **Produkttype(r)**

Produkttype(r)	PT01: Hygiejne for mennesker

2. COMPOSITION (OF META SPC) 9

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen i meta-SPC'et 9**

Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
propan-2-ol		Aktivstof	67-63-0	200-661-7	75 - 75 vægtprocent
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Ikke-aktivt stof	112-72-1	204-000-3	0,25 - 0,5 vægtprocent

2.2. **Type(r) af formulering(er) i meta-SPC'et 9**

Formuleringstype(r)	AL Enhver anden væske

3. FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER I META-SPC'ET 9

Faresætninger	H225: Meget brandfarlig væske og damp. H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud
Sikkerhedssætninger	P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102: Opbevares utilgængeligt for børn. P103: Læs etiketten før brug. P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P261: Undgå indånding af dampe. P261: Undgå indånding af spray. P264: Vask hænderne grundigt efter brug. P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P273: Undgå udledning til miljøet. P304+P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P312: Ring til en GIFTINFORMATION i tilfælde af ubehag. P312: Ring til en læge i tilfælde af ubehag. P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg hjælp. P403 + P235: Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. P405: Opbevares under lås. P501: indhold bortskaffes i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser. P501: beholder bortskaffes i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser.

4. GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) I META-SPC'ET

4.1. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 1.

Anvendelse nr. 77. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler

	Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikke-erhvervsmæssig)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende aktivitet gentages dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.1.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.1.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.1.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.1.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE) og pose (PE): 6 dage

4.2. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 2.

Anvendelse nr. 78. Hygiejnisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -

Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 25 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen (1-2 pumpeslag) eller pump det ned i håndfladen. Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende aktivitet gentages dette trin endnu en gang.

4.2.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.2.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.2.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.2.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.3. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 3.

Anvendelse nr. 79. Kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.3.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.3.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.3.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.3.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.4. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 4.

Anvendelse nr. 80. Hygiejnisk håndrens - industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i industriområder, f.eks. medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -

Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 25 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende aktivitet gentages dette trin endnu en gang.

4.4.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.4.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.4.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.4.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.5. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 5.

Anvendelse nr. 81. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikke-erhvervsmæssig)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer

	Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende aktivitet gentages dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.5.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.5.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.5.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.5.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE) og pose (PE): 6 dage

4.6. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 6.

Anvendelse nr. 82. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler

	Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier).
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikke-erhvervsmæssig)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende aktivitet gentages dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.6.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

4.6.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.6.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.6.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE) og pose (PE): 6 dage

4.7. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 7.

Anvendelse nr. 83. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig, industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 83.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier) eller i industriområder, f.eks. medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien Anvendelse nr. 83.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til håndesinfektion i medicinske områder som hospitaler (herunder intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger osv.), læge- eller tandlægepraksisser
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -

Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 83.1.: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Anvendelse nr. 83.2.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 83.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 83.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens: Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende aktivitet gentages dette trin endnu en gang.

Kirurgisk håndrens til desinfektion: Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.7.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.7.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.7.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.7.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.8. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 8.

Anvendelse nr. 84. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig, industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 84.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier) og i industriområder, f.eks. medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien. Anvendelse nr. 84.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til håndesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -

Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 84.1.: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Anvendelse nr. 84.2.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 84.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 84.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira):

Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende aktivitet gentages dette trin endnu en gang.

Kirurgisk håndrens til desinfektion:

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.8.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

--

4.8.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.8.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.8.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.9. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 9.

Anvendelse nr. 85. Kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier og gærarter: 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel

Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.9.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.9.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.9.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.9.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.10. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 10.

Anvendelse nr. 86. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 86.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier). Anvendelse nr. 86.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til håndesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 86.1.: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Anvendelse nr. 86.2.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 86.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 86.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer

	pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira):

Hæld 3 ml af produktet i håndfladen eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende aktivitet gentages dette trin endnu en gang.

Kirurgisk håndrens til desinfektion:

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.10.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.10.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.10.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.10.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.11. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 11.

Anvendelse nr. 87. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (i tilfælde af særlige tilfælde, f.eks. konjunktivitis)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 120 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikke-erhvervsmæssig)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.11.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 60 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.11.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

Undgå desinfektion ved tilstedeværelse af børn <6 år.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.11.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.11.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.11.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE) og pose (PE): 6 dage

4.12. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 12.

Anvendelse nr. 88. Hygiejnisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsområder som lægepraksisser (kun i særlige tilfælde, f.eks. konjunktivitis)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -

Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 120 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.12.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 60 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang.

4.12.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.12.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.12.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.12.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.13. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 13.

Anvendelse nr. 89. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsområder som lægepraksisser (kun i særlige tilfælde, f.eks. konjunktivitis)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 120 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikke-erhvervsmæssig)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.13.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 60 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.13.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

4.13.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.13.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.13.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE) og pose (PE): 6 dage

4.14. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 14.

Anvendelse nr. 90. Hygiejnisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsområder som lægepraksisser (kun i særlige tilfælde, f.eks. konjunktivitis)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 120 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel

Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.14.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 60 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang.

4.14.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.14.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.14.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.14.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

5. GENEREL BRUGSANVISNING I META-SPC'ET 9

5.1. **Brugsanvisning**

Påføringsteknik:

Trin 1: Påfør desinfektionsmidlet og gnid det ind i håndfladen. Gnid håndflade mod håndflade for at sprede desinfektionsmiddel ud overalt på hænder og fingre.

Trin 2: Gnid bagsiden af din venstre hånd med højre hånds håndflade. Vend hænderne om og gentag handlingen.

Trin 3: Spred fingrene, og gnid huden mellem dem. Vend hænderne om og gentag handlingen.

Trin 4: Gnid håndflade mod håndflade med foldede hænder (5 gange).

Trin 5: Gnid tommelfingeren på hver hånd med en roterende bevægelse.

Trin 6: Gnid fingerspidserne mod den modsatte håndflade ved hjælp af cirkelbevægelser. Gnid håndleddene med begge hænder. Lad hænderne tørre helt.

Brug ikke produktet sammen med andre produkter.

Læs altid etiketten eller informationsblad inden brug og følg alle givne instruktioner.

Opbevares utilgængeligt for børn og dyr/kæledyr, som produktet ikke er rettet mod.

Undgå kontakt med øjnene.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

Sørg for, at det påførte produkt er helt tørret, før du går ind i et rum eller område, hvor folk skal opholde sig i længere tid.

5.2. **Risikoreducerende foranstaltninger**

5.3. **Førstehjælpsinstruktioner og sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte virkninger**

Oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte effekter:

Ingen.

Førstehjælpsinstruktioner:

Generel information

Bring personer til et sikkert sted. Overhold selvbeskyttelse ved førstehjælp. Tag straks tilsmudset tøj og tilsmudsede sko af. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

VED KONTAKT MED HUDEN: Ved hudirritation vask huden med vand og tilkald lægehjælp. Ved uforsætlig hudeksponering: vask huden med vand.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyld med vand. Fjerne eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning i 5 minutter. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

VED INDÅNDING: Bevæg mod et sted med frisk luft og sørg for at hvile i en behagelig stilling for vejrtrækning. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden.

Ved symptomer: Ring 112/ambulance for at modtage lægehjælp.

Ved ingen symptomer: Ring til GIFTLINJEN eller læge.

Information til sundhedspersonale/læge: Påbegynd livsstøttende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt,

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomerne kan omfatte svie, tåreflåd, rødme, hævelse og sløret syn. Dampe har en narkotisk virkning og kan forårsage hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme. Hoste. Åndenød derefter, ring så til en GIFTINFORMATION.

Nødforanstaltninger til at beskytte miljøet:

Undgå spild af koncentrater til jord, overfladevand eller grundvand f.eks. gennem opsamlingsbakker

Opsaml det undslippende produkt ved hjælp af et egnet materiale (f.eks. jord, sand, diatoméjord, vermiculit, universalbindemidler).

Undgå (direkte) udledning (af det ufortyndede produkt) i miljøet/kloakafløbet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

I tilfælde af forurening af jord eller vandløb underrettes myndighederne.

Vær opmærksom på eksplosionsfaren.

Dampe er tungere end luft og spredes langs jorden og samles i lave eller lukkede områder (kloakker, kældre, tanke).

Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr.

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Sørg for elektrisk kontinuitet ved at forbinde og jorde alt udstyr.

5.4. **Anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen**

Bortskaf indholdet/beholderen på et særligt affaldsindsamlingssted i overensstemmelse med lokale/nationale/internationale krav.

Produktrester skal indsamles og bortskaffes i overensstemmelse med den nationale lovgivning om affaldsbortskaffelse og eventuelle regionale og/eller lokale myndigheders krav.

Undgå (direkte) udledning (af det ufortyndede produkt) i miljøet/kloakafløbet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Fortynd spild med vand og tør op.

5.5. **Opbevaringsbetingelser for produktet, og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser**

---

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Anbefaling til erhvervsmæssig brug:

P280 Bær øjenbeskyttelse

Vær opmærksom på den europæiske referenceværdi på 129.2 mg/m³ for det aktive stof propan-2-ol (CAS-nr.: 67-63-0), som blev brugt til risikovurderingen af den biocidholdige produktfamilie.

Med hensyn til "Brugerkategori(er)" skal følgende bemærkes: Erhvervsmæssige brugere (herunder industrielle brugere) betyder uddannede erhvervsmæssige brugere, hvis dette kræves af den nationale lovgivning.

7. INFORMATIONSNIVEAU 3 ENKELTPRODUKTER I META-SPC'ET 9

7.1. **Hvert enkelt produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn		Schülke® 22			
Godkendelsesnummer		EU-0034420-0009 1-9			
Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
propan-2-ol		Aktivstof	67-63-0	200-661-7	75 vægtprocent
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Ikke-aktivt stof	112-72-1	204-000-3	0,5 vægtprocent

1. META-SPC 10 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1. **Meta-SPC 10 Identifikator**

Identifikator	meta SPC10

1.2. **Suffiks til godkendelsesnummeret**

Nummer	1-10

1.3. **Produkttype(r)**

Produkttype(r)	PT01: Hygiejne for mennesker

2. COMPOSITION (OF META SPC) 10

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen i meta-SPC'et 10**

Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
propan-2-ol		Aktivstof	67-63-0	200-661-7	75 - 75 vægtprocent

2.2. **Type(r) af formulering(er) i meta-SPC'et 10**

Formuleringstype(r)	AL Enhver anden væske

3. FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER I META-SPC'ET 10

Faresætninger	H225: Meget brandfarlig væske og damp. H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud
Sikkerhedssætninger	P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102: Opbevares utilgængeligt for børn. P103: Læs etiketten før brug. P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P261: Undgå indånding af dampe. P261: Undgå indånding af spray. P264: Vask hænderne grundigt efter brug. P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P304+P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P312: Ring til en GIFTINFORMATION i tilfælde af ubehag. P312: Ring til en læge i tilfælde af ubehag.

	P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg hjælp. P403 + P235: Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. P405: Opbevares under lås. P501: indhold bortskaffes i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser. P501: beholder bortskaffes i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser.

4. GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) I META-SPC'ET

4.1. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 1.

Anvendelse nr. 91. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikke-erhvervsmæssig)

Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.1.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.1.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.1.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.1.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE) og pose (PE): 6 dage

4.2. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 2.

Anvendelse nr. 92. Hygiejnisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 25 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 3 ml(en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder.

4.2.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.2.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.2.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.2.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.3. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 3.

Anvendelse nr. 93. Kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til håndedesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -

Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum: 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.3.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.3.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.3.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.3.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.4. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 4.

Anvendelse nr. 94. Hygiejnisk håndrens - industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i industriområder, f.eks. medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 25 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder.

4.4.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.4.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.4.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.4.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.5. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 5.

Anvendelse nr. 95. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -

Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikke-erhvervsmæssig)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (inkl. aktivitet over for kappebærende vira): Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.5.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.5.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.5.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.5.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE) og pose (PE): 6 dage

4.6. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 6.

Anvendelse nr. 96. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikke-erhvervsmæssig)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml

	Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (inkl. aktivitet over for kappebærende vira): Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.6.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

4.6.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.6.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.6.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE) og pose (PE): 6 dage

4.7. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 7.

Anvendelse nr. 97. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig, industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler

	Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 97.1.: (erhvervsmæssig, industriel): Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier) og i industriområder, f.eks. medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien. Anvendelse nr. 97.2.: (erhvervsmæssig): Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til håndesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 97.1.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Anvendelse nr. 97.2.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira og vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 97.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 97.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE

	Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (inkl. aktivitet over for kappebærende vira):

Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder.

Kirurgisk håndrens til desinfektion (inkl. aktivitet over for vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum)): Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.7.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.7.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.7.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.7.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.8. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 8.

Anvendelse nr. 98. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig, industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 98.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier) og i industriområder, f.eks. medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien. Anvendelse nr. 98.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til håndesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser).
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 98.1.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Anvendelse nr. 98.2.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira og vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 98.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 98.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)

Brugerkategori(er)	industriel professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (inkl. aktivitet over for kappebærende vira):

Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder.

Kirurgisk håndrens til desinfektion (inkl. aktivitet over for vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum)): Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.8.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.8.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.8.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.8.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.9. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 9.

Anvendelse nr. 99. Kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier og gærarter: 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.9.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.9.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.9.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.9.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.10. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 10.

Anvendelse nr. 100. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant

Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 100.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier). Anvendelse nr. 100.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til håndesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser).
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 100.1.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Anvendelse nr. 100.2.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira og vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 100.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 100.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (inkl. aktivitet over for kappebærende vira):

Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder.

Kirurgisk håndrens til desinfektion (inkl. aktivitet over for vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum)): Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.10.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.10.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.10.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.10.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

5. GENEREL BRUGSANVISNING I META-SPC'ET 10

5.1. **Brugsanvisning**

Påføringsteknik:

Trin 1: Påfør desinfektionsmidlet og gnid det ind i håndfladen. Gnid håndflade mod håndflade for at sprede desinfektionsmiddel ud overalt på hænder og fingre.

Trin 2: Gnid bagsiden af din venstre hånd med højre hånds håndflade. Vend hænderne om og gentag handlingen.

Trin 3: Spred fingrene, og gnid huden mellem dem. Vend hænderne om og gentag handlingen.

Trin 4: Gnid håndflade mod håndflade med foldede hænder (5 gange).

Trin 5: Gnid tommelfingeren på hver hånd med en roterende bevægelse.

Trin 6: Gnid fingerspidserne mod den modsatte håndflade ved hjælp af cirkelbevægelser. Gnid håndleddene med begge hænder. Lad hænderne tørre helt.

Brug ikke produktet sammen med andre produkter.

Læs altid etiketten eller informationsblad inden brug og følg alle givne instruktioner.

Opbevares utilgængeligt for børn og dyr/kæledyr, som produktet ikke er rettet mod.

Undgå kontakt med øjnene.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

Sørg for, at det påførte produkt er helt tørret, før du går ind i et rum eller område, hvor folk skal opholde sig i længere tid.

5.2. **Risikoreducerende foranstaltninger**

5.3. **Førstehjælpsinstruktioner og sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte virkninger**

Oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte effekter:

Ingen.

Førstehjælpsinstruktioner:

Generel information

Bring personer til et sikkert sted. Overhold selvbeskyttelse ved førstehjælp. Tag straks tilsmudset tøj og tilsmudsede sko af. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

VED KONTAKT MED HUDEN: Ved hudirritation vask huden med vand og tilkald lægehjælp. Ved uforsætlig hudeksponering: vask huden med vand.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyld med vand. Fjerne eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning i 5 minutter. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

VED INDÅNDING: Bevæg mod et sted med frisk luft og sørg for at hvile i en behagelig stilling for vejrtrækning. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden.

Ved symptomer: Ring 112/ambulance for at modtage lægehjælp.

Ved ingen symptomer: Ring til GIFTLINJEN eller læge.

Information til sundhedspersonale/læge: Påbegynd livsstøttende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt,

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomerne kan omfatte svie, tåreflåd, rødme, hævelse og sløret syn. Dampe har en narkotisk virkning og kan forårsage hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme. Hoste. Åndenød derefter, ring så til en GIFTINFORMATION.

Nødforanstaltninger til at beskytte miljøet:

Undgå spild af koncentrater til jord, overfladevand eller grundvand f.eks. gennem opsamlingsbakker

Opsaml det undslippende produkt ved hjælp af et egnet materiale (f.eks. jord, sand, diatoméjord, vermiculit, universalbindemidler).

Undgå (direkte) udledning (af det ufortyndede produkt) i miljøet/kloakafløbet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

I tilfælde af forurening af jord eller vandløb underrettes myndighederne.

Vær opmærksom på eksplosionsfaren.

Dampe er tungere end luft og spredes langs jorden og samles i lave eller lukkede områder (kloakker, kældre, tanke).

Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr.

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Sørg for elektrisk kontinuitet ved at forbinde og jorde alt udstyr.

5.4. **Anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen**

Bortskaf indholdet/beholderen på et særligt affaldsindsamlingssted i overensstemmelse med lokale/nationale/internationale krav.

Produktrester skal indsamles og bortskaffes i overensstemmelse med den nationale lovgivning om affaldsbortskaffelse og eventuelle regionale og/eller lokale myndigheders krav.

Undgå (direkte) udledning (af det ufortyndede produkt) i miljøet/kloakafløbet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Fortynd spild med vand og tør op.

5.5. **Opbevaringsbetingelser for produktet, og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser**

---

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Anbefaling til erhvervsmæssig brug:

P280 Bær øjenbeskyttelse

Vær opmærksom på den europæiske referenceværdi på 129.2 mg/m³ for det aktive stof propan-2-ol (CAS-nr.: 67-63-0), som blev brugt til risikovurderingen af den biocidholdige produktfamilie.

Med hensyn til "Brugerkategori(er)" skal følgende bemærkes: Erhvervsmæssige brugere (herunder industrielle brugere) betyder uddannede erhvervsmæssige brugere, hvis dette kræves af den nationale lovgivning.

7. INFORMATIONSNIVEAU 3 ENKELTPRODUKTER I META-SPC'ET 10

7.1. **Hvert enkelt produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn		Schülke® 23			
Godkendelsesnummer		EU-0034420-0010 1-10			
Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
propan-2-ol		Aktivstof	67-63-0	200-661-7	75 vægtprocent

1. META-SPC 11 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1. **Meta-SPC 11 Identifikator**

Identifikator	meta SPC11

1.2. **Suffiks til godkendelsesnummeret**

Nummer	1-11

1.3. **Produkttype(r)**

Produkttype(r)	PT01: Hygiejne for mennesker

2. COMPOSITION (OF META SPC) 11

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen i meta-SPC'et 11**

Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
propan-2-ol		Aktivstof	67-63-0	200-661-7	75 - 75 vægtprocent

2.2. **Type(r) af formulering(er) i meta-SPC'et 11**

Formuleringstype(r)	AL Enhver anden væske

3. FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER I META-SPC'ET 11

Faresætninger	H225: Meget brandfarlig væske og damp. H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud
Sikkerhedssætninger	P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102: Opbevares utilgængeligt for børn. P103: Læs etiketten før brug. P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P261: Undgå indånding af dampe. P261: Undgå indånding af spray. P264: Vask hænderne grundigt efter brug. P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P304+P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P312: Ring til en GIFTINFORMATION i tilfælde af ubehag. P312: Ring til en læge i tilfælde af ubehag. P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg hjælp. P403 + P235: Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. P405: Opbevares under lås. P501: indhold bortskaffes i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser. P501: beholder bortskaffes i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser.

4. GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) I META-SPC'ET

4.1. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 1.

Anvendelse nr. 101. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme).
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikke-erhvervsmæssig)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer

	Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende effekt gentages dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.1.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.1.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.1.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.1.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE) og pose (PE): 6 dage

4.2. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 2.

Anvendelse nr. 102. Hygiejnisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 25 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende effekt gentages dette trin endnu en gang.

4.2.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.2.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.2.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.2.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.3. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 3.

Anvendelse nr. 103. Kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -

Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.3.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.3.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.3.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.3.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.4. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 4.

Anvendelse nr. 104. Hygiejnisk håndrens - industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i industriområder, f.eks. medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 25 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer

	Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende effekt gentages dette trin endnu en gang.

4.4.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.4.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.4.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.4.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.5. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 5.

Anvendelse nr. 105. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant

Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikke-erhvervsmæssig)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende effekt gentages dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.5.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.5.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.5.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.5.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE) og pose (PE): 6 dage

4.6. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 6.

Anvendelse nr. 106. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikke-erhvervsmæssig)

Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende effekt gentages dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.6.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

4.6.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.6.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.6.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE) og pose (PE): 6 dage

4.7. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 7.

Anvendelse nr. 107. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig, industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 107.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier) og i industriområder, f.eks. medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien. Anvendelse nr. 107.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til håndesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 107.1.: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Anvendelse nr. 107.2.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: #Anvendelse nr. 107.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) #Anvendelse nr. 107.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel professionel

Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira):

Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende effekt gentages dette trin endnu en gang.

Kirurgisk håndrens til desinfektion:

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.7.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.7.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.7.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.7.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.8. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 8.

Anvendelse nr. 108. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig, industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 108.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier) og i industriområder, f.eks. medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien. Anvendelse nr. 108.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 108.1.: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Anvendelse nr. 108.2.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 108.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 108.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel professionel

Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira):

Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende effekt gentages dette trin endnu en gang.

Kirurgisk håndrens til desinfektion:

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.8.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.8.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.8.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.8.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.9. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 9.

Anvendelse nr. 109. Kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til håndesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier og gærarter: 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.9.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.9.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.9.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.9.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.10. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 10.

Anvendelse nr. 110. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: Mykobakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 110.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier) Anvendelse nr. 110.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)

Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 110.1.: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Anvendelse nr. 110.2.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 110.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 110.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira):

Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende effekt gentages dette trin endnu en gang.

Kirurgisk håndrens til desinfektion:

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.10.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.10.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.10.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.10.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.11. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 11.

Anvendelse nr. 111. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme/særligt tilfælde: konjunktivitis)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 120 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikke-erhvervsmæssig)

Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.11.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 60 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.11.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

Undgå desinfektion ved tilstedeværelse af børn <6 år.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.11.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.11.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.11.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE) og pose (PE): 6 dage

4.12. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 12.

Anvendelse nr. 112. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsområder som lægepraksisser (kun i særlige tilfælde, f.eks. konjunktivitis)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 120 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikke-erhvervsmæssig)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.12.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 60 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.12.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

4.12.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.12.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

--

4.12.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE) og pose (PE): 6 dage

4.13. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 13.

Anvendelse nr. 113. Hygiejnisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsområder som lægepraksisser (kun i særlige tilfælde, f.eks. konjunktivitis)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 120 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel

Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.13.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 60 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang.

4.13.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.13.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.13.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.13.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.14. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 14.

Anvendelse nr. 114. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme/særligt tilfælde: konjunktivitis)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 3,16 g a.s. Kontakttid: 120 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikke-erhvervsmæssig)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.14.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 60 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.14.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

Undgå desinfektion ved tilstedeværelse af børn <6 år.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.14.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.14.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.14.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE) og pose (PE): 6 dage

5. GENEREL BRUGSANVISNING I META-SPC'ET 11

5.1. **Brugsanvisning**

Påføringsteknik:

Trin 1: Påfør desinfektionsmidlet og gnid det ind i håndfladen. Gnid håndflade mod håndflade for at sprede desinfektionsmiddel ud overalt på hænder og fingre.

Trin 2: Gnid bagsiden af din venstre hånd med højre hånds håndflade. Vend hænderne om og gentag handlingen.

Trin 3: Spred fingrene, og gnid huden mellem dem. Vend hænderne om og gentag handlingen.

Trin 4: Gnid håndflade mod håndflade med foldede hænder (5 gange).

Trin 5: Gnid tommelfingeren på hver hånd med en roterende bevægelse.

Trin 6: Gnid fingerspidserne mod den modsatte håndflade ved hjælp af cirkelbevægelser. Gnid håndleddene med begge hænder. Lad hænderne tørre helt.

Brug ikke produktet sammen med andre produkter.

Læs altid etiketten eller informationsblad inden brug og følg alle givne instruktioner.

Opbevares utilgængeligt for børn og dyr/kæledyr, som produktet ikke er rettet mod.

Undgå kontakt med øjnene.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

Sørg for, at det påførte produkt er helt tørret, før du går ind i et rum eller område, hvor folk skal opholde sig i længere tid.

5.2. **Risikoreducerende foranstaltninger**

5.3. **Førstehjælpsinstruktioner og sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte virkninger**

Oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte effekter:

Ingen.

Førstehjælpsinstruktioner:

Generel information

Bring personer til et sikkert sted. Overhold selvbeskyttelse ved førstehjælp. Tag straks tilsmudset tøj og tilsmudsede sko af. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

VED KONTAKT MED HUDEN: Ved hudirritation vask huden med vand og tilkald lægehjælp. Ved uforsætlig hudeksponering: vask huden med vand.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyld med vand. Fjerne eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning i 5 minutter. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

VED INDÅNDING: Bevæg mod et sted med frisk luft og sørg for at hvile i en behagelig stilling for vejrtrækning. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden.

Ved symptomer: Ring 112/ambulance for at modtage lægehjælp.

Ved ingen symptomer: Ring til GIFTLINJEN eller læge.

Information til sundhedspersonale/læge: Påbegynd livsstøttende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt,

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomerne kan omfatte svie, tåreflåd, rødme, hævelse og sløret syn. Dampe har en narkotisk virkning og kan forårsage hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme. Hoste. Åndenød derefter, ring så til en GIFTINFORMATION.

Nødforanstaltninger til at beskytte miljøet:

Undgå spild af koncentrater til jord, overfladevand eller grundvand f.eks. gennem opsamlingsbakker

Opsaml det undslippende produkt ved hjælp af et egnet materiale (f.eks. jord, sand, diatoméjord, vermiculit, universalbindemidler).

Undgå (direkte) udledning (af det ufortyndede produkt) i miljøet/kloakafløbet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

I tilfælde af forurening af jord eller vandløb underrettes myndighederne.

Vær opmærksom på eksplosionsfaren.

Dampe er tungere end luft og spredes langs jorden og samles i lave eller lukkede områder (kloakker, kældre, tanke).

Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr.

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Sørg for elektrisk kontinuitet ved at forbinde og jorde alt udstyr.

5.4. **Anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen**

Bortskaf indholdet/beholderen på et særligt affaldsindsamlingssted i overensstemmelse med lokale/nationale/internationale krav.

Produktrester skal indsamles og bortskaffes i overensstemmelse med den nationale lovgivning om affaldsbortskaffelse og eventuelle regionale og/eller lokale myndigheders krav.

Undgå (direkte) udledning (af det ufortyndede produkt) i miljøet/kloakafløbet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Fortynd spild med vand og tør op.

5.5. **Opbevaringsbetingelser for produktet, og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser**

---

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Anbefaling til erhvervsmæssig brug:

P280 Bær øjenbeskyttelse

Vær opmærksom på den europæiske referenceværdi på 129.2 mg/m³ for det aktive stof propan-2-ol (CAS-nr.: 67-63-0), som blev brugt til risikovurderingen af den biocidholdige produktfamilie.

Med hensyn til "Brugerkategori(er)" skal følgende bemærkes: Erhvervsmæssige brugere (herunder industrielle brugere) betyder uddannede erhvervsmæssige brugere, hvis dette kræves af den nationale lovgivning.

7. INFORMATIONSNIVEAU 3 ENKELTPRODUKTER I META-SPC'ET 11

7.1. **Hvert enkelt produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn		Schülke® 24			
Godkendelsesnummer		EU-0034420-0011 1-11			
Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
propan-2-ol		Aktivstof	67-63-0	200-661-7	75 vægtprocent

1. META-SPC 12 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1. **Meta-SPC 12 Identifikator**

Identifikator	meta SPC12

1.2. **Suffiks til godkendelsesnummeret**

Nummer	1-12

1.3. **Produkttype(r)**

Produkttype(r)	PT01: Hygiejne for mennesker

2. COMPOSITION (OF META SPC) 12

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen i meta-SPC'et 12**

Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
propan-2-ol		Aktivstof	67-63-0	200-661-7	63,1 - 63,1 vægtprocent

2.2. **Type(r) af formulering(er) i meta-SPC'et 12**

Formuleringstype(r)	AL Enhver anden væske

3. FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER I META-SPC'ET 12

Faresætninger	H225: Meget brandfarlig væske og damp. H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud
Sikkerhedssætninger	P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102: Opbevares utilgængeligt for børn. P103: Læs etiketten før brug. P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P261: Undgå indånding af dampe. P261: Undgå indånding af spray. P264: Vask hænderne grundigt efter brug. P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P304+P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P312: Ring til en GIFTINFORMATION i tilfælde af ubehag. P312: Ring til en læge i tilfælde af ubehag. P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg hjælp. P403 + P235: Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. P405: Opbevares under lås. P501: indhold bortskaffes i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser. P501: beholder bortskaffes i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser.

4. GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) I META-SPC'ET

4.1. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 1.

Anvendelse nr. 115. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, svampe, tuberkulosebakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Svampe Almindeligt navn: Svampe Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Tuberkulosebakterier Almindeligt navn: Tuberkulosebakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Bakteriedræbende, gærdræbende, virusdræbende aktivitet mod kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,65 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, svampecid og tuberkulocid effekt: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,65 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikke-erhvervsmæssig)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer

	pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter, kappebærende vira:

Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For yderligere virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, svampecid og tuberkulocid effekt gentages dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.1.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.1.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.1.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.1.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE) og pose (PE): 6 dage

4.2. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 2.

Anvendelse nr. 116. Hygiejnisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, svampe, tuberkulosebakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Svampe Almindeligt navn: Svampe Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Tuberkulosebakterier Almindeligt navn: Tuberkulosebakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Bakteriedræbende, gærdræbende, virusdræbende aktivitet mod kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,65 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, svampecid og tuberkulocid effekt: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,65 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 25 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer

	pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter, kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For yderligere virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, svampecid og tuberkulocid effekt gentages dette trin endnu en gang.

4.2.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.2.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.2.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.2.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.3. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 3.

Anvendelse nr. 117. Kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, svampe, tuberkulosebakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Svampe Almindeligt navn: Svampe Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Tuberkulosebakterier Almindeligt navn: Tuberkulosebakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 2,76 g a.s. Kontakttid 180 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 90 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.3.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.3.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.3.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.3.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.4. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 4.

Anvendelse nr. 118. Hygiejnisk håndrens - industriel bruger - bakterier, gærarter, svampe, tuberkulosebakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Svampe Almindeligt navn: Svampe Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Tuberkulosebakterier Almindeligt navn: Tuberkulosebakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant

Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i industriområder, f.eks. medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Bakteriedræbende, gærdræbende, virusdræbende aktivitet mod kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,65 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, svampecid og tuberkulocid effekt: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,65 g a.s. Kontakttid 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 25 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter, kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For yderligere virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, svampecid og tuberkulocid effekt gentages dette trin endnu en gang.

4.4.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.4.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.4.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.4.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.5. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 5.

Anvendelse nr. 119. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, svampe, tuberkulosebakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Svampe Almindeligt navn: Svampe Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Tuberkulosebakterier Almindeligt navn: Tuberkulosebakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Bakteriedræbende, gærdræbende, virusdræbende aktivitet mod kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,65 g a.s. Kontakttid 30 sek. Virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, svampecid og tuberkulocid effekt: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,65 g a.s. Kontakttid 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)

Brugerkategori(er)	offentligheden (ikke-erhvervsmæssig)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (effekt mod bakterier, gærarter, kappebærende vira):

Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For yderligere virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, svampecid og tuberkulocid effekt gentages dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.5.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.5.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.5.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.5.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

4.6. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 6.

Anvendelse nr. 120. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, svampe, tuberkulosebakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Svampe Almindeligt navn: Svampe Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Tuberkulosebakterier Almindeligt navn: Tuberkulosebakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Bakteriedræbende, gærdræbende, virusdræbende aktivitet mod kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,65 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, svampecid og tuberkulocid effekt: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,65 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikke-erhvervsmæssig)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer

	pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens:

Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For yderligere virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, svampecid og tuberkulocid effekt gentages dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.6.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

4.6.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.6.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.6.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE) og pose (PE): 6 dage

4.7. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 7.

Anvendelse nr. 121. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig, industriel bruger - bakterier, gærarter, svampe, tuberkulosebakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Svampe Almindeligt navn: Svampe Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Tuberkulosebakterier Almindeligt navn: Tuberkulosebakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 121.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier) og i industriområder som medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien. Anvendelse nr. 121.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 121.1.: Bakteriedræbende, gærdræbende, virusdræbende aktivitet mod kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,65 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, svampecid og tuberkulocid effekt: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,65 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Anvendelse nr. 121.2.: 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 2,76 g a.s. Kontakttid: 180 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 121.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 121.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer

	pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens:

Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For yderligere virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, svampecid og tuberkulocid effekt gentages dette trin endnu en gang.

Kirurgisk håndrens til desinfektion:

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 90 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.7.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.7.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.7.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.7.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.8. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 8.

Anvendelse nr. 122. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig, industriel bruger - bakterier, gærarter, svampe, tuberkulosebakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Svampe Almindeligt navn: Svampe Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Tuberkulosebakterier Almindeligt navn: Tuberkulosebakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 122.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier) og i industriområder som medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien. Anvendelse nr. 122.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til håndesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 122.1.: Bakteriedræbende, gærdræbende, virusdræbende aktivitet mod kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,65 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, svampecid og tuberkulocid effekt: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,65 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Anvendelse nr. 122.2.: 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 2,76 g a.s. Kontakttid: 180 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 122.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 122.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)

Brugerkategori(er)	industriel professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (effekt mod bakterier, gærarter, kappebærende vira):

Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For yderligere virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, svampecid og tuberkulocid effekt gentages dette trin endnu en gang.

Kirurgisk håndrens:

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 90 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.8.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.8.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.8.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.8.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.9. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 9.

Anvendelse nr. 123. Kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, svampe - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Svampe Almindeligt navn: Svampe Udviklingsstadie: vegetative celler
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Bakteriedræbende, gærdræbende, svampecid: 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 2,76 g a.s. Kontakttid: 180 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 90 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.9.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.9.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.9.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.9.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.10. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 10.

Anvendelse nr. 124. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, svampe, tuberkulosebakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Svampe Almindeligt navn: Svampe Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Tuberkulosebakterier Almindeligt navn: Tuberkulosebakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant

Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 124.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier). Anvendelse nr. 124.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 124.1.: Bakteriedræbende, gærdræbende, virusdræbende aktivitet mod kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,65 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, svampecid og tuberkulocid effekt: 2 × 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 1,65 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Anvendelse nr. 124.2.: 2 × 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 × 2,76 g a.s. Kontakttid: 180 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 124.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 124.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (effekt mod bakterier, gærarter, kappebærende vira):

Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For yderligere virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, svampecid og tuberkulocid effekt gentages dette trin endnu en gang.

Kirurgisk håndrens:

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 90 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.10.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.10.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.10.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.10.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

5. GENEREL BRUGSANVISNING I META-SPC'ET 12

5.1. **Brugsanvisning**

Påføringsteknik:

Trin 1: Påfør desinfektionsmidlet og gnid det ind i håndfladen. Gnid håndflade mod håndflade for at sprede desinfektionsmiddel ud overalt på hænder og fingre.

Trin 2: Gnid bagsiden af din venstre hånd med højre hånds håndflade. Vend hænderne om og gentag handlingen.

Trin 3: Spred fingrene, og gnid huden mellem dem. Vend hænderne om og gentag handlingen.

Trin 4: Gnid håndflade mod håndflade med foldede hænder (5 gange).

Trin 5: Gnid tommelfingeren på hver hånd med en roterende bevægelse.

Trin 6: Gnid fingerspidserne mod den modsatte håndflade ved hjælp af cirkelbevægelser. Gnid håndleddene med begge hænder. Lad hænderne tørre helt.

Brug ikke produktet sammen med andre produkter.

Læs altid etiketten eller informationsblad inden brug og følg alle givne instruktioner.

Opbevares utilgængeligt for børn og dyr/kæledyr, som produktet ikke er rettet mod.

Undgå kontakt med øjnene.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

Sørg for, at det påførte produkt er helt tørret, før du går ind i et rum eller område, hvor folk skal opholde sig i længere tid.

5.2. **Risikoreducerende foranstaltninger**

5.3. **Førstehjælpsinstruktioner og sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte virkninger**

Oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte effekter:

Ingen.

Førstehjælpsinstruktioner:

Generel information

Bring personer til et sikkert sted. Overhold selvbeskyttelse ved førstehjælp. Tag straks tilsmudset tøj og tilsmudsede sko af. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

VED KONTAKT MED HUDEN: Ved hudirritation vask huden med vand og tilkald lægehjælp. Ved uforsætlig hudeksponering: vask huden med vand.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyld med vand. Fjerne eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning i 5 minutter. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

VED INDÅNDING: Bevæg mod et sted med frisk luft og sørg for at hvile i en behagelig stilling for vejrtrækning. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden.

Ved symptomer: Ring 112/ambulance for at modtage lægehjælp.

Ved ingen symptomer: Ring til GIFTLINJEN eller læge.

Information til sundhedspersonale/læge: Påbegynd livsstøttende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt,

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomerne kan omfatte svie, tåreflåd, rødme, hævelse og sløret syn. Dampe har en narkotisk virkning og kan forårsage hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme. Hoste. Åndenød derefter, ring så til en GIFTINFORMATION.

Nødforanstaltninger til at beskytte miljøet:

Undgå spild af koncentrater til jord, overfladevand eller grundvand f.eks. gennem opsamlingsbakker

Opsaml det undslippende produkt ved hjælp af et egnet materiale (f.eks. jord, sand, diatoméjord, vermiculit, universalbindemidler).

Undgå (direkte) udledning (af det ufortyndede produkt) i miljøet/kloakafløbet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

I tilfælde af forurening af jord eller vandløb underrettes myndighederne.

Vær opmærksom på eksplosionsfaren.

Dampe er tungere end luft og spredes langs jorden og samles i lave eller lukkede områder (kloakker, kældre, tanke).

Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr.

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Sørg for elektrisk kontinuitet ved at forbinde og jorde alt udstyr.

5.4. **Anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen**

Bortskaf indholdet/beholderen på et særligt affaldsindsamlingssted i overensstemmelse med lokale/nationale/internationale krav.

Produktrester skal indsamles og bortskaffes i overensstemmelse med den nationale lovgivning om affaldsbortskaffelse og eventuelle regionale og/eller lokale myndigheders krav.

Undgå (direkte) udledning (af det ufortyndede produkt) i miljøet/kloakafløbet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Fortynd spild med vand og tør op.

5.5. **Opbevaringsbetingelser for produktet, og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser**

---

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Anbefaling til erhvervsmæssig brug:

P280 Bær øjenbeskyttelse

Vær opmærksom på den europæiske referenceværdi på 129.2 mg/m³ for det aktive stof propan-2-ol (CAS-nr.: 67-63-0), som blev brugt til risikovurderingen af den biocidholdige produktfamilie.

Med hensyn til "Brugerkategori(er)" skal følgende bemærkes: Erhvervsmæssige brugere (herunder industrielle brugere) betyder uddannede erhvervsmæssige brugere, hvis dette kræves af den nationale lovgivning.

7. INFORMATIONSNIVEAU 3 ENKELTPRODUKTER I META-SPC'ET 12

7.1. **Hvert enkelt produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn		Schülke® 25			
Godkendelsesnummer		EU-0034420-0012 1-12			
Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
propan-2-ol		Aktivstof	67-63-0	200-661-7	63,1 vægtprocent