Europeiska unionens
officiella tidning

SV
L-serien

2026/1410

17.7.2026

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2026/1410

av den 26 juni 2026

om beviljande av ett unionsgodkännande för biocidproduktfamiljen Prisman Händedesinfektion i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter ([1]), särskilt artikel 44.5 första stycket, och

av följande skäl:

(1) Den 27 juni 2016 lämnade Schuelke & Mayr GmbH, i enlighet med artikel 43.1 i förordning (EU) nr 528/2012 och artikel 4 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 414/2013 ([2]), in en ansökan till Europeiska kemikaliemyndigheten (*kemikaliemyndigheten*) om unionsgodkännande av en likadan biocidproduktfamilj, enligt artikel 1 i genomförandeförordning (EU) nr 414/2013, med namnet Prisman Händedesinfektion i produkttyp 1 såsom den beskrivs i bilaga V till förordning (EU) nr 528/2012. Ansökan registrerades med ärendenummer BC-QG025240-55 i registret över biocidprodukter. I ansökan hänvisas det till biocidproduktfamiljen desmanol pure som godkändes genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2025/1905 ([3]) med registreringsnummer EU-0033833-0000.

(2) Biocidproduktfamiljen Prisman Händedesinfektion innehåller propan-2-ol som verksamt ämne, som är upptaget för produkttyp 1 i den unionsförteckning över godkända verksamma ämnen som avses i artikel 9.2 i förordning (EU) nr 528/2012.

(3) Den 24 februari 2025 lämnade kemikaliemyndigheten sitt yttrande ([4]) och utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper för Prisman Händedesinfektion till kommissionen, i enlighet med artikel 6 i genomförandeförordning (EU) nr 414/2013.

(4) Kemikaliemyndigheten konstaterar i sitt yttrande att de föreslagna skillnaderna mellan biocidproduktfamiljen Prisman Händedesinfektion och den motsvarande referensbiocidproduktfamiljen desmanol pure, bara gäller information som kan bli föremål för en administrativ ändring i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 354/2013 ([5]) och att den likadana biocidproduktfamiljen Prisman Händedesinfektion uppfyller villkoren i artikel 19.6 i förordning (EU) nr 528/2012, baserat på bedömningen av den motsvarande referensbiocidproduktfamiljen desmanol pure och förutsatt att det råder överensstämmelse med utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper.

([1]) EUT L 167, 27.6.2012, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 414/2013 av den 6 maj 2013 om ett förfarande för produktgodkännande av likadana biocidprodukter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 125, 7.5.2013, s. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/414/oj).

([3]) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2025/1905 av den 11 september 2025 om beviljande av ett unionsgodkännande för biocidproduktfamiljen desmanol pure i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L, 2025/1905, 3.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1905/oj).

([4]) Kemikaliemyndighetens yttrande av den 24 februari 2025 om unionsgodkännande av den likadana biocidproduktfamiljen Prisman Händedesinfektion, UBP-C-1804198-07-00/F (https://echa.europa.eu/sv/opinions-on-applications-for-union-authorisation).

([5]) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 354/2013 av den 18 april 2013 om ändringar av biocidprodukter som godkänts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 109, 19.4.2013, s. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

(5) Den 13 november 2025 översände kemikaliemyndigheten det reviderade utkastet till sammanfattning av biocidproduktfamiljens egenskaper för Prisman Händedesinfektion till kommissionen på unionens alla officiella språk, i enlighet med artikel 44.4 i förordning (EU) nr 528/2012.

(6) Kommissionen instämmer i kemikaliemyndighetens yttrande och anser därför att ett unionsgodkännande bör beviljas för den likadana biocidproduktfamiljen Prisman Händedesinfektion.

(7) Det datum då godkännandet löper ut bör anpassas till det datum då godkännandet för den motsvarande referensbiocidproduktfamiljen desmanol pure löper ut.

(8) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Schuelke & Mayr GmbH beviljas unionsgodkännande för tillhandahållande på marknaden och användning av den likadana biocidproduktfamiljen Prisman Händedesinfektion med registreringsnummer EU-0034420-0000, i enlighet med sammanfattningen av produktens egenskaper i bilagan.

Unionsgodkännandet är giltigt från och med den 6 augusti 2026 till och med den 30 september 2035.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juni 2026.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

BILAGA

SAMMANFATTNING AV PRODUKTEGENSKAPER FÖR EN BIOCIDPRODUKTFAMILJ

Prisman Händedesinfektion

Produkttyp(er)

PT01: Mänsklig hygien

Godkännandenummer EU-0034420-0000

R4BP-tillgångsnummer EU-0034420-0000

DEL I.

FÖRSTA INFORMATIONSNIVÅN

Kapitel 1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1. **Familjenamn**

Namn	Prisman Händedesinfektion

1.2. **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT01: Mänsklig hygien

1.3. **Innehavare av godkännande**

Namn och adress till innehavaren av produktgodkännandet	Namn	Schuelke & Mayr GmbH
	Adress	Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt DE
Godkännandenummer	EU-0034420-0000	
R4BP-tillgångsnummer	EU-0034420-0000	
Datum för godkännande	6 augusti 2026	
Utgångsdatum för godkännande	30 september 2035	

1.4. **Produktens tillverkare**

Tillverkarens namn	Prisman Chemie GmbH
Tillverkarens adress	Otto-Hahn-Ring 6-18 64653 Lorsch Tyskland
Tillverkningsställenas belägenhet	Prisman Chemie GmbH site 1 Otto-Hahn-Ring 6-18 64653 Lorsch Tyskland

1.5. **Tillverkare av det verksamma ämnet**

Verksamt ämne	Propan-2-ol
Tillverkarens namn	Stockmeier Chemie GmbH & Co. KG
Tillverkarens adress	Am Stadtholz 37 33609 Bielefeld Tyskland
Tillverkningsställenas belägenhet	INEOS Solvents Germany GmbH Römerstraße 733 47443 Moers Tyskland

Kapitel 2. PRODUKTFAMILJENS SAMMANSÄTTNING OCH FORMULERING

2.1. **Kvalitativ och kvantitativ information om familjens sammansättning**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	63,1 - 75 viktprocent
1-Tetradekanol	Tetradecan-1-ol	Icke verksamt ämne	112-72-1	204-000-3	0 - 0,5 viktprocent

2.2. **Typ(er) av formuleringar**

Typ(er) av formulering	AL Övriga vätskor

DEL II.

ANDRA INFORMATIONSNIVÅN – META-SPC

Kapitel 1. META-SPC 1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1. **Meta-SPC 1 identitetsbeteckning**

Identitetsbeteckning	meta SPC1

1.2. **Tillägg till godkännandenummer**

Nummer	1-1

1.3. **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT01: Mänsklig hygien

Kapitel 2. SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 1

2.1. **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 1**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	75 - 75 viktprocent
1-Tetradekanol	Tetradecan-1-ol	Icke verksamt ämne	112-72-1	204-000-3	0,25 - 0,5 viktprocent

2.2. **Typ(er) av formulering av meta-SPC 1**

Typ(er) av formulering	AL Övriga vätskor

Kapitel 3. FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 1

Faroangivelser	H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelser	P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P103: Läs noggrant och följ alla instruktioner. P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.. P261: Undvik att inandas ångor. P261: Undvik att inandas spray. P264: Tvätta händer grundligt efter användning. P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P273: Undvik utsläpp till miljön. P304+P340: VID INANDNING:: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN:: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. P312: Vid obehag, kontakta läkare. P337+P313: Vid bestående ögonirritation:: Sök läkarhjälp. P403+P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. P405: Förvaras inlåst. P501: innehåll lämnas i enlighet med lokala och nationella föreskrifter. P501: behållare lämnas i enlighet med lokala och nationella föreskrifter.

Kapitel 4. TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC

4.1. **Användningsbeskrivning**

Tabell 1.

Användning nr. 1. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 3 ml (en fullt skålad handflatan) av produkten i handflatan eller pumpa 3 ml (en handflata) i handflatan (1-2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.1.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.1.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.2. **Användningsbeskrivning**

Tabell 2.

Användning nr. 2. Hygienisk handgnuggning - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material

	Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 3 ml (en fullt skålad handflatan) av produkten i handflatan eller pumpa 3 ml (en handflata) i handflatan (1-2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— * Godkännandenummer;

— * Biocidproduktens handelsnamn;

— * Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— * Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— * Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.2.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.2.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.2.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.2.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.3. **Användningsbeskrivning**

Tabell 3.

Användning nr. 3. Kirurgisk handgnuggdesinfektion - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram

	Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 5 ml (en skålad hand) (2–4 pumpslag) av produkten i handflatan eller pumpa 5 ml (en skålad hand) i handflatan. Gnugga dina händer och underarmar i minst 45 sekunder. Upprepa steget (hälla, gnugga) ytterligare en gång. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för kirurgisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållande.

4.3.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.3.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.3.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.3.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.4. **Användningsbeskrivning**

Tabell 4.

Användning nr. 4. Hygienisk handgnuggning - industriella användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier

	Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i industriområden, t.ex. läkemedels- eller livsmedelsindustrin
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 3 ml (en fullt skålad handflatan) av produkten i handflatan eller pumpa 3 ml (en handflata) i handflatan (1-2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— * Godkännandenummer;

— * Biocidproduktens handelsnamn;

— * Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— * Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— * Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.4.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.4.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.4.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.4.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.5. **Användningsbeskrivning**

Tabell 5.

Användning nr. 5. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)

Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot höljevirus): Häll 3 ml (en fullt skålad handflatan) av produkten i handflatan eller pumpa 3 ml (en handflata) i handflatan (1-2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.5.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.5.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.6. **Användningsbeskrivning**

Tabell 6.

Användning nr. 6. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot höljevirus): Häll 3 ml (en fullt skålad handflatan) av produkten i handflatan eller pumpa 3 ml (en handflata) i handflatan (1-2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.6.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

4.6.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.6.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.6.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.7. **Användningsbeskrivning**

Tabell 7.

Användning nr. 7. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig, industriell användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 7.1.: (yrkesmässig, industriell användare): Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i sjukvårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVT/intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) och i industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin Användning nr. 7.2.: (yrkesmässig): Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i medicinska områden som sjukhus (inklusive IVA/intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar), läkare eller tandläkarmottagning
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 7.1.: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Användning nr. 7.2.: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus och virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 7.1.: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 7.2.: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot höljevirus): Häll 3 ml (en fullt skålad handflatan) av produkten i handflatan eller pumpa 3 ml (en handflata) i handflatan (1-2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Kirurgisk handgnuggdesinfektion (inkl. verkan mot virusdödande verkan med begränsat spektrum): Häll 5 ml (en skålad hand) (2–4 pumpslag) av produkten i handflatan eller pumpa 5 ml (en skålad hand) i handflatan. Gnugga dina händer och underarmar i minst 45 sekunder. Upprepa steget (hälla, gnugga) en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.7.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.7.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.7.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.7.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.8. **Användningsbeskrivning**

Tabell 8.

Användning nr. 8. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig, industriell användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 8.1.: (Yrkesmässig, industriell användare): Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden som sjukhus (inklusive IVA/intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar), läkare eller tandläkarmottagningar, kosmetiska ateljéer, äldreomsorg och inom industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin. Användning nr. 8.2.: (Yrkesmässig): Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 8.1.: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Användning nr. 8.2.: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus och virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 8.1.: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 8.2.: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot höljevirus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel (inkl. verkan mot virusdödande verkan med begränsat spektrum): Häll 5 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.8.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.8.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.8.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.8.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.9. **Användningsbeskrivning**

Tabell 9.

Användning nr. 9. Kirurgisk handgnuggdesinfektion - yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar – hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: - Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier och jästsvampar: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material;

	Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 5 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.9.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.9.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.9.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.9.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.10. **Användningsbeskrivning**

Tabell 10.

Användning nr. 10. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig, industriell användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 10.1.: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) Användning nr. 10.2.: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i medicinska områden som sjukhus (inklusive IVA/intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar), läkare eller tandläkarmottagning
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 10.1.: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Användning nr. 10.2.: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus och virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 10.1.: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 10.2.: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot höljevirus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel (inkl. verkan mot virusdödande verkan med begränsat spektrum): Häll 5 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— * Godkännandenummer;

— * Biocidproduktens handelsnamn;

— * Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— * Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— * Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.10.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.10.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.10.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.10.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

Kapitel 5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER FÖR META-SPC 1

5.1. **Bruksanvisning**

Appliceringsteknik:

Steg 1: Applicera desinfektionsmedlet och gnugga in i handflatan. Gnugga handflatorna mot varandra för att sprida desinfektionsmedel över hela händerna och fingrar.

Steg 2: Gnugga baksidan av din vänstra hand mot höger handflata. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 3: Spreta fingrarna och gnugga mellan dem. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 4: Gnugga handflatorna mot varandra med fingrarna sammankopplade (5 gånger).

Steg 5: Gnugga tummen på varje hand med en roterande rörelse.

Steg 6: Gnugga fingertopparna mot motsatt handflata med cirkulära rörelser. Gnugga handleden med båda händerna. Låt händerna torka helt.

Använd inte produkten tillsammans med andra produkter.

Läs alltid etikett eller produktblad före användning och följ medföljande instruktioner.

Förvaras oåtkomligt för barn och icke-måldjur/husdjur.

Undvik kontakt med ögonen.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Se till att den applicerade produkten har torkat helt innan du går in i ett rum eller område där människor kommer att vistas under en längre tid.

5.2. **Riskbegränsande åtgärder**

5.3. **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Uppgifter om sannolika direkta eller indirekta effekter:

Inga.

Instruktioner för första hjälpen:

Allmän information

Ta alla människor till en säker plats. Beakta självskydd vid första hjälpen. Ta genast av förorenade kläder och skor. Sök läkarvård om symtom uppstår.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

VID HUDKONTAKT: Om irritation uppstår, tvätta med vatten och sök läkarhjälp. Vid oavsiktlig hudexponering: tvätta med vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj med vatten. Ta ut kontaktlinser, om sådana finns och om det är lätt att göra. Fortsätt att skölja i 5 minuter. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID INANDNING: Flytta till frisk luft och låt vila i en ställning som underlättar andningen. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen.

Vid symptom: Ring 112/ambulans för sjukvård.

Om inga symtom uppkommit: Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

Information till sjukvårdspersonal/läkare: Inledd livsuppehållande åtgärder om det behövs,

Viktigaste symtom och effekter, både akuta och fördröjda

Symtom kan inkludera sveda, tårar, rodnad, svullnad och dimmig syn. Ångor har en narkotisk effekt och kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Hosta. Vid andnöd ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

Akutåtgärder för att skydda miljön:

Undvik spill av koncentrat till mark, ytvatten eller grundvatten t.ex. genom uppsamlingsfat

Samla upp läckande produkt med ett lämpligt material (t.ex. jord, sand, kiselgur, vermikulit, universella bindemedel).

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Vid förorening av jord eller vattendrag, meddela ansvariga myndigheter.

Tänk på risken för explosion.

Ångor är tyngre än luft och kommer att spridas längs marken och insamlas i låga eller trånga områden (avlopp, källare, tankar).

Använd gnistfri verktyg och explosionssäker utrustning.

Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Säkerställ elektrisk kontinuitet genom att binda och jorda all utrustning.

5.4. **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Kassera innehållet/behållaren till en särskild avfallsinsamlingsplats i enlighet med lokala/nationella/internationella krav.

Produktrester måste samlas in och kasseras i enlighet med den nationella avfallslagstiftningen och eventuella regionala och/eller lokala myndighetskrav.

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Spill späds ut med vatten och torkas upp.

5.5. **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Kapitel 6. ANNAN INFORMATION

Rekommendation för yrkesmässig användning:

P280 Använd ögonskydd

Var uppmärksam på det europeiska referensvärdet på 129,2 mg/m³ för det verksamma ämnet propan-2-ol (CAS-nr: 67-63-0) som användes för riskbedömningen av biocidprodukttfamiljen.

Med avseende på "Användarkategori(er)"-anteckningen: Med professionella (yrkesutövare) (inklusive industriella användare) menas utbildade yrkesmän om detta krävs enligt nationell lagstiftning.

Kapitel 7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 1

7.1. **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn		Schülke® 21			
Godkännandenummer		EU-0034420-0001 1-1			
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	75 viktprocent
1-Tetradekanol	Tetradecan-1-ol	Icke verksamt ämne	112-72-1	204-000-3	0,5 viktprocent

Kapitel 1. META-SPC 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1. **Meta-SPC 2 identitetsbeteckning**

Identitetsbeteckning	meta SPC2

1.2. **Tillägg till godkännandenummer**

Nummer	1-2

1.3. **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT01: Mänsklig hygien

Kapitel 2. SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 2

2.1. **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 2**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	75 - 75 viktprocent
1-Tetradekanol	Tetradecan-1-ol	Icke verksamt ämne	112-72-1	204-000-3	0,25 - 0,5 viktprocent

2.2. **Typ(er) av formulering av meta-SPC 2**

Typ(er) av formulering	AL Övriga vätskor

Kapitel 3. FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 2

Faroangivelser	H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelser	P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P103: Läs noggrant och följ alla instruktioner. P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.. P261: Undvik att inandas ångor. P261: Undvik att inandas spray. P264: Tvätta händer grundligt efter användning. P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P273: Undvik utsläpp till miljön. P304+P340: VID INANDNING:: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN:: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. P312: Vid obehag, kontakta läkare. P337+P313: Vid bestående ögonirritation:: Sök läkarhjälp. P403+P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. P405: Förvaras inlåst. P501: innehåll lämnas i enlighet med lokala och nationella föreskrifter. P501: behållare lämnas i enlighet med lokala och nationella föreskrifter.

Kapitel 4. TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC

4.1. **Användningsbeskrivning**

Tabell 1.

Användning nr. 11. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, inkapslade virus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare mykobakteriedödande aktivitet.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.1.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.1.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.2. **Användningsbeskrivning**

Tabell 2.

Användning nr. 12. Hygienisk handgnuggning - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, inkapslade virus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare mykobakteriedödande aktivitet.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.2.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.2.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.2.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.2.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.3. **Användningsbeskrivning**

Tabell 3.

Användning nr. 13. Kirurgisk handgnuggdesinfektion - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material

	Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 5 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.3.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.3.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.3.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.3.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.4. **Användningsbeskrivning**

Tabell 4.

Användning nr. 14. Hygienisk handgnuggning - industriella användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i industriområden, t.ex. läkemedels- eller livsmedelsindustrin
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material

	Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare mykobakteriedödande aktivitet.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— * Godkännandenummer;

— * Biocidproduktens handelsnamn;

— * Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— * Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— * Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.4.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.4.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.4.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.4.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.5. **Användningsbeskrivning**

Tabell 5.

Användning nr. 15. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare mykobakteriedödande aktivitet.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.5.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.5.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.6. **Användningsbeskrivning**

Tabell 6.

Användning nr. 16. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikateljé).
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare mykobakteriedödande aktivitet.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.6.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

4.6.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.6.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.6.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.7. **Användningsbeskrivning**

Tabell 7.

Användning nr. 17. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig, industriell användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Beskrivning av användningsområde: #Användning 17.1.: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVA/intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) eller i industriområden, t.ex. läkemedels- eller livsmedelsindustrin #Användning 17.2.: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i medicinska områden som sjukhus (inklusive IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar osv.), läkare eller tandläkarmottagning
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: #Användning 17.1.: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) #Användning 17.2.: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: #Användning 17.1.: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) #Användning 17.2.: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)

Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning: Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare mykobakteriedödande aktivitet.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel: Häll 5 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.7.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.7.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.7.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.7.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.8. **Användningsbeskrivning**

Tabell 8.

Användning nr. 18. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig, industriell användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 18.1.: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i sjukvårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVT/ intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikateljé) och i industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin. Användning nr. 18.2.: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---

Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 18.1.: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Användning nr. 18.2.: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: #Användning 18.1.: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) #Användning 18.2.: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning: Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare mykobakteriedödande aktivitet.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel: Häll 5 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.8.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.8.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.8.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.8.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.9. **Användningsbeskrivning**

Tabell 9.

Användning nr. 19. Kirurgisk handgnuggdesinfektion - yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar – hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: - Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---

Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier och jästsvampar: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.9.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.9.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.9.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.9.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.10. **Användningsbeskrivning**

Tabell 10.

Användning nr. 20. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 20.1.: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) Användning nr. 20.2.: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 20.1.: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Användning nr. 20.2.: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 20.1.: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 20.2.: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning: Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare mykobakteriedödande aktivitet.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel: Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.10.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.10.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.10.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.10.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.11. **Användningsbeskrivning**

Tabell 11.

Användning nr. 21. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata lokaler/sjukvård i hemmiljö (vid särskilda fall, t.ex. konjunktivit)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 120 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material

	Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.11.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga i minst 60 sekunder. Upprepa steget en gång till.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.11.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Undvik desinfektion i närvaro av barn under 6 år.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.11.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.11.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.11.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.12. **Användningsbeskrivning**

Tabell 12.

Användning nr. 22. Hygienisk handgnuggning - yrkesmässig användare - virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinficering genom hygienisk handgnuggning i vårdområden som läkarmottagningar (endast i speciella fall, t.ex. konjunktivit)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 120 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.12.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga i minst 60 sekunder. Upprepa steget en gång till.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.12.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.12.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.12.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.12.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.13. **Användningsbeskrivning**

Tabell 13.

Användning nr. 23. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinficering genom hygienisk handgnuggning i vårdområden som läkarmottagningar (endast i speciella fall, t.ex. konjunktivit)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 120 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.13.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga i minst 60 sekunder. Upprepa steget en gång till.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.13.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

4.13.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.13.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.13.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.14. **Användningsbeskrivning**

Tabell 14.

Användning nr. 24. Hygienisk handgnuggning - yrkesmässig användare - virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinficering genom hygienisk handgnuggning i vårdområden som läkarmottagningar (endast i speciella fall, t.ex. konjunktivit)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 120 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.14.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga i minst 60 sekunder. Upprepa steget en gång till.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.14.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.14.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.14.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.14.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

Kapitel 5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER FÖR META-SPC 2

5.1. **Bruksanvisning**

Appliceringsteknik:

Steg 1: Applicera desinfektionsmedlet och gnugga in i handflatan. Gnugga handflatorna mot varandra för att sprida desinfektionsmedel över hela händerna och fingrar.

Steg 2: Gnugga baksidan av din vänstra hand mot höger handflata. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 3: Spreta fingrarna och gnugga mellan dem. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 4: Gnugga handflatorna mot varandra med fingrarna sammankopplade (5 gånger).

Steg 5: Gnugga tummen på varje hand med en roterande rörelse.

Steg 6: Gnugga fingertopparna mot motsatt handflata med cirkulära rörelser. Gnugga handleden med båda händerna. Låt händerna torka helt.

Använd inte produkten tillsammans med andra produkter.

Läs alltid etikett eller produktblad före användning och följ medföljande instruktioner.

Förvaras oåtkomligt för barn och icke-måldjur/husdjur.

Undvik kontakt med ögonen.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Se till att den applicerade produkten har torkat helt innan du går in i ett rum eller område där människor kommer att vistas under en längre tid.

5.2. **Riskbegränsande åtgärder**

5.3. **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Uppgifter om sannolika direkta eller indirekta effekter:

Inga.

Instruktioner för första hjälpen:

Allmän information

Ta alla människor till en säker plats. Beakta självskydd vid första hjälpen. Ta genast av förorenade kläder och skor. Sök läkarvård om symtom uppstår.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

VID HUDKONTAKT: Om irritation uppstår, tvätta med vatten och sök läkarhjälp. Vid oavsiktlig hudexponering: tvätta med vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj med vatten. Ta ut kontaktlinser, om sådana finns och om det är lätt att göra. Fortsätt att skölja i 5 minuter. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID INANDNING: Flytta till frisk luft och låt vila i en ställning som underlättar andningen. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen.

Vid symptom: Ring 112/ambulans för sjukvård.

Om inga symtom uppkommit: Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

Information till sjukvårdspersonal/läkare: Inledd livsuppehållande åtgärder om det behövs,

Viktigaste symtom och effekter, både akuta och fördröjda

Symtom kan inkludera sveda, tårar, rodnad, svullnad och dimmig syn. Ångor har en narkotisk effekt och kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Hosta. Vid andnöd ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

Akutåtgärder för att skydda miljön:

Undvik spill av koncentrat till mark, ytvatten eller grundvatten t.ex. genom uppsamlingsfat

Samla upp läckande produkt med ett lämpligt material (t.ex. jord, sand, kiselgur, vermikulit, universella bindemedel).

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Vid förorening av jord eller vattendrag, meddela ansvariga myndigheter.

Tänk på risken för explosion.

Ångor är tyngre än luft och kommer att spridas längs marken och insamlas i låga eller trånga områden (avlopp, källare, tankar).

Använd gnistfri verktyg och explosionssäker utrustning.

Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Säkerställ elektrisk kontinuitet genom att binda och jorda all utrustning.

5.4. **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Kassera innehållet/behållaren till en särskild avfallsinsamlingsplats i enlighet med lokala/nationella/internationella krav.

Produktrester måste samlas in och kasseras i enlighet med den nationella avfallslagstiftningen och eventuella regionala och/eller lokala myndighetskrav.

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Spill späds ut med vatten och torkas upp.

5.5. **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Kapitel 6. ANNAN INFORMATION

Rekommendation för yrkesmässig användning:

P280 Använd ögonskydd

Var uppmärksam på det europeiska referensvärdet på 129,2 mg/m³ för det verksamma ämnet propan-2-ol (CAS-nr: 67-63-0) som användes för riskbedömningen av biocidprodukt familjen.

Med avseende på "Användarkategori(er)"-anteckningen: Med professionella (yrkesutövare) (inklusive industriella användare) menas utbildade yrkesmän om detta krävs enligt nationell lagstiftning.

Kapitel 7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 2

7.1. **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn		Schülke® 22			
Godkännandenummer		EU-0034420-0002 1-2			
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	75 viktprocent
1-Tetradekanol	Tetradecan-1-ol	Icke verksamt ämne	112-72-1		0,5 viktprocent

Kapitel 1. META-SPC 3 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1. **Meta-SPC 3 identitetsbeteckning**

Identitetsbeteckning	meta SPC3

1.2. **Tillägg till godkännandenummer**

Nummer	1-3

1.3. **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT01: Mänsklig hygien

Kapitel 2. SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 3

2.1. **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 3**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	75 - 75 viktprocent

2.2. **Typ(er) av formulering av meta-SPC 3**

Typ(er) av formulering	AL Övriga vätskor

Kapitel 3. FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 3

Faroangivelser	H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelser	P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P103: Läs noggrant och följ alla instruktioner. P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.. P261: Undvik att inandas ångor. P261: Undvik att inandas spray. P264: Tvätta händer grundligt efter användning. P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P304+P340: VID INANDNING:: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN:: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. P312: Vid obehag, kontakta läkare. P337+P313: Vid bestående ögonirritation:: Sök läkarhjälp. P403+P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. P405: Förvaras inlåst. P501: innehåll lämnas i enlighet med lokala och nationella föreskrifter. P501: behållare lämnas i enlighet med lokala och nationella föreskrifter.

Kapitel 4. TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC

4.1. **Användningsbeskrivning**

Tabell 1.

Användning nr. 25. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.1.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.1.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.2. **Användningsbeskrivning**

Tabell 2.

Användning nr. 26. Hygienisk handgnuggning - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)

Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.2.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.2.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.2.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.2.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.3. **Användningsbeskrivning**

Tabell 3.

Användning nr. 27. Kirurgisk handgnuggdesinfektion - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)

Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.3.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.3.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.3.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.3.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.4. **Användningsbeskrivning**

Tabell 4.

Användning nr. 28. Hygienisk handgnuggning - industriella användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i industriområden, t.ex. läkemedels- eller livsmedelsindustrin
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material

	Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.4.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.4.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.4.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.4.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.5. **Användningsbeskrivning**

Tabell 5.

Användning nr. 29. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot inkapslade virus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.5.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.5.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.6. **Användningsbeskrivning**

Tabell 6.

Användning nr. 30. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot höljevirus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.6.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

4.6.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.6.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.6.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.7. **Användningsbeskrivning**

Tabell 7.

Användning nr. 31. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig, industriell användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 31.1.: (yrkesmässig, industriell användare): Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i sjukvårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVT/intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikateljé) och i industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin Användning nr. 31.2.: (yrkesmässig): Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 31.1.: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Användning nr. 31.2.: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus och virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 31.1.: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 31.2.: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE

	Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot höljevirus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel (inkl. aktivitet mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum)): Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.7.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.7.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.7.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.7.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.8. **Användningsbeskrivning**

Tabell 8.

Användning nr. 32. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig, industriell användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 32.1.: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i sjukvårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVT/ intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) och i industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin. Användning nr. 32.2.: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar).
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 32.1.: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Användning nr. 32.2.: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus och virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt)

	Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 32.1.: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 32.2.: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot höljevirus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel (inkl. aktivitet mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum)): Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.8.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.8.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.8.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.8.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.9. **Användningsbeskrivning**

Tabell 9.

Användning nr. 33. Kirurgisk handgnuggdesinfektion - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: - Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier och jästsvampar: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.9.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.9.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.9.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.9.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.10. **Användningsbeskrivning**

Tabell 10.

Användning nr. 34. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 34.1.: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikateljé). Användning nr. 34.2.: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar).
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 34.1.: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Användning nr. 34.2.: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus och virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 34.1.: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 34.2.: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot höljevirus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel (inkl. aktivitet mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum)): Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.10.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.10.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.10.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.10.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

Kapitel 5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER FÖR META-SPC 3

5.1. **Bruksanvisning**

Appliceringsteknik:

Steg 1: Applicera desinfektionsmedlet och gnugga in i handflatan. Gnugga handflatorna mot varandra för att sprida desinfektionsmedel över hela händerna och fingrar.

Steg 2: Gnugga baksidan av din vänstra hand mot höger handflata. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 3: Spreta fingrarna och gnugga mellan dem. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 4: Gnugga handflatorna mot varandra med fingrarna sammankopplade (5 gånger).

Steg 5: Gnugga tummen på varje hand med en roterande rörelse.

Steg 6: Gnugga fingertopparna mot motsatt handflata med cirkulära rörelser. Gnugga handleden med båda händerna. Låt händerna torka helt.

Använd inte produkten tillsammans med andra produkter.

Läs alltid etikett eller produktblad före användning och följ medföljande instruktioner.

Förvaras oåtkomligt för barn och icke-måldjur/husdjur.

Undvik kontakt med ögonen.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Se till att den applicerade produkten har torkat helt innan du går in i ett rum eller område där människor kommer att vistas under en längre tid.

5.2. **Riskbegränsande åtgärder**

5.3. **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Uppgifter om sannolika direkta eller indirekta effekter:

Inga.

Instruktioner för första hjälpen:

Allmän information

Ta alla människor till en säker plats. Beakta självskydd vid första hjälpen. Ta genast av förorenade kläder och skor. Sök läkarvård om symtom uppstår.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

VID HUDKONTAKT: Om irritation uppstår, tvätta med vatten och sök läkarhjälp. Vid oavsiktlig hudexponering: tvätta med vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj med vatten. Ta ut kontaktlinser, om sådana finns och om det är lätt att göra. Fortsätt att skölja i 5 minuter. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID INANDNING: Flytta till frisk luft och låt vila i en ställning som underlättar andningen. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen.

Vid symptom: Ring 112/ambulans för sjukvård.

Om inga symtom uppkommit: Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

Information till sjukvårdspersonal/läkare: Inledd livsuppehållande åtgärder om det behövs,

Viktigaste symtom och effekter, både akuta och fördröjda

Symtom kan inkludera sveda, tårar, rodnad, svullnad och dimmig syn. Ångor har en narkotisk effekt och kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Hosta. Vid andnöd ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

Akutåtgärder för att skydda miljön:

Undvik spill av koncentrat till mark, ytvatten eller grundvatten t.ex. genom uppsamlingsfat

Samla upp läckande produkt med ett lämpligt material (t.ex. jord, sand, kiselgur, vermikulit, universella bindemedel).

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Vid förorening av jord eller vattendrag, meddela ansvariga myndigheter.

Tänk på risken för explosion.

Ångor är tyngre än luft och kommer att spridas längs marken och insamlas i låga eller trånga områden (avlopp, källare, tankar).

Använd gnistfri verktyg och explosionssäker utrustning.

Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Säkerställ elektrisk kontinuitet genom att binda och jorda all utrustning.

5.4. **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Kassera innehållet/behållaren till en särskild avfallsinsamlingsplats i enlighet med lokala/nationella/internationella krav.

Produktrester måste samlas in och kasseras i enlighet med den nationella avfallslagstiftningen och eventuella regionala och/eller lokala myndighetskrav.

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Spill späds ut med vatten och torkas upp.

5.5. **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Kapitel 6. ANNAN INFORMATION

Rekommendation för yrkesmässig användning:

P280 Använd ögonskydd

Var uppmärksam på det europeiska referensvärdet på 129,2 mg/m³ för det verksamma ämnet propan-2-ol (CAS-nr: 67-63-0) som användes för riskbedömningen av biocidproduktfamiljen.

Med avseende på "Användarkategori(er)"-anteckningen: Med professionella (yrkesutövare) (inklusive industriella användare) menas utbildade yrkesmän om detta krävs enligt nationell lagstiftning.

Kapitel 7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 3

7.1. **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn		Schülke® 23			
Godkännandenummer		EU-0034420-0003 1-3			
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	75 viktprocent

Kapitel 1. META-SPC 4 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1. **Meta-SPC 4 identitetsbeteckning**

Identitetsbeteckning	meta SPC4

1.2. **Tillägg till godkännandenummer**

Nummer	1-4

1.3. **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT01: Mänsklig hygien

Kapitel 2. SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 4

2.1. **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 4**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	75 - 75 viktprocent

2.2. **Typ(er) av formulering av meta-SPC 4**

Typ(er) av formulering	AL Övriga vätskor

Kapitel 3. FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 4

Faroangivelser	H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Skyddsangivelser	P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P103: Läs noggrant och följ alla instruktioner. P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.. P261: Undvik att inandas ångor. P261: Undvik att inandas spray. P264: Tvätta händer grundligt efter användning. P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P304+P340: VID INANDNING:: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN:: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. P312: Vid obehag, kontakta läkare. P337+P313: Vid bestående ögonirritation:: Sök läkarhjälp. P403+P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. P405: Förvaras inlåst. P501: innehåll lämnas i enlighet med lokala och nationella föreskrifter. P501: behållare lämnas i enlighet med lokala och nationella föreskrifter.

Kapitel 4. TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC

4.1. **Användningsbeskrivning**

Tabell 1.

Användning nr. 35. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar).
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---

Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare dödande verkan mot mykobakterier.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.1.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.1.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.2. **Användningsbeskrivning**

Tabell 2.

Användning nr. 36. Hygienisk handgnuggning - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material

	Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare dödande verkan mot mykobakterier.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— * Godkännandenummer;

— * Biocidproduktens handelsnamn;

— * Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— * Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— * Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.2.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.2.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.2.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.2.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.3. **Användningsbeskrivning**

Tabell 3.

Användning nr. 37. Kirurgisk handgnuggdesinfektion - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material

	Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.3.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.3.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.3.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.3.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.4. **Användningsbeskrivning**

Tabell 4.

Användning nr. 38. Hygienisk handgnuggning - industriella användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i industriområden, t.ex. läkemedels- eller livsmedelsindustrin
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare dödande verkan mot mykobakterier.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.4.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.4.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.4.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.4.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.5. **Användningsbeskrivning**

Tabell 5.

Användning nr. 39. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)

Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare dödande verkan mot mykobakterier.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.5.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.5.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.6. **Användningsbeskrivning**

Tabell 6.

Användning nr. 40. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material

	Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare dödande verkan mot mykobakterier.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.6.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

4.6.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.6.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.6.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.7. **Användningsbeskrivning**

Tabell 7.

Användning nr. 41. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig, industriell användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 41.1.: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i sjukvårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVT/ intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) och i industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin Användning nr. 41.2.: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 41.1.: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Användning nr. 41.2.: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: #Användning 41.1.: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) #Användning 41.2.: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare dödande verkan mot mykobakterier.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel: Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.7.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.7.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.7.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.7.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.8. **Användningsbeskrivning**

Tabell 8.

Användning nr. 42. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig, industriell användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 42.1.: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i sjukvårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVT/ intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) och i industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin Användning nr. 42.2.: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 42.1.: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Användning nr. 42.2.: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 42.1.: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 42.2.: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare dödande verkan mot mykobakterier.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel: Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.8.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.8.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.8.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.8.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.9. **Användningsbeskrivning**

Tabell 9.

Användning nr. 43. Kirurgisk handgnuggdesinfektion - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: - Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier och jästsvampar: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE

	Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.9.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.9.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.9.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.9.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.10. **Användningsbeskrivning**

Tabell 10.

Användning nr. 44. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 44.1.: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) Användning nr. 44.2.: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 44.1.: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Användning nr. 44.2.: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 44.1.: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 44.2.: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material

	Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare dödande verkan mot mykobakterier.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel: Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.10.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.10.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.10.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.10.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.11. **Användningsbeskrivning**

Tabell 11.

Användning nr. 45. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar/ särskilt fall: konjunktivit)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 120 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.11.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga i minst 60 sekunder. Upprepa steget en gång till.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.11.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Undvik desinfektion i närvaro av barn under 6 år.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.11.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.11.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.11.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.12. **Användningsbeskrivning**

Tabell 12.

Användning nr. 46. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinficering genom hygienisk handgnuggning i vårdområden som läkarmottagningar (endast i speciella fall, t.ex. konjunktivit)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 120 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.12.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga i minst 60 sekunder. Upprepa steget en gång till.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.12.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

4.12.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.12.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.12.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.13. **Användningsbeskrivning**

Tabell 13.

Användning nr. 47. Hygienisk handgnuggning - yrkesmässig användare - virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinficering genom hygienisk handgnuggning i vårdområden som läkarmottagningar (endast i speciella fall, t.ex. konjunktivit)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning:
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 120 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.13.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga i minst 60 sekunder. Upprepa steget en gång till.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.13.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.13.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.13.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.13.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.14. **Användningsbeskrivning**

Tabell 14.

Användning nr. 48. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar/ särskilt fall: konjunktivit)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -

Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 120 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.14.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga i minst 60 sekunder. Upprepa steget en gång till.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.14.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Undvik desinfektion i närvaro av barn under 6 år.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.14.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.14.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.14.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

Kapitel 5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER FÖR META-SPC 4

5.1. **Bruksanvisning**

Appliceringsteknik:

Steg 1: Applicera desinfektionsmedlet och gnugga in i handflatan. Gnugga handflatorna mot varandra för att sprida desinfektionsmedel över hela händerna och fingrar.

Steg 2: Gnugga baksidan av din vänstra hand mot höger handflata. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 3: Spreta fingrarna och gnugga mellan dem. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 4: Gnugga handflatorna mot varandra med fingrarna sammankopplade (5 gånger).

Steg 5: Gnugga tummen på varje hand med en roterande rörelse.

Steg 6: Gnugga fingertopparna mot motsatt handflata med cirkulära rörelser. Gnugga handleden med båda händerna. Låt händerna torka helt.

Använd inte produkten tillsammans med andra produkter.

Läs alltid etikett eller produktblad före användning och följ medföljande instruktioner.

Förvaras oåtkomligt för barn och icke-måldjur/husdjur.

Undvik kontakt med ögonen.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Se till att den applicerade produkten har torkat helt innan du går in i ett rum eller område där människor kommer att vistas under en längre tid.

5.2. **Riskbegränsande åtgärder**

5.3. **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Uppgifter om sannolika direkta eller indirekta effekter:

Inga.

Instruktioner för första hjälpen:

Allmän information

Ta alla människor till en säker plats. Beakta självskydd vid första hjälpen. Ta genast av förorenade kläder och skor. Sök läkarvård om symtom uppstår.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

VID HUDKONTAKT: Om irritation uppstår, tvätta med vatten och sök läkarhjälp. Vid oavsiktlig hudexponering: tvätta med vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj med vatten. Ta ut kontaktlinser, om sådana finns och om det är lätt att göra. Fortsätt att skölja i 5 minuter. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID INANDNING: Flytta till frisk luft och låt vila i en ställning som underlättar andningen. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen.

Vid symptom: Ring 112/ambulans för sjukvård.

Om inga symtom uppkommit: Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

Information till sjukvårdspersonal/läkare: Inledd livsuppehållande åtgärder om det behövs,

Viktigaste symtom och effekter, både akuta och fördröjda

Symtom kan inkludera sveda, tårar, rodnad, svullnad och dimmig syn. Ångor har en narkotisk effekt och kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Hosta. Vid andnöd ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

Akutåtgärder för att skydda miljön:

Undvik spill av koncentrat till mark, ytvatten eller grundvatten t.ex. genom uppsamlingsfat

Samla upp läckande produkt med ett lämpligt material (t.ex. jord, sand, kiselgur, vermikulit, universella bindemedel).

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Vid förorening av jord eller vattendrag, meddela ansvariga myndigheter.

Tänk på risken för explosion.

Ångor är tyngre än luft och kommer att spridas längs marken och insamlas i låga eller trånga områden (avlopp, källare, tankar).

Använd gnistfri verktyg och explosionssäker utrustning.

Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Säkerställ elektrisk kontinuitet genom att binda och jorda all utrustning.

5.4. **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Kassera innehållet/behållaren till en särskild avfallsinsamlingsplats i enlighet med lokala/nationella/internationella krav.

Produktrester måste samlas in och kasseras i enlighet med den nationella avfallslagstiftningen och eventuella regionala och/eller lokala myndighetskrav.

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Spill späds ut med vatten och torkas upp.

5.5. **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Kapitel 6. ANNAN INFORMATION

Rekommendation för yrkesmässig användning:

P280 Använd ögonskydd

Var uppmärksam på det europeiska referensvärdet på 129,2 mg/m³ för det verksamma ämnet propan-2-ol (CAS-nr: 67-63-0) som användes för riskbedömningen av biocidprodukfamiljen.

Med avseende på "Användarkategori(er)"-anteckningen: Med professionella (yrkesutövare) (inklusive industriella användare) menas utbildade yrkesmän om detta krävs enligt nationell lagstiftning.

Kapitel 7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 4

7.1. **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn		Schülke® 24			
Godkännandenummer		EU-0034420-0004 1-4			
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	75 viktprocent

Kapitel 1. META-SPC 5 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1. **Meta-SPC 5 identitetsbeteckning**

Identitetsbeteckning	meta SPC5

1.2. **Tillägg till godkännandenummer**

Nummer	1-5

1.3. **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT01: Mänsklig hygien

Kapitel 2. SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 5

2.1. **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 5**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	63,1 - 63,1 viktprocent

2.2. **Typ(er) av formulering av meta-SPC 5**

Typ(er) av formulering	AL Övriga vätskor

Kapitel 3. FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 5

Faroangivelser	H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelser	P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P103: Läs noggrant och följ alla instruktioner. P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.. P261: Undvik att inandas ångor. P261: Undvik att inandas spray. P264: Tvätta händer grundligt efter användning. P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P304+P340: VID INANDNING:: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN:: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. P312: Vid obehag, kontakta läkare.

	P337+P313: Vid bestående ögonirritation:: Sök läkarhjälp. P403+P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. P405: Förvaras inlåst. P501: innehåll lämnas i enlighet med lokala och nationella föreskrifter. P501: behållare lämnas i enlighet med lokala och nationella föreskrifter.

Kapitel 4. TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC

4.1. **Användningsbeskrivning**

Tabell 1.

Användning nr. 49. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Baktericid, jästdödande, virusdödande verkan mot höljevirus: 3 ml per desinficering, motsvarande 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)

Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. För ytterligare begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt, upprepas steget en gång till.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.1.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.1.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.2. **Användningsbeskrivning**

Tabell 2.

Användning nr. 50. Hygienisk handgnuggning - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Baktericid, jästdödande, virusdödande verkan mot höljevirus: 3 ml per desinficering, motsvarande 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE

	Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. För ytterligare begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt, upprepas steget en gång till.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.2.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.2.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.2.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.2.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.3. **Användningsbeskrivning**

Tabell 3.

Användning nr. 51. Kirurgisk handgnuggdesinfektion - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 2,76 g verksamt ämne. Kontakttid 180 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE

	Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga i minst 90 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.3.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.3.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.3.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.3.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.4. **Användningsbeskrivning**

Tabell 4.

Användning nr. 52. Hygienisk handgnuggning - industriella användare - bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i industriområden, t.ex. läkemedels- eller livsmedelsindustrin
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Baktericid, jästdödande, virusdödande verkan mot höljevirus: 3 ml per desinficering, motsvarande 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material

	Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. För ytterligare begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt, upprepas steget en gång till.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.4.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.4.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.4.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.4.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.5. **Användningsbeskrivning**

Tabell 5.

Användning nr. 53. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Baktericid, jästdödande, virusdödande verkan mot höljevirus: 3 ml per desinficering, motsvarande 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid 30 sek. Begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material

	Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. För ytterligare begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt, upprepas steget en gång till.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.5.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.5.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.6. **Användningsbeskrivning**

Tabell 6.

Användning nr. 54. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Baktericid, jästdödande, virusdödande verkan mot inkapslade virus: 3 ml per desinficering, motsvarande 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. För ytterligare begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt, upprepas steget en gång till.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.6.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

4.6.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.6.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.6.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.7. **Användningsbeskrivning**

Tabell 7.

Användning nr. 55. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig, industriell användare - bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 55.1.: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i sjukvårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVT/ intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) och i industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin. Användning nr. 55.2.: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 55.1.: Baktericid, jästdödande, virusdödande verkan mot höljevirus: 3 ml per desinficering, motsvarande 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Användning nr. 55.2.: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 2,76 g verksamt ämne. Kontakttid: 180 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 55.1.: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 55.2.: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. För ytterligare begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt, upprepas steget en gång till.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel:

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga i minst 90 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.7.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.7.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.7.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.7.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.8. **Användningsbeskrivning**

Tabell 8.

Användning nr. 56. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig, industriell användare - bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 56.1.: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i sjukvårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVT/ intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) och i industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin. Användning nr. 56.2.: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 56.1.: Baktericid, jästdödande, virusdödande verkan mot höljevirus: 3 ml per desinficering, motsvarande 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Användning nr. 56.2.: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 2,76 g verksamt ämne. Kontakttid: 180 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 56.1.: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 56.2.: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)

Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. För ytterligare begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt, upprepas steget en gång till.

Kirurgisk handgnuggdesinfektion:

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga i minst 90 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.8.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.8.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.8.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.8.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.9. **Användningsbeskrivning**

Tabell 9.

Användning nr. 57. Kirurgisk handgnuggdesinfektion - yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, svampar – hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Bakteriedödande, jästsvampdödande, svampdödande: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 2,76 g verksamt ämne. Kontakttid: 180 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga i minst 90 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.9.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.9.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.9.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.9.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.10. **Användningsbeskrivning**

Tabell 10.

Användning nr. 58. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 58.1.: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikateljé) Användning nr. 58.2.: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 58.1.: Baktericid, jästdödande, virusdödande verkan mot höljevirus: 3 ml per desinficering, motsvarande 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Användning nr. 58.2.: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 2,76 g verksamt ämne. Kontakttid: 180 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 58.1.: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 58.2.: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)

Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. För ytterligare begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt, upprepas steget en gång till.

Kirurgisk handgnuggdesinfektion:

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga i minst 90 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.10.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.10.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.10.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.10.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

Kapitel 5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER FÖR META-SPC 5

5.1. **Bruksanvisning**

Appliceringsteknik:

Steg 1: Applicera desinfektionsmedlet och gnugga in i handflatan. Gnugga handflatorna mot varandra för att sprida desinfektionsmedel över hela händerna och fingrar.

Steg 2: Gnugga baksidan av din vänstra hand mot höger handflata. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 3: Spreta fingrarna och gnugga mellan dem. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 4: Gnugga handflatorna mot varandra med fingrarna sammankopplade (5 gånger).

Steg 5: Gnugga tummen på varje hand med en roterande rörelse.

Steg 6: Gnugga fingertopparna mot motsatt handflata med cirkulära rörelser. Gnugga handleden med båda händerna. Låt händerna torka helt.

Använd inte produkten tillsammans med andra produkter.

Läs alltid etikett eller produktblad före användning och följ medföljande instruktioner.

Förvaras oåtkomligt för barn och icke-måldjur/husdjur.

Undvik kontakt med ögonen.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Se till att den applicerade produkten har torkat helt innan du går in i ett rum eller område där människor kommer att vistas under en längre tid.

5.2. **Riskbegränsande åtgärder**

5.3. **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Uppgifter om sannolika direkta eller indirekta effekter:

Inga.

Instruktioner för första hjälpen:

Allmän information

Ta alla människor till en säker plats. Beakta självskydd vid första hjälpen. Ta genast av förorenade kläder och skor. Sök läkarvård om symtom uppstår.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

VID HUDKONTAKT: Om irritation uppstår, tvätta med vatten och sök läkarhjälp. Vid oavsiktlig hudexponering: tvätta med vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj med vatten. Ta ut kontaktlinser, om sådana finns och om det är lätt att göra. Fortsätt att skölja i 5 minuter. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID INANDNING: Flytta till frisk luft och låt vila i en ställning som underlättar andningen. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen.

Vid symptom: Ring 112/ambulans för sjukvård.

Om inga symtom uppkommit: Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

Information till sjukvårdspersonal/läkare: Inledd livsuppehållande åtgärder om det behövs,

Viktigaste symtom och effekter, både akuta och fördröjda

Symtom kan inkludera sveda, tårar, rodnad, svullnad och dimmig syn. Ångor har en narkotisk effekt och kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Hosta. Vid andnöd ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

Akutåtgärder för att skydda miljön:

Undvik spill av koncentrat till mark, ytvatten eller grundvatten t.ex. genom uppsamlingsfat

Samla upp läckande produkt med ett lämpligt material (t.ex. jord, sand, kiselgur, vermikulit, universella bindemedel).

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Vid förorening av jord eller vattendrag, meddela ansvariga myndigheter.

Tänk på risken för explosion.

Ångor är tyngre än luft och kommer att spridas längs marken och insamlas i låga eller trånga områden (avlopp, källare, tankar).

Använd gnistfri verktyg och explosionssäker utrustning.

Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Säkerställ elektrisk kontinuitet genom att binda och jorda all utrustning.

5.4. **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Kassera innehållet/behållaren till en särskild avfallsinsamlingsplats i enlighet med lokala/nationella/internationella krav.

Produktrester måste samlas in och kasseras i enlighet med den nationella avfallslagstiftningen och eventuella regionala och/eller lokala myndighetskrav.

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Spill späds ut med vatten och torkas upp.

5.5. **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Kapitel 6. ANNAN INFORMATION

Rekommendation för yrkesmässig användning:

P280 Använd ögonskydd

Var uppmärksam på det europeiska referensvärdet på 129,2 mg/m³ för det verksamma ämnet propan-2-ol (CAS-nr: 67-63-0) som användes för riskbedömningen av biocidproduktfamiljen.

Med avseende på "Användarkategori(er)"-anteckningen: Med professionella (yrkesutövare) (inklusive industriella användare) menas utbildade yrkesmän om detta krävs enligt nationell lagstiftning.

Kapitel 7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 5

7.1. **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	Händedesinfektion	
	Hand Disinfection	
	Désinfection Des Mains	
	Rankos Dezinfekuojamos	
	Disinfezione Delle Mani	
	Roku Dezinfekcija	
	Käte Desinfektsioon	
	Dezynfekcja Rąk	
	Dezinfectarea Mâinilor	
	дезинфекция на ръцете	
	Hånddesinfektion	
	Käsidesinfektio	
	αντισηψία των χεριών	
	Dezinfekciju Ruku	
	Rankų Dezinfekcija	
	Handdesinfektion	
	Dezinfekcia Rúk	

	Desinfección De Las Manos	
	Dezinfekce Rukou	
	Kézfertőtlenítés	
	PRISMAN Händedesinfektion	
	PRISMAN Hand Disinfection	
	PRISMAN Désinfection Des Mains	
	PRISMAN Rankos Dezinfekuojamos	
	PRISMAN Disinfezione Delle Mani	
	PRISMAN Roku Dezinfekcija	
	PRISMAN Käte Desinfektsioon	
	PRISMAN Dezynfekcja Rąk	
	PRISMAN Dezinfectarea Mâinilor	
	PRISMAN дезинфекция на ръцете	
	PRISMAN Hånddesinfektion	
	PRISMAN Käsidesinfektio	
	PRISMAN αντισηψία των χεριών	
	PRISMAN Dezinfekciju Ruku	
	PRISMAN Rankų Dezinfekcija	

	PRISMAN Handdesinfektion	
	PRISMAN Dezinfekcia Rúk	
	PRISMAN Desinfección De Las Manos	
	PRISMAN Dezinfekce Rukou	
	PRISMAN Kézfertőtlenítés	
	Innocid Händedesinfektion HD-i50	
	Innocid HD-i50 Hand Disinfection	
	Innocid HD-i50 Désinfection Des Mains	
	Innocid HD-i50 Rankos Dezinfekuojamos	
	Innocid HD-i50 Disinfezione Delle Mani	
	Innocid HD-i50 Roku Dezinfekcija	
	Innocid HD-i50 Käte Desinfektsioon	
	Innocid HD-i50 Dezynfekcja Rąk	
	Innocid HD-i50 Dezinfectarea Mâinilor	
	Innocid HD-i50 дезинфекция на ръцете	
	Innocid HD-i50 Hånddesinfektion	
	Innocid HD-i50 Käsidesinfektio	

	Innocid HD-i50 αντισηψία των χεριών	
	Innocid HD-i50 Dezinfekciju Ruku	
	Innocid HD-i50 Rankų Dezinfekcija	
	Innocid HD-i50 Handdesinfektion	
	Innocid HD-i50 Dezinfekcia Rúk	
	Innocid HD-i50 Desinfección De Las Manos	
	Innocid HD-i50 Dezinfekce Rukou	
	Innocid HD-i50 Kézfertőtlenítés	
	SunSept Händedesinfektion	
	SunSept Hand Disinfection	
	• SunSept Désinfection Des Mains	
	SunSept Rankos Dezinfekuojamos	
	SunSept Disinfezione Delle Mani	
	SunSept Roku Dezinfekcija	
	SunSept Käte Desinfektsioon	
	SunSept Dezynfekcja Rąk	
	SunSept Dezinfectarea Mâinilor	

	SunSept дезинфекция на ръцете	
	SunSept Hånddesinfektion	
	SunSept Käsidesinfektio	
	SunSept αντισηψία των χεριών	
	SunSept Dezinfekciju Ruku	
	SunSept Rankų Dezinfekcija	
	SunSept Handdesinfektion	
	SunSept Dezinfekcia Rúk	
	SunSept Desinfección De Las Manos	
	SunSept Dezinfekce Rukou	
	SunSept Kézfertőtlenítés	
Godkännandenummer	EU-0034420-0005 1-5	

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	63,1 viktprocent

Kapitel 1. META-SPC 6 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1. **Meta-SPC 6 identitetsbeteckning**

Identitetsbeteckning	meta SPC6

1.2. **Tillägg till godkännandenummer**

Nummer	1-6

1.3. **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT01: Mänsklig hygien

Kapitel 2. SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 6

2.1. **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 6**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	63,14 - 63,14 viktprocent

2.2. **Typ(er) av formulering av meta-SPC 6**

Typ(er) av formulering	AL Övriga vätskor

Kapitel 3. FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 6

Faroangivelser	H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. EUH208: Innehåller Isoeugenol. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelser	P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.. P261: Undvik att inandas ångor. P261: Undvik att inandas spray. P264: Tvätta händer grundligt efter användning. P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P304+P340: VID INANDNING:: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN:: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. P312: Vid obehag, kontakta läkare. P337+P313: Vid bestående ögonirritation:: Sök läkarhjälp. P403+P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. P405: Förvaras inlåst. P501: innehåll lämnas i enlighet med lokala och nationella föreskrifter. P501: behållare lämnas i enlighet med lokala och nationella föreskrifter.

Kapitel 4. TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC

4.1. **Användningsbeskrivning**

Tabell 1.

Användning nr. 59. Hygienisk handgnuggning - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, tuberkulosbakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, tuberkulosbakterier och höljevirus: 5 ml per desinfektion, motsvarande 2,76 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 125, 500, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: Snäpplock: PP eller pumpenhet: komplext system (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, rostfritt stål) Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-behållare: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material

	Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), LDPE, PE-LD (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat)

4.1.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 5 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa produkten (2–4 pumpslag) i handflatan. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.1.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.1.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.1.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.1.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten.

Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid: 36 månader

4.2. **Användningsbeskrivning**

Tabell 2.

Användning nr. 60. Kirurgisk handgnuggdesinfektion - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, tuberkulosbakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, tuberkulosbakterier och höljevirus: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 125, 500, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: Snäpplock: PP eller pumpenhet: komplext system (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, rostfritt stål) Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-behållare: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), LDPE, PE-LD (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat)

4.2.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.2.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.2.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.2.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.2.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten.

Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid: 36 månader

4.3. **Användningsbeskrivning**

Tabell 3.

Användning nr. 61. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, tuberkulosbakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 61.1.: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikateljé) Användning nr. 61.2.: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---

Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 61.1.: Mot bakterier, jästsvampar, tuberkulosbakterier och höljevirus: 5 ml per desinfektion, motsvarande 2,76 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Användning nr. 61.2.: Mot bakterier, jästsvampar, tuberkulosbakterier och höljevirus: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 61.1.: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 61.2.: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 125, 500, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: Snäpplock: PP eller pumpenhet: komplext system (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, rostfritt stål) Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-behållare: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), LDPE, PE-LD (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat)

4.3.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning: Häll 5 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa produkten (2–4 pumpslag) i handflatan. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Kirurgisk handgnuggdesinfektion: Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.3.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.3.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.3.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.3.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten.

Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid: 36 månader

4.4. **Användningsbeskrivning**

Tabell 4.

Användning nr. 62. Kirurgisk handgnuggdesinfektion - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: - Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier och jästsvampar: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 125, 500, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: Snäpplock: PP eller pumpenhet: komplext system (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, rostfritt stål) Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-behållare: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), LDPE, PE-LD (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat)

4.4.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.4.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.4.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.4.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.4.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten.

Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid: 36 månader

Kapitel 5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER FÖR META-SPC 6

5.1. **Bruksanvisning**

Appliceringsteknik:

Steg 1: Applicera desinfektionsmedlet och gnugga in i handflatan. Gnugga handflatorna mot varandra för att sprida desinfektionsmedel över hela händerna och fingrar.

Steg 2: Gnugga baksidan av din vänstra hand mot höger handflata. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 3: Spreta fingrarna och gnugga mellan dem. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 4: Gnugga handflatorna mot varandra med fingrarna sammankopplade (5 gånger).

Steg 5: Gnugga tummen på varje hand med en roterande rörelse.

Steg 6: Gnugga fingertopparna mot motsatt handflata med cirkulära rörelser. Gnugga handleden med båda händerna. Låt händerna torka helt.

Använd inte produkten tillsammans med andra produkter.

Läs alltid etikett eller produktblad före användning och följ medföljande instruktioner.

Förvaras oåtkomligt för barn och icke-måldjur/husdjur.

Undvik kontakt med ögonen.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Se till att den applicerade produkten har torkat helt innan du går in i ett rum eller område där människor kommer att vistas under en längre tid.

5.2. **Riskbegränsande åtgärder**

5.3. **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Uppgifter om sannolika direkta eller indirekta effekter:

Inga.

Instruktioner för första hjälpen:

Allmän information

Ta alla människor till en säker plats. Beakta självskydd vid första hjälpen. Ta genast av förorenade kläder och skor. Sök läkarvård om symtom uppstår.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

VID HUDKONTAKT: Om irritation uppstår, tvätta med vatten och sök läkarhjälp. Vid oavsiktlig hudexponering: tvätta med vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj med vatten. Ta ut kontaktlinser, om sådana finns och om det är lätt att göra. Fortsätt att skölja i 5 minuter. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID INANDNING: Flytta till frisk luft och låt vila i en ställning som underlättar andningen. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen.

Vid symptom: Ring 112/ambulans för sjukvård.

Om inga symtom uppkommit: Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

Information till sjukvårdspersonal/läkare: Inledd livsuppehållande åtgärder om det behövs,

Viktigaste symtom och effekter, både akuta och fördröjda

Symtom kan inkludera sveda, tårar, rodnad, svullnad och dimmig syn. Ångor har en narkotisk effekt och kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Hosta. Vid andnöd ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

Akutåtgärder för att skydda miljön:

Undvik spill av koncentrat till mark, ytvatten eller grundvatten t.ex. genom uppsamlingsfat

Samla upp läckande produkt med ett lämpligt material (t.ex. jord, sand, kiselgur, vermikulit, universella bindemedel).

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Vid förorening av jord eller vattendrag, meddela ansvariga myndigheter.

Tänk på risken för explosion.

Ångor är tyngre än luft och kommer att spridas längs marken och insamlas i låga eller trånga områden (avlopp, källare, tankar).

Använd gnistfri verktyg och explosionssäker utrustning.

Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Säkerställ elektrisk kontinuitet genom att binda och jorda all utrustning.

5.4. **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Kassera innehållet/behållaren till en särskild avfallsinsamlingsplats i enlighet med lokala/nationella/internationella krav.

Produktrester måste samlas in och kasseras i enlighet med den nationella avfallslagstiftningen och eventuella regionala och/eller lokala myndighetskrav.

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Spill späds ut med vatten och torkas upp.

5.5. **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Kapitel 6. ANNAN INFORMATION

Rekommendation för yrkesmässig användning:

P280 Använd ögonskydd

Var uppmärksam på det europeiska referensvärdet på 129,2 mg/m³ för det verksamma ämnet propan-2-ol (CAS-nr: 67-63-0) som användes för riskbedömningen av biocidproduktfamiljen.

Med avseende på "Användarkategori(er)"-anteckningen: Med professionella (yrkesutövare) (inklusive industriella användare) menas utbildade yrkesmän om detta krävs enligt nationell lagstiftning.

Kapitel 7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 6

7.1. **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn		HD1			
Godkännandenummer		EU-0034420-0006 1-6			
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	63,14 viktprocent

Kapitel 1. META-SPC 7 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1. **Meta-SPC 7 identitetsbeteckning**

Identitetsbeteckning	meta SPC7

1.2. **Tillägg till godkännandenummer**

Nummer	1-7

1.3. **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT01: Mänsklig hygien

Kapitel 2. SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 7

2.1. **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 7**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	63,14 - 63,14 viktprocent

2.2. **Typ(er) av formulering av meta-SPC 7**

Typ(er) av formulering	AL Övriga vätskor

Kapitel 3. FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 7

Faroangivelser	H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelser	P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.. P261: Undvik att inandas ångor. P261: Undvik att inandas spray. P264: Tvätta händer grundligt efter användning. P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P304+P340: VID INANDNING:: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN:: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. P312: Vid obehag, kontakta läkare. P337+P313: Vid bestående ögonirritation:: Sök läkarhjälp. P403+P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. P405: Förvaras inlåst.

	P501: innehåll lämnas i enlighet med lokala och nationella föreskrifter. P501: innehåll lämnas i enlighet med lokala och nationella föreskrifter.

Kapitel 4. TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC

4.1. **Användningsbeskrivning**

Tabell 1.

Användning nr. 63. Hygienisk handgnuggning - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, tuberkulosbakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, tuberkulosbakterier och höljevirus: 5 ml per desinfektion, motsvarande 2,76 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 125, 500, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: Snäpplock: PP eller pumpenhet: komplext system (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, rostfritt stål) Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material

	Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-behållare: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), LDPE, PE-LD (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat)

4.1.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 5 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa produkten (2–4 pumpslag) i handflatan. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.1.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.1.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.1.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.1.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten.

Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid: 36 månader

4.2. **Användningsbeskrivning**

Tabell 2.

Användning nr. 64. Kirurgisk handgnuggdesinfektion - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, tuberkulosbakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, tuberkulosbakterier och höljevirus: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 125, 500, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: Snäpplock: PP eller pumpenhet: komplext system (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, rostfritt stål) Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-behållare: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), LDPE, PE-LD (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat)

4.2.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.2.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.2.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.2.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.2.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten.

Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid: 36 månader

4.3. **Användningsbeskrivning**

Tabell 3.

Användning nr. 65. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, tuberkulosbakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 65.1.: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) Användning nr. 65.2.: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 65.1.: Mot bakterier, jästsvampar, tuberkulosbakterier och höljevirus: 5 ml per desinfektion, motsvarande 2,76 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Användning nr. 65.2.: Mot bakterier, jästsvampar, tuberkulosbakterier och höljevirus: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 65.1.: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 65.2.: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 125, 500, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: Snäpplock: PP eller pumpenhet: komplext system (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, rostfritt stål) Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-behållare: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), LDPE, PE-LD (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat)

4.3.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning: Häll 5 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa produkten (2–4 pumpslag) i handflatan. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Kirurgisk handgnuggdesinfektion: Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.3.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.3.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.3.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.3.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten.

Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid: 36 månader

4.4. **Användningsbeskrivning**

Tabell 4.

Användning nr. 66. Kirurgisk handgnuggdesinfektion - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar - hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: - Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier och jästsvampar: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 125, 500, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: Snäpplock: PP eller pumpenhet: komplext system (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, rostfritt stål) Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-behållare: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), LDPE, PE-LD (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat)

4.4.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.4.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.4.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.4.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.4.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten.

Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid: 36 månader

Kapitel 5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER FÖR META-SPC 7

5.1. **Bruksanvisning**

Appliceringsteknik:

Steg 1: Applicera desinfektionsmedlet och gnugga in i handflatan. Gnugga handflatorna mot varandra för att sprida desinfektionsmedel över hela händerna och fingrar.

Steg 2: Gnugga baksidan av din vänstra hand mot höger handflata. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 3: Spreta fingrarna och gnugga mellan dem. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 4: Gnugga handflatorna mot varandra med fingrarna sammankopplade (5 gånger).

Steg 5: Gnugga tummen på varje hand med en roterande rörelse.

Steg 6: Gnugga fingertopparna mot motsatt handflata med cirkulära rörelser. Gnugga handleden med båda händerna. Låt händerna torka helt.

Använd inte produkten tillsammans med andra produkter.

Läs alltid etikett eller produktblad före användning och följ medföljande instruktioner.

Förvaras oåtkomligt för barn och icke-måldjur/husdjur.

Undvik kontakt med ögonen.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Se till att den applicerade produkten har torkat helt innan du går in i ett rum eller område där människor kommer att vistas under en längre tid.

5.2. **Riskbegränsande åtgärder**

5.3. **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Uppgifter om sannolika direkta eller indirekta effekter:

Inga.

Instruktioner för första hjälpen:

Allmän information

Ta alla människor till en säker plats. Beakta självskydd vid första hjälpen. Ta genast av förorenade kläder och skor. Sök läkarvård om symtom uppstår.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

VID HUDKONTAKT: Om irritation uppstår, tvätta med vatten och sök läkarhjälp. Vid oavsiktlig hudexponering: tvätta med vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj med vatten. Ta ut kontaktlinser, om sådana finns och om det är lätt att göra. Fortsätt att skölja i 5 minuter. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID INANDNING: Flytta till frisk luft och låt vila i en ställning som underlättar andningen. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen.

Vid symptom: Ring 112/ambulans för sjukvård.

Om inga symtom uppkommit: Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

Information till sjukvårdspersonal/läkare: Inledd livsuppehållande åtgärder om det behövs,

Viktigaste symtom och effekter, både akuta och fördröjda

Symtom kan inkludera sveda, tårar, rodnad, svullnad och dimmig syn. Ångor har en narkotisk effekt och kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Hosta. Vid andnöd ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

Akutåtgärder för att skydda miljön:

Undvik spill av koncentrat till mark, ytvatten eller grundvatten t.ex. genom uppsamlingsfat

Samla upp läckande produkt med ett lämpligt material (t.ex. jord, sand, kiselgur, vermikulit, universella bindemedel).

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Vid förorening av jord eller vattendrag, meddela ansvariga myndigheter.

Tänk på risken för explosion.

Ångor är tyngre än luft och kommer att spridas längs marken och insamlas i låga eller trånga områden (avlopp, källare, tankar).

Använd gnistfri verktyg och explosionssäker utrustning.

Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Säkerställ elektrisk kontinuitet genom att binda och jorda all utrustning.

5.4. **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Kassera innehållet/behållaren till en särskild avfallsinsamlingsplats i enlighet med lokala/nationella/internationella krav.

Produktrester måste samlas in och kasseras i enlighet med den nationella avfallslagstiftningen och eventuella regionala och/eller lokala myndighetskrav.

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Spill späds ut med vatten och torkas upp.

5.5. **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Kapitel 6. ANNAN INFORMATION

Rekommendation för yrkesmässig användning:

P280 Använd ögonskydd

Var uppmärksam på det europeiska referensvärdet på 129,2 mg/m³ för det verksamma ämnet propan-2-ol (CAS-nr: 67-63-0) som användes för riskbedömningen av biocidproduktfamiljen.

Med avseende på “Användarkategori(er)”-anteckningen: Med professionella (yrkesutövare) (inklusive industriella användare) menas utbildade yrkesmän om detta krävs enligt nationell lagstiftning.

Kapitel 7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 7

7.1. **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn		HD2			
Godkännandenummer		EU-0034420-0007 1-7			
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	63,14 viktprocent

Kapitel 1. META-SPC 8 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1. **Meta-SPC 8 identitetsbeteckning**

Identitetsbeteckning	meta SPC8

1.2. **Tillägg till godkännandenummer**

Nummer	1-8

1.3. **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT01: Mänsklig hygien

Kapitel 2. SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 8

2.1. **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 8**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	75 - 75 viktprocent
1-Tetradekanol	Tetradecan-1-ol	Icke verksamt ämne	112-72-1	204-000-3	0,25 - 0,5 viktprocent

2.2. **Typ(er) av formulering av meta-SPC 8**

Typ(er) av formulering	AL Övriga vätskor

Kapitel 3. FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 8

Faroangivelser	H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Skyddsangivelser	P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P103: Läs noggrant och följ alla instruktioner. P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.. P261: Undvik att inandas ångor. P261: Undvik att inandas spray. P264: Tvätta händer grundligt efter användning. P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P273: Undvik utsläpp till miljön. P304+P340: VID INANDNING:: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN:: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. P312: Vid obehag, kontakta läkare. P337+P313: Vid bestående ögonirritation:: Sök läkarhjälp. P403+P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. P405: Förvaras inlåst. P501: innehåll lämnas i enlighet med lokala och nationella föreskrifter. P501: behållare lämnas i enlighet med lokala och nationella föreskrifter.

Kapitel 4. TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC

4.1. **Användningsbeskrivning**

Tabell 1.

Användning nr. 67. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---

Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 3 ml (en fullt skålad handflatan) av produkten i handflatan eller pumpa 3 ml (en handflata) i handflatan (1-2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.1.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.1.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid: Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.2. **Användningsbeskrivning**

Tabell 2.

Användning nr. 68. Hygienisk handgnuggning - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 3 ml (en fullt skålad handflatan) av produkten i handflatan eller pumpa 3 ml (en handflata) i handflatan (1-2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

4.2.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.2.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.2.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.2.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.3. **Användningsbeskrivning**

Tabell 3.

Användning nr. 69. Kirurgisk handgnuggdesinfektion - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---

Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 5 ml (en skålad hand) (2–4 pumpslag) av produkten i handflatan eller pumpa 5 ml (en skålad hand) i handflatan. Gnugga dina händer och underarmar i minst 45 sekunder. Upprepa steget (hälla, gnugga) ytterligare en gång. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.3.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.3.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.3.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.3.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.4. **Användningsbeskrivning**

Tabell 4.

Användning nr. 70. Hygienisk handgnuggning - industriella användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i industriområden, t.ex. läkemedels- eller livsmedelsindustrin
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material

	Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 3 ml (en fullt skålad handflatan) av produkten i handflatan eller pumpa 3 ml (en handflata) i handflatan (1-2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

4.4.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.4.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.4.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.4.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.5. **Användningsbeskrivning**

Tabell 5.

Användning nr. 71. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot höljevirus): Häll 3 ml (en fullt skålad handflatan) av produkten i handflatan eller pumpa 3 ml (en handflata) i handflatan (1-2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.5.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.5.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.6. **Användningsbeskrivning**

Tabell 6.

Användning nr. 72. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)

Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot höljevirus): Häll 3 ml (en fullt skålad handflatan) av produkten i handflatan eller pumpa 3 ml (en handflata) i handflatan (1-2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.6.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

4.6.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.6.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.6.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.7. **Användningsbeskrivning**

Tabell 7.

Användning nr. 73. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig, industriell användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 73.1.: (yrkesmässig, industriell användare): Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i sjukvårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVT/intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) och i industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin Användning nr. 73.2.: (yrkesmässig): Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i medicinska områden som sjukhus (inklusive IVA/intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar), läkare eller tandläkarmottagning
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 73.1.: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Användning nr. 73.2.: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljeviruss och virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 73.1.: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 73.2.: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot höljevirus): Häll 3 ml (en fullt skålad handflatan) av produkten i handflatan eller pumpa 3 ml (en handflata) i handflatan (1-2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel (inkl. aktivitet mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum)): Häll 5 ml (en skålad hand) (2–4 pumpslag) av produkten i handflatan eller pumpa 5 ml (en skålad hand) i handflatan. Gnugga dina händer och underarmar i minst 45 sekunder. Upprepa steget (hälla, gnugga) en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.7.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.7.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.7.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.7.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.8. **Användningsbeskrivning**

Tabell 8.

Användning nr. 74. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig, industriell användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 74.1.: (Yrkesmässig, industriell användare): Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden som sjukhus (inklusive IVA/intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar), läkare eller tandläkarmottagningar, kosmetiska ateljéer, äldreomsorg och inom industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin. Användning nr. 74.2.: (Yrkesmässig): Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 74.1.: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Användning nr. 74.2.: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus och virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 74.1.: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 74.2.: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot höljevirus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel (inkl. aktivitet mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum)): Häll 5 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.8.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.8.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.8.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.8.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.9. **Användningsbeskrivning**

Tabell 9.

Användning nr. 75. Kirurgisk handgnuggdesinfektion - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: - Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier och jästsvampar: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.9.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.9.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.9.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.9.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.10. **Användningsbeskrivning**

Tabell 10.

Användning nr. 76. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig, industriell användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 76.1.: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) Användning nr. 76.2.: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i medicinska områden som sjukhus (inklusive IVA/intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar), läkare eller tandläkarmottagning
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 76.1.: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Användning nr. 76.2.: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus och virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 76.1.: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 76.2.: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot höljevirus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel (inkl. aktivitet mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum)): Häll 5 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.10.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.10.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.10.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.10.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

Kapitel 5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER FÖR META-SPC 8

5.1. **Bruksanvisning**

Appliceringsteknik:

Steg 1: Applicera desinfektionsmedlet och gnugga in i handflatan. Gnugga handflatorna mot varandra för att sprida desinfektionsmedel över hela händerna och fingrar.

Steg 2: Gnugga baksidan av din vänstra hand mot höger handflata. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 3: Spreta fingrarna och gnugga mellan dem. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 4: Gnugga handflatorna mot varandra med fingrarna sammankopplade (5 gånger).

Steg 5: Gnugga tummen på varje hand med en roterande rörelse.

Steg 6: Gnugga fingertopparna mot motsatt handflata med cirkulära rörelser. Gnugga handleden med båda händerna. Låt händerna torka helt.

Använd inte produkten tillsammans med andra produkter.

Läs alltid etikett eller produktblad före användning och följ medföljande instruktioner.

Förvaras oåtkomligt för barn och icke-måldjur/husdjur.

Undvik kontakt med ögonen.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Se till att den applicerade produkten har torkat helt innan du går in i ett rum eller område där människor kommer att vistas under en längre tid.

5.2. **Riskbegränsande åtgärder**

5.3. **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Uppgifter om sannolika direkta eller indirekta effekter:

Inga.

Instruktioner för första hjälpen:

Allmän information

Ta alla människor till en säker plats. Beakta självskydd vid första hjälpen. Ta genast av förorenade kläder och skor. Sök läkarvård om symtom uppstår.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

VID HUDKONTAKT: Om irritation uppstår, tvätta med vatten och sök läkarhjälp. Vid oavsiktlig hudexponering: tvätta med vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj med vatten. Ta ut kontaktlinser, om sådana finns och om det är lätt att göra. Fortsätt att skölja i 5 minuter. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID INANDNING: Flytta till frisk luft och låt vila i en ställning som underlättar andningen. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen.

Vid symptom: Ring 112/ambulans för sjukvård.

Om inga symtom uppkommit: Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

Information till sjukvårdspersonal/läkare: Inledd livsuppehållande åtgärder om det behövs,

Viktigaste symtom och effekter, både akuta och fördröjda

Symtom kan inkludera sveda, tårar, rodnad, svullnad och dimmig syn. Ångor har en narkotisk effekt och kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Hosta. Vid andnöd ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

Akutåtgärder för att skydda miljön:

Undvik spill av koncentrat till mark, ytvatten eller grundvatten t.ex. genom uppsamlingsfat

Samla upp läckande produkt med ett lämpligt material (t.ex. jord, sand, kiselgur, vermikulit, universella bindemedel).

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Vid förorening av jord eller vattendrag, meddela ansvariga myndigheter.

Tänk på risken för explosion.

Ångor är tyngre än luft och kommer att spridas längs marken och insamlas i låga eller trånga områden (avlopp, källare, tankar).

Använd gnistfri verktyg och explosionssäker utrustning.

Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Säkerställ elektrisk kontinuitet genom att binda och jorda all utrustning.

5.4. **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Kassera innehållet/behållaren till en särskild avfallsinsamlingsplats i enlighet med lokala/nationella/internationella krav.

Produktrester måste samlas in och kasseras i enlighet med den nationella avfallslagstiftningen och eventuella regionala och/eller lokala myndighetskrav.

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Spill späds ut med vatten och torkas upp.

5.5. **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Kapitel 6. ANNAN INFORMATION

Rekommendation för yrkesmässig användning:

P280 Använd ögonskydd

Var uppmärksam på det europeiska referensvärdet på 129,2 mg/m³ för det verksamma ämnet propan-2-ol (CAS-nr: 67-63-0) som användes för riskbedömningen av biocidproduktfamiljen.

Med avseende på "Användarkategori(er)"-anteckningen: Med professionella (yrkesutövare) (inklusive industriella användare) menas utbildade yrkesmän om detta krävs enligt nationell lagstiftning.

Kapitel 7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 8

7.1. **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn		Schülke® 21			
Godkännandenummer		EU-0034420-0008 1-8			
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	75 viktprocent
1-Tetradekanol	Tetradecan-1-ol	Icke verksamt ämne	112-72-1	204-000-3	0,5 viktprocent

Kapitel 1. META-SPC 9 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1. **Meta-SPC 9 identitetsbeteckning**

Identitetsbeteckning	meta SPC9

1.2. **Tillägg till godkännandenummer**

Nummer	1-9

1.3. **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT01: Mänsklig hygien

Kapitel 2. SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 9

2.1. **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 9**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	75 - 75 viktprocent
1-Tetradekanol	Tetradecan-1-ol	Icke verksamt ämne	112-72-1	204-000-3	0,25 - 0,5 viktprocent

2.2. **Typ(er) av formulering av meta-SPC 9**

Typ(er) av formulering	AL Övriga vätskor

Kapitel 3. FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 9

Faroangivelser	H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelser	P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P103: Läs noggrant och följ alla instruktioner. P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.. P261: Undvik att inandas ångor. P261: Undvik att inandas spray. P264: Tvätta händer grundligt efter användning. P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P273: Undvik utsläpp till miljön. P304+P340: VID INANDNING:: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN:: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. P312: Vid obehag, kontakta läkare. P337+P313: Vid bestående ögonirritation:: Sök läkarhjälp. P403+P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. P405: Förvaras inlåst. P501: innehåll lämnas i enlighet med lokala och nationella föreskrifter. P501: behållare lämnas i enlighet med lokala och nationella föreskrifter.

Kapitel 4. TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC

4.1. **Användningsbeskrivning**

Tabell 1.

Användning nr. 77. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler

	Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare mykobakteriedödande aktivitet.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.1.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.1.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.2. **Användningsbeskrivning**

Tabell 2.

Användning nr. 78. Hygienisk handgnuggning - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -

Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare mykobakteriedödande aktivitet.

4.2.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.2.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.2.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.2.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.3. **Användningsbeskrivning**

Tabell 3.

Användning nr. 79. Kirurgisk handgnuggdesinfektion - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus- hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 5 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.3.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.3.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.3.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.3.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.4. **Användningsbeskrivning**

Tabell 4.

Användning nr. 80. Hygienisk handgnuggning - industriella användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i industriområden, t.ex. läkemedels- eller livsmedelsindustrin
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -

Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga i minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare mykobakteriedödande aktivitet.

4.4.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.4.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.4.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.4.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.5. **Användningsbeskrivning**

Tabell 5.

Användning nr. 81. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material

	Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare mykobakteriedödande aktivitet.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.5.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.5.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.6. **Användningsbeskrivning**

Tabell 6.

Användning nr. 82. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler

	Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé).
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare mykobakteriedödande aktivitet.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.6.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

4.6.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.6.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.6.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.7. **Användningsbeskrivning**

Tabell 7.

Användning nr. 83. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig, industriell användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning #Användning 83.1.: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVA/intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) eller i industriområden, t.ex. läkemedels- eller livsmedelsindustrin #Användning 83.2.: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i medicinska områden som sjukhus (inklusive IVA/intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar osv.), läkare eller tandläkarmottagning
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -

Dosering(ar) och frekvens	Dosering: #Användning 83.1.: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) #Användning 83.2.: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: #Användning 83.1.: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) #Användning 83.2.: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning: Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare mykobakteriedödande aktivitet.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel: Häll 5 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.7.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.7.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.7.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.7.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.8. **Användningsbeskrivning**

Tabell 8.

Användning nr. 84. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig, industriell användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 84.1.: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i sjukvårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVT/intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) och i industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin. Användning nr. 84.2.: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -

Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 84.1.: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Användning nr. 84.2.: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: #Användning 84.1.: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) #Användning 84.2.: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus):

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare mykobakteriedödande aktivitet.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel:

Häll 5 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.8.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

--

4.8.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.8.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.8.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.9. **Användningsbeskrivning**

Tabell 9.

Användning nr. 85. Kirurgisk handgnuggdesinfektion - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: - Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier och jästsvampar: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.9.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.9.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.9.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.9.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.10. **Användningsbeskrivning**

Tabell 10.

Användning nr. 86. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 86.1.: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) Användning nr. 86.2.: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 86.1.: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Användning nr. 86.2.: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 86.1.: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 86.2.: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material

	påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus):

Häll 3 ml av produkten i handflatan eller pumpa produkten i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga i minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare mykobakteriedödande aktivitet.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel:

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.10.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.10.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.10.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.10.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.11. **Användningsbeskrivning**

Tabell 11.

Användning nr. 87. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata lokaler/sjukvård i hemmiljö (vid särskilda fall, t.ex. konjunktivit)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 120 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.11.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga i minst 60 sekunder. Upprepa steget en gång till.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.11.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Undvik desinfektion i närvaro av barn under 6 år.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.11.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.11.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.11.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.12. **Användningsbeskrivning**

Tabell 12.

Användning nr. 88. Hygienisk handgnuggning - yrkesmässig användare - virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinficering genom hygienisk handgnuggning i vårdområden som läkarmottagningar (endast i speciella fall, t.ex. konjunktivit)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -

Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 120 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.12.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga i minst 60 sekunder. Upprepa steget en gång till.

4.12.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.12.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.12.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.12.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.13. **Användningsbeskrivning**

Tabell 13.

Användning nr. 89. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinficering genom hygienisk handgnuggning i vårdområden som läkarmottagningar (endast i speciella fall, t.ex. konjunktivit)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 120 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.13.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga i minst 60 sekunder. Upprepa steget en gång till.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.13.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

4.13.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.13.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.13.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.14. **Användningsbeskrivning**

Tabell 14.

Användning nr. 90. Hygienisk handgnuggning - yrkesmässig användare - virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinficering genom hygienisk handgnuggning i vårdområden som läkarmottagningar (endast i speciella fall, t.ex. konjunktivit)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 120 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.14.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga i minst 60 sekunder. Upprepa steget en gång till.

4.14.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.14.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.14.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.14.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

Kapitel 5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER FÖR META-SPC 9

5.1. **Bruksanvisning**

Appliceringsteknik:

Steg 1: Applicera desinfektionsmedlet och gnugga in i handflatan. Gnugga handflatorna mot varandra för att sprida desinfektionsmedel över hela händerna och fingrar.

Steg 2: Gnugga baksidan av din vänstra hand mot höger handflata. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 3: Spreta fingrarna och gnugga mellan dem. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 4: Gnugga handflatorna mot varandra med fingrarna sammankopplade (5 gånger).

Steg 5: Gnugga tummen på varje hand med en roterande rörelse.

Steg 6: Gnugga fingertopparna mot motsatt handflata med cirkulära rörelser. Gnugga handleden med båda händerna. Låt händerna torka helt.

Använd inte produkten tillsammans med andra produkter.

Läs alltid etikett eller produktblad före användning och följ medföljande instruktioner.

Förvaras oåtkomligt för barn och icke-måldjur/husdjur.

Undvik kontakt med ögonen.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Se till att den applicerade produkten har torkat helt innan du går in i ett rum eller område där människor kommer att vistas under en längre tid.

5.2. **Riskbegränsande åtgärder**

5.3. **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Uppgifter om sannolika direkta eller indirekta effekter:

Inga.

Instruktioner för första hjälpen:

Allmän information

Ta alla människor till en säker plats. Beakta självskydd vid första hjälpen. Ta genast av förorenade kläder och skor. Sök läkarvård om symtom uppstår.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

VID HUDKONTAKT: Om irritation uppstår, tvätta med vatten och sök läkarhjälp. Vid oavsiktlig hudexponering: tvätta med vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj med vatten. Ta ut kontaktlinser, om sådana finns och om det är lätt att göra. Fortsätt att skölja i 5 minuter. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID INANDNING: Flytta till frisk luft och låt vila i en ställning som underlättar andningen. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen.

Vid symptom: Ring 112/ambulans för sjukvård.

Om inga symtom uppkommit: Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

Information till sjukvårdspersonal/läkare: Inledd livsuppehållande åtgärder om det behövs,

Viktigaste symtom och effekter, både akuta och fördröjda

Symtom kan inkludera sveda, tårar, rodnad, svullnad och dimmig syn. Ångor har en narkotisk effekt och kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Hosta. Vid andnöd ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

Akutåtgärder för att skydda miljön:

Undvik spill av koncentrat till mark, ytvatten eller grundvatten t.ex. genom uppsamlingsfat

Samla upp läckande produkt med ett lämpligt material (t.ex. jord, sand, kiselgur, vermikulit, universella bindemedel).

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Vid förorening av jord eller vattendrag, meddela ansvariga myndigheter.

Tänk på risken för explosion.

Ångor är tyngre än luft och kommer att spridas längs marken och insamlas i låga eller trånga områden (avlopp, källare, tankar).

Använd gnistfri verktyg och explosionssäker utrustning.

Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Säkerställ elektrisk kontinuitet genom att binda och jorda all utrustning.

5.4. **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Kassera innehållet/behållaren till en särskild avfallsinsamlingsplats i enlighet med lokala/nationella/internationella krav.

Produktrester måste samlas in och kasseras i enlighet med den nationella avfallslagstiftningen och eventuella regionala och/eller lokala myndighetskrav.

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Spill späds ut med vatten och torkas upp.

5.5. **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Kapitel 6. ANNAN INFORMATION

Rekommendation för yrkesmässig användning:

P280 Använd ögonskydd

Var uppmärksam på det europeiska referensvärdet på 129,2 mg/m³ för det verksamma ämnet propan-2-ol (CAS-nr: 67-63-0) som användes för riskbedömningen av biocidproduktfamiljen.

Med avseende på "Användarkategori(er)"-anteckningen: Med professionella (yrkesutövare) (inklusive industriella användare) menas utbildade yrkesmän om detta krävs enligt nationell lagstiftning.

Kapitel 7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 9

7.1. **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	Schülke® 22	
Godkännandenummer	EU-0034420-0009 1-9	

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	75 viktprocent
1-Tetradekanol	Tetradecan-1-ol	Icke verksamt ämne	112-72-1		0,5 viktprocent

Kapitel 1. META-SPC 10 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1. **Meta-SPC 10 identitetsbeteckning**

Identitetsbeteckning	meta SPC10

1.2. **Tillägg till godkännandenummer**

Nummer	1-10

1.3. **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT01: Mänsklig hygien

Kapitel 2. SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 10

2.1. **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 10**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	75 - 75 viktprocent

2.2. **Typ(er) av formulering av meta-SPC 10**

Typ(er) av formulering	AL Övriga vätskor

Kapitel 3. FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 10

Faroangivelser	H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelser	P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P103: Läs noggrant och följ alla instruktioner. P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.. P261: Undvik att inandas ångor. P261: Undvik att inandas spray. P264: Tvätta händer grundligt efter användning. P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P304+P340: VID INANDNING:: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN:: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. P312: Vid obehag, kontakta läkare.

	P337+P313: Vid bestående ögonirritation:: Sök läkarhjälp. P403+P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. P405: Förvaras inlåst. P501: innehåll lämnas i enlighet med lokala och nationella föreskrifter. P501: behållare lämnas i enlighet med lokala och nationella föreskrifter.

Kapitel 4. TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC

4.1. **Användningsbeskrivning**

Tabell 1.

Användning nr. 91. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.1.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.1.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.2. **Användningsbeskrivning**

Tabell 2.

Användning nr. 92. Hygienisk handgnuggning - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

4.2.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.2.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.2.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.2.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.3. **Användningsbeskrivning**

Tabell 3.

Användning nr. 93. Kirurgisk handgnuggdesinfektion - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -

Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och virusdödande verkan med begränsat spektrum: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.3.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.3.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.3.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.3.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.4. **Användningsbeskrivning**

Tabell 4.

Användning nr. 94. Hygienisk handgnuggning - industriella användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i industriområden, t.ex. läkemedels- eller livsmedelsindustrin
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

4.4.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.4.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.4.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.4.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.5. **Användningsbeskrivning**

Tabell 5.

Användning nr. 95. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -

Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot höljevirus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.5.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.5.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.6. **Användningsbeskrivning**

Tabell 6.

Användning nr. 96. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml

	Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot höljevirus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.6.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

4.6.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.6.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.6.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.7. **Användningsbeskrivning**

Tabell 7.

Användning nr. 97. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig, industriell användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler

	Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 97.1.: (yrkesmässig, industriell användare): Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i sjukvårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVT/intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikateljé) och i industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin Användning nr. 97.2.: (yrkesmässig): Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 97.1.: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus virus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Användning nr. 97.2.: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus och virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 97.1. efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 97.2. efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE

	Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot höljevirus):

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel (inkl. aktivitet mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum)): Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.7.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.7.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.7.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.7.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.8. **Användningsbeskrivning**

Tabell 8.

Användning nr. 98. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig, industriell användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 98.1.: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i sjukvårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVT/ intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikateljé) och i industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin. Användning nr. 98.2.: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar).
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 98.1.: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Användning nr. 98.2.: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus och virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 98.1.: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 98.2.: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)

Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot höljevirus):

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel (inkl. aktivitet mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum)): Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.8.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.8.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.8.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.8.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.9. **Användningsbeskrivning**

Tabell 9.

Användning nr. 99. Kirurgisk handgnuggdesinfektion - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: - Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier och jästsvampar: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.9.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.9.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.9.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.9.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.10. **Användningsbeskrivning**

Tabell 10.

Användning nr. 100. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 100.1.: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé). Användning nr. 100.2.: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar).
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 100.1.: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Användning nr. 100.2.: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus och virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 100.1.: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 100.2.: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot höljevirus):

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel (inkl. aktivitet mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum)): Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.10.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.10.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.10.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.10.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

Kapitel 5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER FÖR META-SPC 10

5.1. **Bruksanvisning**

Appliceringsteknik:

Steg 1: Applicera desinfektionsmedlet och gnugga in i handflatan. Gnugga handflatorna mot varandra för att sprida desinfektionsmedel över hela händerna och fingrar.

Steg 2: Gnugga baksidan av din vänstra hand mot höger handflata. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 3: Spreta fingrarna och gnugga mellan dem. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 4: Gnugga handflatorna mot varandra med fingrarna sammankopplade (5 gånger).

Steg 5: Gnugga tummen på varje hand med en roterande rörelse.

Steg 6: Gnugga fingertopparna mot motsatt handflata med cirkulära rörelser. Gnugga handleden med båda händerna. Låt händerna torka helt.

Använd inte produkten tillsammans med andra produkter.

Läs alltid etikett eller produktblad före användning och följ medföljande instruktioner.

Förvaras oåtkomligt för barn och icke-måldjur/husdjur.

Undvik kontakt med ögonen.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Se till att den applicerade produkten har torkat helt innan du går in i ett rum eller område där människor kommer att vistas under en längre tid.

5.2. **Riskbegränsande åtgärder**

5.3. **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Uppgifter om sannolika direkta eller indirekta effekter:

Inga.

Instruktioner för första hjälpen:

Allmän information

Ta alla människor till en säker plats. Beakta självskydd vid första hjälpen. Ta genast av förorenade kläder och skor. Sök läkarvård om symtom uppstår.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

VID HUDKONTAKT: Om irritation uppstår, tvätta med vatten och sök läkarhjälp. Vid oavsiktlig hudexponering: tvätta med vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj med vatten. Ta ut kontaktlinser, om sådana finns och om det är lätt att göra. Fortsätt att skölja i 5 minuter. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID INANDNING: Flytta till frisk luft och låt vila i en ställning som underlättar andningen. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen.

Vid symptom: Ring 112/ambulans för sjukvård.

Om inga symtom uppkommit: Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

Information till sjukvårdspersonal/läkare: Inledd livsuppehållande åtgärder om det behövs,

Viktigaste symtom och effekter, både akuta och fördröjda

Symtom kan inkludera sveda, tårar, rodnad, svullnad och dimmig syn. Ångor har en narkotisk effekt och kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Hosta. Vid andnöd ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

Akutåtgärder för att skydda miljön:

Undvik spill av koncentrat till mark, ytvatten eller grundvatten t.ex. genom uppsamlingsfat

Samla upp läckande produkt med ett lämpligt material (t.ex. jord, sand, kiselgur, vermikulit, universella bindemedel).

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Vid förorening av jord eller vattendrag, meddela ansvariga myndigheter.

Tänk på risken för explosion.

Ångor är tyngre än luft och kommer att spridas längs marken och insamlas i låga eller trånga områden (avlopp, källare, tankar).

Använd gnistfri verktyg och explosionssäker utrustning.

Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Säkerställ elektrisk kontinuitet genom att binda och jorda all utrustning.

5.4. **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Kassera innehållet/behållaren till en särskild avfallsinsamlingsplats i enlighet med lokala/nationella/internationella krav.

Produktrester måste samlas in och kasseras i enlighet med den nationella avfallslagstiftningen och eventuella regionala och/eller lokala myndighetskrav.

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Spill späds ut med vatten och torkas upp.

5.5. **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Kapitel 6. ANNAN INFORMATION

Rekommendation för yrkesmässig användning:

P280 Använd ögonskydd

Var uppmärksam på det europeiska referensvärdet på 129,2 mg/m³ för det verksamma ämnet propan-2-ol (CAS-nr: 67-63-0) som användes för riskbedömningen av biocidprodukt familjen.

Med avseende på "Användarkategori(er)"-anteckningen: Med professionella (yrkesutövare) (inklusive industriella användare) menas utbildade yrkesmän om detta krävs enligt nationell lagstiftning.

Kapitel 7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 10

7.1. **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn		Schülke® 23			
Godkännandenummer		EU-0034420-0010 1-10			
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	75 viktprocent

Kapitel 1. META-SPC 11 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1. **Meta-SPC 11 identitetsbeteckning**

Identitetsbeteckning	meta SPC11

1.2. **Tillägg till godkännandenummer**

Nummer	1-11

1.3. **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT01: Mänsklig hygien

Kapitel 2. SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 11

2.1. **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 11**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	75 - 75 viktprocent

2.2. **Typ(er) av formulering av meta-SPC 11**

Typ(er) av formulering	AL Övriga vätskor

Kapitel 3. FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 11

Faroangivelser	H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelser	P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P103: Läs noggrant och följ alla instruktioner. P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.. P261: Undvik att inandas ångor. P261: Undvik att inandas spray. P264: Tvätta händer grundligt efter användning. P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P304+P340: VID INANDNING:: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN:: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. P312: Vid obehag, kontakta läkare. P337+P313: Vid bestående ögonirritation:: Sök läkarhjälp. P403+P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. P405: Förvaras inlåst. P501: innehåll lämnas i enlighet med lokala och nationella föreskrifter. P501: behållare lämnas i enlighet med lokala och nationella föreskrifter.

Kapitel 4. TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC

4.1. **Användningsbeskrivning**

Tabell 1.

Användning nr. 101. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar).
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/ utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material

	Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare dödande verkan mot mykobakterier.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.1.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.1.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.2. **Användningsbeskrivning**

Tabell 2.

Användning nr. 102. Hygienisk handgnuggning - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/ utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare dödande verkan mot mykobakterier.

4.2.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.2.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.2.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.2.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.3. **Användningsbeskrivning**

Tabell 3.

Användning nr. 103. Kirurgisk handgnuggdesinfektion - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/ utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -

Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.3.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.3.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.3.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.3.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.4. **Användningsbeskrivning**

Tabell 4.

Användning nr. 104. Hygienisk handgnuggning - industriella användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i industriområden, t.ex. läkemedels- eller livsmedelsindustrin
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/ utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material

	Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, inkapslade virus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare dödande verkan mot mykobakterier.

4.4.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.4.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.4.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.4.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.5. **Användningsbeskrivning**

Tabell 5.

Användning nr. 105. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/ utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare dödande verkan mot mykobakterier.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.5.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.5.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.6. **Användningsbeskrivning**

Tabell 6.

Användning nr. 106. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/ utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare dödande verkan mot mykobakterier.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.6.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

4.6.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.6.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.6.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.7. **Användningsbeskrivning**

Tabell 7.

Användning nr. 107. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig, industriell användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 107.1.: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i sjukvårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVT/intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) och i industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin Användning nr. 107.2.: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/ utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 107.1.: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Användning nr. 107.2.: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: #Användning 107.1.: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) #Användning 107.2.: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus):

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare dödande verkan mot mykobakterier.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel:

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.7.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.7.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.7.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.7.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.8. **Användningsbeskrivning**

Tabell 8.

Användning nr. 108. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig, industriell användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 108.1.: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i sjukvårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVT/intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) och i industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin Användning nr. 108.2.: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/ utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 108.1.: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Användning nr. 108.2.: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 108.1.: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 108.2.: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus):

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare dödande verkan mot mykobakterier.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel:

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.8.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.8.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.8.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.8.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.9. **Användningsbeskrivning**

Tabell 9.

Användning nr. 109. Kirurgisk handgnuggdesinfektion - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: - Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/ utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier och jästsvampar: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.9.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.9.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.9.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.9.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.10. **Användningsbeskrivning**

Tabell 10.

Användning nr. 110. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 110.1.: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) Användning nr. 110.2.: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)

Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/ utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 110.1.: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamtaktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Användning nr. 110.2.: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 110.1.: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 110.2.: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus):

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare dödande verkan mot mykobakterier.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel:

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.10.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.10.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.10.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.10.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.11. **Användningsbeskrivning**

Tabell 11.

Användning nr. 111. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar/ särskilt fall: konjunktivit)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/ utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 120 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.11.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga i minst 60 sekunder. Upprepa steget en gång till.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.11.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Undvik desinfektion i närvaro av barn under 6 år.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.11.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.11.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.11.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.12. **Användningsbeskrivning**

Tabell 12.

Användning nr. 112. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinficering genom hygienisk handgnuggning i vårdområden som läkarmottagningar (endast i speciella fall, t.ex. konjunktivit)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/ utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 120 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.12.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga i minst 60 sekunder. Upprepa steget en gång till.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.12.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

4.12.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.12.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

--

4.12.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.13. **Användningsbeskrivning**

Tabell 13.

Användning nr. 113. Hygienisk handgnuggning - yrkesmässig användare - virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinficering genom hygienisk handgnuggning i vårdområden som läkarmottagningar (endast i speciella fall, t.ex. konjunktivit)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/ utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 120 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.13.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga i minst 60 sekunder. Upprepa steget en gång till.

4.13.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.13.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.13.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.13.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.14. **Användningsbeskrivning**

Tabell 14.

Användning nr. 114. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar/ särskilt fall: konjunktivit)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/ utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 120 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.14.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga i minst 60 sekunder. Upprepa steget en gång till.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.14.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Undvik desinfektion i närvaro av barn under 6 år.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.14.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.14.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.14.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

Kapitel 5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER FÖR META-SPC 11

5.1. **Bruksanvisning**

Appliceringsteknik:

Steg 1: Applicera desinfektionsmedlet och gnugga in i handflatan. Gnugga handflatorna mot varandra för att sprida desinfektionsmedel över hela händerna och fingrar.

Steg 2: Gnugga baksidan av din vänstra hand mot höger handflata. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 3: Spreta fingrarna och gnugga mellan dem. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 4: Gnugga handflatorna mot varandra med fingrarna sammankopplade (5 gånger).

Steg 5: Gnugga tummen på varje hand med en roterande rörelse.

Steg 6: Gnugga fingertopparna mot motsatt handflata med cirkulära rörelser. Gnugga handleden med båda händerna. Låt händerna torka helt.

Använd inte produkten tillsammans med andra produkter.

Läs alltid etikett eller produktblad före användning och följ medföljande instruktioner.

Förvaras oåtkomligt för barn och icke-måldjur/husdjur.

Undvik kontakt med ögonen.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Se till att den applicerade produkten har torkat helt innan du går in i ett rum eller område där människor kommer att vistas under en längre tid.

5.2. **Riskbegränsande åtgärder**

5.3. **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Uppgifter om sannolika direkta eller indirekta effekter:

Inga.

Instruktioner för första hjälpen:

Allmän information

Ta alla människor till en säker plats. Beakta självskydd vid första hjälpen. Ta genast av förorenade kläder och skor. Sök läkarvård om symtom uppstår.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

VID HUDKONTAKT: Om irritation uppstår, tvätta med vatten och sök läkarhjälp. Vid oavsiktlig hudexponering: tvätta med vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj med vatten. Ta ut kontaktlinser, om sådana finns och om det är lätt att göra. Fortsätt att skölja i 5 minuter. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID INANDNING: Flytta till frisk luft och låt vila i en ställning som underlättar andningen. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen.

Vid symptom: Ring 112/ambulans för sjukvård.

Om inga symtom uppkommit: Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

Information till sjukvårdspersonal/läkare: Inledd livsuppehållande åtgärder om det behövs,

Viktigaste symtom och effekter, både akuta och fördröjda

Symtom kan inkludera sveda, tårar, rodnad, svullnad och dimmig syn. Ångor har en narkotisk effekt och kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Hosta. Vid andnöd ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

Akutåtgärder för att skydda miljön:

Undvik spill av koncentrat till mark, ytvatten eller grundvatten t.ex. genom uppsamlingsfat

Samla upp läckande produkt med ett lämpligt material (t.ex. jord, sand, kiselgur, vermikulit, universella bindemedel).

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Vid förorening av jord eller vattendrag, meddela ansvariga myndigheter.

Tänk på risken för explosion.

Ångor är tyngre än luft och kommer att spridas längs marken och insamlas i låga eller trånga områden (avlopp, källare, tankar).

Använd gnistfri verktyg och explosionssäker utrustning.

Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Säkerställ elektrisk kontinuitet genom att binda och jorda all utrustning.

5.4. **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Kassera innehållet/behållaren till en särskild avfallsinsamlingsplats i enlighet med lokala/nationella/internationella krav.

Produktrester måste samlas in och kasseras i enlighet med den nationella avfallslagstiftningen och eventuella regionala och/eller lokala myndighetskrav.

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Spill späds ut med vatten och torkas upp.

5.5. **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Kapitel 6. ANNAN INFORMATION

Rekommendation för yrkesmässig användning:

P280 Använd ögonskydd

Var uppmärksam på det europeiska referensvärdet på 129,2 mg/m³ för det verksamma ämnet propan-2-ol (CAS-nr: 67-63-0) som användes för riskbedömningen av biocidproduktfamiljen.

Med avseende på "Användarkategori(er)"-anteckningen: Med professionella (yrkesutövare) (inklusive industriella användare) menas utbildade yrkesmän om detta krävs enligt nationell lagstiftning.

Kapitel 7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 11

7.1. **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn		Schülke® 24			
Godkännandenummer		EU-0034420-0011 1-11			
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	75 viktprocent

Kapitel 1. META-SPC 12 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1. **Meta-SPC 12 identitetsbeteckning**

Identitetsbeteckning	meta SPC12

1.2. **Tillägg till godkännandenummer**

Nummer	1-12

1.3. **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT01: Mänsklig hygien

Kapitel 2. SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 12

2.1. **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 12**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	63,1 - 63,1 viktprocent

2.2. **Typ(er) av formulering av meta-SPC 12**

Typ(er) av formulering	AL Övriga vätskor

Kapitel 3. FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 12

Faroangivelser	H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelser	P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P103: Läs noggrant och följ alla instruktioner. P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.. P261: Undvik att inandas ångor. P261: Undvik att inandas spray. P264: Tvätta händer grundligt efter användning. P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P304+P340: VID INANDNING:: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN:: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. P312: Vid obehag, kontakta läkare. P337+P313: Vid bestående ögonirritation:: Sök läkarhjälp. P403+P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. P405: Förvaras inlåst. P501: innehåll lämnas i enlighet med lokala och nationella föreskrifter. P501: behållare lämnas i enlighet med lokala och nationella föreskrifter.

Kapitel 4. TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC

4.1. **Användningsbeskrivning**

Tabell 1.

Användning nr. 115. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Baktericid, jästdödande, virusdödande verkan mot höljevirus: 3 ml per desinficering, motsvarande 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material

	påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, inkapslade virus:

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. För ytterligare begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt, upprepas steget en gång till.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Anänvd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.1.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.1.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.2. **Användningsbeskrivning**

Tabell 2.

Användning nr. 116. Hygienisk handgnuggning - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsad spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Baktericid, jästdödande, virusdödande verkan mot höljevirus: 3 ml per desinficering, motsvarande 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material

	påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. För ytterligare begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt, upprepas steget en gång till.

4.2.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.2.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.2.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.2.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.3. **Användningsbeskrivning**

Tabell 3.

Användning nr. 117. Kirurgisk handgnuggdesinfektion - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 2,76 g verksamt ämne. Kontakttid 180 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga i minst 90 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.3.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.3.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.3.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.3.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.4. **Användningsbeskrivning**

Tabell 4.

Användning nr. 118. Hygienisk handgnuggning - industriella användare - bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i industriområden, t.ex. läkemedels- eller livsmedelsindustrin
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Baktericid, jästdödande, virusdödande verkan mot höljevirus: 3 ml per desinficering, motsvarande 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. För ytterligare begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt, upprepas steget en gång till.

4.4.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.4.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.4.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.4.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.5. **Användningsbeskrivning**

Tabell 5.

Användning nr. 119. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Baktericid, jästdödande, virusdödande verkan mot höljevirus: 3 ml per desinficering, motsvarande 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid 30 sek. Begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)

Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (effektivitet mot bakterier, jästsvampar, höljevirus):

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. För ytterligare begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt, upprepas steget en gång till.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.5.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.5.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

4.6. **Användningsbeskrivning**

Tabell 6.

Användning nr. 120. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Baktericid, jästdödande, virusdödande verkan mot höljevirus: 3 ml per desinficering, motsvarande 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material

	påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning:

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. För ytterligare begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt, upprepas steget en gång till.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.6.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

4.6.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.6.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.6.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.7. **Användningsbeskrivning**

Tabell 7.

Användning nr. 121. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig, industriell användare - bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 121.1.: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i sjukvårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVT/ intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikateljé) och i industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin. Användning nr. 121.2.: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 121.1.: Baktericid, jästdödande, virusdödande verkan mot höljevirus: 3 ml per desinficering, motsvarande 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Användning nr. 121.2.: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 2,76 g verksamt ämne. Kontakttid: 180 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 121.1.: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 121.2.: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material

	påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning:

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. För ytterligare begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt, upprepas steget en gång till.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel:

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga i minst 90 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.7.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.7.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.7.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.7.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.8. **Användningsbeskrivning**

Tabell 8.

Användning nr. 122. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig, industriell användare - bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 122.1.: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i sjukvårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVT/ intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) och i industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin. Användning nr. 122.2.: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 122.1.: Baktericid, jästdödande, virusdödande verkan mot höljevirus: 3 ml per desinficering, motsvarande 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Användning nr. 122.2.: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 2,76 g verksamt ämne. Kontakttid: 180 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 122.1.: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 122.2.: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)

Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (effektivitet mot bakterier, jästsvampar, höljevirus):

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. För ytterligare begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt, upprepas steget en gång till.

Kirurgisk handgnuggdesinfektion:

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga i minst 90 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.8.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.8.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.8.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.8.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.9. **Användningsbeskrivning**

Tabell 9.

Användning nr. 123. Kirurgisk handgnuggdesinfektion - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, svampar - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Bakteriedödande, jästsvampdödande, svampdödande: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 2,76 g verksamt ämne. Kontakttid: 180 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga i minst 90 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.9.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.9.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.9.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.9.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.10. **Användningsbeskrivning**

Tabell 10.

Användning nr. 124. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 124.1.: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) Användning nr. 124.2.: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 124.1.: Baktericid, jästdödande, virusdödande verkan mot höljevirus: 3 ml per desinficering, motsvarande 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Användning nr. 124.2.: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 2,76 g verksamt ämne. Kontakttid: 180 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 124.1.: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 124.2.: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (effektivitet mot bakterier, jästsvampar, höljevirus):

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. För ytterligare begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt, upprepas steget en gång till.

Kirurgisk handgnuggdesinfektion:

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga i minst 90 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.10.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.10.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.10.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.10.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

Kapitel 5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER FÖR META-SPC 12

5.1. **Bruksanvisning**

Appliceringsteknik:

Steg 1: Applicera desinfektionsmedlet och gnugga in i handflatan. Gnugga handflatorna mot varandra för att sprida desinfektionsmedel över hela händerna och fingrar.

Steg 2: Gnugga baksidan av din vänstra hand mot höger handflata. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 3: Spreta fingrarna och gnugga mellan dem. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 4: Gnugga handflatorna mot varandra med fingrarna sammankopplade (5 gånger).

Steg 5: Gnugga tummen på varje hand med en roterande rörelse.

Steg 6: Gnugga fingertopparna mot motsatt handflata med cirkulära rörelser. Gnugga handleden med båda händerna. Låt händerna torka helt.

Använd inte produkten tillsammans med andra produkter.

Läs alltid etikett eller produktblad före användning och följ medföljande instruktioner.

Förvaras oåtkomligt för barn och icke-måldjur/husdjur.

Undvik kontakt med ögonen.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Se till att den applicerade produkten har torkat helt innan du går in i ett rum eller område där människor kommer att vistas under en längre tid.

5.2. **Riskbegränsande åtgärder**

5.3. **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Uppgifter om sannolika direkta eller indirekta effekter:

Inga.

Instruktioner för första hjälpen:

Allmän information

Ta alla människor till en säker plats. Beakta självskydd vid första hjälpen. Ta genast av förorenade kläder och skor. Sök läkarvård om symtom uppstår.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

VID HUDKONTAKT: Om irritation uppstår, tvätta med vatten och sök läkarhjälp. Vid oavsiktlig hudexponering: tvätta med vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj med vatten. Ta ut kontaktlinser, om sådana finns och om det är lätt att göra. Fortsätt att skölja i 5 minuter. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID INANDNING: Flytta till frisk luft och låt vila i en ställning som underlättar andningen. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen.

Vid symptom: Ring 112/ambulans för sjukvård.

Om inga symtom uppkommit: Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

Information till sjukvårdspersonal/läkare: Inledd livsuppehållande åtgärder om det behövs,

Viktigaste symtom och effekter, både akuta och fördröjda

Symtom kan inkludera sveda, tårar, rodnad, svullnad och dimmig syn. Ångor har en narkotisk effekt och kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Hosta. Vid andnöd ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

Akutåtgärder för att skydda miljön:

Undvik spill av koncentrat till mark, ytvatten eller grundvatten t.ex. genom uppsamlingsfat

Samla upp läckande produkt med ett lämpligt material (t.ex. jord, sand, kiselgur, vermikulit, universella bindemedel).

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Vid förorening av jord eller vattendrag, meddela ansvariga myndigheter.

Tänk på risken för explosion.

Ångor är tyngre än luft och kommer att spridas längs marken och insamlas i låga eller trånga områden (avlopp, källare, tankar).

Använd gnistfri verktyg och explosionssäker utrustning.

Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Säkerställ elektrisk kontinuitet genom att binda och jorda all utrustning.

5.4. **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Kassera innehållet/behållaren till en särskild avfallsinsamlingsplats i enlighet med lokala/nationella/internationella krav.

Produktrester måste samlas in och kasseras i enlighet med den nationella avfallslagstiftningen och eventuella regionala och/eller lokala myndighetskrav.

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Spill späds ut med vatten och torkas upp.

5.5. **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Kapitel 6. ANNAN INFORMATION

Rekommendation för yrkesmässig användning:

P280 Använd ögonskydd

Var uppmärksam på det europeiska referensvärdet på 129,2 mg/m³ för det verksamma ämnet propan-2-ol (CAS-nr: 67-63-0) som användes för riskbedömningen av biocidproduktfamiljen.

Med avseende på "Användarkategori(er)"-anteckningen: Med professionella (yrkesutövare) (inklusive industriella användare) menas utbildade yrkesmän om detta krävs enligt nationell lagstiftning.

Kapitel 7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 12

7.1. **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn		Schülke® 25			
Godkännandenummer		EU-0034420-0012 1-12			
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	63,1 viktprocent