REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/1311 AL COMISIEI

din 27 iunie 2023

de acordare a unei autorizații a Uniunii pentru familia de produse biocide „CVAS Biocidal Product Family based on L (+) Lactic Acid", în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide ([1]), în special articolul 44 alineatul (5) primul paragraf,

întrucât:

(1) La 24 aprilie 2019, CVAS Development GmbH a transmis Agenției Europene pentru Produse Chimice (denumită în continuare „agenția") o cerere în conformitate cu articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 vizând autorizarea la nivelul Uniunii a unei familii de produse biocide denumite „CVAS Family Biocidal Product Family based on L (+) Lactic Acid" din tipurile de produs 3 și 4, astfel cum sunt descrise în anexa V la respectivul regulament, punând la dispoziție confirmarea scrisă că autoritatea competentă din Slovenia a fost de acord să evalueze cererea. Cererea a fost înregistrată în Registrul produselor biocide cu numărul de caz BC-XR051157-11.

(2) „CVAS Biocidal Product Family based on L (+) Lactic Acid" conține acidul L-(+)-lactic ca substanță activă, inclus pe lista Uniunii de substanțe active aprobate menționată la articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, pentru tipurile de produse 3 și 4.

(3) La 7 ianuarie 2022, autoritatea competentă responsabilă de evaluare a transmis agenției, în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, un raport de evaluare și concluziile evaluării sale.

(4) La 5 iulie 2022, agenția a prezentat Comisiei un aviz ([2]), proiectul de rezumat al caracteristicilor produsului biocid (denumit în continuare „RCP") referitor la „CVAS Biocidal Product Family based on L (+) Lactic Acid", și raportul final de evaluare privind familia de produse biocide, în conformitate cu articolul 44 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(5) Avizul concluzionează că „CVAS Biocidal Product Family based on L (+) Lactic Acid" este „o familie de produse biocide" în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (s) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, că este eligibilă pentru o autorizație a Uniunii în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din regulamentul respectiv și că, sub rezerva conformității cu proiectul de RCP, îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 19 alineatele (1) și (6) din regulamentul în cauză.

(6) La 20 iulie 2022, agenția a transmis Comisiei proiectul de SPC în toate limbile oficiale ale Uniunii, în conformitate cu articolul 44 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(7) Comisia este de acord cu avizul agenției și consideră, prin urmare, că este oportun să se acorde o autorizație a Uniunii pentru „CVAS Biocidal Product Family based on L (+) Lactic Acid".

(8) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

([1]) JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

([2]) *ECHA opinion of 15 June 2022 on the Union authorisation of 'CVAS Biocidal Product Family based on L (+) Lactic Acid'* (Avizul ECHA din 15 iunie 2022 privind o autorizație a Uniunii pentru produsul biocid „CVAS Biocidal Product Family based on L (+) Lactic Acid" (ECHA/BPC/345/2022), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se acordă societății CVAS Development GmbH o autorizație a Uniunii cu numărul de autorizație EU-0028957-0000 pentru punerea la dispoziție pe piață și utilizarea familiei de produse biocide „CVAS Biocidal Product Family based on L (+) Lactic Acid", în conformitate cu rezumatul caracteristicilor produsului biocid prevăzut în anexă.

Autorizația Uniunii este valabilă de la 18 iulie 2023 până la 30 iunie 2033.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 iunie 2023.

Pentru Comisie
Președinta
Ursula VON DER LEYEN

ANEXĂ

Rezumatul caracteristicilor produsului pentru o familie de produse biocide

CVAS Biocidal Product Family based on L(+) Lactic Acid

Tip de produs 3 – Igienă veterinară (Dezinfectante)

Tip de produs 4 – Industria alimentară și a furajelor (Dezinfectante)

Numărul curent: EU-0028957-0000

Numărul deciziei de reglementare R4BP: EU-0028957-0000

PARTEA I

PRIMUL NIVEL DE INFORMARE

1. **INFORMAȚII ADMINISTRATIVE**

1.1. **Denumirea familiei de produse**

Nume	CVAS Biocidal Product Family based on L(+) Lactic Acid

1.2. **Tipul (tipurile) de produs (produse)**

Tipul (tipurile) de produs (produse)	TP 03 – Igienă veterinară TP 04 – Produse alimentare și hrană pentru animale

1.3. **Deținătorul autorizației**

Numele și adresa deținătorului autorizației	Numele	CVAS Development GmbH
	Adresa	Am Hafen 16, 68526 Ladenburg, Germania
Numărul curent	EU-0028957-0000	
Numărul deciziei de reglementare R4BP	EU-0028957-0000	
Data autorizației	18.7.2023	
Data de expirare a autorizației	30.6.2033	

1.4. **Producătorul (producătorii) produselor biocide**

Denumirea producătorului	Calvatis GmbH
Adresa producătorului	Am Hafen 16, 68526 Ladenburg, Germania
Adresa locurilor de producție	Am Hafen 16, 68526 Ladenburg, Germania

Denumirea producătorului	Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG
Adresa producătorului	Pfaffensteinstraße 1, 83115 Neubeuern, Germania
Adresa locurilor de producție	Pfaffensteinstraße 1, 83115 Neubeuern, Germania

1.5. **Producătorul (producătorii) substanței (substanțelor) active**

Substanța activă	Acid L-(+)-lactic
Denumirea producătorului	Purac Biochem bv
Adresa producătorului	Arkelsedijk 46, 4206AC Gorinchem, Țările de Jos
Adresa locurilor de producție	Arkelsedijk 46, 4206AC Gorinchem, Țările de Jos

2. **COMPOZIȚIA ȘI FORMA (FORMELE) DE CONDIȚIONARE PENTRU FAMILIA DE PRODUSE**

2.1. **Informații calitative și cantitative despre compoziția familiei de produse**

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)	
					Min.	Max.
Acid L-(+)-lactic		Substanța activă	79-33-4	201-196-2	1,92	17,6
Acid metansulfonic	Acid metansulfonic	Substanța inactivă	75-75-2	200-898-6	0,0	10,5
Acid fosforic	Acid fosforic	Substanța inactivă	7664-38-2	231-633-2	0,0	18,75
Acid sulfuric	Acid sulfuric	Substanța inactivă	7664-93-9	231-639-5	0,0	4,5
Acid izononanoic	Acid izononanoic	Substanța inactivă	3302-10-1	221-975-0	0,0	2,5

2.2. **Forma (formele) de condiționare**

Formulare (formulări)	AL – Orice alt lichid E – concentrat solubil

PARTEA II

AL DOILEA NIVEL DE INFORMARE – META-RCP(-URI)

META-RCP 1

1. **INFORMAȚII ADMINISTRATIVE META-RCP 1**

1.1. **Identificator Meta-RCP 1**

Identificator	mSPC1

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

Număr	1-1

1.3. **Tipul (tipurile) de produs (produse)**

Tipul (tipurile) de produs (produse)	TP 03 – Igienă veterinară

2. **COMPOZIȚIE META-RCP 1**

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția meta-RCP-ului 1**

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)	
					Min.	Max.
Acid L-(+)-lactic		Substanța activă	79-33-4	201-196-2	1,92	1,96

2.2. **Tipuri de formulare ale meta-RCP-ului 1**

Formulare (formulări)	AL – Orice alt lichid

3. **FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE ALE META-RCP-ULUI 1**

Fraze de pericol	
Fraze de precauție	

4. **UTILIZĂRI AUTORIZATE ALE META-RCP-ULUI 1**

4.1. **Modul de utilizare**

Tabelul 1

Utilizare # 1 – Utilizarea nr. 1.1 – Dezinfectarea mameloanelor după muls prin scufundare manuală sau automată

Tipul produsului	TP 03 – Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: nu există date denumirea comună: Bacterii etapă de dezvoltare: nu există date denumirea științifică: nu există date denumirea comună: Levuri etapă de dezvoltare: nu există date

Domeniul de utilizare	de interior Dezinfectarea mameloanelor după muls
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Scufundare Descriere detaliată: Dezinfectarea mameloanelor după muls Scufundare manuală folosind o cupă de scufundare Scufundare automată cu ajutorul unui robot
Ratele și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Produs gata de utilizare (RTU), 1,92-1,96% acid L-(+)-lactic Diluare (%): — Numărul și calendarul de aplicare: de 2-3 ori pe zi (după fiecare mulgere)
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Canistră din polietilenă de înaltă densitate (HDPE): 5-60 kg Butoi HDPE: 60-200 kg Recipient intermediar pentru transport în vrac (IBC) din HDPE: 600-1 000 kg

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

5. **INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE** ([1]) **ALE META-RCP-ULUI 1**

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Produsul trebuie să fie adus la o temperatură între 20°C și 30°C înainte de utilizare.

Se recomandă utilizarea unei pompe de dozare pentru transferul produsului în dispozitivul de aplicare.

Umpleți rezervorul pompei de dozare cu produsul gata de utilizare. Evitați deversarea surplusului de lichide.

([1]) Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată din cadrul meta-RCP-ului 1.

Aplicați produsul prin scufundare manuală sau automată. Asigurați-vă că mameloanele sunt acoperite complet cu dezinfectant. Volumele de aplicare pentru vaci și bivolițe – 5 ml/tratament și pentru oi și capre – 3 ml/tratament.

Lăsați produsul pe mameloane până la următoarea mulgere. Țineți animalele în picioare timp de cel puțin 5 minute după tratament.

După dezinfectare, curățați echipamentul de aplicare prin clătire cu apă.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

Nu există

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

Instrucțiuni pentru acordarea primului ajutor

ÎN CAZ DE INHALARE: în cazul în care apar simptome, sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați pielea cu apă. În cazul în care apar simptome, sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: în cazul în care apar simptome, clătiți cu apă. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: în cazul în care apar simptome, sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

Măsuri de urgență pentru protecția mediului

Precauții pentru mediul înconjurător: nu permiteți ca produsul să ajungă în sistemul de canalizare sau în corpurile de apă.

Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie: absorbiți cu material liant pentru lichide (nisip, diatomit, liant universal). Nu utilizați materiale combustibile, cum ar fi rumegușul.

Eliminați materialul colectat în conformitate cu reglementările locale.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

După încheierea tratamentului, eliminați produsul nefolosit și ambalajul, în conformitate cu cerințele locale.

Produsul utilizat poate fi aruncat în sistemul public de canalizare sau eliminat la depozitul de gunoi, în funcție de reglementările locale.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare**

Perioada de valabilitate: 24 de luni

A nu se depozita la temperaturi mai mari de 40 °C.

Depozitați departe de surse de căldură și de lumina directă a soarelui.

Feriți de îngheț.

Păstrați recipientul închis etanș.

6. **ALTE INFORMAȚII**

Nu este relevant

7. **AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP-UL 1**

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumirea comercială	calgodip Amadine Film		Zona de piață: UE		
	AGRIMARKT MILCHSÄUREMANTEL		Zona de piață: UE		
	IWETEC MILCHSÄURE DIPP		Zona de piață: UE		
Numărul curent	EU-0028957-0001 1-1				
Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)
Acid L-(+)-lactic		Substanța activă	79-33-4	201-196-2	1,92

7.2. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumirea comercială	Dip es lac DL		Zona de piață: UE		
	Traylac O-F		Zona de piață: UE		
	Baktostop Lactic		Zona de piață: UE		
	Lacti-Bac Dip		Zona de piață: UE		
	DS 1.0 F		Zona de piață: UE		
Numărul curent	EU-0028957-0002 1-1				
Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)
Acid L-(+)-lactic		Substanța activă	79-33-4	201-196-2	1,92

7.3. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumirea comercială	calgodip Blue Kamille Film		Zona de piață: UE		
Numărul curent	EU-0028957-0003 1-1				
Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)
Acid L-(+)-lactic		Substanța activă	79-33-4	201-196-2	1,92

7.4. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumirea comercială	Dip es protect DL		Zona de piață: UE		
	BaktoStop lactic H		Zona de piață: UE		
	Dip Agro Protect		Zona de piață: UE		
	Kuhmilin Dip Top M		Zona de piață: UE		
	Lacti-Protect Dip		Zona de piață: UE		
	DSR 1.5 F		Zona de piață: UE		
	ProfiMix inSilk		Zona de piață: UE		
Numărul curent	EU-0028957-0004 1-1				
Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)
Acid L-(+)-lactic		Substanța activă	79-33-4	201-196-2	1,92

META-RCP 2

1. **INFORMAȚII ADMINISTRATIVE META-RCP 2**

1.1. **Identificator Meta-RCP 2**

Identificator	mSPC2

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

Număr	1-2

1.3. **Tipul (tipurile) de produs (produse)**

Tipul (tipurile) de produs (produse)	TP 03 – Igienă veterinară

2. **COMPOZIȚIE META-RCP 2**

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția meta-RCP-ului 2**

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)	
					Min.	Max.
Acid L-(+)-lactic		Substanța activă	79-33-4	201-196-2	6,8	6,8

2.2. **Tipuri de formulare ale meta-RCP-ului 2**

Formulare (formulări)	AL – Orice alt lichid

3. **FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE ALE META-RCP-ULUI 2**

Fraze de pericol	Provoacă iritarea pielii. Provoacă leziuni oculare grave.
Fraze de precauție	Spălați-vă mâinile bine după utilizare. Purtați mănuși de protecție. Purtați echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă. În caz de iritare a pielii: Consultați medicul. În caz de iritare a pielii: Consultați medicul. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ. Sunați imediat un medic. Aruncați conținutul în conformitate cu reglementările locale. Aruncați recipientul în conformitate cu reglementările locale.

4. **UTILIZĂRI AUTORIZATE ALE META-RCP-ULUI 2**

4.1. **Modul de utilizare**

Tabelul 2

Utilizare # 1 – Utilizarea nr. 2.1 – Dezinfectarea mameloanelor după muls prin scufundare manuală sau automată

Tipul produsului	TP 03 – Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: nu există date denumirea comună: Bacterii etapă de dezvoltare: nu există date denumirea științifică: nu există date denumirea comună: Levuri etapă de dezvoltare: nu există date
Domeniul de utilizare	de interior Dezinfectarea mameloanelor după muls
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Scufundare Descriere detaliată: Dezinfectarea mameloanelor după muls Scufundare manuală folosind o cupă de scufundare Scufundare automată cu ajutorul unui robot

Ratele și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Produs gata de utilizare, 6,80 % acid L-(+)-lactic Diluare (%): — Numărul și calendarul de aplicare: de 2-3 ori pe zi (după fiecare mulgere)
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Canistră HDPE: 5-60 kg Butoi HDPE: 60-200 kg IBC HDPE: 600-1 000 kg

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

5. **INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE** ([2]) **ALE META-RCP-ULUI 2**

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Produsul trebuie să fie adus la o temperatură între 20°C și 30°C înainte de utilizare.

Se recomandă utilizarea unei pompe de dozare pentru transferul produsului în dispozitivul de aplicare.

Umpleți rezervorul pompei de dozare cu produsul gata de utilizare. Evitați deversarea surplusului de lichide.

Aplicați produsul prin scufundare manuală sau automată. Asigurați-vă că mameloanele sunt acoperite complet cu dezinfectant. Volumele de aplicare pentru vaci și bivolițe – 5 ml/tratament și pentru oi și capre – 3 ml/tratament.

Lăsați produsul pe mameloane până la următoarea mulgere. Țineți animalele în picioare timp de cel puțin 5 minute după tratament.

După dezinfectare, curățați echipamentul de aplicare prin clătire cu apă.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

Purtați ochelari de protecție împotriva substanțelor chimice conformi cu standardul european EN ISO 16321 sau echivalent, îmbrăcăminte de protecție rezistentă la substanțele biocide, mănuși rezistente la substanțele chimice, clasificate în conformitate cu standardul european EN ISO 374 sau echivalent. Pentru titlurile complete ale standardelor EN, consultați secțiunea 6.

Materialul ochelarilor de protecție, al mănușilor și al salopetei trebuie să fie specificat de deținătorul autorizației în informațiile despre produs.

([2]) Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată din cadrul meta-RCP-ului 2.

Acest lucru nu aduce atingere aplicării Directivei 98/24/CE a Consiliului și a altor acte legislative ale Uniunii în materie de sănătate și securitate la locul de muncă. Pentru referința completă referitoare la acest act, consultați secțiunea 6.

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

Instrucțiuni pentru acordarea primului ajutor

ÎN CAZ DE INHALARE: în cazul în care apar simptome, sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: scoateți toată îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. Spălați pielea cu apă. În caz de iritare a pielii: Consultați medicul.

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți imediat cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți timp de cel puțin 15 minute. Sunați la 112 sau la ambulanță pentru asistență medicală.

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți imediat gura. Dați-i să bea ceva, dacă persoana expusă poate înghiți. NU provocați voma. Sunați la 112 sau la ambulanță pentru asistență medicală.

Măsuri de urgență pentru protecția mediului

Precauții pentru mediul înconjurător: nu permiteți ca produsul să ajungă în sistemul de canalizare sau în corpurile de apă.

Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie: absorbiți cu material liant pentru lichide (nisip, diatomit, liant universal). Nu utilizați materiale combustibile, cum ar fi rumegușul. Eliminați materialul colectat în conformitate cu reglementările locale.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

După încheierea tratamentului, eliminați produsul nefolosit și ambalajul, în conformitate cu cerințele locale.

Produsul utilizat poate fi aruncat în sistemul public de canalizare sau eliminat la depozitul de gunoi, în funcție de reglementările locale.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare**

Perioada de valabilitate: 24 de luni

A nu se depozita la temperaturi mai mari de 40 °C.

Depozitați departe de surse de căldură și de lumina directă a soarelui.

Feriți de îngheț.

Păstrați recipientul închis etanș.

6. **ALTE INFORMAȚII**

Titlurile complete ale standardelor EN menționate în secțiunea 5.2 „Măsuri de reducere a riscurilor” sunt:

EN ISO 16321 – Protecția ochilor și a feței pentru utilizatorii profesioniști.

EN ISO 374 – Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice periculoase și a microorganismelor.

Referința completă a actului juridic menționat în secțiunea 5.2 „Măsuri de reducere a riscurilor” este:

Directiva 98/24/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă [a paisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (JO L 131, 5.5.1998, p. 11).

7. **AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP-UL 2**

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumirea comercială	calgodip Amadine forte Film		Zona de piață: UE		
Numărul curent	EU-0028957-0005 1-2				
Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)
Acid L-(+)-lactic		Substanța activă	79-33-4	201-196-2	6,8

7.2. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumirea comercială	Dip es lac DLX		Zona de piață: UE		
Numărul curent	EU-0028957-0006 1-2				
Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)
Acid L-(+)-lactic		Substanța activă	79-33-4	201-196-2	6,8

7.3. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumirea comercială	calgodip Blue Kamille forte Film		Zona de piață: UE		
Numărul curent	EU-0028957-0007 1-2				
Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)
Acid L-(+)-lactic		Substanța activă	79-33-4	201-196-2	6,8

7.4. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumirea comercială	Dip es protect DLX	Zona de piață: UE
Numărul curent	EU-0028957-0008 1-2	

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)
Acid L-(+)-lactic		Substanța activă	79-33-4	201-196-2	6,8

META-RCP 3

1. **INFORMAȚII ADMINISTRATIVE META-RCP 3**

1.1. **Identificator Meta-RCP 3**

Identificator	mSPC3

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

Număr	1-3

1.3. **Tipul (tipurile) de produs (produse)**

Tipul (tipurile) de produs (produse)	TP 03 – Igienă veterinară

2. **COMPOZIȚIE META-RCP 3**

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția meta-RCP-ului 3**

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)	
					Min.	Max.
Acid L-(+)-lactic		Substanța activă	79-33-4	201-196-2	1,92	1,96

2.2. **Tipuri de formulare ale meta-RCP-ului 3**

Formulare (formulări)	AL – Orice alt lichid

3. **FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE ALE META-RCP-ULUI 3**

Fraze de pericol	
Fraze de precauție	

4. **UTILIZĂRI AUTORIZATE ALE META-RCP-ULUI 3**

4.1. **Modul de utilizare**

Tabelul 3

Utilizare # 1 – Utilizarea nr. 3.1 – Dezinfectarea mameloanelor după muls prin scufundare sau pulverizare manuală sau automată

Tipul produsului	TP 03 – Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: nu există date denumirea comună: Bacterii etapă de dezvoltare: nu există date denumirea științifică: nu există date denumirea comună: Levuri etapă de dezvoltare: nu există date
Domeniul de utilizare	de interior Dezinfectarea mameloanelor după muls
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Scufundare Descriere detaliată: Dezinfectarea mameloanelor după muls Scufundare manuală folosind o cupă de scufundare Scufundare automată cu ajutorul unui robot Metoda: Pulverizare Descriere detaliată: Dezinfectarea mameloanelor după muls Pulverizare manuală cu ajutorul unui pulverizator cu trăgaci Pulverizare manuală cu ajutorul unui pulverizator electronic Pulverizare automată cu ajutorul unui robot
Ratele și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Produs gata de utilizare, 1,92-1,96 % acid L-(+)-lactic Diluare (%): — Numărul și calendarul de aplicare: de 2-3 ori pe zi (după fiecare mulgere)
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Canistră HDPE: 5-60 kg Butoi HDPE: 60-200 kg IBC HDPE: 600-1 000 kg

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

5. **INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE** ([3]) **ALE META-RCP-ULUI 3**

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Produsul trebuie să fie adus la o temperatură între 20°C și 30°C înainte de utilizare.

Se recomandă utilizarea unei pompe de dozare pentru transferul produsului în dispozitivul de aplicare.

Umpleți rezervorul pompei de dozare cu produsul gata de utilizare. Evitați deversarea surplusului de lichide.

Aplicați produsul prin scufundare sau pulverizare manuală sau automată. Asigurați-vă că mameloanele sunt acoperite complet cu dezinfectant. Volumele de aplicare pentru vaci și bivolițe – 5 ml/tratament și pentru oi și capre – 3 ml/tratament.

Lăsați produsul pe mameloane până la următoarea mulgere. Țineți animalele în picioare timp de cel puțin 5 minute după tratament.

După dezinfectare, curățați echipamentul de aplicare prin clătire cu apă.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

Nu există

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

Instrucțiuni pentru acordarea primului ajutor

ÎN CAZ DE INHALARE: în cazul în care apar simptome, sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați pielea cu apă. În cazul în care apar simptome, sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: în cazul în care apar simptome, clătiți cu apă. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: în cazul în care apar simptome, sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

Măsuri de urgență pentru protecția mediului

Precauții pentru mediul înconjurător: nu permiteți ca produsul să ajungă în sistemul de canalizare sau în corpurile de apă.

Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie: absorbiți cu material liant pentru lichide (nisip, diatomit, liant universal). Nu utilizați materiale combustibile, cum ar fi rumegușul. Eliminați materialul colectat în conformitate cu reglementările locale.

([3]) Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată din cadrul meta-RCP-ului 3.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

După încheierea tratamentului, eliminați produsul nefolosit și ambalajul, în conformitate cu cerințele locale.

Produsul utilizat poate fi aruncat în sistemul public de canalizare sau eliminat la depozitul de gunoi, în funcție de reglementările locale.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare**

Perioada de valabilitate: 24 de luni

A nu se depozita la temperaturi mai mari de 40 °C.

Depozitați departe de surse de căldură și de lumina directă a soarelui.

Feriți de îngheț.

Păstrați recipientul închis etanș.

6. **ALTE INFORMAȚII**

Nu este relevant

7. **AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP-UL 3**

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumirea comercială	calgodip Amadine Spray		Zona de piață: UE		
	AGRIMARKT MILCHSÄURENEBEL		Zona de piață: UE		
	IWETEC MILCHSÄURE SPRAY		Zona de piață: UE		
Numărul curent	EU-0028957-0009 1-3				
Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)
Acid L-(+)-lactic		Substanța activă	79-33-4	201-196-2	1,92

7.2. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumirea comercială	Dip es lac DL Spray		Zona de piață: UE		
	Traylac O-S		Zona de piață: UE		
	Lacti-Bac Spray		Zona de piață: UE		
	DS 1.0 S		Zona de piață: UE		
Numărul curent	EU-0028957-0010 1-3				
Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)
Acid L-(+)-lactic		Substanța activă	79-33-4	201-196-2	1,92

7.3. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumirea comercială	calgodip Blue Kamille Spray		Zona de piață: UE		
Numărul curent	EU-0028957-0011 1-3				
Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)
Acid L-(+)-lactic		Substanța activă	79-33-4	201-196-2	1,92

7.4. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumirea comercială	Dip es protect DL Spray		Zona de piață: UE		
	Dip Agro Protect SP		Zona de piață: UE		
	Kuhmilin Sprüh Top M		Zona de piață: UE		
	Lacti-Protect Spray		Zona de piață: UE		
	DSR 1.5 S		Zona de piață: UE		
Numărul curent	EU-0028957-0012 1-3				
Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)
Acid L-(+)-lactic		Substanța activă	79-33-4	201-196-2	1,92

META-RCP 4

1. **INFORMAȚII ADMINISTRATIVE META-RCP 4**

1.1. **Identificator Meta-RCP 4**

Identificator	mSPC4

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

Număr	1-4

1.3. **Tipul (tipurile) de produs (produse)**

Tipul (tipurile) de produs (produse)	TP 03 – Igienă veterinară

2. COMPOZIȚIE META-RCP 4

2.1. Informații calitative și cantitative privind compoziția meta-RCP-ului 4

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)	
					Min.	Max.
Acid L-(+)-lactic		Substanța activă	79-33-4	201-196-2	6,8	6,8

2.2. Tipuri de formulare ale meta-RCP-ului 4

Formulare (formulări)	AL – Orice alt lichid

3. FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE ALE META-RCP-ULUI 4

Fraze de pericol	Provoacă iritarea pielii. Provoacă leziuni oculare grave.
Fraze de precauție	Spălați-vă mâinile bine după utilizare. Purtați mănuși de protecție. Purtați echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă. În caz de iritare a pielii: Consultați medicul. În caz de iritare a pielii: Consultați medicul. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ. Sunați imediat un medic. Aruncați conținutul în conformitate cu reglementările locale. Aruncați recipientul în conformitate cu reglementările locale.

4. UTILIZĂRI AUTORIZATE ALE META-RCP-ULUI 4

4.1. Modul de utilizare

Tabelul 4

Utilizare # 1 – Utilizarea nr. 4.1 – Dezinfectarea mameloanelor după muls prin scufundare sau pulverizare manuală sau automată

Tipul produsului	TP 03 – Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: nu există date denumirea comună: Bacterii etapă de dezvoltare: nu există date denumirea științifică: nu există date denumirea comună: Levuri etapă de dezvoltare: nu există date

Domeniul de utilizare	de interior Dezinfectarea mameloanelor după muls
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Scufundare Descriere detaliată: Dezinfectarea mameloanelor după muls Scufundare manuală folosind o cupă de scufundare Scufundare automată cu ajutorul unui robot Metoda: Pulverizare Descriere detaliată: Dezinfectarea mameloanelor după muls Pulverizare manuală cu ajutorul unui pulverizator cu trăgaci Pulverizare manuală cu ajutorul unui pulverizator electronic Pulverizare automată cu ajutorul unui robot
Ratele și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Produs gata de utilizare, 6,80% acid L-(+)-lactic Diluare (%): — Numărul și calendarul de aplicare: de 2-3 ori pe zi (după fiecare mulgere)
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Canistră HDPE: 5-60 kg Butoi HDPE: 60-200 kg IBC HDPE: 600-1 000 kg

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

5. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE ([4]) ALE META-RCP-ULUI 4

5.1. Instrucțiuni de utilizare

Produsul trebuie să fie adus la o temperatură între 20 °C și 30 °C înainte de utilizare.

Se recomandă utilizarea unei pompe de dozare pentru transferul produsului în dispozitivul de aplicare.

Umpleți rezervorul pompei de dozare cu produsul gata de utilizare. Evitați deversarea surplusului de lichide.

Aplicați produsul prin scufundare sau pulverizare manuală sau automată. Asigurați-vă că mameloanele sunt acoperite complet cu dezinfectant. Volumele de aplicare pentru vaci și bivolițe – 5 ml/tratament și pentru oi și capre – 3 ml/tratament.

Lăsați produsul pe mameloane până la următoarea mulgere. Țineți animalele în picioare timp de cel puțin 5 minute după tratament.

După dezinfectare, curățați echipamentul de aplicare prin clătire cu apă.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

5.2. Măsuri de reducere a riscurilor

Purtați ochelari de protecție împotriva substanțelor chimice conformi cu standardul european EN ISO 16321 sau echivalent, îmbrăcăminte de protecție rezistentă la substanțele biocide, mănuși rezistente la substanțele chimice, clasificate în conformitate cu standardul european EN ISO 374 sau echivalent.

Materialul ochelarilor de protecție, al mănușilor și al salopetei trebuie să fie specificat de deținătorul autorizației în informațiile despre produs.

Acest lucru nu aduce atingere aplicării Directivei 98/24/CE a Consiliului și a altor acte legislative ale Uniunii în materie de sănătate și securitate la locul de muncă.

5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Instrucțiuni pentru acordarea primului ajutor

ÎN CAZ DE INHALARE: în cazul în care apar simptome, sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: scoateți toată îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. Spălați pielea cu apă. În caz de iritare a pielii: Consultați medicul.

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți imediat cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți timp de cel puțin 15 minute. Sunați la 112 sau la ambulanță pentru asistență medicală.

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți imediat gura. Dați-i să bea ceva, dacă persoana expusă poate înghiți. NU provocați voma. Sunați la 112 sau la ambulanță pentru asistență medicală.

Măsuri de urgență pentru protecția mediului

Precauții pentru mediul înconjurător: nu permiteți ca produsul să ajungă în sistemul de canalizare sau în corpurile de apă.

Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie: absorbiți cu material liant pentru lichide (nisip, diatomit, liant universal).

Nu utilizați materiale combustibile, cum ar fi rumegușul. Eliminați materialul colectat în conformitate cu reglementările locale.

5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

După încheierea tratamentului, eliminați produsul nefolosit și ambalajul, în conformitate cu cerințele locale.

Produsul utilizat poate fi aruncat în sistemul public de canalizare sau eliminat la depozitul de gunoi, în funcție de reglementările locale.

([4]) Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată din cadrul meta-RCP-ului 4.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare**

Perioada de valabilitate: 24 de luni

A nu se depozita la temperaturi mai mari de 40 °C.

Depozitați departe de surse de căldură și de lumina directă a soarelui.

Feriți de îngheț.

Păstrați recipientul închis etanș.

6. **ALTE INFORMAȚII**

Nu este relevant

7. **AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP-UL 4**

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumirea comercială	calgodip Amadine forte Spray		Zona de piață: UE		
Numărul curent	EU-0028957-0013 1-4				
Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)
Acid L-(+)-lactic		Substanța activă	79-33-4	201-196-2	6,8

7.2. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumirea comercială	Dip es lac DLX Spray		Zona de piață: UE		
Numărul curent	EU-0028957-0014 1-4				
Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)
Acid L-(+)-lactic		Substanța activă	79-33-4	201-196-2	6,8

7.3. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumirea comercială	calgodip Blue Kamille forte Spray		Zona de piață: UE		
Numărul curent	EU-0028957-0015 1-4				
Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)

Acid L-(+)-lactic		Substanța activă	79-33-4	201-196-2	6,8

7.4. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumirea comercială	Dip es protect DLX Spray		Zona de piață: UE		
Numărul curent	EU-0028957-0016 1-4				
Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)
Acid L-(+)-lactic		Substanța activă	79-33-4	201-196-2	6,8

META-RCP 5

1. **INFORMAȚII ADMINISTRATIVE META-RCP 5**

1.1. **Identificator Meta-RCP 5**

Identificator	mSPC5

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

Număr	1-5

1.3. **Tipul (tipurile) de produs (produse)**

Tipul (tipurile) de produs (produse)	TP 03 – Igienă veterinară

2. **COMPOZIȚIE META-RCP 5**

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția meta-RCP-ului 5**

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)	
					Min.	Max.
Acid L-(+)-lactic		Substanța activă	79-33-4	201-196-2	1,92	1,96

2.2. **Tipuri de formulare ale meta-RCP-ului 5**

Formulare (formulări)	AL – Orice alt lichid

3. **FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE ALE META-RCP-ULUI 5**

Fraze de pericol	Provoacă iritarea pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Fraze de precauție	Spălați-vă mâinile bine după utilizare. Purtați mănuși de protecție. Purtați echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă. În caz de iritare a pielii: Consultați medicul. În caz de iritare a pielii: Consultați medicul. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Dacă iritarea ochilor persistă: Consultați medicul. Dacă iritarea ochilor persistă: Consultați medicul. Aruncați recipientul în conformitate cu reglementările locale. Aruncați conținutul în conformitate cu reglementările locale.

4. **UTILIZĂRI AUTORIZATE ALE META-RCP-ULUI 5**

4.1. **Modul de utilizare**

Tabelul 5

Utilizare # 1 – Utilizarea nr. 5.1 – Dezinfectarea mameloanelor după muls prin scufundare sau pulverizare manuală sau automată

Tipul produsului	TP 03 – Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: nu există date denumirea comună: Bacterii etapă de dezvoltare: nu există date denumirea științifică: nu există date denumirea comună: Levuri etapă de dezvoltare: nu există date
Domeniul de utilizare	de interior Dezinfectarea mameloanelor după muls
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Scufundare Descriere detaliată: Dezinfectarea mameloanelor după muls Scufundare manuală folosind o cupă de scufundare Scufundare automată cu ajutorul unui robot

	Metoda: Pulverizare Descriere detaliată: Dezinfectarea mameloanelor după muls Pulverizare manuală cu ajutorul unui pulverizator cu trăgaci Pulverizare manuală cu ajutorul unui pulverizator electronic Pulverizare automată cu ajutorul unui robot
Ratele și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Produs gata de utilizare, 1,92-1,96 % acid L-(+)-lactic Diluare (%): — Numărul și calendarul de aplicare: de 2-3 ori pe zi (după fiecare mulgere)
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Canistră HDPE: 5-60 kg Butoi HDPE: 60-200 kg IBC HDPE: 600-1 000 kg

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

5. **INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE** ([5]) **ALE META-RCP-ULUI 5**

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Produsul trebuie să fie adus la o temperatură între 20°C și 30°C înainte de utilizare.

Se recomandă utilizarea unei pompe de dozare pentru transferul produsului în dispozitivul de aplicare.

Umpleți rezervorul pompei de dozare cu produsul gata de utilizare. Evitați deversarea surplusului de lichide.

Aplicați produsul prin scufundare sau pulverizare manuală sau automată. Asigurați-vă că mameloanele sunt acoperite complet cu dezinfectant. Volumele de aplicare pentru vaci și bivolițe – 5 ml/tratament și pentru oi și capre – 3 ml/tratament.

([5]) Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată din cadrul meta-RCP-ului 5.

Lăsați produsul pe mameloane până la următoarea mulgere. Țineți animalele în picioare timp de cel puțin 5 minute după tratament.

După dezinfectare, curățați echipamentul de aplicare prin clătire cu apă.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

Purtați ochelari de protecție împotriva substanțelor chimice conformi cu standardul european EN ISO 16321 sau echivalent, îmbrăcăminte de protecție rezistentă la substanțele biocide, mănuși rezistente la substanțele chimice, clasificate în conformitate cu standardul european EN ISO 374 sau echivalent.

Materialul ochelarilor de protecție, al mănușilor și al salopetei trebuie să fie specificat de deținătorul autorizației în informațiile despre produs.

Acest lucru nu aduce atingere aplicării Directivei 98/24/CE a Consiliului și a altor acte legislative ale Uniunii în materie de sănătate și securitate la locul de muncă.

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

Instrucțiuni pentru acordarea primului ajutor

ÎN CAZ DE INHALARE: în cazul în care apar simptome, sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: scoateți toată îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. Spălați pielea cu apă. În caz de iritare a pielii: Consultați medicul.

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu apă. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți timp de 5 minute. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. Dați-i să bea ceva, dacă persoana expusă poate înghiți. NU provocați voma. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

Măsuri de urgență pentru protecția mediului

Precauții pentru mediul înconjurător: nu sunt necesare măsuri speciale de mediu. Curățați articolele și podeaua contaminate în conformitate cu legislația de mediu.

Metode și material pentru izolare: absorbiți cu material liant pentru lichide (de exemplu, nisip, diatomit, lianți de acid sau universali).

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

La sfârșitul aplicării, eliminați produsul nefolosit și ambalajul în conformitate cu cerințele locale.

Produsul utilizat poate fi aruncat în sistemul public de canalizare sau eliminat la depozitul de gunoi, în funcție de reglementările locale.

Evitați evacuarea într-o stație individuală de tratare a apelor reziduale.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare**

Perioada de valabilitate: 24 de luni

A nu se depozita la temperaturi mai mari de 40 °C.

Depozitați departe de surse de căldură și de lumina directă a soarelui.

Feriți de îngheț.

Păstrați recipientul închis etanș.

6. **ALTE INFORMAȚII**

Nu este relevant

7. **AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP-UL 5**

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumirea comercială	Dip es poly-film Spray		Zona de piață: UE		
	Lacti-Shield Spray		Zona de piață: UE		
	DS 2.0 SP		Zona de piață: UE		
Numărul curent	EU-0028957-0017 1-5				
Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)
Acid L-(+)-lactic		Substanța activă	79-33-4	201-196-2	1,92

META-RCP 6

1. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE META-RCP 6

1.1. **Identificator Meta-RCP 6**

Identificator	mSPC6

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

Număr	1-6

1.3. **Tipul (tipurile) de produs (produse)**

Tipul (tipurile) de produs (produse)	TP 03 – Igienă veterinară

2. **COMPOZIȚIE META-RCP 6**

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția meta-RCP-ului 6**

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)	
					Min.	Max.
Acid L-(+)-lactic		Substanța activă	79-33-4	201-196-2	6,8	6,8

2.2. **Tipuri de formulare ale meta-RCP-ului 6**

Formulare (formulări)	AL – Orice alt lichid

3. **FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE ALE META-RCP-ULUI 6**

Fraze de pericol	Provoacă iritarea pielii. Provoacă leziuni oculare grave.
Fraze de precauție	Spălați-vă mâinile bine după utilizare. Purtați mănuși de protecție. Purtați echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă. În caz de iritare a pielii: Consultați medicul. În caz de iritare a pielii: Consultați medicul. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ. Sunați imediat un medic. Aruncați conținutul în conformitate cu reglementările locale. Aruncați recipientul în conformitate cu reglementările locale.

4. **UTILIZĂRI AUTORIZATE ALE META-RCP-ULUI 6**

4.1. **Modul de utilizare**

Tabelul 6

Utilizare # 1 – Utilizarea nr. 6.1 – Dezinfectarea mameloanelor după muls prin scufundare sau pulverizare manuală sau automată

Tipul produsului	TP 03 – Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: nu există date denumirea comună: Bacterii etapă de dezvoltare: nu există date denumirea științifică: nu există date denumirea comună: Levuri etapă de dezvoltare: nu există date
Domeniul de utilizare	de interior Dezinfectarea mameloanelor după muls
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Scufundare Descriere detaliată: Dezinfectarea mameloanelor după muls Scufundare manuală folosind o cupă de scufundare Scufundare automată cu ajutorul unui robot Metoda: Pulverizare Descriere detaliată: Dezinfectarea mameloanelor după muls

	Pulverizare manuală cu ajutorul unui pulverizator cu trăgaci Pulverizare manuală cu ajutorul unui pulverizator electronic Pulverizare automată cu ajutorul unui robot
Ratele și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Produs gata de utilizare, 6,80% acid L-(+)-lactic Diluare (%): — Numărul și calendarul de aplicare: de 2-3 ori pe zi (după fiecare mulgere)
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Canistră HDPE: 5-60 kg Butoi HDPE: 60-200 kg IBC HDPE: 600-1 000 kg

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

5. **INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE** ([6]) **ALE META-RCP-ULUI 6**

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Produsul trebuie să fie adus la o temperatură între 20°C și 30°C înainte de utilizare.

Se recomandă utilizarea unei pompe de dozare pentru transferul produsului în dispozitivul de aplicare.

Umpleți rezervorul pompei de dozare cu produsul gata de utilizare. Evitați deversarea surplusului de lichide.

Aplicați produsul prin scufundare sau pulverizare manuală sau automată. Asigurați-vă că mameloanele sunt acoperite complet cu dezinfectant. Volumele de aplicare pentru vaci și bivolițe – 5 ml/tratament și pentru oi și capre – 3 ml/tratament.

([6]) Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată din cadrul meta-RCP-ului 6.

Lăsați produsul pe mameloane până la următoarea mulgere. Țineți animalele în picioare timp de cel puțin 5 minute după tratament.

După dezinfectare, curățați echipamentul de aplicare prin clătire cu apă.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

Purtați ochelari de protecție împotriva substanțelor chimice conformi cu standardul european EN ISO 16321 sau echivalent, îmbrăcăminte de protecție rezistentă la substanțele biocide, mănuși rezistente la substanțele chimice, clasificate în conformitate cu standardul european EN ISO 374 sau echivalent.

Materialul ochelarilor de protecție, al mănușilor și al salopetei trebuie să fie specificat de deținătorul autorizației în informațiile despre produs.

Acest lucru nu aduce atingere aplicării Directivei 98/24/CE a Consiliului și a altor acte legislative ale Uniunii în materie de sănătate și securitate la locul de muncă.

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

Instrucțiuni pentru acordarea primului ajutor

ÎN CAZ DE INHALARE: în cazul în care apar simptome, sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: scoateți toată îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. Spălați pielea cu apă. În caz de iritare a pielii: Consultați medicul.

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți imediat cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți timp de cel puțin 15 minute. Sunați la 112 sau la ambulanță pentru asistență medicală.

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți imediat gura. Dați-i să bea ceva, dacă persoana expusă poate înghiți. NU provocați voma. Sunați la 112 sau la ambulanță pentru asistență medicală.

Măsuri de urgență pentru protecția mediului

Precauții pentru mediul înconjurător: nu sunt necesare măsuri speciale de mediu. Curățați articolele și podeaua contaminate în conformitate cu legislația de mediu.

Metode și material pentru izolare: absorbiți cu material liant pentru lichide (de ex. nisip, diatomit, lianți de acid sau universali).

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

La sfârșitul aplicării, eliminați produsul nefolosit și ambalajul în conformitate cu cerințele locale.

Produsul utilizat poate fi aruncat în sistemul public de canalizare sau eliminat la depozitul de gunoi, în funcție de reglementările locale.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare**

Perioada de valabilitate: 24 de luni

A nu se depozita la temperaturi mai mari de 40 °C.

Depozitați departe de surse de căldură și de lumina directă a soarelui.

Feriți de îngheț.

Păstrați recipientul închis etanș.

6. **ALTE INFORMAȚII**

Nu este relevant

7. **AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP-UL 6**

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumirea comercială	Dip es poly-spray DLX		Zona de piață: UE		
Numărul curent	EU-0028957-0018 1-6				
Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)
Acid L-(+)-lactic		Substanța activă	79-33-4	201-196-2	6,8

META-RCP 7

1. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE META-RCP 7

1.1. **Identificator Meta-RCP 7**

Identificator	mSPC7

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

Număr	1-7

1.3. **Tipul (tipurile) de produs (produse)**

Tipul (tipurile) de produs (produse)	TP 04 – Produse alimentare și hrană pentru animale

2. **COMPOZIȚIE META-RCP 7**

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția meta-RCP-ului 7**

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)	
					Min.	Max.
Acid L-(+)-lactic		Substanța activă	79-33-4	201-196-2	16,0	17,6
Acid metansulfonic	Acid metansulfonic	Substanța inactivă	75-75-2	200-898-6	6,3	7,0

2.2. **Tipuri de formulare ale meta-RCP-ului 7**

Formulare (formulări)	E – concentrat solubil

3. **FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE ALE META-RCP-ULUI 7**

Fraze de pericol	Poate fi coroziv pentru metale. Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. Coroziv pentru căile respiratorii.
Fraze de precauție	Nu inspirați spray-ul. Purtați mănuși de protecție. Purtați îmbrăcăminte de protecție. Purtați echipament de protecție a ochilor. Purtați echipament de protecție a feței. ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. NU provocați voma. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat un medic. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ. Depozitați într-un recipient rezistent la coroziune cu dublură interioară rezistentă la coroziune. Aruncați conținutul în conformitate cu reglementările locale. Aruncați recipientul în conformitate cu reglementările locale.

4. **UTILIZĂRI AUTORIZATE ALE META-RCP-ULUI 7**

4.1. **Modul de utilizare**

Tabelul 7

Utilizare # 1 – Utilizarea nr. 7.1 – Dezinfectarea suprafețelor dure prin spumare manuală sau automată

Tipul produsului	TP 04 – Produse alimentare și hrană pentru animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: nu există date denumirea comună: Bacterii etapă de dezvoltare: nu există date denumirea științifică: nu există date denumirea comună: Levuri etapă de dezvoltare: nu există date
Domeniul de utilizare	de interior Dezinfectarea suprafețelor dure
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Spumare Descriere detaliată: Dezinfectarea suprafețelor dure Spumare manuală folosind o lance de spumă Spumare automatizată cu duze de spumare instalate fix Echipament de spumare

	Stații satelitare: instalații fixe conectate la canistre, butoaie sau recipiente pentru transport în vrac (IBC) și cărucioare mobile echipate cu un recipient de 20 de litri de produs concentrat
Ratele și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Produs concentrat, 16,0-17,6% acid L-(+)-lactic Diluare (%): Afirmația bactericidă: diluarea produsului 5,0% (g/g), 0,80-0,88% acid L-(+)-lactic Afirmația levuricidă: diluarea produsului 5,0% (g/g), 0,80-0,88% acid L-(+)-lactic Numărul și calendarul de aplicare: o dată pe zi
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Canistră HDPE: 5-60 kg Butoi HDPE: 60-200 kg IBC HDPE: 600-1 000 kg

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

5. **INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE** [7] **ALE META-RCP-ULUI 7**

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

În cazul instalațiilor fixe, conectați canistra, butoiul sau recipientul pentru transport în vrac (IBC) care conține produsul la unitatea de dozare a stației satelitare. Pentru versiunile mobile, așezați un recipient de 20 l de produs nediluat pe cărucior și introduceți furtunul de aspirare. Conectați alimentarea cu apă la unitatea de dozare. Diluarea se realizează automat cu ajutorul unității de dozare a stației fixe sau mobile și este monitorizată prin măsurători de conductivitate.

Înainte de dezinfectare, îndepărtați murdăria desprinsă; nu este necesară o altă pre-curățare.

Aplicați spuma pe suprafețele dure. Volumul de aplicare este de 350 ml de produs diluat/m^2. Asigurați-vă că suprafețele sunt bine acoperite cu dezinfectant.

Timpul minim de contact este de 5 minute pentru bacterii și de 15 minute pentru levuri.

[7] Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată din cadrul meta-RCP-ului 7.

După aplicare, clătiți suprafețele tratate și spălați bine echipamentul de spumare cu apă curată. Pentru spălarea sistemelor mobile, introduceți furtunul de aspirare într-un recipient cu apă curată.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

Purtați ochelari de protecție împotriva substanțelor chimice conformi cu standardul european EN ISO 16321 sau echivalent, îmbrăcăminte de protecție rezistentă la substanțele biocide, mănuși rezistente la substanțele chimice, clasificate în conformitate cu standardul european EN ISO 374 sau echivalent.

Materialul ochelarilor de protecție, al mănușilor și al salopetei trebuie să fie specificat de deținătorul autorizației în informațiile despre produs.

Purtați echipament de protecție respiratorie atunci când manipulați produsul concentrat. Echipamentul de protecție respiratorie trebuie să fie specificat de deținătorul autorizației în informațiile despre produs. Evitați să stați în zone cu risc de formare de aerosoli.

Acest lucru nu aduce atingere aplicării Directivei 98/24/CE a Consiliului și a altor acte legislative ale Uniunii în materie de sănătate și securitate la locul de muncă.

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

Instrucțiuni pentru acordarea primului ajutor

ÎN CAZ DE INHALARE: transportați victima la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.

Dacă apar simptome: sunați la 112 sau la ambulanță pentru asistență medicală.

Dacă nu apar simptome: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați imediat pielea cu multă apă. Apoi, scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. Continuați să spălați pielea cu apă, timp de 15 minute. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți imediat cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți timp de cel puțin 15 minute. Sunați la 112 sau la ambulanță pentru asistență medicală.

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți imediat gura. Dați-i să bea ceva, dacă persoana expusă poate înghiți. NU provocați voma. Sunați la 112 sau la ambulanță pentru asistență medicală.

Măsuri de urgență pentru protecția mediului

Precauții pentru mediul înconjurător: nu permiteți ca produsul să ajungă în sistemul de canalizare sau în corpurile de apă.

Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie: absorbiți cu material liant pentru lichide (nisip, diatomit, liant universal). Nu utilizați materiale combustibile, cum ar fi rumegușul. Eliminați materialul colectat în conformitate cu reglementările locale. Asigurați o ventilație adecvată.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

La sfârșitul aplicării, eliminați produsul nefolosit și ambalajul în conformitate cu cerințele locale.

Produsul utilizat poate fi eliminat în sistemul public de canalizare, în funcție de reglementările locale.

Evitați evacuarea într-o stație individuală de tratare a apelor reziduale.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare**

Perioada de valabilitate: 24 de luni

Asigurați o bună ventilație sau evacuare.

Nu depozitați împreună cu alcalii (soluții caustice).

A nu se depozita la temperaturi mai mari de 40 °C.

Depozitați departe de surse de căldură și de lumina directă a soarelui.

Feriți de îngheț.

Păstrați recipientul închis etanș.

6. **ALTE INFORMAȚII**

Nu este relevant

7. **AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP-UL 7**

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumirea comercială	calgonit DS 633		Zona de piață: UE		
Numărul curent	EU-0028957-0019 1-7				
Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)
Acid L-(+)-lactic		Substanța activă	79-33-4	201-196-2	16,0
Acid metansulfonic	Acid metansulfonic	Substanța inactivă	75-75-2	200-898-6	7,0

META-RCP 8

1. **INFORMAȚII ADMINISTRATIVE META-RCP 8**

1.1. **Identificator Meta-RCP 8**

Identificator	mSPC8

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

Număr	1-8

1.3. **Tipul (tipurile) de produs (produse)**

Tipul (tipurile) de produs (produse)	TP 04 – Produse alimentare și hrană pentru animale

2. **COMPOZIȚIE META-RCP 8**

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția meta-RCP-ului 8**

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)	
					Min.	Max.
Acid L-(+)-lactic		Substanța activă	79-33-4	201-196-2	16,0	17,6

Acid metansulfonic	Acid metansulfonic	Substanța inactivă	75-75-2	200-898-6	0,0	10,5
Acid fosforic	Acid fosforic	Substanța inactivă	7664-38-2	231-633-2	0,0	18,75
Acid sulfuric	Acid sulfuric	Substanța inactivă	7664-93-9	231-639-5	4,5	4,5
Acid izononanoic	Acid izononanoic	Substanța inactivă	3302-10-1	221-975-0	2,25	2,5

2.2. **Tipuri de formulare ale meta-RCP-ului 8**

Formulare (formulări)	E – concentrat solubil

3. **FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE ALE META-RCP-ULUI 8**

Fraze de pericol	Poate fi coroziv pentru metale. Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. Coroziv pentru căile respiratorii.
Fraze de precauție	Nu inspirați spray-ul. Purtați mănuși de protecție. Purtați îmbrăcăminte de protecție. Purtați echipament de protecție a ochilor. Purtați echipament de protecție a feței. ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. NU provocați voma. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ. Sunați imediat un medic. Depozitați într-un recipient rezistent la coroziune cu dublură interioară rezistentă la coroziune. Aruncați conținutul în conformitate cu reglementările locale. Aruncați recipientul în conformitate cu reglementările locale.

4. **UTILIZĂRI AUTORIZATE ALE META-RCP-ULUI 8**

4.1. **Modul de utilizare**

Tabelul 8

Utilizare # 1 – Utilizarea nr. 8.1 – Dezinfectarea suprafețelor dure prin pulverizare automată în sistem închis de curățare la fața locului (CIP)

Tipul produsului	TP 04 – Produse alimentare și hrană pentru animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: nu există date denumirea comună: Bacterii etapă de dezvoltare: nu există date denumirea științifică: nu există date denumirea comună: Levuri etapă de dezvoltare: nu există date
Domeniul de utilizare	de interior Dezinfectarea suprafețelor dure
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Pulverizare Descriere detaliată: Dezinfectarea suprafețelor dure Dozare și pulverizare automată în sistem CIP închis Sistem CIP: conducte, rezervoare de fermentare și de stocare
Ratele și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Produs concentrat, 16,0-17,6% acid L-(+)-lactic Diluare (%): Afirmația bactericidă: diluarea produsului 2,5% (g/g), 0,40-0,44% acid L-(+)-lactic Afirmația levuricidă: diluarea produsului 2% (g/g), 0,32-0,35% acid L-(+)-lactic Numărul și calendarul de aplicare: o dată pe zi
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Canistră HDPE: 5-60 kg Butoi HDPE: 60-200 kg IBC HDPE: 600-1 000 kg

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

5. **INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE** ([8]) **ALE META-RCP-ULUI 8**

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Conectați canistra, butoiul sau recipientul pentru transport în vrac (IBC) care conține produsul la unitatea de dozare a sistemului CIP. Dozarea și diluarea sunt efectuate automat cu ajutorul unității de dozare a sistemului CIP și sunt monitorizate prin măsurători de conductivitate.

Evitați contactul cu aluminiul, metalele neferoase și materialele galvanizate.

Nu este necesară o pre-curățare.

Timpul minim de contact este de 5 minute pentru bacterii și de 15 minute pentru levuri.

După aplicare, clătiți bine sistemul tratat cu apă curată.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

Purtați ochelari de protecție împotriva substanțelor chimice conformi cu standardul european EN ISO 16321 sau echivalent, îmbrăcăminte de protecție rezistentă la substanțele biocide, mănuși rezistente la substanțele chimice, clasificate în conformitate cu standardul european EN ISO 374 sau echivalent.

Materialul ochelarilor de protecție, al mănușilor și al salopetei trebuie să fie specificat de deținătorul autorizației în informațiile despre produs.

Purtați echipament de protecție respiratorie atunci când manipulați produsul concentrat. Echipamentul de protecție respiratorie trebuie să fie specificat de deținătorul autorizației în informațiile despre produs. Evitați să stați în zone cu risc de formare de aerosoli.

Acest lucru nu aduce atingere aplicării Directivei 98/24/CE a Consiliului și a altor acte legislative ale Uniunii în materie de sănătate și securitate la locul de muncă.

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

Instrucțiuni pentru acordarea primului ajutor

ÎN CAZ DE INHALARE: transportați victima la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.

Dacă apar simptome: sunați la 112 sau la ambulanță pentru asistență medicală.

Dacă nu apar simptome: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați imediat pielea cu multă apă. Apoi, scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. Continuați să spălați pielea cu apă, timp de 15 minute. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți imediat cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți timp de cel puțin 15 minute. Sunați la 112 sau la ambulanță pentru asistență medicală.

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți imediat gura. Dați-i să bea ceva, dacă persoana expusă poate înghiți. NU provocați voma. Sunați la 112 sau la ambulanță pentru asistență medicală.

Măsuri de urgență pentru protecția mediului

Precauții pentru mediul înconjurător: nu permiteți ca produsul să ajungă în sistemul de canalizare sau în corpurile de apă.

Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie: absorbiți cu material liant pentru lichide (nisip, diatomit, lianți acizi, lianți universali, rumeguș). Eliminați materialul colectat în conformitate cu reglementările locale.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

La sfârșitul aplicării, eliminați produsul nefolosit și ambalajul în conformitate cu cerințele locale.

Produsul utilizat poate fi eliminat în sistemul public de canalizare, în funcție de reglementările locale.

([8]) Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată din cadrul meta-RCP-ului 8.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare**

Perioada de valabilitate: 24 de luni

Asigurați o bună ventilație sau evacuare.

Nu depozitați împreună cu alcalii (soluții caustice).

A nu se depozita la temperaturi mai mari de 40 °C.

Depozitați departe de surse de căldură și de lumina directă a soarelui.

Feriți de îngheț.

Păstrați recipientul închis etanș.

6. **ALTE INFORMAȚII**

Nu este relevant

7. **AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP-UL 8**

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumirea comercială	calgonit Duocip		Zona de piață: UE		
Numărul curent	EU-0028957-0020 1-8				
Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)
Acid L-(+)-lactic		Substanța activă	79-33-4	201-196-2	16,0
Acid metansulfonic	Acid metansulfonic	Substanța inactivă	75-75-2	200-898-6	10,5
Acid sulfuric	Acid sulfuric	Substanța inactivă	7664-93-9	231-639-5	4,5
Acid izononanoic	Acid izononanoic	Substanța inactivă	3302-10-1	221-975-0	2,5

7.2. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumirea comercială	calgonit Duocip P		Zona de piață: UE		
Numărul curent	EU-0028957-0021 1-8				
Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)
Acid L-(+)-lactic		Substanța activă	79-33-4	201-196-2	16,0

Acid fosforic	Acid fosforic	Substanța inactivă	7664-38-2	231-633-2	18,75
Acid sulfuric	Acid sulfuric	Substanța inactivă	7664-93-9	231-639-5	4,5
Acid izononanoic	Acid izononanoic	Substanța inactivă	3302-10-1	221-975-0	2,5