KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/54

af 14. december 2016

om godkendelse af 2-methylpropan-1-ol, isopentanol, 3,7-dimethyloctan-1-ol, 2-ethylhexan-1-ol, 2-metylpropanal, 3-methylbutanal, 2-methylbutyraldehyd, 3-methylsmørsyre, 2-methylvalerianesyre, 2-ethylsmørsyre, 2-methylsmørsyre, 2-methylheptansyre, 4-methylnonansyre, 4-methyloctansyre, isobutylacetat, isobutylbutyrat, 3-phenylpropylhexanoat, 3-methylbutyldodecanoat, 3-methylbutyloctanoat, 3-methylbutylpropionat, 3-methylbutylformiat, glyceryltributyrat, isobutylisobutyrat, isopentylisobutyrat, isobutylisovalerat, isopentyl-2-methylbutyrat, 2-methylbutylisovalerat og 2-methylbutylbutyrat som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets of Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer ([1]), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for udstedelse af en sådan godkendelse. Forordningens artikel 10 indeholder bestemmelser om en ny vurdering af tilsætningsstoffer, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF ([2]).

(2) 2-Methylpropan-1-ol, isopentanol, 3,7-dimethyloctan-1-ol, 2-ethylhexan-1-ol, 2-metylpropanal, 3-methylbutanal, 2-methylbutyraldehyd, 3-methylsmørsyre, 2-methylvalerianesyre, 2-ethylsmørsyre, 2-methylsmørsyre, 2-methylheptansyre, 4-methylnonansyre, 4-methyloctansyre, isobutylacetat, isobutylbutyrat, 3-methylbutylhexanoat, 3-methylbutyldodecanoat, 3-methylbutyloctanoat, 3-methylbutylpropionat, 3-methylbutylformat, glyceryltributyrat, isobutylisobutyrat, isopentylisobutyrat, isobutylisovalerat, isopentyl-2-methylbutyrat, 2-methylbutylisovalerat og 2-methylbutylbutyrat, i det følgende benævnt »de pågældende stoffer«, blev i overensstemmelse med direktiv 70/524/EØF godkendt uden tidsbegrænsning som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter. Disse tilsætningsstoffer blev derpå opført i registret over fodertilsætningsstoffer som eksisterende produkter, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3) I overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003 sammenholdt med samme forordnings artikel 7 er der indgivet en ansøgning om en ny vurdering af de pågældende stoffer som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter. Ansøgeren anmodede om, at disse tilsætningsstoffer klassificeres i tilsætningsstofkategorien »sensoriske tilsætningsstoffer«. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(4) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 17. oktober 2012 ([3]), at de pågældende stoffer under de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet. Autoriteten konkluderede yderligere, at disse stoffer er smagsstoffer, der er godkendt til fødevarer, hvor effekten ses ved, at tilsætningsstoffets funktioner i fødevarer ligner tilsætningsstoffets funktioner i foder.

(5) Autoriteten konkluderede, at der ikke ville opstå sikkerhedsmæssige problemer for brugerne, forudsat at der træffes passende beskyttelsesforanstaltninger. Autoriteten mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Den har også gennemgået den rapport om metoden til analyse af fodertilsætningsstoffer i foder, der er blevet forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

([1]) EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.
([2]) Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1).
([3]) *EFSA Journal* (2012) 10(10):2927.

(6) Vurderingen af de pågældende stoffer viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af disse stoffer godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning. Det anbefalede maksimumsindhold for disse stoffer bør fastsættes. Disse stoffer kan anvendes i foderblandinger, der efterfølgende administreres gennem vand.

(7) Da der ikke er sikkerhedshensyn, som kræver øjeblikkelig anvendelse af ændringerne af betingelserne for godkendelsen af de pågældende stoffer, bør der indrømmes en overgangsperiode, så berørte parter kan forberede sig på at opfylde de nye krav i godkendelsen.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Godkendelse

De i bilaget opførte stoffer, der tilhører tilsætningsstofkategorien »sensoriske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »aromastoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstoffer på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Overgangsforanstaltninger

1. De i bilaget opførte stoffer og forblandinger, der indeholder disse stoffer, som er produceret og mærket før den 6. august 2017 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 6. februar 2017, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.

2. Foderblandinger og fodermidler, der indeholder disse stoffer, som er specificeret i bilaget, og som er produceret og mærket før den 6. februar 2018 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 6. februar 2017, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt, hvis de er bestemt til dyr, der indgår i fødevareproduktion.

3. Foderblandinger og fodermidler, der indeholder disse stoffer, som er specificeret i bilaget, og som er produceret og mærket før den 6. februar 2019 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 6. februar 2017, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt, hvis de er bestemt til dyr, der ikke indgår i fødevareproduktion.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand

BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Navn på indehaveren af godkendelsen	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
						mg aktivstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
Kategori: Sensoriske tilsætningsstoffer Funktionel gruppe: Aromastoffer									
2b02001	—	2-Methylpropan-1-ol	*Tilsætningsstoffets sammensætning* 2-Methylpropan-1-ol *Aktivstoffets karakteristika* 2-Methylpropan-1-ol Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 98 % Kemisk formel: $C_4H_{10}O$ CAS-nr.: 78-83-1 FLAVIS-nr. 02.001 *Analysemetode* (1) Til bestemmelse af 2-methylpropan-1-ol i[1] fodertilsætningsstoffer og i forblandinger til foderaromastoffer: Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).	Alle dyrearter	—	—	—	1) Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2) I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne. 3) Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %. 4) På etiketten til tilsætningsstoffet angives det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder. 5) Hvis det anbefalede maksimumsindhold overskrides, angives funktionel gruppe, navn på tilsætningsstoffet, identifikationsnummer og tilsat mængde af aktivstoffet på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger.	6. februar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6) For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og passende administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler.	
2b02003	—	Isopentanol	*Tilsætningsstoffets sammensætning* Isopentanol *Aktivstoffets karakteristika* Isopentanol Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 98 % Kemisk formel: $C_5H_{12}O$ CAS-nr.: 123-51-3 FLAVIS-nr. 02.003 *Analysemetode* [1] Til bestemmelse af isopentanol i fodertilsætningsstoffer og i forblandinger til foderaromastoffer: Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).	Alle dyrearter	—	—	—	1) Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2) I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne. 3) Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %. 4) På etiketten til tilsætningsstoffet angives det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder. 5) Hvis det anbefalede maksimumsindhold overskrides, angives funktionel gruppe, navn på tilsætningsstoffet, identifikationsnummer og tilsat mængde af aktivstoffet på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger.	6. februar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6) For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og passende administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler.	
2b02026	—	3,7-Dimethyloctan-1-ol	*Tilsætningsstoffets sammensætning* 3,7-Dimethyloctan-1-ol *Aktivstoffets karakteristika* 3,7-Dimethyloctan-1-ol Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 90 % Kemisk formel: $C_{10}H_{22}O$ CAS-nr.: 106-21-8 FLAVIS-nr. 02.026 *Analysemetode* ([1]) Til påvisning af 3,7-dimethyloctan-1-ol i fodertilsætningsstoffet og forblandinger til foderaromastoffer: Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).	Alle dyrearter	—	—	—	1) Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2) I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne. 3) Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være: hos svin og fjerkræ: 1 mg/kg og for alle andre arter og kategorier: 1,5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 % 4) På etiketten til tilsætningsstoffet angives det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder. 5) Hvis det anbefalede maksimumsindhold overskrides, angives funktionel gruppe, navn på tilsætningsstoffet, identifikationsnummer og tilsat mængde af aktivstoffet på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger.	6. februar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6) For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og passende administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler.	
2b02082	—	2-Ethylhexan-1-ol	*Tilsætningsstoffets sammensætning* 2-Ethylhexan-1-ol *Aktivstoffets karakteristika* 2-Ethylhexan-1-ol Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 97 % Kemisk formel: $C_8H_{18}O$ CAS-nr.: 104-76-7 FLAVIS-nr. 02.082 *Analysemetode* [1] Til bestemmelse af 2-ethylhexan-1-ol i fodertilsætningsstoffer og i forblandinger til foderaromastoffer: Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).	Alle dyrearter	—	—	—	1) Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2) I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne. 3) Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %. 4) På etiketten til tilsætningsstoffet angives det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder. 5) Hvis det anbefalede maksimumsindhold overskrides, angives funktionel gruppe, navn på tilsætningsstoffet, identifikationsnummer og tilsat mængde af aktivstoffet på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger.	6. februar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6) For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og passende administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler.	
2b05004	—	2-Methylpropanal	*Tilsætningsstoffets sammensætning* 2-Methylpropanal *Aktivstoffets karakteristika* 2-Methylpropanal Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 98 % Kemisk formel: C_4H_8O CAS-nr.: 78-84-2 FLAVIS-nr. 05.004 *Analysemetode* (1) Til bestemmelse af 2-methylpropanal i fodertilsætningsstoffer og i forblandinger til foderaromastoffer: Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).	Alle dyrearter	—	—	—	1) Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2) I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne. 3) Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %. 4) På etiketten til tilsætningsstoffet angives det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder. 5) Hvis det anbefalede maksimumsindhold overskrides, angives funktionel gruppe, navn på tilsætningsstoffet, identifikationsnummer og tilsat mængde af aktivstoffet på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger.	6. februar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6) For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og passende administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler.	
2b05006	—	3-Methylbutanal	*Tilsætningsstoffets sammensætning* 3-Methylbutanal *Aktivstoffets karakteristika* 3-Methylbutanal Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 95 % Kemisk formel: $C_5H_{10}O$ CAS-nr.: 590-86-3 FLAVIS-nr. 05.006 *Analysemetode* (1) Til bestemmelse af 3-methylbutanal i fodertilsætningsstoffer og i forblandinger til foderaromastoffer: Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).	Alle dyrearter	—	—	—	1) Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2) I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne. 3) Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %. 4) På etiketten til tilsætningsstoffet angives det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder. 5) Hvis det anbefalede maksimumsindhold overskrides, angives funktionel gruppe, navn på tilsætningsstoffet, identifikationsnummer og tilsat mængde af aktivstoffet på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger.	6. februar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6) For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og passende administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler.	
2b05049	—	2-Methylbutyraldehyd	*Tilsætningsstoffets sammensætning* 2-Methylbutyraldehyd *Aktivstoffets karakteristika* 2-Methylbutyraldehyd Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 97 % Kemisk formel: $C_5H_{10}O$ CAS-nr.: 96-17-3 FLAVIS-nr. 05.049 *Analysemetode* [1] Til bestemmelse af 2-methylbutyraldehyd i fodertilsætningsstoffer og i forblandinger til foderaromastoffer: Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).	Alle dyrearter	—	—	—	1) Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2) I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne. 3) Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %. 4) På etiketten til tilsætningsstoffet angives det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder. 5) Hvis det anbefalede maksimumsindhold overskrides, angives funktionel gruppe, navn på tilsætningsstoffet, identifikationsnummer og tilsat mængde af aktivstoffet på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger.	6. februar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6) For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og passende administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler.	
2b08008	—	3-Methylsmørsyre	*Tilsætningsstoffets sammensætning* 3-Methylsmørsyre *Aktivstoffets karakteristika* 3-Methylsmørsyre Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 99 % Kemisk formel: $C_5H_{10}O_2$ CAS-nr.: 503-74-2 FLAVIS-nr. 08.008 *Analysemetode* [1] Til bestemmelse af 3-methylsmørsyre i fodertilsætningsstoffer og i forblandinger til foderaromastoffer: Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).	Alle dyrearter	—	—	—	1) Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2) I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne. 3) Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %. 4) På etiketten til tilsætningsstoffet angives det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder. 5) Hvis det anbefalede maksimumsindhold overskrides, angives funktionel gruppe, navn på tilsætningsstoffet, identifikationsnummer og tilsat mængde af aktivstoffet på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger.	6. februar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6) For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og passende administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler.	
2b08031	—	2-Methylvalerianesyre	*Tilsætningsstoffets sammensætning* 2-Methylvalerianesyre *Aktivstoffets karakteristika* 2-Methylvalerianesyre Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 98 % Kemisk formel: $C_6H_{12}O_2$ CAS-nr.: 97-61-0 FLAVIS-nr. 08.031 *Analysemetode* [1] Til bestemmelse af 2-methylvalerianesyre i fodertilsætningsstoffer og i forblandinger til foderaromastoffer: Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).	Alle dyrearter	—	—	—	1) Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2) I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne. 3) Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %. 4) På etiketten til tilsætningsstoffet angives det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder. 5) Hvis det anbefalede maksimumsindhold overskrides, angives funktionel gruppe, navn på tilsætningsstoffet, identifikationsnummer og tilsat mængde af aktivstoffet på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger.	6. februar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6) For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og passende administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler.	
2b08045	—	2-Ethylsmørsyre	*Tilsætningsstoffets sammensætning* 2-Ethylsmørsyre *Aktivstoffets karakteristika* 2-Ethylsmørsyre Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 98 % Kemisk formel: $C_6H_{12}O_2$ CAS-nr.: 88-09-5 FLAVIS-nr. 08.045 *Analysemetode* (1) Til bestemmelse af 2-ethylsmørsyre i fodertilsætningsstoffer og i forblandinger til foderaromastoffer: Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).	Alle dyrearter	—	—	—	1) Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2) I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne. 3) Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %. 4) På etiketten til tilsætningsstoffet angives det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder. 5) Hvis det anbefalede maksimumsindhold overskrides, angives funktionel gruppe, navn på tilsætningsstoffet, identifikationsnummer og tilsat mængde af aktivstoffet på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger.	6. februar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6) For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og passende administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler.	
2b08046	—	2-Methylsmørsyre	*Tilsætningsstoffets sammensætning* 2-Methylsmørsyre *Aktivstoffets karakteristika* 2-Methylsmørsyre Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 98 % Kemisk formel: $C_5H_{10}O_2$ CAS-nr.: 116-53-0 FLAVIS-nr. 08.046 *Analysemetode* [1] Til bestemmelse af 2-methylsmørsyre i fodertilsætningsstoffer og i forblandinger til foderaromastoffer: Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).	Alle dyrearter	—	—	—	1) Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2) I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne. 3) Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %. 4) På etiketten til tilsætningsstoffet angives det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder. 5) Hvis det anbefalede maksimumsindhold overskrides, angives funktionel gruppe, navn på tilsætningsstoffet, identifikationsnummer og tilsat mængde af aktivstoffet på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger.	6. februar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6) For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og passende administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler.	
2b08047	—	2-Methyl-heptansyre	*Tilsætningsstoffets sammensætning* 2-Methylheptansyre *Aktivstoffets karakteristika* 2-Methylheptansyre Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 97 % Kemisk formel: $C_8H_{16}O_2$ CAS-nr. 1188-02-9 FLAVIS-nr. 08.047 *Analysemetode* [1] Til bestemmelse af 2-methylheptansyre i fodertilsætningsstoffer og i forblandinger til foderaromastoffer: Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).	Alle dyrearter	—	—	—	1) Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2) I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne. 3) Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %. 4) På etiketten til tilsætningsstoffet angives det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder. 5) Hvis det anbefalede maksimumsindhold overskrides, angives funktionel gruppe, navn på tilsætningsstoffet, identifikationsnummer og tilsat mængde af aktivstoffet på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger.	6. februar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6) For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og passende administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler.	
2b08062	—	4-Methylnonansyre	*Tilsætningsstoffets sammensætning* 4-Methylnonansyre *Aktivstoffets karakteristika* 4-Methylnonansyre Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 98 % Kemisk formel: $C_{10}H_{20}O_2$ CAS-nr.: 45019-28-1 FLAVIS-nr. 08.062 *Analysemetode* ([1]) Til påvisning af 4-methylnonansyre fodertilsætningsstoffet og forblandinger til foderaromastoffer: Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).	Alle dyrearter	—	—	—	1) Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2) I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne. 3) Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være: hos svin og fjerkræ: 1 mg/kg og for alle andre arter og kategorier: 1,5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 % 4) På etiketten til tilsætningsstoffet angives det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder. 5) Hvis det anbefalede maksimumsindhold overskrides, angives funktionel gruppe, navn på tilsætningsstoffet, identifikationsnummer og tilsat mængde af aktivstoffet på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger.	6. februar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6) For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og passende administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler.	
2b08063	—	4-Methyloctansyre	*Tilsætningsstoffets sammensætning* 4-Methyloctansyre *Aktivstoffets karakteristika* 4-Methyloctansyre Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 97 % Kemisk formel: $C_9H_{18}O_2$ CAS-nr.: 54947-74-9 FLAVIS-nr. 08.063 *Analysemetode* [1] Til bestemmelse af 4-methyloctansyre i fodertilsætningsstoffer og i forblandinger til foderaromastoffer: Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).	Alle dyrearter	—	—	—	1) Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2) I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne. 3) Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %. 4) På etiketten til tilsætningsstoffet angives det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder. 5) Hvis det anbefalede maksimumsindhold overskrides, angives funktionel gruppe, navn på tilsætningsstoffet, identifikationsnummer og tilsat mængde af aktivstoffet på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger.	6. februar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6) For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og passende administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler.	
2b09005	—	Isobutylacetat	*Tilsætningsstoffets sammensætning* Isobutylacetat *Aktivstoffets karakteristika* Isobutylacetat Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 95 % Kemisk formel: $C_6H_{12}O_2$ CAS-nr.: 110-19-0 FLAVIS-nr. 09.005 *Analysemetode* ([1]) Til bestemmelse af isobutylacetat i fodertilsætningsstoffer og i forblandinger til foderaromastoffer: Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).	Alle dyrearter	—	—	—	1) Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2) I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne. 3) Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %. 4) På etiketten til tilsætningsstoffet angives det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder. 5) Hvis det anbefalede maksimumsindhold overskrides, angives funktionel gruppe, navn på tilsætningsstoffet, identifikationsnummer og tilsat mængde af aktivstoffet på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger.	6. februar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6) For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og passende administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler.	
2b09043	—	Isobutylbutyrat	*Tilsætningsstoffets sammensætning* Isobutylbutyrat *Aktivstoffets karakteristika* Isobutylbutyrat Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 98 % Kemisk formel: $C_8H_{16}O_2$ CAS-nr.: 539-90-2 FLAVIS-nr. 09.043 *Analysemetode* [1] Til bestemmelse af isobutylbutyrat i fodertilsætningsstoffer og i forblandinger til foderaromastoffer: Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).	Alle dyrearter	—	—	—	1) Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2) I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne. 3) Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %. 4) På etiketten til tilsætningsstoffet angives det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder. 5) Hvis det anbefalede maksimumsindhold overskrides, angives funktionel gruppe, navn på tilsætningsstoffet, identifikationsnummer og tilsat mængde af aktivstoffet på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger.	6. februar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6) For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og passende administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler.	
2b09070	—	3-Methylbutylhexanoat	*Tilsætningsstoffets sammensætning* 3-Methylbutylhexanoat *Aktivstoffets karakteristika* 3-Methylbutylhexanoat Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 98 % Kemisk formel: $C_{11}H_{22}O_2$ CAS-nr.: 2198-61-0 FLAVIS-nr. 09.070 *Analysemetode* ([1]) Til påvisning af 3-methylbutylhexanoat i fodertilsætningsstoffet og forblandinger til foderaromastoffer: Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).	Alle dyrearter	—	—	—	1) Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2) I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne. 3) Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være: hos svin og fjerkræ: 1 mg/kg og for alle andre arter og kategorier: 1,5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 % 4) På etiketten til tilsætningsstoffet angives det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder. 5) Hvis det anbefalede maksimumsindhold overskrides, angives funktionel gruppe, navn på tilsætningsstoffet, identifikationsnummer og tilsat mængde af aktivstoffet på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger.	6. februar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6) For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og passende administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler.	
2b09103	—	3-Methylbutyldodecanoat	*Tilsætningsstoffets sammensætning* 3-Methylbutyldodecanoat *Aktivstoffets karakteristika* 3-Methylbutyldodecanoat Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 97 % Kemisk formel: $C_{17}H_{34}O_2$ CAS-nr.: 6309-51-9 FLAVIS-nr. 09.103 *Analysemetode* ([1]) *Til påvisning af* 3-methylbutyldodecanoat i fodertilsætningsstoffet og forblandinger til foderaromastoffer: Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).	Alle dyrearter	—	—	—	1) Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2) I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne. 3) Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være: hos svin og fjerkræ: 1 mg/kg og for alle andre arter og kategorier: 1,5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 % 4) På etiketten til tilsætningsstoffet angives det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder. 5) Hvis det anbefalede maksimumsindhold overskrides, angives funktionel gruppe, navn på tilsætningsstoffet, identifikationsnummer og tilsat mængde af aktivstoffet på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger.	6. februar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6) For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og passende administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler.	
2b09120	—	3-Methylbutyloctanoat	*Tilsætningsstoffets sammensætning* 3-Methylbutyloctanoat *Aktivstoffets karakteristika* 3-Methylbutyloctanoat Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 98 % Kemisk formel: $C_{13}H_{26}O_2$ CAS-nr.: 2035-99-6 FLAVIS-nr. 09.120 *Analysemetode* ([1]) Til påvisning af 3-methylbutyloctanoat i fodertilsætningsstoffet og forblandinger til foderaromastoffer: Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).	Alle dyrearter	—	—	—	1) Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2) I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne. 3) Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være: hos svin og fjerkræ: 1 mg/kg og for alle andre arter og kategorier: 1,5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 % 4) På etiketten til tilsætningsstoffet angives det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder. 5) Hvis det anbefalede maksimumsindhold overskrides, angives funktionel gruppe, navn på tilsætningsstoffet, identifikationsnummer og tilsat mængde af aktivstoffet på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger.	6. februar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6) For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og passende administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler.	
2b09136	—	3-Methylbutylpropionat	*Tilsætningsstoffets sammensætning* 3-Methylbutylpropionat *Aktivstoffets karakteristika* 3-Methylbutylpropionat Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 98 % Kemisk formel: $C_8H_{16}O_2$ CAS-nr.: 105-68-0 FLAVIS-nr. 09.136 *Analysemetode* [1] Til bestemmelse af 3-methylbutylpropionat i fodertilsætningsstoffer og i forblandinger til foderaromastoffer: Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).	Alle dyrearter	—	—	—	1) Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2) I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne. 3) Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %. 4) På etiketten til tilsætningsstoffet angives det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder. 5) Hvis det anbefalede maksimumsindhold overskrides, angives funktionel gruppe, navn på tilsætningsstoffet, identifikationsnummer og tilsat mængde af aktivstoffet på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger.	6. februar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6) For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og passende administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler.	
2b09162	—	3-Methylbutylformiat	*Tilsætningsstoffets sammensætning* 3-Methylbutylformiat *Aktivstoffets karakteristika* 3-Methylbutylformiat Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 92 % Kemisk formel: $C_6H_{12}O_2$ CAS-nr.: 110-45-2 FLAVIS-nr. 09.162 *Analysemetode* ([1]) Til bestemmelse af 3-methylbutylformiat i fodertilsætningsstoffer og i forblandinger til foderaromastoffer: Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).	Alle dyrearter	—	—	—	1) Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2) I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne. 3) Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %. 4) På etiketten til tilsætningsstoffet angives det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder. 5) Hvis det anbefalede maksimumsindhold overskrides, angives funktionel gruppe, navn på tilsætningsstoffet, identifikationsnummer og tilsat mængde af aktivstoffet på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger.	6. februar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6) For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og passende administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler.	
2b09211	—	Glyceryltributyrat	*Tilsætningsstoffets sammensætning* Glyceryltributyrat *Aktivstoffets karakteristika* Glyceryltributyrat Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 99 % Kemisk formel: $C_{15}H_{26}O_6$ CAS-nr.: 60-01-5 FLAVIS-nr. 09.211 *Analysemetode* (1) Til bestemmelse af glyceryltributyrat i fodertilsætningsstoffer og i forblandinger til foderaromastoffer: Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).	Alle dyrearter	—	—	—	1) Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2) I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne. 3) Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %. 4) På etiketten til tilsætningsstoffet angives det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder. 5) Hvis det anbefalede maksimumsindhold overskrides, angives funktionel gruppe, navn på tilsætningsstoffet, identifikationsnummer og tilsat mængde af aktivstoffet på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger.	6. februar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6) For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og passende administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler.	
2b09417	—	Isobutylisobutyrat	*Tilsætningsstoffets sammensætning* Isobutylisobutyrat *Aktivstoffets karakteristika* Isobutylisobutyrat Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 98 % Kemisk formel: $C_8H_{16}O_2$ CAS-nr.: 97-85-8 FLAVIS-nr. 09.417 *Analysemetode* ([1]) Til bestemmelse af isobutylisobutyrat i fodertilsætningsstoffer og i forblandinger til foderaromastoffer: Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).	Alle dyrearter	—	—	—	1) Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2) I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne. 3) Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %. 4) På etiketten til tilsætningsstoffet angives det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder. 5) Hvis det anbefalede maksimumsindhold overskrides, angives funktionel gruppe, navn på tilsætningsstoffet, identifikationsnummer og tilsat mængde af aktivstoffet på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger.	6. februar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6) For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og passende administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler.	
2b09419	—	Isopentylisobutyrat	*Tilsætningsstoffets sammensætning* Isopentylisobutyrat *Aktivstoffets karakteristika* Isopentylisobutyrat Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 98 % Kemisk formel: $C_9H_{18}O_2$ CAS-nr. 2050-01-3 FLAVIS-nr. 09.419 *Analysemetode* [1] Til bestemmelse af isopentylisobutyrat i fodertilsætningsstoffer og i forblandinger til foderaromastoffer: Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).	Alle dyrearter	—	—	—	1) Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2) I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne. 3) Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %. 4) På etiketten til tilsætningsstoffet angives det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder. 5) Hvis det anbefalede maksimumsindhold overskrides, angives funktionel gruppe, navn på tilsætningsstoffet, identifikationsnummer og tilsat mængde af aktivstoffet på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger.	6. februar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6) For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og passende administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler.	
2b09472	—	Isobutylisovalerat	*Tilsætningsstoffets sammensætning* Isobutylisovalerat *Aktivstoffets karakteristika* Isobutylisovalerat Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 98 % Kemisk formel: $C_9H_{18}O_2$ CAS-nr.: 589-59-3 FLAVIS-nr. 09.472 *Analysemetode* [1] Til bestemmelse af isobutylisovalerat i fodertilsætningsstoffer og i forblandinger til foderaromastoffer: Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).	Alle dyrearter	—	—	—	1) Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2) I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne. 3) Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %. 4) På etiketten til tilsætningsstoffet angives det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder. 5) Hvis det anbefalede maksimumsindhold overskrides, angives funktionel gruppe, navn på tilsætningsstoffet, identifikationsnummer og tilsat mængde af aktivstoffet på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger.	6. februar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6) For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og passende administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler.	
2b09530	—	Isopentyl-2-methylbutyrat	*Tilsætningsstoffets sammensætning* Isopentyl-2-methylbutyrat *Aktivstoffets karakteristika* Isopentyl-2-methylbutyrat Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 95 % Kemisk formel: $C_{10}H_{20}O_2$ CAS-nr.: 27625-35-0 FLAVIS-nr. 09.530 *Analysemetode* (1) Til bestemmelse af isopentyl-2-methylbutyrat i fodertilsætningsstoffer og i forblandinger til foderaromastoffer: Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).	Alle dyrearter	—	—	—	1) Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2) I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne. 3) Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %. 4) På etiketten til tilsætningsstoffet angives det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder. 5) Hvis det anbefalede maksimumsindhold overskrides, angives funktionel gruppe, navn på tilsætningsstoffet, identifikationsnummer og tilsat mængde af aktivstoffet på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger.	6. februar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6) For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og passende administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler.	
2b09531	—	2-Methylbutylisovalerat	*Tilsætningsstoffets sammensætning* 2-Methylbutylisovalerat *Aktivstoffets karakteristika* 2-Methylbutylisovalerat Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 98 % Kemisk formel: $C_{10}H_{20}O_2$ CAS-nr.: 2445-77-4 FLAVIS-nr. 09.531 *Analysemetode* [1] Til bestemmelse af 2-methylbutylisovalerat i fodertilsætningsstoffer og i forblandinger til foderaromastoffer: Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).	Alle dyrearter	—	—	—	1) Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2) I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne. 3) Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %. 4) På etiketten til tilsætningsstoffet angives det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder. 5) Hvis det anbefalede maksimumsindhold overskrides, angives funktionel gruppe, navn på tilsætningsstoffet, identifikationsnummer og tilsat mængde af aktivstoffet på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger.	6. februar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6) For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og passende administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler.	
2b09659	—	2-Methylbutylbutyrat	*Tilsætningsstoffets sammensætning* 2-Methylbutylbutyrat *Aktivstoffets karakteristika* 2-Methylbutylbutyrat Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 95 % Kemisk formel: $C_9H_{18}O_2$ CAS-nr.: 51115-64-1 FLAVIS-nr. 09.659 *Analysemetode* [1] Til bestemmelse af 2-methylbutylbutyrat i fodertilsætningsstoffer og i forblandinger til foderaromastoffer: Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).	Alle dyrearter	—	—	—	1) Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2) I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne. 3) Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %. 4) På etiketten til tilsætningsstoffet angives det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder. 5) Hvis det anbefalede maksimumsindhold overskrides, angives funktionel gruppe, navn på tilsætningsstoffet, identifikationsnummer og tilsat mængde af aktivstoffet på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger.	6. februar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6) For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og passende administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler.	

([1]) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.