KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/54

2016 m. gruodžio 14 d.

dėl leidimo naudoti 2-metilpropan-1-olį, izopentanolį, 3,7-dimetiloktan-1-olį, 2-etilheksan-1-olį, 2-metilpropanalį, 3-metilbutanalį, 2-metilbutiraldehidą, 3-metilsviesto rūgštį, 2-metilvalerijonų rūgštį, 2-etilsviesto rūgštį, 2-metilsviesto rūgštį, 2-metilheptano rūgštį, 4-metilnonano rūgštį, 4-metiloktano rūgštį, izobutilacetatą, izobutilbutiratą, 3-metilbutilheksanoatą, 3-metilbutildodekanoatą, 3-metilbutiloktanoatą, 3-metilbutilpropionatą, 3-metilbutilformiatą, gliceriltributiratą, izobutilizobutiratą, izopentilizobutiratą, izobutilizovaleratą, izopentil-2-metilbutiratą, 2-metilbutilizovaleratą ir 2-metilbutilbutiratą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje ([1]), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1) Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka. Minėto reglamento 10 straipsnyje nustatyta, kad reikia iš naujo įvertinti priedus, kuriuos leidžiama naudoti remiantis Tarybos direktyva 70/524/EEB ([2]);

(2) Neterminuotas leidimas naudoti 2-metilpropan-1-olį, izopentanolį, 3,7-dimetiloktan-1-olį, 2-etilheksan-1-olį, 2-metilpropanalį, 3-metilbutanalį, 2-metilbutiraldehidą, 3-metilsviesto rūgštį, 2-metilvalerijonų rūgštį, 2-etilsviesto rūgštį, 2-metilsviesto rūgštį, 2-metilheptano rūgštį, 4-metilnonano rūgštį, 4-metiloktano rūgštį, izobutilacetatą, izobutilbutiratą, 3-metilbutilheksanoatą, 3-metilbutildodekanoatą, 3-metilbutiloktanoatą, 3-metilbutilpropionatą, 3-metilbutilformiatą, gliceriltributiratą, izobutilizobutiratą, izopentilizobutiratą, izobutilizovaleratą, izopentil-2-metilbutiratą, 2-metilbutilizovaleratą ir 2- metilbutilbutiratą (toliau – susijusios medžiagos) kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus buvo suteiktas pagal Direktyvą 70/524/EEB. Vėliau, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 1 dalimi, tie produktai įtraukti į pašarų priedų registrą kaip esami produktai;

(3) vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 2 dalimi kartu su to reglamento 7 straipsniu, buvo pateiktas prašymas iš naujo įvertinti susijusias medžiagas kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus. Pareiškėjas paprašė šiuos priedus priskirti priedų kategorijai „jusliniai priedai“. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(4) Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2012 m. spalio 17 d. priimtoje nuomonėje ([3]) padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis minėti preparatai nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad tos medžiagos yra kvapiosios medžiagos, leidžiamos naudoti maiste, kurių veiksmingumas yra įrodytas, kadangi naudojimo kaip pašarų priedo ir aprašytos naudojimo maiste funkcijos yra panašios;

(5) Tarnyba padarė išvadą, kad, jei bus imtasi tinkamų apsaugos priemonių, saugos problemų naudotojams nekils. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, ji patvirtino pašarų priedų pašaruose analizės metodo taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

([1]) OL L 268, 2003 10 18, p. 29.
([2]) 1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva dėl pašarų priedų (OL L 270, 1970 12 14, p. 1).
([3]) EFSA Journal 2012;10(10):2927.

(6) šių medžiagų vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje numatytos leidimų suteikimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti suteiktas leidimas naudoti minėtas medžiagas. Reikėtų nustatyti šių medžiagų rekomenduojamą didžiausią kiekį. Šios medžiagos gali būti dedamos į kombinuotąjį pašarą, kuriais vėliau šeriama su vandeniu;

(7) kadangi saugos sumetimais nebūtina neatidėliotinai taikyti susijusių medžiagų leidimo sąlygų pakeitimų, tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį suinteresuotieji subjektai galėtų pasirengti laikytis naujų su leidimu susijusių reikalavimų;

(8) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas

Priede nurodytas medžiagas, priklausančias priedų kategorijai „jusliniai priedai“ ir funkcinei grupei „kvapieji junginiai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedus tame priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1. Priede nurodytas medžiagas ir premiksus, kurių sudėtyje yra tų medžiagų, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2017 m. rugpjūčio 6 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2017 m. vasario 6 d., galima toliau teikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

2. Kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra priede nurodytų medžiagų, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2018 m. vasario 6 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2017 m. vasario 6 d., galima toliau teikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos, jei jie skirti maistiniams gyvūnams.

3. Kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra priede nurodytų medžiagų, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2019 m. vasario 6 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2017 m. vasario 6 d., galima toliau teikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos, jei jie skirti nemaistiniams gyvūnams.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. gruodžio 14 d.

Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER

PRIEDAS

Priedo identifikacinis numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						Veikliosios medžiagos kiekis mg kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: Kvapieji junginiai									
2b02001	—	2-metilpropan-1-olis	*Priedo sudėtis* 2-metilpropan-1-olis *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* 2-metilpropan-1-olis Pagamintas cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 98 % Cheminė formulė: $C_4H_{10}O$ CAS numeris 78-83-1 FLAVIS 02.001 *Analizės metodas* (1) 2-metilpropan-1-olio nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografijos masių spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas GC-MS-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis turi būti 5 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodomas rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiuose pašaruose. 5. Jeigu rekomenduojamas didžiausias kiekis viršijamas, premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėje nurodomas atitinkamos funkcinės grupės pavadinimas, priedo pavadinimas, identifikacinis numeris ir pridėtas veikliosios medžiagos kiekis.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir atitinkamas organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones rizikos negalima sumažinti iki priimtino lygio, priedas ir premiksai naudojami su atitinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.	
2b02003	—	Izopentanolis	*Priedo sudėtis* Izopentanolis *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* Izopentanolis Pagamintas cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 98 % Cheminė formulė: $C_5H_{12}O$ CAS numeris 123-51-3 FLAVIS 02.003 *Analizės metodas* ([1]) Izopentanolio nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografijos masių spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas GC-MS-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis turi būti 5 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodomas rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiuose pašaruose. 5. Jeigu rekomenduojamas didžiausias kiekis viršijamas, premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėje nurodomas atitinkamos funkcinės grupės pavadinimas, priedo pavadinimas, identifikacinis numeris ir pridėtas veikliosios medžiagos kiekis.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir atitinkamas organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones rizikos negalima sumažinti iki priimtino lygio, priedas ir premiksai naudojami su atitinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.	
2b02026	—	3,7-dimetiloktan-1-olis	*Priedo sudėtis* 3,7-dimetiloktan-1-olis *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* 3,7-dimetiloktan-1-olis Pagamintas cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 90 % Cheminė formulė: $C_{10}H_{22}O$ CAS numeris 106-21-8 FLAVIS 02.026 *Analizės metodas* (1) 3,7-dimetiloktan-1-olio nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografijos masių spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas GC-MS-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis turi būti: kiaulėms ir naminiams paukščiams – 1 mg/kg, o visų kitų rūšių ir kategorijų gyvūnams – 1,5 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodomas rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiuose pašaruose. 5. Jeigu rekomenduojamas didžiausias kiekis viršijamas, premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėje nurodomas atitinkamos funkcinės grupės pavadinimas, priedo pavadinimas, identifikacinis numeris ir pridėtas veikliosios medžiagos kiekis.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir atitinkamas organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones rizikos negalima sumažinti iki priimtino lygio, priedas ir premiksai naudojami su atitinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.	
2b02082	—	2-etilheksan-1-olis	*Priedo sudėtis* 2-etilheksan-1-olis *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* 2-etilheksan-1-olis Pagamintas cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 97 % Cheminė formulė: $C_8H_{18}O$ CAS numeris 104-76-7 FLAVIS 02.082 *Analizės metodas* ([1]) 2-etilheksan-1-olio nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografijos masių spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas GC-MS-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis turi būti 5 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodomas rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiuose pašaruose. 5. Jeigu rekomenduojamas didžiausias kiekis viršijamas, premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėje nurodomas atitinkamos funkcinės grupės pavadinimas, priedo pavadinimas, identifikacinis numeris ir pridėtas veikliosios medžiagos kiekis.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir atitinkamas organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones rizikos negalima sumažinti iki priimtino lygio, priedas ir premiksai naudojami su atitinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.	
2b05004	—	2-metilpropanalis	*Priedo sudėtis* 2-metilpropanalis *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* 2-metilpropanalis Pagamintas cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 98 % Cheminė formulė: C_4H_8O CAS numeris 78-84-2 FLAVIS 05.004 *Analizės metodas* ([1]) 2-metilpropanalio nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografijos masių spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas GC-MS-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis turi būti 5 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodomas rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiuose pašaruose. 5. Jeigu rekomenduojamas didžiausias kiekis viršijamas, premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėje nurodomas atitinkamos funkcinės grupės pavadinimas, priedo pavadinimas, identifikacinis numeris ir pridėtas veikliosios medžiagos kiekis.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir atitinkamas organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones rizikos negalima sumažinti iki priimtino lygio, priedas ir premiksai naudojami su atitinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.	
2b05006	—	3-metilbutanalis	*Priedo sudėtis* 3-metilbutanalis *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* 3-metilbutanalis Pagamintas cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 95 % Cheminė formulė: $C_5H_{10}O$ CAS numeris 590-86-3 FLAVIS 05.006 *Analizės metodas* (1) 3-metilbutanalio nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografijos masių spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas GC-MS-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis turi būti 5 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodomas rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiuose pašaruose. 5. Jeigu rekomenduojamas didžiausias kiekis viršijamas, premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėje nurodomas atitinkamos funkcinės grupės pavadinimas, priedo pavadinimas, identifikacinis numeris ir pridėtas veikliosios medžiagos kiekis.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir atitinkamas organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones rizikos negalima sumažinti iki priimtino lygio, priedas ir premiksai naudojami su atitinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.	
2b05049	—	2-metilbutiraldehidas	*Priedo sudėtis* 2-metilbutiraldehidas *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* 2-metilbutiraldehidas Pagamintas cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 97 % Cheminė formulė: $C_5H_{10}O$ CAS numeris 96-17-3 FLAVIS 05.049 *Analizės metodas* ([1]) 2-metilbutiraldehido nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografijos masių spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas GC-MS-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis turi būti 5 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodomas rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiuose pašaruose. 5. Jeigu rekomenduojamas didžiausias kiekis viršijamas, premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėje nurodomas atitinkamos funkcinės grupės pavadinimas, priedo pavadinimas, identifikacinis numeris ir pridėtas veikliosios medžiagos kiekis.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir atitinkamas organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones rizikos negalima sumažinti iki priimtino lygio, priedas ir premiksai naudojami su atitinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.	
2b08008	—	3-metilsviesto rūgštis	*Priedo sudėtis* 3-metilsviesto rūgštis *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* 3-metilsviesto rūgštis Pagaminta cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 99 % Cheminė formulė: $C_5H_{10}O_2$ CAS numeris 503-74-2 FLAVIS 08.008 *Analizės metodas* ([1]) 3-metilsviesto rūgšties nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografijos masių spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas GC-MS-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis turi būti 5 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodomas rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiuose pašaruose. 5. Jeigu rekomenduojamas didžiausias kiekis viršijamas, premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėje nurodomas atitinkamos funkcinės grupės pavadinimas, priedo pavadinimas, identifikacinis numeris ir pridėtas veikliosios medžiagos kiekis.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir atitinkamas organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones rizikos negalima sumažinti iki priimtino lygio, priedas ir premiksai naudojami su atitinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.	
2b08031	—	2-metilvalerijonų rūgštis	*Priedo sudėtis* 2-metilvalerijonų rūgštis *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* 2-metilvalerijonų rūgštis Pagaminta cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 98 % Cheminė formulė: $C_6H_{12}O_2$ CAS numeris 97-61-0 FLAVIS 08.031 *Analizės metodas* ([1]) 2-metilvalerijonų rūgšties nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografijos masių spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas GC-MS-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis turi būti 5 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodomas rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiuose pašaruose. 5. Jeigu rekomenduojamas didžiausias kiekis viršijamas, premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėje nurodomas atitinkamos funkcinės grupės pavadinimas, priedo pavadinimas, identifikacinis numeris ir pridėtas veikliosios medžiagos kiekis.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir atitinkamas organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones rizikos negalima sumažinti iki priimtino lygio, priedas ir premiksai naudojami su atitinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.	
2b08045	—	2-etilsviesto rūgštis	*Priedo sudėtis* 2-etilsviesto rūgštis *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* 2-etilsviesto rūgštis Pagaminta cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 98 % Cheminė formulė: $C_6H_{12}O_2$ CAS numeris 88-09-5 FLAVIS 08.045 *Analizės metodas* ([1]) 2-etilsviesto rūgšties nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografijos masių spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas GC-MS-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis turi būti 5 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodomas rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiuose pašaruose. 5. Jeigu rekomenduojamas didžiausias kiekis viršijamas, premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėje nurodomas atitinkamos funkcinės grupės pavadinimas, priedo pavadinimas, identifikacinis numeris ir pridėtas veikliosios medžiagos kiekis.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir atitinkamas organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones rizikos negalima sumažinti iki priimtino lygio, priedas ir premiksai naudojami su atitinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.	
2b08046	—	2-metilsviesto rūgštis	*Priedo sudėtis* 2-metilsviesto rūgštis *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* 2-metilsviesto rūgštis Pagaminta cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 98 % Cheminė formulė: $C_5H_{10}O_2$ CAS numeris 116-53-0 FLAVIS 08.046 *Analizės metodas* ([1]) 2-metilsviesto rūgšties nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografijos masių spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas GC-MS-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis turi būti 5 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodomas rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiuose pašaruose. 5. Jeigu rekomenduojamas didžiausias kiekis viršijamas, premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėje nurodomas atitinkamos funkcinės grupės pavadinimas, priedo pavadinimas, identifikacinis numeris ir pridėtas veikliosios medžiagos kiekis.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir atitinkamas organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones rizikos negalima sumažinti iki priimtino lygio, priedas ir premiksai naudojami su atitinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.	
2b08047	—	2-metilheptano rūgštis	*Priedo sudėtis* 2-metilheptano rūgštis *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* 2-metilheptano rūgštis Pagaminta cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 97 % Cheminė formulė: $C_8H_{16}O_2$ CAS numeris 1188-02-9 FLAVIS 08.047 *Analizės metodas* ([1]) 2-metilheptano rūgšties nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografijos masių spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas GC-MS-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis turi būti 5 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodomas rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiuose pašaruose. 5. Jeigu rekomenduojamas didžiausias kiekis viršijamas, premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėje nurodomas atitinkamos funkcinės grupės pavadinimas, priedo pavadinimas, identifikacinis numeris ir pridėtas veikliosios medžiagos kiekis.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir atitinkamas organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones rizikos negalima sumažinti iki priimtino lygio, priedas ir premiksai naudojami su atitinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.	
2b08062	—	4-metilnonano rūgštis	*Priedo sudėtis* 4-metilnonano rūgštis *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* 4-metilnonano rūgštis Pagaminta cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 98 % Cheminė formulė: $C_{10}H_{20}O_2$ CAS numeris 45019-28-1 FLAVIS 08.062 *Analizės metodas* (1) 4-metilnonano rūgšties nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografijos masių spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas GC-MS-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis turi būti: kiaulėms ir naminiams paukščiams – 1 mg/kg, o visų kitų rūšių ir kategorijų gyvūnams – 1,5 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodomas rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiuose pašaruose. 5. Jeigu rekomenduojamas didžiausias kiekis viršijamas, premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėje nurodomas atitinkamos funkcinės grupės pavadinimas, priedo pavadinimas, identifikacinis numeris ir pridėtas veikliosios medžiagos kiekis.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir atitinkamas organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones rizikos negalima sumažinti iki priimtino lygio, priedas ir premiksai naudojami su atitinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.	
2b08063	—	4-metiloktano rūgštis	*Priedo sudėtis* 4-metiloktano rūgštis *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* 4-metiloktano rūgštis Pagaminta cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 97 % Cheminė formulė: $C_9H_{18}O_2$ CAS numeris 54947-74-9 FLAVIS 08.063 *Analizės metodas* ([1]) 4-metiloktano rūgšties nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografijos masių spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas GC-MS-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis turi būti 5 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodomas rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiuose pašaruose. 5. Jeigu rekomenduojamas didžiausias kiekis viršijamas, premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėje nurodomas atitinkamos funkcinės grupės pavadinimas, priedo pavadinimas, identifikacinis numeris ir pridėtas veikliosios medžiagos kiekis.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir atitinkamas organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones rizikos negalima sumažinti iki priimtino lygio, priedas ir premiksai naudojami su atitinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.	
2b09005	—	Izobutilacetatas	*Priedo sudėtis* Izobutilacetatas *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* Izobutilacetatas Pagamintas cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 95 % Cheminė formulė: $C_6H_{12}O_2$ CAS numeris 110-19-0 FLAVIS 09.005 *Analizės metodas* ([1]) Izobutilacetato nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografijos masių spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas GC-MS-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis turi būti 5 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodomas rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiuose pašaruose. 5. Jeigu rekomenduojamas didžiausias kiekis viršijamas, premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėje nurodomas atitinkamos funkcinės grupės pavadinimas, priedo pavadinimas, identifikacinis numeris ir pridėtas veikliosios medžiagos kiekis.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir atitinkamas organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones rizikos negalima sumažinti iki priimtino lygio, priedas ir premiksai naudojami su atitinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.	
2b09043	—	Izobutilbutiratas	*Priedo sudėtis* Izobutilbutiratas *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* Izobutilbutiratas Pagamintas cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 98 % Cheminė formulė: $C_8H_{16}O_2$ CAS numeris 539-90-2 FLAVIS 09.043 *Analizės metodas* ([1]) Izobutilbutirato nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografijos masių spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas GC-MS-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis turi būti 5 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodomas rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiuose pašaruose. 5. Jeigu rekomenduojamas didžiausias kiekis viršijamas, premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėje nurodomas atitinkamos funkcinės grupės pavadinimas, priedo pavadinimas, identifikacinis numeris ir pridėtas veikliosios medžiagos kiekis.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir atitinkamas organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones rizikos negalima sumažinti iki priimtino lygio, priedas ir premiksai naudojami su atitinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.	
2b09070	—	3-metilbutilheksanoatas	*Priedo sudėtis* 3-metilbutilheksanoatas *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* 3-metilbutilheksanoatas Pagamintas cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 98 % Cheminė formulė: $C_{11}H_{22}O_2$ CAS numeris 2198-61-0 FLAVIS 09.070 *Analizės metodas* ([1]) 3-metilbutilheksanoato nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografijos masių spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas GC-MS-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis turi būti: kiaulėms ir naminiams paukščiams – 1 mg/kg, o visų kitų rūšių ir kategorijų gyvūnams – 1,5 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodomas rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiuose pašaruose. 5. Jeigu rekomenduojamas didžiausias kiekis viršijamas, premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėje nurodomas atitinkamos funkcinės grupės pavadinimas, priedo pavadinimas, identifikacinis numeris ir pridėtas veikliosios medžiagos kiekis.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir atitinkamas organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones rizikos negalima sumažinti iki priimtino lygio, priedas ir premiksai naudojami su atitinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.	
2b09103	—	3-metilbutildodekanoatas	*Priedo sudėtis* 3-metilbutildodekanoatas *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* 3-metilbutildodekanoatas Pagamintas cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 97 % Cheminė formulė: $C_{17}H_{34}O_2$ CAS numeris 6309-51-9 FLAVIS 09.103 *Analizės metodas* (1) 3-metilbutildodekanoato nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografijos masių spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas GC-MS-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis turi būti: kiaulėms ir naminiams paukščiams – 1 mg/kg, o visų kitų rūšių ir kategorijų gyvūnams – 1,5 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodomas rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiuose pašaruose. 5. Jeigu rekomenduojamas didžiausias kiekis viršijamas, premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėje nurodomas atitinkamos funkcinės grupės pavadinimas, priedo pavadinimas, identifikacinis numeris ir pridėtas veikliosios medžiagos kiekis.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir atitinkamas organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones rizikos negalima sumažinti iki priimtino lygio, priedas ir premiksai naudojami su atitinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.	
2b09120	—	3-metilbutiloktanoatas	*Priedo sudėtis* 3-metilbutiloktanoatas *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* 3-metilbutiloktanoatas Pagamintas cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 98 % Cheminė formulė: $C_{13}H_{26}O_2$ CAS numeris 2035-99-6 FLAVIS 09.120 *Analizės metodas* ([1]) 3-metilbutiloktanoato nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografijos masių spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas GC-MS-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis turi būti: kiaulėms ir naminiams paukščiams – 1 mg/kg, o visų kitų rūšių ir kategorijų gyvūnams – 1,5 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodomas rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiuose pašaruose. 5. Jeigu rekomenduojamas didžiausias kiekis viršijamas, premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėje nurodomas atitinkamos funkcinės grupės pavadinimas, priedo pavadinimas, identifikacinis numeris ir pridėtas veikliosios medžiagos kiekis.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir atitinkamas organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones rizikos negalima sumažinti iki priimtino lygio, priedas ir premiksai naudojami su atitinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.	
2b09136	—	3-metilbutil-propionatas	*Priedo sudėtis* 3-metilbutilpropionatas *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* 3-metilbutilpropionatas Pagamintas cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 98 % Cheminė formulė: $C_8H_{16}O_2$ CAS numeris 105-68-0 FLAVIS 09.136 *Analizės metodas* ([1]) 3-metilbutilpropionato nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografijos masių spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas GC-MS-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis turi būti 5 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodomas rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiuose pašaruose. 5. Jeigu rekomenduojamas didžiausias kiekis viršijamas, premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėje nurodomas atitinkamos funkcinės grupės pavadinimas, priedo pavadinimas, identifikacinis numeris ir pridėtas veikliosios medžiagos kiekis.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir atitinkamas organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones rizikos negalima sumažinti iki priimtino lygio, priedas ir premiksai naudojami su atitinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.	
2b09162	—	3-metilbutilformiatas	*Priedo sudėtis* 3-metilbutilformiatas *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* 3-metilbutilformiatas Pagamintas cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 92 % Cheminė formulė: $C_6H_{12}O_2$ CAS numeris 110-45-2 FLAVIS 09.162 *Analizės metodas* ([1]) 3-metilbutilformiato nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografijos masių spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas GC-MS-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis turi būti 5 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodomas rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiuose pašaruose. 5. Jeigu rekomenduojamas didžiausias kiekis viršijamas, premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėje nurodomas atitinkamos funkcinės grupės pavadinimas, priedo pavadinimas, identifikacinis numeris ir pridėtas veikliosios medžiagos kiekis.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir atitinkamas organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones rizikos negalima sumažinti iki priimtino lygio, priedas ir premiksai naudojami su atitinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.	
2b09211	—	Gliceriltributiratas	*Priedo sudėtis* Gliceriltributiratas *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* Gliceriltributiratas Pagamintas cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 99 % Cheminė formulė: $C_{15}H_{26}O_6$ CAS numeris 60-01-5 FLAVIS 09.211 *Analizės metodas* ([1]) Gliceriltributirato nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografijos masių spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas GC-MS-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis turi būti 5 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodomas rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiuose pašaruose. 5. Jeigu rekomenduojamas didžiausias kiekis viršijamas, premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėje nurodomas atitinkamos funkcinės grupės pavadinimas, priedo pavadinimas, identifikacinis numeris ir pridėtas veikliosios medžiagos kiekis.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir atitinkamas organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones rizikos negalima sumažinti iki priimtino lygio, priedas ir premiksai naudojami su atitinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.	
2b09417	—	Izobutilizobutiratas	*Priedo sudėtis* Izobutilizobutiratas *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* Izobutilizobutiratas Pagamintas cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 98 % Cheminė formulė: $C_8H_{16}O_2$ CAS numeris 97-85-8 FLAVIS 09.417 *Analizės metodas* ([1]) Izobutilizobutirato nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografijos masių spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas GC-MS-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis turi būti 5 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodomas rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiuose pašaruose. 5. Kai rekomenduojamas didžiausias kiekis viršijamas; premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėje nurodomas atitinkamos funkcinės grupės pavadinimas, priedo pavadinimas, identifikacinis numeris ir pridėtas veikliosios medžiagos kiekis.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir atitinkamas organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones rizikos negalima sumažinti iki priimtino lygio, priedas ir premiksai naudojami su atitinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.	
2b09419	—	Izopentilizobutiratas	*Priedo sudėtis* Izopentilizobutiratas *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* Izopentilizobutiratas Pagamintas cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 98 % Cheminė formulė: $C_9H_{18}O_2$ CAS numeris 2050-01-3 FLAVIS 09.419 *Analizės metodas* ([1]) Izopentilizobutirato nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografijos masių spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas GC-MS-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis turi būti 5 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodomas rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiuose pašaruose. 5. Jeigu rekomenduojamas didžiausias kiekis viršijamas, premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėje nurodomas atitinkamos funkcinės grupės pavadinimas, priedo pavadinimas, identifikacinis numeris ir pridėtas veikliosios medžiagos kiekis.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir atitinkamas organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones rizikos negalima sumažinti iki priimtino lygio, priedas ir premiksai naudojami su atitinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.	
2b09472	—	Izobutilizovaleratas	*Priedo sudėtis* Izobutilizovaleratas *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* Izobutilizovaleratas Pagamintas cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 98 % Cheminė formulė: $C_9H_{18}O_2$ CAS numeris 589-59-3 FLAVIS 09.472 *Analizės metodas* ([1]) Izobutilizovalerato nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografijos masių spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas GC-MS-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis turi būti 5 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodomas rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiuose pašaruose. 5. Jeigu rekomenduojamas didžiausias kiekis viršijamas, premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėje nurodomas atitinkamos funkcinės grupės pavadinimas, priedo pavadinimas, identifikacinis numeris ir pridėtas veikliosios medžiagos kiekis.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir atitinkamas organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones rizikos negalima sumažinti iki priimtino lygio, priedas ir premiksai naudojami su atitinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.	
2b09530	—	Izopentil-2-metilbutiratas	*Priedo sudėtis* Izopentil-2-metilbutiratas *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* Izopentil-2-metilbutiratas Pagamintas cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 95 % Cheminė formulė: $C_{10}H_{20}O_2$ CAS numeris 27625-35-0 FLAVIS 09.530 *Analizės metodas* ([1]) Izopentil-2-metilbutirato nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografijos masių spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas GC-MS-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis turi būti 5 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodomas rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiuose pašaruose. 5. Jeigu rekomenduojamas didžiausias kiekis viršijamas, premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėje nurodomas atitinkamos funkcinės grupės pavadinimas, priedo pavadinimas, identifikacinis numeris ir pridėtas veikliosios medžiagos kiekis.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir atitinkamas organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones rizikos negalima sumažinti iki priimtino lygio, priedas ir premiksai naudojami su atitinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.	
2b09531	—	2-metilbutilizovaleratas	*Priedo sudėtis* 2-metilbutilizovaleratas *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* 2-metilbutilizovaleratas Pagamintas cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 98 % Cheminė formulė: $C_{10}H_{20}O_2$ CAS numeris 2445-77-4 FLAVIS 09.531 *Analizės metodas* ([1]) 2-metilbutilizovalerato nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografijos masių spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas GC-MS-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis turi būti 5 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodomas rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiuose pašaruose. 5. Jeigu rekomenduojamas didžiausias kiekis viršijamas, premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėje nurodomas atitinkamos funkcinės grupės pavadinimas, priedo pavadinimas, identifikacinis numeris ir pridėtas veikliosios medžiagos kiekis.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir atitinkamas organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones rizikos negalima sumažinti iki priimtino lygio, priedas ir premiksai naudojami su atitinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.	
2b09659	—	2-metilbutilbutiratas	*Priedo sudėtis* 2-metilbutilbutiratas *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* 2-metilbutilbutiratas Pagamintas cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 95 % Cheminė formulė: $C_9H_{18}O_2$ CAS numeris 51115-64-1 FLAVIS 09.659 *Analizės metodas* ([1]) 2-metilbutilbutirato nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografijos masių spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas GC-MS-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis turi būti 5 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodomas rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiuose pašaruose. 5. Jeigu rekomenduojamas didžiausias kiekis viršijamas, premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėje nurodomas atitinkamos funkcinės grupės pavadinimas, priedo pavadinimas, identifikacinis numeris ir pridėtas veikliosios medžiagos kiekis.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir atitinkamas organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones rizikos negalima sumažinti iki priimtino lygio, priedas ir premiksai naudojami su atitinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.	

([1]) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje adresu: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.