REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/54 AL COMISIEI

din 14 decembrie 2016

privind autorizarea substanțelor 2-metilpropan-1-ol, izopentanol, 3,7-dimetiloctan-1-ol, 2-etilhexan-1-ol, 2-metilpropanal, 3-metilbutanal, 2-metilbutiraldehidă, acid 3-metilbutiric, acid 2-metilvaleric, acid 2-etilbutiric, acid 2-metilbutiric, acid 2-metilheptanoic, acid 4-metilnonanoic, acid 4-metiloctanoic, acetat de izobutil, butirat de izobutil, hexanoat de 3-metilbutil, dodecanoat de 3-metilbutil, octanoat de 3-metilbutil, propionat de 3-metilbutil, formiat de 3-metilbutil, tributirat de gliceril, izobutirat de izobutil, izobutirat de izopentil, izovalerat de izobutil, 2-metilbutirat de izopentil, izovalerat de 2-metilbutil și butirat de 2-metilbutil ca aditivi furajeri pentru toate speciile de animale

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor ([1]), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor destinați hranei animalelor, precum și motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații. Articolul 10 din regulamentul respectiv prevede reevaluarea aditivilor autorizați în temeiul Directivei 70/524/CEE a Consiliului ([2]).

(2) Substanțele 2-metilpropan-1-ol, izopentanol, 3,7-dimetiloctan-1-ol, 2-etilhexan-1-ol, 2-metilpropanal, 3-metilbutanal, 2-metilbutiraldehidă, acid 3-metilbutiric, acid 2-metilvaleric, acid 2-etilbutiric, acid 2-metilbutiric, acid 2-metilheptanoic, acid 4-metilnonanoic, acid 4-metiloctanoic, acetat de izobutil, butirat de izobutil, hexanoat de 3-metilbutil, dodecanoat de 3-metilbutil, octanoat de 3-metilbutil, propionat de 3-metilbutil, formiat de 3-metilbutil, tributirat de gliceril, izobutirat de izobutil, izobutirat de izopentil, izovalerat de izobutil, 2-metilbutirat de izopentil, izovalerat de 2-metilbutil și butirat de 2-metilbutil, denumite în continuare „substanțele în cauză”, au fost autorizate fără limită de timp în conformitate cu Directiva 70/524/CEE ca aditivi furajeri pentru toate speciile de animale. Produsele respective au fost înscrise, ulterior, în Registrul aditivilor pentru hrana animalelor ca produse existente, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3) În conformitate cu articolul 10 alineatul (2) coroborat cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, a fost depusă o cerere pentru reevaluarea substanțelor în cauză ca aditivi furajeri pentru toate speciile de animale. Solicitantul a cerut ca aditivii în cauză să fie clasificați în categoria de aditivi „aditivi senzoriali”. Cererea a fost însoțită de informațiile și de documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(4) Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat în avizul său din 17 octombrie 2012 ([3]) că, în condițiile propuse de utilizare în hrana pentru animale, substanțele în cauză nu au efecte adverse asupra sănătății animale și umane ori asupra mediului. De asemenea, autoritatea a concluzionat că substanțele respective sunt substanțe aromatizante autorizate în produsele alimentare a căror eficacitate este dovedită, deoarece funcțiile de aditiv pentru utilizarea în hrana pentru animale sunt similare cu cele descrise pentru utilizarea în produsele alimentare.

(5) Autoritatea a concluzionat că, în cazul în care se iau măsuri de protecție corespunzătoare, nu vor apărea probleme de siguranță pentru utilizatori. Autoritatea nu consideră că sunt necesare cerințe specifice de monitorizare ulterioară introducerii pe piață. Aceasta a verificat, de asemenea, raportul privind metoda analitică a aditivilor furajeri în hrana pentru animale, prezentat de laboratorul de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

([1]) JO L 268, 18.10.2003, p. 29.
([2]) Directiva 70/524/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1970 privind aditivii din hrana animalelor (JO L 270, 14.12.1970, p. 1).
([3]) *EFSA Journal* 2012; 10(10):2927.

(6) Evaluarea substanțelor în cauză arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea respectivelor substanțe ar trebui să fie autorizată astfel cum se specifică în anexa la prezentul regulament. Ar trebui stabilite conținuturile maxime recomandate pentru aceste substanțe. Aceste substanțe pot fi utilizate în compoziția unui furaj combinat administrat ulterior prin intermediul apei de băut.

(7) Deoarece niciun motiv de siguranță nu impune aplicarea imediată a modificărilor condițiilor de autorizare a substanțelor în cauză, este adecvat să se prevadă o perioadă de tranziție pentru a permite părților interesate să se pregătească pentru a îndeplini noile cerințe care decurg din autorizare.

(8) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Autorizare

Substanțele menționate în anexă, aparținând categoriei de aditivi „aditivi senzoriali" și grupei funcționale „compuși aromatizanți", se autorizează ca aditivi pentru hrana animalelor, în condițiile stabilite în anexa respectivă.

Articolul 2

Măsuri tranzitorii

(1) Substanțele menționate în anexă și preamestecurile care conțin substanțele respective și care sunt produse și etichetate înainte de 6 august 2017 în conformitate cu normele aplicabile înainte de 6 februarie 2017 pot fi, în continuare, introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor existente.

(2) Furajele combinate și materiile prime furajere care conțin substanțele menționate în anexă, care sunt produse și etichetate înainte de 6 februarie 2018 în conformitate cu normele aplicabile înainte de 6 februarie 2017, pot fi, în continuare, introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor existente, în cazul în care sunt destinate animalelor de la care se obțin produse alimentare.

(3) Furajele combinate și materiile prime furajere care conțin substanțele menționate în anexă, care sunt produse și etichetate înainte de 6 februarie 2019 în conformitate cu normele aplicabile înainte de 6 februarie 2017, pot fi, în continuare, introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor existente, în cazul în care sunt destinate animalelor de la care nu se obțin produse alimentare.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 decembrie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER

ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului	Numele deținătorului autorizației	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
						mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
Categorie: Aditivi senzoriali. Grup funcțional: Compuși aromatizanți									
2b02001	—	2-Metilpropan-1-ol	*Compoziția aditivului* 2-Metilpropan-1-ol *Caracterizarea substanței active* 2-Metilpropan-1-ol Produs prin sinteză chimică Puritate: minimum 98 % Formula chimică: $C_4H_{10}O$ Numărul CAS: 78-83-1 FLAVIS 02.001 *Metoda analitică* [1] Pentru determinarea substanței 2-metilpropan-1-ol în aditivul furajer și în premestecurile furajere aromatizante: Gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se încorporează în furaje sub formă de premestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a premestecurilor, se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate. 3. Conținutul maxim recomandat al substanței active este de 5 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %. 4. Pe eticheta aditivului se precizează conținutul maxim recomandat de substanță activă în furajul complet. 5. În cazul în care se depășește conținutul maxim recomandat: pe eticheta premestecurilor, a materiilor prime furajere și a furajelor combinate se precizează denumirea grupului funcțional, denumirea aditivului, numărul de identificare și cantitatea de substanță activă adăugată.	6 februarie 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice adecvate pentru a aborda riscurile potențiale în caz de inhalare, contact cu pielea sau contact cu ochii. Dacă riscurile nu pot fi reduse la un nivel acceptabil prin aceste proceduri și măsuri, aditivii și preamestecurile se utilizează cu un echipament individual de protecție corespunzător.	
2b02003	—	Izopentanol	*Compoziția aditivului* Izopentanol *Caracterizarea substanței active* Izopentanol Produs prin sinteză chimică Puritate: minimum 98 % Formula chimică: $C_5H_{12}O$ Numărul CAS: 123-51-3 FLAVIS 02.003 *Metoda analitică* [1] Pentru determinarea substanței izopentanol în aditivul furajer și în preamestecurile furajere aromatizante: Gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se încorporează în furaje sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor, se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate. 3. Conținutul maxim recomandat al substanței active este de 5 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %. 4. Pe eticheta aditivului se precizează conținutul maxim recomandat de substanță activă în furajul complet. 5. În cazul în care se depășește conținutul maxim recomandat: pe eticheta preamestecurilor, a materiilor prime furajere și a furajelor combinate se precizează denumirea grupului funcțional, denumirea aditivului, numărul de identificare și cantitatea de substanță activă adăugată.	6 februarie 2027]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice adecvate pentru a aborda riscurile potențiale în caz de inhalare, contact cu pielea sau contact cu ochii. Dacă riscurile nu pot fi reduse la un nivel acceptabil prin aceste proceduri și măsuri, aditivii și preamestecurile se utilizează cu un echipament individual de protecție corespunzător.	
2b02026	—	3,7-Dimetiloctan-1-ol	*Compoziția aditivului* 3,7-Dimetiloctan-1-ol *Caracterizarea substanței active* 3,7-Dimetiloctan-1-ol Produs prin sinteză chimică Puritate: minimum 90 % Formula chimică: $C_{10}H_{22}O$ Numărul CAS: 106-21-8 FLAVIS 02.026 *Metoda analitică* ([1]) Pentru identificarea substanței 3,7-dimetiloctan-1-ol în aditivul furajer și în preamestecurile furajere aromatizante: Gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se încorporează în furaje sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor, se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate. 3. Conținutul maxim recomandat de substanță activă este: pentru porcine și păsări de curte: 1 mg/kg, iar pentru toate celelalte specii și categorii: 1,5 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %. 4. Pe eticheta aditivului se precizează conținutul maxim recomandat de substanță activă în furajul complet. 5. În cazul în care se depășește conținutul maxim recomandat: pe eticheta preamestecurilor, a materiilor prime furajere și a furajelor combinate se precizează denumirea grupului funcțional, denumirea aditivului, numărul de identificare și cantitatea de substanță activă adăugată.	6 februarie 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice adecvate pentru a aborda riscurile potențiale în caz de inhalare, contact cu pielea sau contact cu ochii. Dacă riscurile nu pot fi reduse la un nivel acceptabil prin aceste proceduri și măsuri, aditivii și preamestecurile se utilizează cu un echipament individual de protecție corespunzător.	
2b02082	—	2-Etilhexan-1-ol	*Compoziția aditivului* 2-Etilhexan-1-ol *Caracterizarea substanței active* 2-Etilhexan-1-ol Produs prin sinteză chimică Puritate: minimum 97 % Formula chimică: $C_8H_{18}O$ Numărul CAS: 104-76-7 FLAVIS 02.082 *Metoda analitică* [1] Pentru determinarea substanței 2-etilhexan-1-ol în aditivul furajer și în preamestecurile furajere aromatizante: Gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se încorporează în furaje sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor, se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate. 3. Conținutul maxim recomandat al substanței active este de 5 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %. 4. Pe eticheta aditivului se precizează conținutul maxim recomandat de substanță activă în furajul complet. 5. În cazul în care se depășește conținutul maxim recomandat: pe eticheta preamestecurilor, a materiilor prime furajere și a furajelor combinate se precizează denumirea grupului funcțional, denumirea aditivului, numărul de identificare și cantitatea de substanță activă adăugată.	6 februarie 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice adecvate pentru a aborda riscurile potențiale în caz de inhalare, contact cu pielea sau contact cu ochii. Dacă riscurile nu pot fi reduse la un nivel acceptabil prin aceste proceduri și măsuri, aditivii și preamestecurile se utilizează cu un echipament individual de protecție corespunzător.	
2b05004	—	2-Metilpropanal	*Compoziția aditivului* 2-Metilpropanal *Caracterizarea substanței active* 2-Metilpropanal Produs prin sinteză chimică Puritate: minimum 98 % Formula chimică: C_4H_8O Numărul CAS: 78-84-2 FLAVIS 05.004 *Metoda analitică* [1] Pentru determinarea substanței 2-Metilpropanal în aditivul furajer și în preamestecurile furajere aromatizante: Gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se încorporează în furaje sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor, se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate. 3. Conținutul maxim recomandat al substanței active este de 5 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %. 4. Pe eticheta aditivului se precizează conținutul maxim recomandat de substanță activă în furajul complet. 5. În cazul în care se depășește conținutul maxim recomandat: pe eticheta preamestecurilor, a materiilor prime furajere și a furajelor combinate se precizează denumirea grupului funcțional, denumirea aditivului, numărul de identificare și cantitatea de substanță activă adăugată.	6 februarie 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice adecvate pentru a aborda riscurile potențiale în caz de inhalare, contact cu pielea sau contact cu ochii. Dacă riscurile nu pot fi reduse la un nivel acceptabil prin aceste proceduri și măsuri, aditivii și preamestecurile se utilizează cu un echipament individual de protecție corespunzător.	
2b05006	—	3-Metilbutanal	*Compoziția aditivului* 3-Metilbutanal *Caracterizarea substanței active* 3-Metilbutanal Produs prin sinteză chimică Puritate: minimum 95 % Formula chimică: $C_5H_{10}O$ Numărul CAS: 590-86-3 FLAVIS 05.006 *Metoda analitică* [1] Pentru determinarea substanței 3-metilbutanal în aditivul furajer și în preamestecurile furajere aromatizante: Gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se încorporează în furaje sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor, se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate. 3. Conținutul maxim recomandat al substanței active este de 5 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %. 4. Pe eticheta aditivului se precizează conținutul maxim recomandat de substanță activă în furajul complet. 5. În cazul în care se depășește conținutul maxim recomandat: pe eticheta preamestecurilor, a materiilor prime furajere și a furajelor combinate se precizează denumirea grupului funcțional, denumirea aditivului, numărul de identificare și cantitatea de substanță activă adăugată.	6 februarie 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice adecvate pentru a aborda riscurile potențiale în caz de inhalare, contact cu pielea sau contact cu ochii. Dacă riscurile nu pot fi reduse la un nivel acceptabil prin aceste proceduri și măsuri, aditivii și preamestecurile se utilizează cu un echipament individual de protecție corespunzător.	
2b05049	—	2-Metllbutiraldehidă	*Compoziția aditivului* 2-Metllbutiraldehidă *Caracterizarea substanței active* 2-Metllbutiraldehidă Produs prin sinteză chimică Puritate: minimum 97 % Formula chimică: $C_5H_{10}O$ Numărul CAS: 96-17-3 FLAVIS 05.049 *Metoda analitică* ([1]) Pentru determinarea substanței 2-metllbutiraldehidă în aditivul furajer și în preamestecurile furajere aromatizante: Gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se încorporează în furaje sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor, se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate. 3. Conținutul maxim recomandat al substanței active este de 5 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %. 4. Pe eticheta aditivului se precizează conținutul maxim recomandat de substanță activă în furajul complet. 5. În cazul în care se depășește conținutul maxim recomandat: pe eticheta preamestecurilor, a materiilor prime furajere și a furajelor combinate se precizează denumirea grupului funcțional, denumirea aditivului, numărul de identificare și cantitatea de substanță activă adăugată.	6 februarie 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice adecvate pentru a aborda riscurile potențiale în caz de inhalare, contact cu pielea sau contact cu ochii. Dacă riscurile nu pot fi reduse la un nivel acceptabil prin aceste proceduri și măsuri, aditivii și preamestecurile se utilizează cu un echipament individual de protecție corespunzător.	
2b08008	—	Acid 3-metilbutiric	*Compoziția aditivului* Acid 3-metilbutiric *Caracterizarea substanței active* Acid 3-metilbutiric Produs prin sinteză chimică Puritate: minimum 99 % Formula chimică: $C_5H_{10}O_2$ Numărul CAS: 503-74-2 FLAVIS 08.008 *Metoda analitică* [1] Pentru determinarea substanței acid 3-metilbutiric în aditivul furajer și în preamestecurile furajere aromatizante: Gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se încorporează în furaje sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor, se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate. 3. Conținutul maxim recomandat al substanței active este de 5 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %. 4. Pe eticheta aditivului se precizează conținutul maxim recomandat de substanță activă în furajul complet. 5. În cazul în care se depășește conținutul maxim recomandat: pe eticheta preamestecurilor, a materiilor prime furajere și a furajelor combinate se precizează denumirea grupului funcțional, denumirea aditivului, numărul de identificare și cantitatea de substanță activă adăugată.	6 februarie 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice adecvate pentru a aborda riscurile potențiale în caz de inhalare, contact cu pielea sau contact cu ochii. Dacă riscurile nu pot fi reduse la un nivel acceptabil prin aceste proceduri și măsuri, aditivii și preamestecurile se utilizează cu un echipament individual de protecție corespunzător.	
2b08031	—	Acid 2-metilvaleric	*Compoziția aditivului* Acid 2-metilvaleric *Caracterizarea substanței active* Acid 2-metilvaleric Produs prin sinteză chimică Puritate: minimum 98 % Formula chimică: $C_6H_{12}O_2$ Numărul CAS: 97-61-0 FLAVIS 08.031 *Metoda analitică* ([1]) Pentru determinarea substanței acid 2-metilvaleric în aditivul furajer și în preamestecurile furajere aromatizante: Gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se încorporează în furaje sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor, se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate. 3. Conținutul maxim recomandat al substanței active este de 5 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %. 4. Pe eticheta aditivului se precizează conținutul maxim recomandat de substanță activă în furajul complet. 5. În cazul în care se depășește conținutul maxim recomandat: pe eticheta preamestecurilor, a materiilor prime furajere și a furajelor combinate se precizează denumirea grupului funcțional, denumirea aditivului, numărul de identificare și cantitatea de substanță activă adăugată.	6 februarie 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice adecvate pentru a aborda riscurile potențiale în caz de inhalare, contact cu pielea sau contact cu ochii. Dacă riscurile nu pot fi reduse la un nivel acceptabil prin aceste proceduri și măsuri, aditivii și preamestecurile se utilizează cu un echipament individual de protecție corespunzător.	
2b08045	—	Acid 2-etilbutiric	*Compoziția aditivului* Acid 2-etilbutiric *Caracterizarea substanței active* Acid 2-etilbutiric Produs prin sinteză chimică Puritate: minimum 98 % Formula chimică: $C_6H_{12}O_2$ Numărul CAS: 88-09-5 FLAVIS 08.045 *Metoda analitică* [1] Pentru determinarea substanței acid 2-etilbutiric în aditivul furajer și în preamestecurile furajere aromatizante: Gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se încorporează în furaje sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor, se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate. 3. Conținutul maxim recomandat al substanței active este de 5 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %. 4. Pe eticheta aditivului se precizează conținutul maxim recomandat de substanță activă în furajul complet. 5. În cazul în care se depășește conținutul maxim recomandat: pe eticheta preamestecurilor, a materiilor prime furajere și a furajelor combinate se precizează denumirea grupului funcțional, denumirea aditivului, numărul de identificare și cantitatea de substanță activă adăugată.	6 februarie 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice adecvate pentru a aborda riscurile potențiale în caz de inhalare, contact cu pielea sau contact cu ochii. Dacă riscurile nu pot fi reduse la un nivel acceptabil prin aceste proceduri și măsuri, aditivii și preamestecurile se utilizează cu un echipament individual de protecție corespunzător.	
2b08046	—	Acid 2-metilbutiric	*Compoziția aditivului* Acid 2-metilbutiric *Caracterizarea substanței active* Acid 2-metilbutiric Produs prin sinteză chimică Puritate: minimum 98 % Formula chimică: $C_5H_{10}O_2$ Numărul CAS: 116-53-0 FLAVIS 08.046 *Metoda analitică* [1] Pentru determinarea substanței acid 2-metilbutiric în aditivul furajer și în preamestecurile furajere aromatizante: Gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se încorporează în furaje sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor, se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate. 3. Conținutul maxim recomandat al substanței active este de 5 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %. 4. Pe eticheta aditivului se precizează conținutul maxim recomandat de substanță activă în furajul complet. 5. În cazul în care se depășește conținutul maxim recomandat: pe eticheta preamestecurilor, a materiilor prime furajere și a furajelor combinate se precizează denumirea grupului funcțional, denumirea aditivului, numărul de identificare și cantitatea de substanță activă adăugată.	6 februarie 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice adecvate pentru a aborda riscurile potențiale în caz de inhalare, contact cu pielea sau contact cu ochii. Dacă riscurile nu pot fi reduse la un nivel acceptabil prin aceste proceduri și măsuri, aditivii și preamestecurile se utilizează cu un echipament individual de protecție corespunzător.	
2b08047	—	Acid 2-metilheptanoic	*Compoziția aditivului* Acid 2-metilheptanoic *Caracterizarea substanței active* Acid 2-metilheptanoic Produs prin sinteză chimică Puritate: minimum 97 % Formula chimică: $C_8H_{16}O_2$ Număr CAS 1188-02-9 FLAVIS 08.047 *Metoda analitică* [1] Pentru determinarea substanței acid 2-metilheptanoic în aditivul furajer și în preamestecurile furajere aromatizante: Gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se încorporează în furaje sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor, se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate. 3. Conținutul maxim recomandat al substanței active este de 5 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %. 4. Pe eticheta aditivului se precizează conținutul maxim recomandat de substanță activă în furajul complet. 5. În cazul în care se depășește conținutul maxim recomandat: pe eticheta preamestecurilor, a materiilor prime furajere și a furajelor combinate se precizează denumirea grupului funcțional, denumirea aditivului, numărul de identificare și cantitatea de substanță activă adăugată.	6 februarie 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice adecvate pentru a aborda riscurile potențiale în caz de inhalare, contact cu pielea sau contact cu ochii. Dacă riscurile nu pot fi reduse la un nivel acceptabil prin aceste proceduri și măsuri, aditivii și preamestecurile se utilizează cu un echipament individual de protecție corespunzător.	
2b08062	—	Acid 4-metilnonanoic	*Compoziția aditivului* Acid 4-metilnonanoic *Caracterizarea substanței active* Acid 4-metilnonanoic Produs prin sinteză chimică Puritate: minimum 98 % Formula chimică: $C_{10}H_{20}O_2$ Numărul CAS: 45019-28-1 FLAVIS 08.062 *Metoda analitică* [1] Pentru identificarea substanței acid 4-metilnonanoic în aditivul furajer și în preamestecurile furajere aromatizante: Gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se încorporează în furaje sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor, se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate. 3. Conținutul maxim recomandat de substanță activă este: pentru porcine și păsări de curte: 1 mg/kg, iar pentru toate celelalte specii și categorii: 1,5 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %. 4. Pe eticheta aditivului se precizează conținutul maxim recomandat de substanță activă în furajul complet. 5. În cazul în care se depășește conținutul maxim recomandat: pe eticheta preamestecurilor, a materiilor prime furajere și a furajelor combinate se precizează denumirea grupului funcțional, denumirea aditivului, numărul de identificare și cantitatea de substanță activă adăugată.	6 februarie 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice adecvate pentru a aborda riscurile potențiale în caz de inhalare, contact cu pielea sau contact cu ochii. Dacă riscurile nu pot fi reduse la un nivel acceptabil prin aceste proceduri și măsuri, aditivii și preamestecurile se utilizează cu un echipament individual de protecție corespunzător.	
2b08063	—	Acid 4-metiloctanoic	*Compoziția aditivului* Acid 4-metiloctanoic *Caracterizarea substanței active* Acid 4-metiloctanoic Produs prin sinteză chimică Puritate: minimum 97 % Formula chimică: $C_9H_{18}O_2$ Numărul CAS: 54947-74-9 FLAVIS 08.063 *Metoda analitică* [1] Pentru determinarea substanței acid 4-metiloctanoic în aditivul furajer și în preamestecurile furajere aromatizante: Gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se încorporează în furaje sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor, se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate. 3. Conținutul maxim recomandat al substanței active este de 5 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %. 4. Pe eticheta aditivului se precizează conținutul maxim recomandat de substanță activă în furajul complet. 5. În cazul în care se depășește conținutul maxim recomandat: pe eticheta preamestecurilor, a materiilor prime furajere și a furajelor combinate se precizează denumirea grupului funcțional, denumirea aditivului, numărul de identificare și cantitatea de substanță activă adăugată.	6 februarie 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice adecvate pentru a aborda riscurile potențiale în caz de inhalare, contact cu pielea sau contact cu ochii. Dacă riscurile nu pot fi reduse la un nivel acceptabil prin aceste proceduri și măsuri, aditivii și preamestecurile se utilizează cu un echipament individual de protecție corespunzător.	
2b09005	—	Acetat de izobutil	*Compoziția aditivului* Acetat de izobutil *Caracterizarea substanței active* Acetat de izobutil Produs prin sinteză chimică Puritate: minimum 95 % Formula chimică: $C_6H_{12}O_2$ Numărul CAS: 110-19-0 FLAVIS 09.005 *Metoda analitică* [1] Pentru determinarea substanței acetat de izobutil în aditivul furajer și în preamestecurile furajere aromatizante: Gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se încorporează în furaje sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor, se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate. 3. Conținutul maxim recomandat al substanței active este de 5 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %. 4. Pe eticheta aditivului se precizează conținutul maxim recomandat de substanță activă în furajul complet. 5. În cazul în care se depășește conținutul maxim recomandat: pe eticheta preamestecurilor, a materiilor prime furajere și a furajelor combinate se precizează denumirea grupului funcțional, denumirea aditivului, numărul de identificare și cantitatea de substanță activă adăugată.	6 februarie 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice adecvate pentru a aborda riscurile potențiale în caz de inhalare, contact cu pielea sau contact cu ochii. Dacă riscurile nu pot fi reduse la un nivel acceptabil prin aceste proceduri și măsuri, aditivii și preamestecurile se utilizează cu un echipament individual de protecție corespunzător.	
2b09043	—	Butirat de izobutil	*Compoziția aditivului* Butirat de izobutil *Caracterizarea substanței active* Butirat de izobutil Produs prin sinteză chimică Puritate: minimum 98 % Formula chimică: $C_8H_{16}O_2$ Numărul CAS: 539-90-2 FLAVIS 09.043 *Metoda analitică* [1] Pentru determinarea substanței butirat de izobutil în aditivul furajer și în preamestecurile furajere aromatizante: Gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se încorporează în furaje sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor, se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate. 3. Conținutul maxim recomandat al substanței active este de 5 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %. 4. Pe eticheta aditivului se precizează conținutul maxim recomandat de substanță activă în furajul complet. 5. În cazul în care se depășește conținutul maxim recomandat: pe eticheta preamestecurilor, a materiilor prime furajere și a furajelor combinate se precizează denumirea grupului funcțional, denumirea aditivului, numărul de identificare și cantitatea de substanță activă adăugată.	6 februarie 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice adecvate pentru a aborda riscurile potențiale în caz de inhalare, contact cu pielea sau contact cu ochii. Dacă riscurile nu pot fi reduse la un nivel acceptabil prin aceste proceduri și măsuri, aditivii și preamestecurile se utilizează cu un echipament individual de protecție corespunzător.	
2b09070	—	Hexanoat de 3-metilbutil	*Compoziția aditivului* Hexanoat de 3-metilbutil *Caracterizarea substanței active* Hexanoat de 3-metilbutil Produs prin sinteză chimică Puritate: minimum 98 % Formula chimică: $C_{11}H_{22}O_2$ Numărul CAS: 2198-61-0 FLAVIS 09.070 *Metoda analitică* [1] Pentru identificarea substanței hexanoat de 3-metilbutil în aditivul furajer și în preamestecurile furajere aromatizante: Gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se încorporează în furaje sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor, se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate. 3. Conținutul maxim recomandat de substanță activă este: pentru porcine și păsări de curte: 1 mg/kg, iar pentru toate celelalte specii și categorii: 1,5 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %. 4. Pe eticheta aditivului se precizează conținutul maxim recomandat de substanță activă în furajul complet. 5. În cazul în care se depășește conținutul maxim recomandat: pe eticheta preamestecurilor, a materiilor prime furajere și a furajelor combinate se precizează denumirea grupului funcțional, denumirea aditivului, numărul de identificare și cantitatea de substanță activă adăugată.	6 februarie 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice adecvate pentru a aborda riscurile potențiale în caz de inhalare, contact cu pielea sau contact cu ochii. Dacă riscurile nu pot fi reduse la un nivel acceptabil prin aceste proceduri și măsuri, aditivii și preamestecurile se utilizează cu un echipament individual de protecție corespunzător.	
2b09103	—	Dodecanoat de 3-metilbutil	*Compoziția aditivului* Dodecanoat de 3-metilbutil *Caracterizarea substanței active* Dodecanoat de 3-metilbutil Produs prin sinteză chimică Puritate: minimum 97 % Formula chimică: $C_{17}H_{34}O_2$ Numărul CAS: 6309-51-9 FLAVIS 09.103 *Metoda analitică* [1] Pentru identificarea substanței dodecanoat de 3-metilbutil în aditivul furajer și în preamestecurile furajere aromatizante: Gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se încorporează în furaje sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor, se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate. 3. Conținutul maxim recomandat de substanță activă este: pentru porcine și păsări de curte: 1 mg/kg, iar pentru toate celelalte specii și categorii: 1,5 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %. 4. Pe eticheta aditivului se precizează conținutul maxim recomandat de substanță activă în furajul complet. 5. În cazul în care se depășește conținutul maxim recomandat: pe eticheta preamestecurilor, a materiilor prime furajere și a furajelor combinate se precizează denumirea grupului funcțional, denumirea aditivului, numărul de identificare și cantitatea de substanță activă adăugată.	6 februarie 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice adecvate pentru a aborda riscurile potențiale în caz de inhalare, contact cu pielea sau contact cu ochii. Dacă riscurile nu pot fi reduse la un nivel acceptabil prin aceste proceduri și măsuri, aditivii și preamestecurile se utilizează cu un echipament individual de protecție corespunzător.	
2b09120	—	Octanoat de 3-metilbutil	*Compoziția aditivului* Octanoat de 3-metilbutil *Caracterizarea substanței active* Octanoat de 3-metilbutil Produs prin sinteză chimică Puritate: minimum 98 % Formula chimică: $C_{13}H_{26}O_2$ Numărul CAS: 2035-99-6 FLAVIS 09.120 *Metoda analitică* [1] Pentru identificarea substanței octanoat de 3-metilbutil în aditivul furajer și în preamestecurile furajere aromatizante: Gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se încorporează în furaje sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor, se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate. 3. Conținutul maxim recomandat de substanță activă este: pentru porcine și păsări de curte: 1 mg/kg, iar pentru toate celelalte specii și categorii: 1,5 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %. 4. Pe eticheta aditivului se precizează conținutul maxim recomandat de substanță activă în furajul complet. 5. În cazul în care se depășește conținutul maxim recomandat: pe eticheta preamestecurilor, a materiilor prime furajere și a furajelor combinate se precizează denumirea grupului funcțional, denumirea aditivului, numărul de identificare și cantitatea de substanță activă adăugată.	6 februarie 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice adecvate pentru a aborda riscurile potențiale în caz de inhalare, contact cu pielea sau contact cu ochii. Dacă riscurile nu pot fi reduse la un nivel acceptabil prin aceste proceduri și măsuri, aditivii și preamestecurile se utilizează cu un echipament individual de protecție corespunzător.	
2b09136	—	Propionat de 3-metilbutil	*Compoziția aditivului* Propionat de 3-metilbutil *Caracterizarea substanței active* Propionat de 3-metilbutil Produs prin sinteză chimică Puritate: minimum 98 % Formula chimică: $C_8H_{16}O_2$ Numărul CAS: 105-68-0 FLAVIS 09.136 *Metoda analitică* [1] Pentru determinarea substanței propionat de 3-metilbutil în aditivul furajer și în preamestecurile furajere aromatizante: Gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se încorporează în furaje sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor, se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate. 3. Conținutul maxim recomandat al substanței active este de 5 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %. 4. Pe eticheta aditivului se precizează conținutul maxim recomandat de substanță activă în furajul complet. 5. În cazul în care se depășește conținutul maxim recomandat: pe eticheta preamestecurilor, a materiilor prime furajere și a furajelor combinate se precizează denumirea grupului funcțional, denumirea aditivului, numărul de identificare și cantitatea de substanță activă adăugată.	6 februarie 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice adecvate pentru a aborda riscurile potențiale în caz de inhalare, contact cu pielea sau contact cu ochii. Dacă riscurile nu pot fi reduse la un nivel acceptabil prin aceste proceduri și măsuri, aditivii și preamestecurile se utilizează cu un echipament individual de protecție corespunzător.	
2b09162	—	Formiat de 3-metilbutil	*Compoziția aditivului* Formiat de 3-metilbutil *Caracterizarea substanței active* Formiat de 3-metilbutil Produs prin sinteză chimică Puritate: minimum 92 % Formula chimică: $C_6H_{12}O_2$ Numărul CAS: 110-45-2 FLAVIS 09.162 *Metoda analitică* [1] Pentru determinarea substanței formiat de 3-metilbutil în aditivul furajer și în preamestecurile furajere aromatizante: Gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se încorporează în furaje sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor, se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate. 3. Conținutul maxim recomandat al substanței active este de 5 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %. 4. Pe eticheta aditivului se precizează conținutul maxim recomandat de substanță activă în furajul complet. 5. În cazul în care se depășește conținutul maxim recomandat: pe eticheta preamestecurilor, a materiilor prime furajere și a furajelor combinate se precizează denumirea grupului funcțional, denumirea aditivului, numărul de identificare și cantitatea de substanță activă adăugată.	6 februarie 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice adecvate pentru a aborda riscurile potențiale în caz de inhalare, contact cu pielea sau contact cu ochii. Dacă riscurile nu pot fi reduse la un nivel acceptabil prin aceste proceduri și măsuri, aditivii și preamestecurile se utilizează cu un echipament individual de protecție corespunzător.	
2b09211	—	Tributirat de gliceril	*Compoziția aditivului* Tributirat de gliceril *Caracterizarea substanței active* Tributirat de gliceril Produs prin sinteză chimică Puritate: minimum 99 % Formula chimică: $C_{15}H_{26}O_6$ Numărul CAS: 60-01-5 FLAVIS 09.211 *Metoda analitică* [1] Pentru determinarea substanței tributirat de gliceril în aditivul furajer și în preamestecurile furajere aromatizante: Gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se încorporează în furaje sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor, se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate. 3. Conținutul maxim recomandat al substanței active este de 5 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %. 4. Pe eticheta aditivului se precizează conținutul maxim recomandat de substanță activă în furajul complet. 5. În cazul în care se depășește conținutul maxim recomandat: pe eticheta preamestecurilor, a materiilor prime furajere și a furajelor combinate se precizează denumirea grupului funcțional, denumirea aditivului, numărul de identificare și cantitatea de substanță activă adăugată.	6 februarie 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice adecvate pentru a aborda riscurile potențiale în caz de inhalare, contact cu pielea sau contact cu ochii. Dacă riscurile nu pot fi reduse la un nivel acceptabil prin aceste proceduri și măsuri, aditivii și preamestecurile se utilizează cu un echipament individual de protecție corespunzător.	
2b09417	—	Izobutirat de izobutil	*Compoziția aditivului* Izobutirat de izobutil *Caracterizarea substanței active* Izobutirat de izobutil Produs prin sinteză chimică Puritate: minimum 98 % Formula chimică: $C_8H_{16}O_2$ Numărul CAS: 97-85-8 FLAVIS 09.417 *Metoda analitică* ([1]) Pentru determinarea substanței izobutirat de izobutil în aditivul furajer și în preamestecurile furajere aromatizante: Gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se încorporează în furaje sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor, se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate. 3. Conținutul maxim recomandat al substanței active este de 5 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %. 4. Pe eticheta aditivului se precizează conținutul maxim recomandat de substanță activă în furajul complet. 5. În cazul în care se depășește conținutul maxim recomandat: pe eticheta preamestecurilor, a materiilor prime furajere și a furajelor combinate se precizează denumirea grupului funcțional, denumirea aditivului, numărul de identificare și cantitatea de substanță activă adăugată.	6 februarie 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice adecvate pentru a aborda riscurile potențiale în caz de inhalare, contact cu pielea sau contact cu ochii. Dacă riscurile nu pot fi reduse la un nivel acceptabil prin aceste proceduri și măsuri, aditivii și preamestecurile se utilizează cu un echipament individual de protecție corespunzător.	
2b09419	—	Izobutirat de izopentil	*Compoziția aditivului* Izobutirat de izopentil *Caracterizarea substanței active* Izobutirat de izopentil Produs prin sinteză chimică Puritate: minimum 98 % Formula chimică: $C_9H_{18}O_2$ Număr CAS 2050-01-3 FLAVIS 09.419 *Metoda analitică* [1] Pentru determinarea substanței izobutirat de izopentil în aditivul furajer și în preamestecurile furajere aromatizante: Gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se încorporează în furaje sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor, se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate. 3. Conținutul maxim recomandat al substanței active este de 5 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %. 4. Pe eticheta aditivului se precizează conținutul maxim recomandat de substanță activă în furajul complet. 5. În cazul în care se depășește conținutul maxim recomandat: pe eticheta preamestecurilor, a materiilor prime furajere și a furajelor combinate se precizează denumirea grupului funcțional, denumirea aditivului, numărul de identificare și cantitatea de substanță activă adăugată.	6 februarie 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice adecvate pentru a aborda riscurile potențiale în caz de inhalare, contact cu pielea sau contact cu ochii. Dacă riscurile nu pot fi reduse la un nivel acceptabil prin aceste proceduri și măsuri, aditivii și preamestecurile se utilizează cu un echipament individual de protecție corespunzător.	
2b09472	—	Izovalerat de izobutil	*Compoziția aditivului* Izovalerat de izobutil *Caracterizarea substanței active* Izovalerat de izobutil Produs prin sinteză chimică Puritate: minimum 98 % Formula chimică: $C_9H_{18}O_2$ Numărul CAS: 589-59-3 FLAVIS 09.472 *Metoda analitică* [1] Pentru determinarea substanței izovalerat de izobutil în aditivul furajer și în preamestecurile furajere aromatizante: Gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se încorporează în furaje sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor, se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate. 3. Conținutul maxim recomandat al substanței active este de 5 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %. 4. Pe eticheta aditivului se precizează conținutul maxim recomandat de substanță activă în furajul complet. 5. În cazul în care se depășește conținutul maxim recomandat: pe eticheta preamestecurilor, a materiilor prime furajere și a furajelor combinate se precizează denumirea grupului funcțional, denumirea aditivului, numărul de identificare și cantitatea de substanță activă adăugată.	6 februarie 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice adecvate pentru a aborda riscurile potențiale în caz de inhalare, contact cu pielea sau contact cu ochii. Dacă riscurile nu pot fi reduse la un nivel acceptabil prin aceste proceduri și măsuri, aditivii și preamestecurile se utilizează cu un echipament individual de protecție corespunzător.	
2b09530	—	2-Metilbutirat de izopentil	*Compoziția aditivului* 2-Metilbutirat de izopentil *Caracterizarea substanței active* 2-Metilbutirat de izopentil Produs prin sinteză chimică Puritate: minimum 95 % Formula chimică: $C_{10}H_{20}O_2$ Numărul CAS: 27625-35-0 FLAVIS 09.530 *Metoda analitică* [1] Pentru determinarea substanței 2-metilbutirat de izopentil în aditivul furajer și în preamestecurile furajere aromatizante: Gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se încorporează în furaje sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor, se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate. 3. Conținutul maxim recomandat al substanței active este de 5 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %. 4. Pe eticheta aditivului se precizează conținutul maxim recomandat de substanță activă în furajul complet. 5. În cazul în care se depășește conținutul maxim recomandat: pe eticheta preamestecurilor, a materiilor prime furajere și a furajelor combinate se precizează denumirea grupului funcțional, denumirea aditivului, numărul de identificare și cantitatea de substanță activă adăugată.	6 februarie 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice adecvate pentru a aborda riscurile potențiale în caz de inhalare, contact cu pielea sau contact cu ochii. Dacă riscurile nu pot fi reduse la un nivel acceptabil prin aceste proceduri și măsuri, aditivii și preamestecurile se utilizează cu un echipament individual de protecție corespunzător.	
2b09531	—	Izovalerat de 2-metilbutil	*Compoziția aditivului* Izovalerat de 2-metilbutil *Caracterizarea substanței active* Izovalerat de 2-metilbutil Produs prin sinteză chimică Puritate: minimum 98 % Formula chimică: $C_{10}H_{20}O_2$ Numărul CAS: 2445-77-4 FLAVIS 09.531 *Metoda analitică* [1] Pentru determinarea substanței izovalerat de 2-metilbutil în aditivul furajer și în preamestecurile furajere aromatizante: Gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se încorporează în furaje sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor, se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate. 3. Conținutul maxim recomandat al substanței active este de 5 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %. 4. Pe eticheta aditivului se precizează conținutul maxim recomandat de substanță activă în furajul complet. 5. În cazul în care se depășește conținutul maxim recomandat: pe eticheta preamestecurilor, a materiilor prime furajere și a furajelor combinate se precizează denumirea grupului funcțional, denumirea aditivului, numărul de identificare și cantitatea de substanță activă adăugată.	6 februarie 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice adecvate pentru a aborda riscurile potențiale în caz de inhalare, contact cu pielea sau contact cu ochii. Dacă riscurile nu pot fi reduse la un nivel acceptabil prin aceste proceduri și măsuri, aditivii și preamestecurile se utilizează cu un echipament individual de protecție corespunzător.	
2b09659	—	Butirat de 2-metilbutil	*Compoziția aditivului* Butirat de 2-metilbutil *Caracterizarea substanței active* Butirat de 2-metilbutil Produs prin sinteză chimică Puritate: minimum 95 % Formula chimică: $C_9H_{18}O_2$ Numărul CAS: 51115-64-1 FLAVIS 09.659 *Metoda analitică* [1] Pentru determinarea substanței butirat de 2-metilbutil în aditivul furajer și în preamestecurile furajere aromatizante: Gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se încorporează în furaje sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor, se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate. 3. Conținutul maxim recomandat al substanței active este de 5 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %. 4. Pe eticheta aditivului se precizează conținutul maxim recomandat de substanță activă în furajul complet. 5. În cazul în care se depășește conținutul maxim recomandat: pe eticheta preamestecurilor, a materiilor prime furajere și a furajelor combinate se precizează denumirea grupului funcțional, denumirea aditivului, numărul de identificare și cantitatea de substanță activă adăugată.	6 februarie 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice adecvate pentru a aborda riscurile potențiale în caz de inhalare, contact cu pielea sau contact cu ochii. Dacă riscurile nu pot fi reduse la un nivel acceptabil prin aceste proceduri și măsuri, aditivii și preamestecurile se utilizează cu un echipament individual de protecție corespunzător.	

([1]) Detalii ale metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports