DÉCISION N° 978/86/CECA DE LA COMMISSION

du 24 mars 1986

modifiant la décision n° 2873/82/CECA relative au contrôle communautaire des exportations de certains produits sidérurgiques vers les États-Unis d'Amérique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

vu la décision n° 2872/82/CECA de la Commission, du 28 octobre 1982, relative aux restrictions à l'exportation de certains produits sidérurgiques vers les États-Unis d'Amérique (1), modifiée en dernier lieu par la décision n° 3713/85 (2), et notamment son article 5 paragraphe 6,

considérant que la décision n° 2873/82/CECA de la Commission (3), modifiée par la décision n° 2149/84/CECA (4), a établi les modalités de contrôle des exportations de certains produits sidérurgiques vers les États-Unis d'Amérique; qu'il convient d'apporter certaines modifications techniques à cette décision à la suite de la conclusion d'un accord prorogeant et modifiant l'arrangement de 1982 (5),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision n° 2873/82/CECA est modifiée comme suit.

1) L'article 1er paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4. La durée de validité de la licence d'exportation est de trois mois à partir de la date de sa délivrance. Toutefois, cette licence n'est valable que pour des exportations à effectuer pendant l'année contingentaire (1986, 1987, 1988 ou 1989) indiquée dans la case 4 de la licence.

Toutefois, lorsque la Commission a décidé d'appliquer l'article 2 paragraphe 3 de la décision n° 2872/82/CECA:

— en cas d'utilisation anticipée de licences, les exportations peuvent être effectuées pendant le mois de décembre précédant l'année à laquelle les licences se réfèrent. Ces licences peuvent être délivrées du 1er novembre au 31 décembre de l'année précédant celle à laquelle elles se réfèrent,

— en cas de report de licences, la durée de validité des licences expirant le 31 décembre 1985, 1986, 1987 ou 1988 peut être prorogée de deux mois par l'autorité qui les a délivrées,

— lorsque des allocations supplémentaires sont attribuées en cas de pénurie, les licences d'une durée de validité de six mois peuvent être délivrées; dans ce cas, la mention *"special issue"* est apposée sur les licences et sur les certificats qui s'y réfèrent. »

2) L'annexe I est remplacée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel des Communautés européennes*.

La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 1986.

Par la Commission

Karl-Heinz NARJES

Vice-président

(1) JO n° L 307 du 1. 11. 1982, p. 27.
(2) JO n° L 355 du 31. 12. 1985, p. 155.
(3) JO n° L 307 du 1. 11. 1982, p. 36.
(4) JO n° L 202 du 31. 7. 1984, p. 1.
(5) JO n° L 355 du 31. 12. 1985, p. 2.

ANNEXE

CATÉGORIE 1

TÔLES ET FEUILLARDS LAMINÉS À CHAUD

Code Nimexe	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
		A. ACIER AU CARBONE
73.08-01 (2, 191)		Tôles de fer ou d'acier, non découpées ni embouties, ni estampées, dans une forme ni carrée, ni rectangulaire (autres que celles du n° 609.17):
03 (2, 191)		
05 (191)		
07 (191)		non revêtues, ni recouvertes d'autres métaux ni plaquées:
21 (2, 191)		
25 (191)		autres que tôles noires:
29 (191)		
41 (2, 191)		non décapées et non laminées à froid
45 (191)		
49 (191)		autres qu'en fer ou acier allié:
73.09-00 (2, 191)	607.6610	— Tôles en rouleaux
73.10-11 (5, 6, 60, 191)		Tôles
15 (1, 82, 191)	607.6710	— à limite apparente d'élasticité d'au moins 40 000 lb/psi
17 (5, 6, 60, 191)		
42 (5, 6, 60, 191)		autres, en rouleaux:
49 (1, 7, 82, 191, 193)		
73.12-11 (2, 191)	607.6720	— avec rives bavurées
19 (2, 191)		
40 (2, 7, 82, 191)	607.6730	— autres
51 (5, 7, 60, 191)	607.6740	— autres
59 (5, 7, 60, 191)		
61 (5, 7, 60, 191)		décapées ou laminées à froid:
63 (5, 7, 60, 191)	607.8342	— autres qu'en fer ou acier allié
65 (5, 7, 60, 191)		
71 (5, 60, 191)		
81 (5, 7, 60, 191, 193)		
85 (5, 7, 60, 191, 193)		
87 (5, 7, 60, 191, 193)		Tôles décapées, mais non laminées à froid. Bandes de fer ou d'acier, non découpées, ni embouties, ni estampées, dans une forme ni carrée, ni rectangulaire (autres que celles du n° 609.17):
88 (2, 7, 82, 191)		
89 (2, 7, 82, 191, 193)		
73.13-11 (2, 7, 191)		autres qu'en fer ou acier allié:
16 (2, 7, 191)		
17 (2, 191)		d'une épaisseur maximale de 0,01 pouce:
19 (2, 191)		
21 (191)	608.1920	— laminées à chaud
23 (191)		
26 (191)		d'une épaisseur de plus de 0,01 pouce, mais de 0,05 pouce maximum:
32 (191)		
34 (191)	608.2120	— laminées à chaud
36 (191)		
50 (2, 7, 191)		d'une épaisseur de plus de 0,05 pouce:
62 (2, 7, 50, 191)	608.2320	— laminées à chaud
88 (2, 7, 191)		
89 (2, 7, 38, 191)		
73.62-10 (2, 191)		
30 (2, 191)		
73.63-21 (5, 6, 60, 191)		
29 (1, 82, 191)		
72 (5, 6, 60, 191)		
79 (1, 7, 82, 191, 193)		
73.64-20 (2, 191)		
72 (5, 7, 60, 191, 193)		
79 (2, 7, 82, 191, 193)		

Code Nimexe	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
73.65-21 (2, 191)		
23 (191)		
25 (191)		
70 (2, 7, 38, 191)		
73.72-11 (2, 191)		
13 (2, 191)		
19 (2, 191)		
33 (2, 191)		
39 (2, 191)		
73.73-23 (5, 6, 60, 191)		
24 (5, 6, 60, 191)		
25 (5, 6, 60, 191)		
26 (5, 6, 60, 191)		
29 (5, 6, 60, 191)		
33 (1, 82, 191)		
34 (1, 82, 191)		
35 (1, 82, 191)		
36 (1, 82, 191)		
39 (1, 82, 191)		
72 (5, 6, 60, 191)		
83 (1, 7, 82, 191, 193)		
89 (1, 7, 82, 191, 193)		
73.74-21 (2, 191)		
23 (2, 191)		
29 (2, 191)		
72 (5, 60, 191)		
83 (2, 7, 82, 191, 193)		
89 (2, 7, 82, 191, 193)		
73.75-11 (2, 7, 191)		
19 (2, 7, 191)		
23 (2, 191)		
24 (2, 191)		
29 (2, 191)		
33 (191)		
34 (191)		
39 (191)		
43 (191)		
44 (191)		
49 (191)		
73 (2, 7, 38, 191)		
79 (2, 7, 38, 191)		

B. ACIER ALLIÉ

73.08-01 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		Tôles et bandes en fer en acier allié non découpées, ni embouties, ni estampées, dans une forme ni carrée, ni rectangulaire (autres que celles du n° 609.17), autres qu'en acier à coupe rapide ou inoxydable
03 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
05 (4, 45, 68, 190, 209)		
07 (4, 45, 68, 190, 209)	607.8100	— Tôles non revêtues ni recouvertes d'autres métaux, ni plaquées, autres que tôles noires non décapées et non laminées à froid
21 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
25 (4, 45, 68, 190, 209)		Bandes, autres que celles en acier réfractaire:
29 (4, 45, 68, 190, 209)		
41 (4, 5, 45, 68, 190, 198, 209)	608.3820 (7)	— de 0,01 pouce ou moins en épaisseur
45 (4, 45, 68, 190, 198, 209)	608.5520 (7)	— de plus de 0,01 pouce mais de 0,05 pouce maximum en épaisseur
49 (4, 45, 68, 190, 198, 209)		
73.10-11 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
15 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)	608.6720 (7)	— de plus de 0,05 pouce en épaisseur
17 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
42 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
49 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205)		
73.12-11 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
19 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
40 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
59 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
61 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		

Code Nimexe	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
73.12-63 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
65 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
71 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
81 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209)		
85 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209)		
87 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209)		
88 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
89 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209)		
73.13-11 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
16 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
17 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
19 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
21 (4, 68, 190, 209)		
23 (4, 68, 190, 209)		
26 (4, 68, 190, 209)		
32 (4, 68, 190, 209)		
34 (4, 68, 190, 209)		
36 (4, 68, 190, 209)		
50 (4, 5, 7, 68, 190, 209)		
88 (4, 5, 7, 68, 190, 209)		
89 (4, 5, 7, 38, 68, 190, 209)		
73.62-10 (4, 68, 190, 198, 209)		
73.63-21 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
29 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
72 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
79 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205)		
73.64-20 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
79 (4, 7, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209)		
73.65-21 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
23 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
25 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
70 (4, 5, 7, 38, 45, 68, 190, 209)		
73.72-11 (4, 68, 190, 198, 209)		
13 (4, 68, 190, 198, 209)		
19 (4, 68, 190, 198, 209)		
73.73-23 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
24 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
25 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
26 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
29 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
33 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
34 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
35 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
36 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
39 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
72 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
83 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205)		
89 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205)		
73.74-21 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
23 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
29 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
72 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
83 (4, 7, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209)		
89 (4, 7, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209)		
73.75-11 (4, 5, 7, 45, 68, 190, 209)		
19 (4, 5, 7, 45, 68, 190, 209)		
23 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
24 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
29 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
33 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
34 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
39 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
43 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
44 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
49 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
73 (4, 5, 7, 38, 45, 68, 190, 209)		
79 (4, 5, 7, 38, 45, 68, 190, 209)		

CATÉGORIE 2

TÔLES LAMINÉES À FROID

Nimexe Code	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
A. ACIER AU CARBONE		
73.08-01 (87, 191, 202)		Tôles de fer ou d'acier non découpées, ni embouties, ni estampées, dans une forme ni carrée, ni rectangulaire (autres que celles du n° 609.17):
03 (87, 191, 202)		
05 (191, 202)		
07 (191, 202)		non revêtues, ni recouvertes d'autres métaux, ni plaquées:
21 (87, 191, 202)		
25 (191, 202)		autres que tôles noires:
29 (191, 202)		
41 (87, 191, 202)		décapées ou laminées à froid, autres qu'en fer ou acier allié:
45 (191, 202)	607.8320	— Tôles
49 (191, 202)	607.8350	— Tôles, peintes ou vernies
73.09-00 (87, 191)		
73.10-15 (6, 87, 191)		autres tôles, laminées à froid
17 (6, 87, 191)		
30 (6, 87, 191)	607.8355	— recuites et à limite apparente d'élasticité d'au moins 40 000 lb/psi
49 (6, 87, 191)		
73.12-11 (87, 191)	607.8360	— autres
19 (87, 191)		
21 (8, 191, 206)		
25 (8, 191, 206)		
29 (8, 191, 206)		
40 (84, 87, 191)		
88 (84, 87, 191, 202)		
89 (84, 87, 191, 202)		
73.13-11 (84, 87, 191, 206)		
16 (84, 87, 191, 206)		
17 (87, 191)		
19 (87, 191)		
41 (191)		
43 (191)		
45 (191)		
47 (191)		
49 (191, 206)		
50 (84, 87, 191)		
62 (50, 84, 87, 191)		
88 (84, 87, 191, 202)		
89 (84, 87, 191, 202)		
73.62-10 (87, 191, 202)		
30 (87, 191)		
73.63-29 (6, 87, 191)		
50 (6, 87, 191)		
79 (6, 87, 191)		
73.64-20 (87, 191)		
50 (8, 191, 206)		
79 (84, 87, 191, 202)		
73.65-21 (87, 191)		
53 (191)		
55 (191, 206)		
70 (84, 87, 191, 202)		
73.72-11 (87, 191, 202)		
13 (87, 191, 202)		
19 (87, 191, 202)		
33 (87, 191)		
39 (87, 191)		
73.73-33 (6, 87, 191)		
34 (6, 87, 191)		
35 (6, 87, 191)		
36 (6, 87, 191)		

Nimexe Code	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
73.73-39 (6, 87, 191)		
53 (6, 87, 191)		
54 (6, 87, 191)		
55 (6, 87, 191)		
59 (6, 87, 191)		
83 (6, 87, 191)		
89 (6, 87, 191)		
73.74-21 (87, 191)		
23 (87, 191)		
29 (87, 191)		
51 (8, 191, 206)		
52 (8, 191, 206)		
53 (8, 191, 206)		
54 (8, 191, 206)		
59 (8, 191, 206)		
83 (84, 87, 191, 202)		
89 (84, 87, 191, 202)		
73.75-11 (84, 87, 191, 202, 206)		
19 (84, 87, 191, 202, 206)		
23 (87, 191)		
24 (87, 191)		
29 (87, 191)		
53 (191)		
54 (191)		
59 (191)		
63 (191, 206)		
64 (191, 206)		
69 (191, 206)		
73 (84, 87, 191, 202)		
79 (84, 87, 191, 202)		

B. ACIER ALLIÉ

73.08-01 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		Tôles en fer ou acier allié, non découpées, ni embouties, ni estampées, dans une forme ni carrée, ni rectangulaire (autres que celles du n° 609.17):
03 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
05 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
07 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		non revêtues, ni recouvertes d'autres métaux, ni plaquées:
21 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
25 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		autres que tôles noires:
29 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
41 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		décapées ou laminées à froid:
45 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
49 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		autres qu'en acier inoxydable, acier à outils, acier rapide à outils, acier à outils du type spécifié à la note 2 (h) (vii) et acier pour couteaux de machines à copeaux:
73.12-11 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)		
19 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)		
21 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199, 206)	607.9320	— Tôles, autres qu'en acier électrique au silicium ou qu'en acier réfractaire
25 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199, 206)		
29 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199, 206)		
40 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)		
88 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)		
89 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199)		
73.13-11 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
16 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
17 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
19 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
21 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
23 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
26 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
32 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
34 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		

Nimexe Code	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
73.13-36 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
41 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199, 206)		
43 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206)		
45 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206)		
47 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206)		
49 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206)		
50 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
62 (4, 5, 9, 50, 68, 143, 190, 199)		
88 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
89 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199)		
73.62-10 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
73.64-20 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)		
50 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)		
79 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199)		
73.65-21 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
23 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
25 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
53 (4, 5, 9, 68, 190, 199)		
55 (4, 9, 68, 190, 199, 206)		
70 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199)		
73.72-11 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
13 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
19 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
73.74-21 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)		
23 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)		
29 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)		
51 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)		
52 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)		
53 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)		
54 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)		
59 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)		
83 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199)		
89 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199)		
73.75-11 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
19 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
23 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
24 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
29 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
33 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
34 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
39 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
43 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
44 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
49 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
53 (4, 5, 9, 68, 190, 199)		
54 (4, 5, 9, 68, 190, 199)		
59 (4, 5, 9, 68, 190, 199)		
63 (4, 9, 68, 190, 199, 206)		
64 (4, 9, 68, 190, 199, 206)		
69 (4, 9, 68, 190, 199, 206)		
73 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199)		
79 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199)		

CATÉGORIE 3

TÔLES

Code Nimexe	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
A. ACIER AU CARBONE (Y COMPRIS TÔLES REVÊTUES ET PLAQUÉES)		
73.09-00 (12, 13, 45, 191)		Plaques de fer ou d'acier autres qu'allié, non découpées, ni embouties, ni estampées, dans une forme autre que rectangulaire ou carrée (autres que celles du n° 609.17):
73.10-17 (6, 12, 13, 45, 191)		non revêtues, ni recouvertes d'autres métaux, ni plaquées:
42 (6, 44)		
45 (6, 44)		
49 (6, 40, 191, 193)		
73.12-11 (12, 13, 14, 45, 191)		autres que tôles noires:
19 (12, 13, 14, 45, 191)		
40 (7, 12, 13, 14, 45, 191)		Tôles, autres qu'en rouleaux, non décapées, ni laminées à froid
51 (13, 15, 191)	607.6620 (19)	— de plus de 6 pouces en épaisseur
59 (13, 15, 191)	607.6625	— autres
61 (13, 15, 191)	607.9400	— plaquées
63 (13, 15, 191)		
65 (13, 15, 191)		
71 (44)		revêtues ou recouvertes d'autres métaux:
75 (44)		
81 (13, 15, 191, 193)		autres que le fer-blanc, les tôles revêtues de fer-blanc, le fer terne et les tôles revêtues de fer terne:
85 (13, 15, 191, 193)		
87 (13, 15, 191, 193)	608.0710	— Tôles évaluées à 10 cents par livre (lb) au maximum
88 (13, 15, 191)	608.1100	— Tôles évaluées à plus de 10 cents par livre (lb)
89 (40, 191, 193)		
73.13-11 (7, 13, 14, 45, 191)		
16 (7, 13, 14, 45, 191)		
17 (13, 14, 45, 191)		
19 (13, 14, 45, 191)		
50 (7, 13, 14, 45, 191)		
62 (7, 13, 14, 45, 50, 191)		
64 (13, 15, 191)		
65 (13, 15, 191)		
67 (13, 15, 191)		
68 (13, 15, 191)		
72 (13, 15, 191)		
74 (13, 15, 191)		
78 (44)		
79		
84 (13, 15, 191, 193)		
86 (13, 15, 191, 193)		
87 (13, 15, 191, 193)		
88 (7, 13, 14, 45, 191)		
89 (40, 191, 193)		
73.62-30 (12, 45, 191)		
73.63-29 (6, 12, 13, 45, 191)		
72 (6, 44)		
74 (6, 44)		
79 (6, 40, 191, 193)		
73.64-20 (12, 13, 14, 45, 191)		
72 (44)		
75 (44)		
79 (40, 191, 193)		
72.65-21 (13, 14, 45, 191)		
70 (40, 44, 193, 211)		
73.72-33 (12, 13, 14, 45, 191)		
39 (12, 13, 14, 45, 191)		
73.73-33 (6, 12, 13, 45, 191)		
34 (6, 12, 13, 45, 191)		
35 (6, 12, 13, 45, 191)		
36 (6, 12, 13, 45, 191)		

Code Nimexe	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
73.73-39 (6, 12, 13, 45, 191)		
72 (6, 44)		
74 (6, 44)		
83 (6, 40, 191, 193)		
89 (6, 40, 191, 193)		
73.74-21 (12, 13, 14, 45, 191)		
23 (12, 13, 14, 45, 191)		
29 (12, 13, 14, 45, 191)		
72 (44)		
74 (44)		
83 (40, 191, 193)		
89 (40, 191, 193)		
73.75-11 (7, 13, 14, 45, 191)		
19 (7, 13, 14, 45, 191)		
23 (13, 14, 45, 191)		
24 (13, 14, 45, 191)		
29 (13, 14, 45, 191)		
73 (40, 191, 193)		
79 (40, 191, 193)		

B. ACIER ALLIÉ (Y COMPRIS TÔLES RECOUVERTES)

73.08-01 (4, 13, 68, 190)		Tôles en fer ou acier allié, non découpées, ni embouties, ni estampées dans une forme autre que carrée ou rectangulaire (autres que celles du n° 609.17)
03 (4, 13, 68, 190)		
21 (4, 13, 68, 190)		
41 (4, 13, 68, 190)		
73.09-00 (4, 12, 20, 68, 190)		non recouvertes ou revêtues d'autres métaux et non plaquées:
73.10-15 (4, 6, 12, 13, 68, 190)		autres que fer noir:
17 (4, 6, 12, 13, 68, 190)		
30 (4, 6, 8, 13, 68, 190)		non décapées et non laminées à froid:
49 (6, 13, 15, 190, 193, 212)		autres qu'en acier à outils, acier rapide à outils, acier à outils du type spécifié à la note 2 (h) (vii), acier pour couteaux de machines à copeaux et acier inoxydable:
73.12-11 (4, 12, 13, 68, 190)		
19 (4, 12, 13, 68, 190)		
21 (4, 8, 13, 68, 190)		
25 (4, 8, 13, 68, 190)	607.7803 (19)	— de plus de 6 pouces en épaisseur
29 (4, 8, 13, 68, 190)	607.7806	— autres
40 (4, 13, 15, 68, 190)	607.9100	— décapées ou laminées à froid
51 (13, 15, 190)		recouvertes ou revêtues de métaux:
59 (13, 15, 190)		
61 (13, 15, 190)	608.1420	— les tôles autres que le fer blanc, revêtues de fer blanc, le fer terne et les tôles revêtues de fer terne
63 (13, 15, 190)		
65 (13, 15, 190)		
81 (13, 15, 190, 193)		
85 (13, 15, 190, 193)		
87 (13, 15, 190, 193)		
88 (4, 13, 15, 68, 190)		
89 (13, 15, 190, 193, 212)		
73.13-11 (4, 13, 68, 190)		
16 (4, 13, 68, 190)		
17 (4, 13, 68, 190)		
19 (4, 13, 68, 190)		
41 (4, 13, 68, 190)		
50 (4, 13, 68, 190)		
62 (4, 13, 50, 68, 190)		
64 (13, 190)		
65 (13, 190)		
67 (13, 190)		
68 (13, 190)		
72 (13, 190)		

Code Nimexe	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
73.13-74 (13, 190)		
84 (13, 190, 193)		
86 (13, 190, 193)		
87 (13, 190, 193)		
88 (4, 13, 68, 190)		
89 (13, 190, 193, 212)		
73.62-10 (4, 13, 68, 190)		
30 (4, 12, 20, 68, 190)		
73.63-29 (4, 6, 12, 13, 68, 190)		
50 (4, 6, 8, 13, 68, 190)		
79 (6, 13, 15, 190, 193, 212)		
73.64-20 (4, 12, 13, 68, 190)		
50 (4, 8, 13, 68, 190)		
79 (13, 15, 190, 212)		
73.65-21 (4, 13, 68, 190)		
70 (13, 20, 190, 212)		
73.72-11 (4, 12, 13, 68, 190)		
13 (4, 12, 13, 68, 190)		
19 (4, 12, 13, 68, 190)		
33 (4, 12, 13, 20, 68, 190)		
39 (4, 12, 13, 20, 68, 190)		
73.73-33 (4, 6, 12, 13, 68, 190)		
34 (4, 6, 12, 13, 68, 190)		
35 (4, 6, 12, 13, 68, 190)		
36 (4, 6, 12, 13, 68, 190)		
39 (4, 6, 12, 13, 68, 190)		
53 (4, 6, 8, 13, 68, 190)		
54 (4, 6, 8, 13, 68, 190)		
55 (4, 6, 8, 13, 68, 190)		
59 (4, 6, 8, 13, 68, 190)		
83 (6, 13, 15, 190, 193, 212)		
89 (6, 13, 15, 190, 193, 212)		
73.74-21 (4, 12, 13, 68, 190)		
23 (4, 12, 13, 68, 190)		
29 (4, 12, 13, 68, 190)		
51 (4, 8, 13, 68, 190)		
52 (4, 8, 13, 68, 190)		
53 (4, 8, 13, 68, 190)		
54 (4, 8, 13, 68, 190)		
59 (4, 13, 68, 190)		
83 (13, 15, 190, 193, 212)		
89 (13, 15, 190, 193, 212)		
73.75-11 (4, 13, 68, 190)		
19 (4, 13, 68, 190)		
23 (4, 13, 68, 190)		
24 (4, 13, 68, 190)		
29 (4, 13, 68, 190)		
53 (4, 13, 68, 190)		
54 (4, 13, 68, 190)		
59 (4, 13, 68, 190)		
73 (13, 20, 190, 193, 212)		
79 (13, 20, 190, 193, 212)		

CATÉGORIE 4

PROFILÉS ET POUTRELLES

Code Nimexe	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
A. ACIER AU CARBONE		
73.11-11 (21, 152, 191)		Profilés en fer ou en acier, laminés à chaud, forgés, filés ou étirés ou obtenus ou parachevés à froid, même percés ou autrement ouvrés:
12 (152, 191)		
14 (152, 191)		
16 (152, 191)		
19 (21, 152, 191)		laminés à chaud ou obtenus à froid et pesant plus de 0,29 livre (lb) par pied courant:
20 (21, 152, 191)		
31 (21, 112, 152, 191)		non percés, ni autrement façonnés, autre qu'en fer ou acier allié
39 (21, 112, 152, 191)		
41 (21, 152, 191)		d'une section maximale de 3 pouces ou plus:
43 (21, 112, 152, 191)		Profilés à larges ailes:
49 (21, 112, 152, 191)	609.8005	— Palplanches en H
73.16-11 (21, 112, 152, 191)	609.8015	— autres
73.63-10 (21, 152, 191)		Profilés autres qu'à larges ailes:
29 (21, 152, 191)		
50 (21, 112, 152, 191)	609.8035	— Cornières
72 (21, 152, 191)	609.8041	— Profilés en U
74 (21, 112, 152, 191)	609.8045	— autres
79 (21, 112, 152, 191)		
73.73-13 (21, 152, 191)		
14 (21, 152, 191)		
19 (21, 152, 191)		
33 (21, 152, 191)		
34 (21, 152, 191)		
35 (21, 152, 191)		
36 (21, 152, 191)		
39 (21, 152, 191)		
43 (21, 112, 152, 191)		
49 (21, 112, 152, 191)		
53 (21, 112, 152, 191)		
54 (21, 112, 152, 191)		
55 (21, 112, 152, 191)		
59 (21, 112, 152, 191)		
72 (21, 152, 191)		
74 (21, 112, 152, 191)		
83 (21, 112, 152, 191)		
89 (21, 112, 152, 191)		
B. ACIERS ALLIÉS ET INOXYDABLES		
73.11-11 (152, 190)		Profilés en fer ou acier allié, laminés à chaud, forgés, filés ou étirés ou obtenus ou parachevés à froid, même percés ou autrement ouvrés:
12 (152, 190)		
14 (152, 190)		
16 (152, 190)		
19 (152, 190)		laminés à chaud ou obtenus à froid et pesant plus de 0,29 livre (lb) par pied courant:
20 (152, 190)		
31 (112, 152, 190)		non percés, ni autrement façonnés:
39 (112, 152, 190)		
41 (152, 190)		Acier inoxydable:
43 (112, 152, 190)		
49 (112, 152, 190)		d'une section maximale de 3 pouces ou plus:

Code Nimexe	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
73.16-11 (112, 152, 190)	609.8205	— Cornières
73.63-10 (152, 190)	609.8210	— autres
29 (152, 190)		d'une section maximale inférieure à 3 pouces:
50 (112, 152, 190)		
72 (152, 190)	609.8215	— Cornières
74 (112, 152, 190)	609.8220	— autres
79 (112, 152, 190)		autres qu'acier inoxydable:
73.73-13 (152, 190)		
14 (152, 190)		d'une section maximale de 3 pouces ou plus:
19 (152, 190)	609.8225	— Cornières
33 (152, 190)	609.8230	— autres
34 (152, 190)		d'une section maximale inférieure à 3 pouces:
35 (152, 190)	609.8235	— Cornières
36 (152, 190)	609.8240	— autres
39 (152, 190)		
43 (112, 152, 190)		
49 (112, 152, 190)		
53 (112, 152, 190)		
54 (112, 152, 190)		
55 (112, 152, 190)		
59 (112, 152, 190)		
72 (152, 190)		
74 (112, 152, 190)		
83 (112, 152, 190)		
89 (112, 152, 190)		

CATÉGORIE 5

FIL MACHINE AU CARBONE

Code Nimexe	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
73.10-11 (25, 191)		Fil machine de fer ou d'acier, autre qu'allié:
15 (25, 191)		
73.63-21 (25, 191)		non trempé, non traité, non partiellement fabriqué:
29 (25, 191)	607.1400	— évalué à 4 cents ou moins par livre (lb)
73.73-23 (25, 191)	607.1700	— évalué à plus de 4 cents par livre (lb)
24 (25, 191)		
25 (25, 191)		trempé, traité ou partiellement fabriqué:
26 (25, 191)	607.2200	— évalué à 4 cents ou moins par livre (lb)
29 (25, 191)	607.2300	— évalué à plus de 4 cents par livre (lb)
33 (25, 191)		
34 (25, 191)		
35 (25, 191)		
36 (25, 191)		
39 (25, 191)		

CATÉGORIE 6

BARRES LAMINÉES À CHAUD

Code Nimexe	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
		A. ACIER AU CARBONE
73.07-12 (191, 220)		Barres d'acier autres que barres déformées d'armature pour ciment ou béton:
15 (191, 220)		
73.09-00 (32, 97, 191)		autres qu'en acier allié:
73.10-11 (29a, 29b, 29d, 191)		non formées à froid:
15 (29a, 29b, 29d, 191)		
17 (29a, 29b, 29d, 191)		
20 (29a, 191)		non recouvertes ni revêtues d'autres métaux:
42 (29a, 29b, 191)	606.8310	— plats
49 (29a, 29b, 31, 97, 191)	606.8330	— ronds
73.12-11 (29b, 191)	606.8350	— autres
19 (29b, 191)		
40 (29b, 31, 191)		
71 (29b, 191)		
88 (29b, 191)		
89 (29b, 97, 191)		
73.61-10 (191, 220, 231)		
50 (191, 220, 231)		
73.62-30 (32, 97, 191)		
73.63-10 (29a, 191)		
21 (29a, 29b, 29d, 191)		
29 (29a, 29b, 29d, 72, 191)		
72 (29a, 29b, 29d, 191)		
79 (29a, 29b, 29d, 31, 97, 191)		
73.64.20 (29b, 191)		
72 (29b, 191)		
79 (29b, 97, 191)		
73.71-13 (191, 220, 231)		
14 (191, 220, 231)		
19 (191, 220, 231)		
53 (191, 220, 231)		
54 (191, 220, 231)		
55 (191, 220, 231)		
56 (191, 220, 231)		
59 (191, 220, 231)		
73.72-33 (32, 97, 191)		
39 (32, 97, 191)		
73.73-13 (29a, 191)		
14 (29a, 191)		
19 (29a, 191)		
23 (29a, 29b, 29d, 191)		
24 (29a, 29b, 29d, 191)		
25 (29a, 29b, 29d, 191)		
26 (29a, 29b, 29d, 191)		
29 (29a, 29b, 29d, 191)		
33 (29a, 29b, 29d, 72, 191)		
34 (29a, 29b, 29d, 72, 191)		
35 (29a, 29b, 29d, 72, 191)		
36 (29a, 29b, 29d, 72, 191)		
39 (29a, 29b, 29d, 72, 191)		
72 (29a, 29b, 29d, 191)		
83 (29a, 29b, 29d, 31, 97, 191)		
89 (29a, 29b, 29d, 31, 97, 191)		
73.74-21 (29b, 191)		
23 (29b, 191)		
29 (29b, 191)		
72 (29b, 191)		
83 (29b, 97, 191)		
89 (29b, 97, 191)		

Code Nimexe	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
		B. ACIER ALLIÉ
73.07-12 (4, 68, 190, 220)		Barres d'acier (autres que barres déformées d'armature ciment ou béton):
15 (4, 68, 190, 220)		
73.09-00 (4, 32, 68, 190)		
73.10-11 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		Acier allié, non formé à froid:
15 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)	606.9700	— autre qu'acier inoxydable, acier à outils du type spécifié à la note 2 (h) (vii), acier pour couteaux de machines à copeaux, acier rapide à outils, acier pour scies à ruban et autre acier à outils
17 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)	...	
20 (4, 29a, 29d, 68, 190)	...	
42 (4, 29a, 29b, 68, 190)		
49 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190)		
72.12-11 (4, 29b, 68, 190)		
19 (4, 29b, 68, 190)		
40 (4, 29b, 68, 190)		
51 (4, 29b, 68, 190)		
59 (4, 29b, 68, 190)	...	
61 (4, 29b, 68, 190)	...	
63 (4, 29b, 68, 190)		
65 (4, 29b, 68, 190)		
71 (4, 29b, 68, 190)		
77 (4, 29b, 68, 190)		
81 (4, 29b, 68, 190)		
85 (4, 29b, 68, 190)		
87 (4, 29b, 68, 190)		
88 (4, 29b, 68, 190)		
89 (4, 29b, 68, 190)	...	
73.61-10 (4, 68, 190, 220, 231)		
50 (4, 68, 190, 220, 231)		
73.62-30 (4, 32, 68, 190)		
73.63-10 (4, 29a, 29d, 68, 190)		
21 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		
29 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)		
72 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		
79 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190)		
73.64-20 (4, 29b, 68, 190)		
72 (4, 29b, 68, 190)		
79 (4, 29b, 68, 190)		
73.71-13 (4, 68, 190, 220, 231)	...	
14 (4, 68, 190, 220, 231)	...	
19 (4, 68, 190, 220, 231)		
53 (4, 68, 190, 220, 231)		
54 (4, 68, 190, 220, 231)		
55 (4, 68, 190, 220, 231)		
56 (4, 68, 190, 220, 231)		
59 (4, 68, 190, 220, 231)		
73.72-33 (4, 32, 68, 190)		
39 (4, 32, 68, 190)		
73.73-13 (4, 29a, 29b, 68, 190)		
14 (4, 29a, 29b, 68, 190)	...	
19 (4, 29a, 29b, 68, 190)		
23 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		
24 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		
25 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)	...	
26 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		
29 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		
33 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)		
34 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)		
35 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)		
36 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)		
39 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)		
72 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		
83 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190)	...	
89 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190)		
73.74-21 (4, 29b, 68, 190)		
23 (4, 29b, 68, 190)		
29 (4, 29b, 68, 190)		
72 (4, 29b, 68, 190)		
83 (4, 29b, 68, 190)		
89 (4, 29b, 68, 190)		

CATÉGORIE 7

TÔLES REVÊTUES

Code Nimexe	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
A. ACIER AU CARBONE		
73.12-61 (5, 8, 191) 63 (5, 8, 191) 65 (5, 8, 102, 191) 81 (5, 8, 191, 193) 85 (5, 8, 191, 193) 87 (5, 8, 191, 193) 89 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193) 73.13-67 (5, 191) 68 (5, 191) 72 (5, 191) 74 (5, 102, 191) 84 (5, 191, 193) 86 (5, 191, 193) 87 (5, 191, 193) 89 (5, 35, 80, 102, 191, 193) 73.64-79 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193) 73.65-70 (5, 20, 35, 80, 102, 191, 193) 73.74-83 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193) 89 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193) 73.75-73 (5, 20, 35, 80, 102, 191, 193) 79 (5, 20, 35, 80, 102, 191, 193)		Tôles de fer ou d'acier, non découpées ni embouties, ni estampées, dans une forme autre que rectangulaire ou carrée (autres que celles du n° 609.17):
		revêtues ou recouvertes d'autres métaux:
		autres que fer-blanc, tôles revêtues de fer-blanc, fer terne et tôles revêtues de fer terne:
		autres qu'en acier allié:
	608.0730	— évaluées à 10 cents ou moins par livre (lb)
		évaluées à plus de 10 cents par livre (lb)
		zinguées:
	608.1310	— peintes ou vernies:
		autres:
	608.1320	— à limite apparente d'élasticité d'au moins 40 000 lb/psi
	608.1330	— autres
	608.1340	— aluminisées
	608.1350	— autres, y compris zinguées et aluminisées
B. ACIER ALLIÉ ET INOXYDABLE (Y COMPRIS TÔLES EN FER TERNE)		
73.12-61 (5, 8, 190) 63 (5, 8, 190) 65 (5, 8, 190, 227) 81 (5, 8, 190, 193) 85 (5, 8, 190, 193) 87 (5, 8, 190, 193) 89 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227) 73.13-67 (5, 190) 68 (5, 190) 72 (5, 190) 74 (5, 190, 227) 84 (5, 190, 193) 86 (5, 190, 193) 87 (5, 190, 193) 89 (5, 35, 80, 190, 193, 227) 73.64-79 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227) 73.65-70 (5, 20, 35, 80, 190, 193, 227) 73.74-83 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227) 89 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227) 73.75-73 (5, 20, 35, 80, 190, 193, 227) 79 (5, 20, 35, 80, 190, 193, 227)		Tôles de fer ou d'acier non découpées, ni embouties, ni estampées, dans une forme autre que rectangulaire ou carrée (autres que celles du n° 609.17):
		revêtues ou recouvertes d'autres métaux:
	608.0100	— Fer terne et tôles à revêtement terne
	608.1440	— Tôles en fer ou acier alliés autres que fer blanc, tôles revêtues d'étain, fer terne et tôles à revêtement terne

CATÉGORIE 8

FER BLANC

Code Nimexe	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
73.12-51 (5, 79)		Tôles de fer ou d'acier, non découpées, ni embouties, ni estampées, dans une forme autre que rectangulaire ou carrée que celles du n° 609.17):
59 (5, 79)		
89 (5, 79)		
73.13-64 (5, 79)		revêtues ou revouvertes d'autres métaux:
65 (5, 79)		
76 (5, 79)		Fer blanc et tôles revêtues d'étain:
89 (5, 79)		
73.64-79 (5, 79)	607.9600	— importées pour être utilisées dans la fabrication d'évaporateurs d'érable:
73.65-70 (5, 79)		
73.74-83 (5, 79)		autres:
89 (5, 79)		
73.75-73 (5, 79)	607.9700	— évaluées à 10 cents ou moins par livre (lb)
79 (5, 79)	607.9900	— autres, évaluées à plus de 10 cents par livre (lb)

CATÉGORIE 9

RAILS

Code Nimexe	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
73.16-14		Rails:
16		
17		autres qu'en acier allié:
20	610.2010	— Rails en T standard de plus de 60 livres (lb) par yard
		autres:
	610.2025	— de plus de 60 livres (lb) par yard
	610.2030	— autres
	610.2100	— en acier allié

CATÉGORIE 10

PALPLANCHES

Code Nimexe	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
73.11-50		Palplanches:
	609.9600	— autres qu'en fer ou acier alliés
	609.9800	— en fer ou acier alliés

CATÉGORIE 11

FIL MACHINE EN ACIER ALLIÉ

Code Nimexe	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
73.10-11 (4, 25, 68, 190) 15 (4, 25, 68, 190) 73.63-21 (4, 25, 68, 190) 29 (4, 25, 68, 190) 73.73-23 (4, 25, 68, 190) 24 (4, 25, 68, 190) 25 (4, 25, 68, 190) 26 (4, 25, 68, 190) 29 (4, 25, 68, 190) 33 (4, 25, 68, 190) 34 (4, 25, 68, 190) 35 (4, 25, 68, 190) 36 (4, 25, 68, 190) 39 (4, 25, 68, 190)	607.4100 607.5900	Fil machine en fer ou en acier allié autre qu'acier inoxydable, acier rapide à outils, acier à outils du type spécifié à la note 2 (h) (vii) de cette sous-partie, acier pour couteaux de machines à copeaux du type spécifié à la note 2 (h) (viii), acier pour scies à ruban du type spécifié à la note statistique 1 (b) ou autre acier à outils: — non trempé, non traité et non partiellement manufacturé — trempé, traité ou partiellement manufacturé

CATÉGORIE 12

FILS RONDS, PLATS ET AUTRES

Code NIMEXE	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
73.10-30 (75, 147, 213, 214, 216)		Fils en fer ou en acier:
45 (75, 147, 213, 214, 216)		Fils plats:
49 (75, 147, 213, 214, 216)		
73.12-21 (75, 147, 213, 214)		autres qu'en fer ou en acier alliés:
25 (75, 147, 213, 214)		
29 (75, 147, 213, 214)		non revêtus ni recouverts d'autres métaux, d'une épaisseur:
40 (75, 147, 213, 214)		
51 (75, 147, 214)	609.2000 (184)	— de 0,01 pouce au maximum
59 (75, 147, 214)	609.2100	— de plus de 0,01 pouce mais de 0,05 pouce au maximum
61 (75, 147, 214)		
63 (75, 147, 214)	609.2200	— de plus de 0,05 pouce
65 (75, 147, 214)		
75 (75, 147, 213, 214)		revêtus ou recouverts d'autres métaux, d'une épaisseur:
77 (75, 147, 214)	609.2500	— de 0,01 pouce au maximum
81 (75, 147, 214)	609.2800	— de plus de 0,01 pouce
85 (75, 147, 214)		
87 (75, 147, 214)		en fer ou en acier allié:
88 (75, 147, 213, 214)		
89 (75, 147, 213, 214)		non revêtus ni recouverts d'autres métaux, d'une épaisseur de 0,01 pouce au maximum
73.14-01 (3, 147, 213, 214, 216)	609.3040	— autres qu'en acier inoxydable
11 (3, 147, 213, 214, 216)		
13 (3, 147, 213, 214, 216)		de plus de 0,01 pouce:
15 (3, 147, 213, 214, 216)	609.3340 (184)	— autres qu'en acier inoxydable
19 (3, 147, 213, 214, 216)		
21 (75, 147, 213, 214, 216)		revêtus ou recouverts d'autres métaux, d'une épaisseur:
41 (75, 147, 213, 214, 216)	609.3500	— de 0,01 pouce au maximum
43 (75, 147, 213, 214, 216)	609.3600	— de plus de 0,01 pouce mais de 0,05 pouce au maximum
45 (75, 147, 213, 214, 216)		
49 (75, 147, 213, 214, 216)	609.3700	— de plus de 0,05 pouce
81 (75, 147, 213, 214, 216)		
91 (75, 147, 213, 214, 216)		Fils ronds:
99 (75, 147, 213, 214, 216)		autres qu'en fer ou en acier allié:
73.63-50 (75, 147, 213, 214, 216)		
74 (75, 147, 213, 214, 216)		d'un diamètre ne dépassant pas 0,060 pouce
79 (75, 147, 213, 214, 216)		
73.64-50 (75, 147, 213, 214)		ne contenant pas plus de 0,25 % en poids de carbone:
75 (75, 147, 213, 214)	609.4010	— non revêtus ni recouverts d'autres métaux
79 (75, 147, 213, 214)	609.4040	— revêtus ou recouverts d'autres métaux
73.66-40 (75, 147, 213, 214, 216)		
81 (75, 147, 213, 214, 216)		contenant plus de 0,25 % en poids de carbone:
86 (75, 147, 213, 214, 216)	609.4055	— non revêtus ni recouverts d'autres métaux
89 (75, 147, 213, 214, 216)	609.4065	— revêtus ou recouverts d'autres métaux
73.73-53 (75, 147, 213, 214, 216)		
54 (75, 147, 213, 214, 216)		d'un diamètre égal ou supérieur à 0,060 pouce:
55 (75, 147, 213, 214, 216)		
59 (75, 147, 213, 214, 216)		ne contenant pas plus de 0,25 % en poids de carbone:
74 (75, 147, 213, 214, 216)		
83 (75, 147, 213, 214, 216)		non revêtus ni recouverts d'autres métaux:
89 (75, 147, 213, 214, 216)	609.4120	— fils de cerclage
73.74-51 (75, 147, 213, 214)	609.4125	— autres
52 (75, 147, 213, 214)	609.4165	— revêtus ou recouverts d'autres métaux
53 (75, 147, 213, 214)		
54 (75, 147, 213, 214)		contenant plus de 0,25 % en poids de carbone
59 (75, 147, 213, 214)	609.4315	— non revêtus ni recouverts d'autres métaux
74 (75, 147, 213, 214)	609.4365	— revêtus ou recouverts d'autres métaux
83 (75, 147, 213, 214)		
89 (75, 147, 213, 214)		en fer ou acier allié
73.76-13 (75, 147, 213, 214, 216)		d'un diamètre inférieur à 0,060 pouce:
14 (75, 147, 213, 214, 216)		
15 (75, 147, 213, 214, 216)		

Code NIMEXE	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
73.76-16 (75, 147, 213, 214, 216) 19 (75, 147, 213, 214, 216)	609.4530	— autres qu'en acier inoxydable ou acier à outils à coupe rapide
		d'un diamètre égal ou supérieur à 0,060 pouce:
	609.4560	— autres qu'en acier inoxydable ou acier à outils à coupe rapide
		autres fils métalliques:
		autres qu'en fer ou acier allié:
	609.7000	— non revêtus ou recouverts d'autres métaux
	609.7200	— revêtus ou recouverts d'autres métaux
		Fer ou acier alliés:
	609.7500	— non revêtus ou recouverts d'autres métaux
	609.7600	— revêtus ou recouverts d'autres métaux
		Fils métalliques pour la chapellerie et autres fils métalliques recouverts de matières textiles ou d'autres matières non entièrement métalliques:
	642.9600	— Fils métalliques galvanisés entièrement en fils de fer d'acier ronds d'un diamètre non supérieur à 0,20 pouce et non inférieur à 0,075 pouce, si recouverts de matières plastiques
	642.9700	— autres

CATÉGORIE 13

PRODUITS DE TRÉFILANE

Code Nimexe	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
73.10-30 (148)	642.0200	— Fil barbelé
45 (148)		
49 (148)		
73.12-21 (148)		
25 (148)		
29 (148)		
40 (148)		Treillis en fils galvanisés composés entièrement de fils de fer ou d'acier ronds, d'un diamètre non supérieur à 0,20 pouce et non inférieur à 0,075 pouce, même si recouverts de matières plastiques
51 (148)		
59 (148)		
61 (148)		
63 (148)		Treillis à chaîne à maillons:
65 (148)	642.3510	— recouverts de matières plastiques
75 (148)	642.3530	— autres
77 (148)		
81 (148)		autres:
85 (148)	642.3570	— autres que soudés
87 (148)		
88 (148)		
89 (148)		
73.14-01 (148)		
11 (148)		Liens de cerclage en fer ou en acier, comportant ou non des boucles ou attaches, même enduits de peinture ou d'autres matières:
13 (148)		
15 (148)		
19 (148)		en fils métalliques:
21 (148)	642.9000	— Liens ne faisant qu'un tour, en fil rond d'un diamètre supérieur à 0,055 pouce mais de 0,082 pouce au maximum et d'une longueur égale ou supérieure à 7,5 pieds mais de 10,5 pieds au maximum
41 (148)		
43 (148)		
45 (148)	642.9100	— autres
49 (148)		
81 (148)		
91 (148)		
99 (148)		
73.26-00		Chevilles, clous, crampons, crampillons et semences en métaux communs non désignés dans les dispositions précédentes de la présente sous-partie:
73.27-20 (28)		
31 (28)		
41 (28)		en fer ou en acier (à l'exception des articles avec têtes en métaux non ferreux):
91 (28)		
73.31-92 (121)		d'une seule pièce:
96 (121)		
97 (121)		obtenus en fils ronds:
98 (121)		
73.63-50 (148)	646.2500	— d'une longueur inférieure à 1 pouce et d'un diamètre inférieur à 0,065 pouce
74 (148)		
79 (148)		d'une longueur égale ou supérieure à 1 pouce et d'un diamètre égal ou supérieur à 0,065 pouce
73.64-50 (148)		
75 (148)		
79 (148)		Tige lisse:
73.66-40 (148)	646.2622	— non revêtus, ni recouverts, ni peints
81 (148)		
86 (148)		revêtus, recouverts ou peints
89 (148)	646.2624	— galvanisés
73.73-53 (148)	646.2626	— revêtus de vinyl, de résine ou de cément
54 (148)	646.2628	— autres
55 (148)		
59 (148)		autres:
74 (148)	646.2642	— non revêtus, ni recouverts, ni peints
83 (148)		
89 (148)		revêtus, recouverts ou peints
73.74-51 (148)	646.2644	— galvanisés
52 (148)	646.2646	— revêtus de vinyl, de résine ou de cément
	646.2648	— autres

Code Nimexe	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
73.74-53 (148)		autres (sauf découpés)
54 (148)	646.3040	— autres que crampons pour éléments de voies ferrées
59 (148)		
74 (148)	646.3200	— de deux pièces ou plus
83 (148)	646.3600 (122)	— autres (sauf en cuivre)
89 (148)		
73.76-13 (148)		
14 (148)		
15 (148)		
16 (148)		
19 (148)		

CATÉGORIE 14

FER NOIR

Code Nimexe	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
73.12-21 (186)		Fer noir, non découpé, ni embouti, ni estampé, dans une forme autre que rectangulaire ou carrée, non revêtu, ni recouvert d'autres métaux et non plaqué:
25 (186)		
29 (186)		
88 (186)	607.6200	— ondulé ou gaufré
89 (186)	607.6400	— autres
73.13-11 (186)		
16 (186)		
49 (186)		
50 (186)		
88 (186)		
89 (186)		
73.64-50 (186)		
79 (186)		
73.65-55 (186)		
70 (186)		
73.74-51 (186)		
52 (186)		
53 (186)		
54 (186)		
59 (186)		
83 (186)		
89 (186)		
73.75-11 (186)		
19 (186)		
63 (186)		
64 (186)		
69 (186)		
73 (186)		
79 (186)		

CATÉGORIE 15

TÔLES ET FEUILLARDS MAGNÉTIQUES

Code Nimexe	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
73.08-01 (51, 124)		Tôles en acier magnétique, non découpées, ni estampées dans une forme autre que rectangulaire ou carrée, non revêtues, ni recouvertes d'autres métaux et non plaquées:
03 (51, 124)		
05 (51, 124)		
07 (51, 124)		
21 (51, 124)	607.9205	— décapées mais non laminées à froid
25 (51, 124)	607.9210	— autres
29 (51, 124)	608.3900	— Feuillards en acier magnétique au silicium, non découpés, ni emboutis, ni estampés dans une forme autre que rectangulaire ou carrée, d'une épaisseur de plus de 0,01 pouce mais de 0,05 pouce au maximum
41 (51, 124)		
45 (51, 124)		
49 (51, 124)		
73.10-11 (6, 51, 124)		
15 (6, 51, 124)		
17 (6, 51, 124)		
42 (6, 51, 124)		
49 (6, 51, 124)		
73.12-11 (51, 124)		
19 (51, 124)		
25 (51, 124, 206)		
29 (51, 124, 206)		
40 (51, 124)		
88 (51, 124)		
89 (51, 124, 207)		
73.13-11 (51, 124, 206)		
16 (51, 124, 206)		
17 (51, 124)		
19 (51, 124)		
21 (51, 124)		
23 (51, 124)		
26 (51, 124)		
32 (51, 124)		
34 (51, 124)		
36 (51, 124)		
41 (51, 124)		
43 (51, 124)		
45 (51, 124)		
47 (51, 124)		
49 (51, 124, 206)		
50 (51, 124)		
62 (50, 51, 124, 207)		
88 (51, 124)		
89 (51, 124, 207)		
73.62-10 (51, 124)		
73.63-21 (6, 51, 124)		
29 (6, 51, 124)		
72 (6, 51, 124)		
79 (6, 51, 124)		
73.64-20 (51, 124)		
50 (51, 124, 206)		
79 (51, 124, 207)		
73.65-21 (51, 124)		
23 (51, 124)		
25 (51, 124)		
53 (51, 124)		
55 (51, 124, 206)		
70 (51, 124, 207)		
73.72-11 (51, 124)		
19 (51, 124)		
73.73-23 (6, 51, 124)		
24 (6, 51, 124)		
25 (6, 51, 124)		
26 (6, 51, 124)		

Code Nimexe	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
73.73-29 (6, 51, 124)		
33 (6, 51, 124)		
34 (6, 51, 124)		
35 (6, 51, 124)		
36 (6, 51, 124)		
39 (6, 51, 124)		
72 (6, 51, 124)		
83 (6, 51, 124)		
89 (6, 51, 124)		
73.74-21 (51, 124)		
29 (51, 124)		
51 (51, 124, 206)		
52 (51, 124, 206)		
53 (51, 124, 206)		
54 (51, 124, 206)		
59 (51, 124, 206)		
74 (51, 124, 207)		
83 (51, 124, 207)		
89 (51, 124, 207)		
73.75-89 (51, 124, 207)		
11 (51, 124, 206)		
19 (51, 124, 206)		
29 (51, 124)		
39 (51, 124)		
49 (51, 124)		
59 (51, 124)		
69 (51, 124, 206)		
73 (51, 124, 207)		
79 (51, 124, 207)		

CATÉGORIE 16

TIN FREE STEEL

Code Nimexe	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
73.10-49 (163)		Tôles et feuillards de fer ou d'acier, même découpés, emboutis ou estampés dans une forme autre que rectangulaire ou carrée, revêtus ou recouverts par électrolyse de métaux communs autres que l'étain, le plomb ou le zinc:
73.12-77 (76)		
81 (163)		
85 (163)		
87 (163)		
89 (163)	609.1710	— revêtus ou recouverts d'oxyde de chrome ou de chrome et d'oxyde de chrome
73.13-82		
84 (163)	609.1790	— autres
86 (163)		
87 (163)		
89 (163)		
92 (163)		
73.63-79 (163)		
73.64-79 (163)		
73.65-70 (163)		
81 (163)		
73.73-83 (163)		
89 (163)		
73.74-83 (163)		
89 (163)		
73.75-73 (163)		
79 (163)		
83 (163)		
84 (163)		
89 (163)		

CATÉGORIE 17

FEUILLARDS LAMINÉS À FROID

Code Nimexe	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
73.10-30 (4, 5, 6, 59, 199, 205)		Feuillards en fer ou en acier, non découpés ni emboutis, ni estampés dans une forme non rectangulaire ni carrée:
45 (4, 5, 6, 59, 199, 205)		
49 (4, 5, 6, 59, 193, 199, 205)		autres qu'en fer ou acier allié:
73.12-21 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		
25 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		de 0,01 pouce ou moins en épaisseur:
29 (4, 5, 59, 60, 199, 205)	608.1940	— laminés à froid
40 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		
51 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		de plus de 0,01 pouce mais de 0,05 pouce au maximum en épaisseur, laminés à froid:
59 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		
61 (4, 5, 59, 60, 199, 205)	608.2145 (184)	— de moins de 2 pouces en largeur, en rouleaux
63 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		
65 (4, 5, 59, 60, 199, 205)	608.2150 (184)	— autres
75 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		
81 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205)		de plus de 0,05 pouce en épaisseur:
85 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205)	608.2340	— laminés à froid
87 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205)		
88 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		en fer ou acier allié:
89 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205)		
73-63-50 (4, 5, 6, 59, 199, 205)	608.3820 (33)	de 0,01 pouce ou moins en épaisseur:
74 (4, 5, 6, 59, 199, 205)		
79 (4, 5, 6, 59, 193, 199, 205)		— autres qu'en acier inoxydable, acier réfractaire, acier à outils du type spécifié à la note 2 (h) (vii) de cette sous-partie, acier pour couteaux de machines à copeaux du type spécifié dans la note 2 (h) (viii) et acier pour scies à ruban du type spécifié à la note statistique 1 (b), ou autre acier à outils
73.64-50 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		
75 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		
79 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205)		
73.73-53 (4, 5, 6, 59, 199, 205)		de plus de 0,01 pouce mais de 0,05 pouce au maximum en épaisseur:
54 (4, 5, 6, 59, 199, 205)		
55 (4, 5, 6, 59, 199, 205)		
59 (4, 5, 6, 59, 199, 205)	608.5520 (33) (184)	— autres qu'en acier magnétique au silicium, acier inoxydable, acier réfractaire, acier à outils du type spécifié à la note 2 (h) (vii) de cette sous-partie, acier pour couteaux de machines à copeaux du type spécifié à la note 2 (h) (viii) et acier pour scies à ruban du type spécifié à la note statistique 1 (b), ou autre acier à outils
74 (4, 5, 6, 59, 199, 205)		
83 (4, 5, 6, 59, 193, 199, 205)		
89 (4, 5, 6, 59, 193, 199, 205)		
73.74-51 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		
52 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		
53 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		de plus de 0,05 pouce en épaisseur:
54 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		
59 (4, 5, 59, 60, 199, 205)	608.6720 (33)	— autres qu'acier inoxydable, acier réfractaire, acier à outils du type spécifié à la note 2 (h) (vii) de cette sous-partie, acier pour couteaux de machines à copeaux du type spécifié à la note 2 (h) (viii) et acier pour scies à ruban du type spécifié à la note statistique 1 (b), ou autre acier à outils
74 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		
83 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205)		
89 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205)		

CATÉGORIE 18

BARRES PARACHEVÉES À FROID ET AUTRES BARRES

Code Nimexe	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
A. NON OBTENUES À FROID		
73.09-00 (32, 35, 191) 73.10-49 (29a, 29b, 188, 191) 73.12-51 (29b, 188, 191) 59 (29b, 188, 191) 61 (29b, 188, 191) 63 (29b, 188, 191) 65 (29b, 188, 191) 77 (29b, 188, 191) 81 (29b, 188, 191) 85 (29b, 188, 191) 87 (29b, 188, 191) 89 (29b, 188, 191) 73.62-30 (32, 35, 191) 73.63-79 (29a, 29b, 188, 191) 73.64-79 (29b, 188, 191) 73.72-33 (32, 35, 191) 39 (32, 35, 191) 73.73-83 (29a, 29b, 188, 191) 89 (29a, 29b, 188, 191) 73.74-83 (29b, 188, 191) 89 (29b, 188, 191)	606.8600	— Barres autres que barres d'armature déformées pour ciment ou béton, autres qu'en alliage, non obtenues à froid, revêtues ou recouvertes d'autres métaux
B. OBTENUES À FROID		
73.10-30 (4, 29a, 29c, 68, 76) 45 (4, 29a, 29c, 68, 76) 49 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76) 73.12-21 (4, 29c, 68, 76) 25 (4, 29c, 68, 76) 29 (4, 29c, 68, 76) 40 (4, 29c, 68, 76) 51 (4, 29c, 68, 76) 59 (4, 29c, 68, 76) 61 (4, 29c, 68, 76) 63 (4, 29c, 68, 76) 65 (4, 29c, 68, 76) 75 (4, 29c, 68, 76) 77 (4, 29c, 68, 76) 81 (4, 29c, 68, 76) 85 (4, 29c, 68, 76) 87 (4, 29c, 68, 76) 88 (4, 29c, 68, 76) 89 (4, 29c, 68, 76) 73.14-01 (4, 14, 68) 11 (4, 14, 68) 13 (4, 14, 68) 15 (4, 14, 68) 19 (4, 14, 68) 21 (4, 68, 76) 41 (4, 68, 76)		Barres en acier autres que barres d'armature déformées pour ciment ou béton obtenues à froid: autres qu'en acier allié:
	606.8805	— contenant en poids plus de 0,1 % de soufre ou de plomb
	606.8815	— autres
		en acier allié:
	606.9900	— autres qu'en acier inoxydable, acier à outils du type spécifié à la note 2 (h) (vii) de la sous-partie, acier pour couteau de machines à copeaux, acier rapide à outils, acier pour scies à ruban ou autre acier à outils

Code Nimexe	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
73.14-43 (4, 68, 76)		
45 (4, 68, 76)		
49 (4, 68, 76)		
81 (4, 68, 76)		
91 (4, 68, 76)		
99 (4, 68, 76)		
73.63-50 (4, 29a, 29c, 68, 76)		
74 (4, 29a, 29c, 68, 76)		
79 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76)		
73.64-50 (4, 29c, 68, 76)		
75 (4, 29c, 68, 76)		
79 (4, 29c, 68, 76)		
73.66-40 (4, 68, 76)		
81 (4, 68, 76)		
86 (4, 68, 76)		
89 (4, 68, 76)		
73.73-53 (4, 29a, 29c, 68, 76)		
54 (4, 29a, 29c, 68, 76)		
55 (4, 29a, 29c, 68, 76)		
59 (4, 29a, 29c, 68, 76)		
74 (4, 29a, 29c, 68, 76)		
83 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76)		
89 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76)		
73.74-51 (4, 29c, 68, 76)		
52 (4, 29c, 68, 76)		
53 (4, 29c, 68, 76)		
54 (4, 29c, 68, 76)		
59 (4, 29c, 68, 76)		
74 (4, 29c, 68, 76)		
83 (4, 29c, 68, 76)		
89 (4, 29c, 68, 76)		
73.76-13 (4, 68, 76)		
14 (4, 68, 76)		
15 (4, 68, 76)		
16 (4, 68, 76)		
19 (4, 68, 76)		

C. BARRES CREUSES EN ACIER POUR LE FORAGE DES MINES

73.10-18 (187)		Barres creuses en acier pour le forage des mines:
73.63-29 (187)		
50 (187)		autres qu'en acier allié:
72 (187)	607.0500	— évaluées à 8 cents ou moins par livre
74 (187)	607.0700	— évaluées à plus de 8 cents par livre
79 (187)	607.0900	— Acier allié
73.73-13 (187)		
14 (187)		
19 (187)		
33 (187)		
34 (187)		
35 (187)		
39 (187)		
53 (187)		
54 (187)		
55 (187)		
59 (187)		
72 (187)		
74 (187)		
83 (187)		
89 (187)		

CATÉGORIE 19

PROFILÉS DE MOINS DE 3 POUCES

Code Nimexe	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
73.11-11 (77, 191)		Profilés en fer ou acier, laminés à chaud, forgés, écrasés, étirés, obtenus à froid ou parachevés à froid:
19 (77, 191)		
20 (77, 191)		laminés à chaud ou obtenus à froid et pesant plus de 0,29 livre par pied courant:
31 (77, 191)		
39 (77, 191)		non percés, ni autrement façonnés:
41 (77, 191)		
43 (77, 191)		autres qu'en fer ou acier allié:
49 (77, 191)		
73.16-11 (77, 191)		d'une section maximale inférieure à 3 pouces
73.63-10 (77, 191)		
29 (77, 191)	609.8050	— cornières
50 (77, 191)		
72 (77, 191)	609.8070	— profilés en U
74 (77, 191)	609.8090	— autres
79 (77, 191)		
73.73-13 (77, 191)		
14 (77, 191)		
19 (77, 191)		
33 (77, 191)		
34 (77, 191)		
35 (77, 191)		
36 (77, 191)		
39 (77, 191)		
43 (77, 191)		
49 (77, 191)		
53 (77, 191)		
54 (77, 191)		
55 (77, 191)		
59 (77, 191)		
72 (77, 191)		
74 (77, 191)		
83 (77, 191)		
89 (77, 191)		

CATÉGORIE 20

BARRES D'ARMATURE POUR CIMENT OU BÉTON

Code Nimexe	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
73.10-12		Barres d'armature déformées pour ciment ou béton:
14		
73.63-29 (71)	606.7900	— autres qu'en acier allié
73.73-33 (71)	606.8100	— en acier allié
34 (71)		
35 (71)		
36 (71)		
39 (71)		

CATÉGORIE 21

ÉLÉMENTS DE VOIES FERRÉES

Code Nimexe	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
73.16-40 (151)		Éclisses et selles d'assise:
51 (151)		
95 (151)	610.2500	— autres qu'en acier allié
99 (151)	610.2600	— en acier allié
73.31-97 (26)	646.3020	— Crampons pour éléments de voies ferrées
98 (26)		
86.09-51		
59		
		Parties et pièces détachées de véhicules pour voies ferrées:
	690.2500	— Essieux et leurs parties, ainsi que barres d'essieu en fer ou en acier
	690.3000	— Roues et leurs parties en fer ou en acier, même montées sur essieux en fer ou en acier

CATÉGORIE 24

FIL EN ACIER INOXYDABLE

Code Nimexe	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
73.10-30 (75, 147, 215)		Fil en acier inoxydable:
45 (75, 147, 215)		Fil plat, non revêtu ni recouvert de métaux
49 (75, 147, 215)		
73.12-21 (57, 75, 147, 215)	609.3020	— 0,01 pouce au maximum en épaisseur
25 (57, 75, 147, 215)	609.3320	— de plus de 0,01 pouce en épaisseur
29 (57, 75, 147, 215)		
40 (57, 75, 147, 215)		
75 (57, 75, 147, 215)		
88 (57, 75, 147, 215)		
89 (57, 75, 147, 215)		Fil rond:
73.14-01 (3, 147, 215)		
11 (3, 147, 215)	609.4502	— d'un diamètre inférieur à 0,060 pouce mais ne pouvant être inférieur à 0,030 pouce
13 (3, 147, 215)		
15 (3, 147, 215)	609.4504	— d'un diamètre inférieur à 0,030 pouce
19 (3, 147, 215)		
21 (75, 147, 215)	609.4542	— d'un diamètre inférieur à 0,200 pouce mais ne pouvant être inférieur à 0,060 pouce
41 (75, 147, 215)		
43 (75, 147, 215)	609.4544	— d'un diamètre égal ou supérieur à 0,200 pouce
45 (75, 147, 215)		
49 (75, 147, 215)		
81 (75, 147, 215)		
91 (75, 147, 215)		
99 (75, 147, 215)		
73.63-50 (75, 147, 215)		
74 (75, 147, 215)		
79 (75, 147, 215)		
73.64-50 (57, 75, 147, 215)		
75 (57, 75, 147, 215)		
79 (57, 75, 147, 215)		
73.66-40 (75, 147, 215)		
81 (75, 147, 215)		
86 (75, 147, 215)		
89 (75, 147, 215)		
73.73-53 (75, 147, 215)		
54 (75, 147, 215)		
55 (75, 147, 215)		
59 (75, 147, 215)		
74 (75, 147, 215)		
83 (75, 147, 215)		
89 (75, 147, 215)		
73.74-51 (57, 75, 147, 215)		
52 (57, 75, 147, 215)		
53 (57, 75, 147, 215)		
54 (57, 75, 147, 215)		
59 (57, 75, 147, 215)		
74 (57, 75, 147, 215)		
83 (57, 75, 147, 215)		
89 (57, 75, 147, 215)		
73.76-13 (75, 147, 215)		
14 (75, 147, 215)		
15 (75, 147, 215)		
16 (75, 147, 215)		
19 (75, 147, 215)		

CATÉGORIE 25

TORONS

Code Nimexe	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
73.25-11 (103) 21 (103) 31 (103) 35 (103) 39 (103) 51 (103) 55 (103) 59 (103) 98 (103)		Torons, câbles et cordages en fil, même coupés et même munis d'agrafes, de têtes d'injection, de pinces, de colliers, de cosses, de tourets ou autres accessoires, ou bien façonnés en élingues, filets de chargement ou articles similaires: non munis d'accessoires et non façonnés en articles: non recouverts de textile ou autre matériaux non métalliques: Torons:
	642.0800	— d'acier inoxydable
		autres:
		en fer ou en acier (sauf inoxydable):
	642.1105	— en double fil torsadé pour être utilisé en clôture
	642.1120	— pour béton précontraint
		autres:
		galvanisés:
	642.1142	— Torons à ame ACSR
	642.1146	— autres

CATÉGORIE 26

CÂBLE

Code Nimexe	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
73.25-11 (104) 21 (104) 31 (104) 35 (104) 39 (104) 51 (104) 55 (104) 59 (104) 98 (104)		Câbles et cordages en fil, même coupés, même munis d'agrafes, de têtes d'injection, de pinces, de colliers, de cosses, de tourets ou autres accessoires ou bien façonnés en élingues, filets de chargement ou articles similaires: non munis d'accessoires et non façonnés en articles: non recouverts de textile ou autre matériaux non métallique: Câbles et cordages autres que torons:
	642.1200	— évalués à moins de 13 cents par livre (lb)
		évalués à 13 cents ou plus par livre (lb):
	642.1400	— en acier inoxydable
		autres:
		en fer ou en acier (sauf inoxydable):
		autres qu'en fil cuivré:
	642.1610	— galvanisés
	642.1650	— autres

CATÉGORIE 27

AUTRES ACIERS SPÉCIAUX

code Nimexe	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
73.07-12 (201, 220)		Barres en acier, autres que barres d'armature pour ciment ou béton:
15 (201, 220)		
73.08-01 (201, 204)		Acier à outils du type spécifié à la note 2 (h) (vii) de la présente sous-partie:
03 (201, 204)		
05 (201, 204)	606.9105	— non obtenu à froid
07 (201, 204)	606.9110	— obtenu à froid
21 (201, 204)		
25 (201, 204)		
29 (201, 204)		
41 (201, 204)		
45 (201, 204)		
49 (201, 204)		Fil machine en acier à outils du type spécifié à la note 2 (h) (vii) de la présente sous-partie:
73.09-00 (201)		
73.10-11 (201)	607.3200	— non trempé, non traité et non partiellement fabriqué
15 (201, 204)	607.4800	— trempé, traité ou partiellement fabriqué
17 (201, 204)		
20 (201, 204)		
30 (76, 201, 204)		
42 (201, 204)		
45 (76, 201, 204)		Tôles de fer ou d'acier, non découpées, ni embouties ni estampées dans une forme non rectangulaire ou non carrée (autres que celles du n° 609.17):
49 (76, 193, 201, 204)		
73.12-11 (201, 204)		non revêtues, ni recouvertes d'autres métaux, ni plaquées:
19 (201, 204)		
21 (76, 201, 204)		autres que tôles noires:
25 (76, 201, 204)		
29 (76, 201, 204)		non décapées et non laminées à froid:
40 (76, 201, 204)		
59 (76, 201, 204, 234)	607.6900	— Acier à outils du type spécifié à la note 2 (h) (vii) de la présente sous-partie
61 (76, 201, 204, 234)		
63 (76, 201, 204, 234)		décapées ou laminées à froid:
65 (76, 201, 204, 234)		
71 (201, 204, 234)	607.8600	— Acier à outils du type spécifié à la note 2 (h) (vii) de la présente sous-partie
75 (76, 201, 204, 234)		
77 (29b, 29c, 76, 201)		
81 (76, 193, 201, 204, 234)	607.9315	— Tôles en acier réfractaire
85 (76, 193, 201, 204, 234)		
87 (76, 193, 201, 204, 234)		
88 (76, 201, 204)		
89 (76, 193, 201, 204, 234)		
73.13-11 (201, 204)		Bandes de fer ou d'acier allié, non découpées, ni embouties, ni estampées dans une forme non rectangulaire ou non carrée (autres que celles du n° 609.17):
16 (201, 204)		
17 (201, 204)		
19 (201, 204)		d'une épaisseur maximale de 0,01 pouce:
21 (201, 204)		
23 (201, 204)	608.3100	— Acier à outils du type spécifié à la note 2 (h) (vii) de la présente sous-partie
26 (201, 204)		
32 (201, 204)	608.3810	— Acier réfractaire
34 (201, 204)		
36 (201, 204)		d'une épaisseur de plus de 0,01 pouce, mais de 0,05 pouce maximum
41 (201, 204)		
43 (201, 204)	608.4700	— Acier à outils du type spécifié à la note 2 (h) (vii) de la présente sous-partie
45 (201, 204)		
47 (201, 204)	608.5510	— Acier réfractaire
49 (201, 204)		
50 (201, 204)		d'une épaisseur de plus de 0,05 pouce
62 (50, 201, 204)	608.5900	— Acier à outils du type spécifié à la note 2 (h) (vii) de la présente sous-partie
88 (201, 204)		
89 (38, 201, 204)		
73.14-01 (14, 201)	608.6710	— Acier réfractaire
11 (14, 201)		

code Nimexe	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
73.14-13 (14, 201)		
15 (14, 201)		
19 (14, 201)		
21 (76, 201)		
41 (76, 201)		
43 (76, 201)		
45 (76, 201)		
49 (76, 201)		
81 (76, 201)		
91 (76, 201)		
99 (76, 201)		
73.61-10 (201, 220, 231)		
50 (201, 220, 231)		
73.62-10 (201, 204)		
30 (201)		
73.63-10 (201)		
21 (201, 204)		
29 (201, 204)		
50 (76, 201, 204)		
72 (201, 204)		
74 (76, 201, 204)		
79 (76, 193, 201, 204)		
73.64-20 (201, 204)		
50 (76, 201, 204)		
72 (201, 204, 234)		
75 (76, 201, 204, 234)		
79 (76, 193, 201, 204, 234)		
73.65-21 (201, 204)		
23 (201, 204)		
25 (201, 204)		
53 (201, 204)		
55 (201, 204)		
70 (38, 201, 204)		
73.66-40 (76, 201)		
81 (76, 201)		
86 (76, 201)		
89 (76, 201)		
73.71-13 (201, 220, 231)		
14 (201, 220, 231)		
19 (201, 220, 231)		
53 (201, 220, 231)		
54 (201, 220, 231)		
55 (201, 220, 231)		
56 (201, 220, 231)		
59 (201, 220, 231)		
73.72-11 (201, 204)		
13 (201, 204)		
19 (201, 204)		
33 (201)		
39 (201)		
73.73-13 (201)		
14 (201)		
19 (201)		
23 (201, 204)		
24 (201, 204)		
25 (201, 204)		
26 (201, 204)		
29 (201, 204)		
33 (201, 204)		
34 (201, 204)		
35 (201, 204)		
36 (201, 204)		
39 (201, 204)		
53 (76, 201, 204)		
54 (76, 201, 204)		
55 (76, 201, 204)		

code Nimexe	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
73.73-59 (76, 201, 204)		
72 (201, 204, 234)		
74 (76, 201, 204, 234)		
83 (76, 193, 201, 204, 234)		
89 (76, 193, 201, 204, 234)		
73.74-21 (201, 204)		
23 (201, 204)		
29 (201, 204)		
51 (76, 201, 204)		
52 (76, 201, 204)		
53 (76, 201, 204)		
54 (76, 201, 204)		
59 (76, 201, 204)		
72 (201, 204, 234)		
74 (76, 201, 204, 234)		
83 (76, 193, 201, 204, 234)		
89 (76, 193, 201, 204, 234)		
73.75-11 (201, 204)		
19 (201, 204)		
23 (201, 204)		
24 (201, 204)		
29 (201, 204)		
33 (201, 204)		
34 (201, 204)		
39 (201, 204)		
43 (201, 204)		
44 (201, 204)		
49 (201, 204)		
53 (201, 204)		
54 (201, 204)		
59 (201, 204)		
63 (201, 204)		
64 (201, 204)		
69 (201, 204)		
73 (38, 201, 204)		
79 (38, 201, 204)		
73.76-13 (76, 201)		
14 (76, 201)		
15 (76, 201)		
16 (76, 201)		
19 (76, 201)		

CATÉGORIE 28

PROFILÉS ET POUTRELLES FABRIQUÉS

Code Nimexe	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
73.11-11 (172)		Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, étirés, ou bien obtenus et parachevés à froid, percés, ou autrement façonnés:
12 (172)		
14 (172)		
16 (172)		laminés à chaud ou obtenus à froid, d'un poids de plus de 0,29 livre (lb) par pied courant:
19 (172)		
20 (172)		percés ou autrement façonnés:
31 (172)		
39 (172)	609.8400	— autres que fers ou aciers alliés
41 (172)	609.8600	— Fers ou aciers alliés
43 (172)		
49 (172)		obtenus à froid et d'un poids intérieur ou égal à 0,29 livre (lb) par pied courant:
73.21-10 (109)		
20 (109)	609.8800	— autres que fers ou aciers alliés
40 (109)	609.9000	— Fers ou aciers alliés
50 (109)		
60		
70 (109)		
99 (109)		
73.63-10 (172)		Hangars et autres bâtiments, ponts, éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, toitures, charpentes, cadres de portes et fenêtres, rideaux de fermeture, balustrades, colonnes, piliers, pieux, autres constructions ainsi que leur partie de métal de base:
29 (172)		
50 (172)		
72 (172)		
74 (172)		
79 (172)		de fer ou en acier:
73.73-13 (172)		
14 (172)		Colonnes, piliers, pieux, supports et autres éléments de construction similaires:
19 (172)		
33 (172)		Non partiellement en fer ou aciers alliés:
34 (172)	652.9400	— autres que fonte (sauf fonte malléable) ébauchés ou façonnés
35 (172)		
36 (172)		Partiellement en fer ou aciers alliées:
39 (172)		
43 (172)	652.9600	— autres que partiellement en acier inoxydable
49 (172)	653.0000	— autres que cadres de portes et fenêtres et plate-formes de forage et d'extraction de pétrole et de gaz naturel en mer et éléments de celles-ci
53 (172)		
54 (172)		
55 (172)		
59 (172)		
72 (172)		
74 (172)		
83 (172)		
89 (172)		

CATÉGORIE 29

TÔLES ET FEUILLARDS EN ACIER INOXYDABLE

Code Nimexe	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
73.08-01 (5, 54, 55, 56, 61)		Tôles en acier inoxydable, non découpées, ni embouties ni estampées dans une forme non rectangulaire ou non carrée (autres que celles du n° 609.17):
03 (5, 54, 55, 56, 61)		
05 (54, 55, 56, 61)		
07 (54, 55, 56, 61)		non revêtues ni recouvertes d'autres métaux, ni plaquées:
21 (5, 54, 55, 56, 61)		
25 (54, 55, 56, 61)		autres que tôles noires:
29 (54, 55, 56, 61)	607.7610 (54) (55) (56)	— non décapées et non laminées à froid
41 (5, 54, 55, 56, 61)		
45 (54, 55, 56, 61)	607.9010 (54) (55) (56)	— décapées mais non laminées à froid
49 (54, 55, 56, 61)		
73.10-11 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	607.9020 (54) (55) (56)	— décapées ou laminées à froid
15 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
17 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
30 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
42 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
45 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		Bandes d'acier inoxydable non découpées, ni embouties, ni estampées dans une forme non rectangulaire, ou non carrée (autres que celles du n° 609.17):
49 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)		
73.12.11 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
19 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	608.2900 (54) (55) (58)	— d'une épaisseur maximale de 0,01 pouce
21 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
25 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	608.4300 (54) (55) (58)	— d'une épaisseur de plus de 0,01 pouce, mais de 0,05 pouce maximum
29 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
40 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	608.5700 (54) (55)	— d'une épaisseur de plus de 0,05 pouce
51 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
59 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
61 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
63 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
65 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
71 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
75 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
81 (54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)		
85 (54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)		
87 (54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)		
88 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
89 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 119, 193, 226)		
73.13-11 (5, 54, 55, 56, 61)		
16 (5, 54, 55, 56, 61)		
17 (5, 54, 55, 56, 61)		
19 (5, 54, 55, 56, 61)		
21 (54, 55, 56, 61)		
23 (54, 55, 56, 61)		
26 (54, 55, 56, 61)		
32 (54, 55, 56, 61)		
34 (54, 55, 56, 61)		
36 (54, 55, 56, 61)		
41 (5, 54, 55, 56, 61)		
43 (54, 55, 56, 61)		
45 (54, 55, 56, 61)		
47 (54, 55, 56, 61)		
49 (54, 55, 56, 61)		
50 (5, 54, 55, 56, 61)		
62 (5, 50, 54, 55, 56, 61)		
88 (5, 54, 55, 56, 61)		
89 (5, 54, 55, 56, 61, 119)		
73.62-10 (5, 54, 55, 56, 61)		
73.63-21 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
29 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
50 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
72 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
74 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		

Code Nimexe	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
73.63-79 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)		
74.64-20 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
50 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
72 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
75 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
79 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 119, 193, 226)		
73.65-21 (5, 54, 55, 56, 61)		
23 (54, 55, 56, 61)		
25 (54, 55, 56, 61)		
53 (5, 54, 55, 56, 61)		
55 (54, 55, 56, 61)		
70 (5, 54, 55, 56, 61, 119)		
73.72-11 (5, 54, 55, 56, 61)		
13 (5, 54, 55, 56, 61)		
19 (5, 54, 55, 56, 61)		
73.73-23 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
24 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
25 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
26 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
29 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
33 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
34 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
35 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
36 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
39 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
53 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
54 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
55 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
59 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
72 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
74 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
83 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)		
89 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)		
73.74-21 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
23 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
29 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
51 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
52 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
53 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
54 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
59 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
72 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
74 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
83 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 61, 119, 193, 226)		
89 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 61, 119, 193, 226)		
73.75-11 (5, 54, 55, 56, 61)		
19 (5, 54, 55, 56, 61)		
23 (5, 54, 55, 56, 61)		
24 (5, 54, 55, 56, 61)		
29 (5, 54, 55, 56, 61)		
33 (54, 55, 56, 61)		
34 (54, 55, 56, 61)		
39 (54, 55, 56, 61)		
43 (54, 55, 56, 61)		
44 (54, 55, 56, 61)		
49 (54, 55, 56, 61)		
53 (5, 54, 55, 56, 61)		
54 (5, 54, 55, 56, 61)		
59 (5, 54, 55, 56, 61)		
63 (54, 55, 56, 61)		
64 (54, 55, 56, 61)		
69 (54, 55, 56, 61)		
73 (5, 54, 55, 56, 61, 119)		
79 (5, 54, 55, 56, 61, 119)		

CATÉGORIE 30

TÔLES EN ACIER INOXYDABLE

Code Nimexe	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
73.08-01 (13, 54, 55, 61)		Tôles en acier inoxydable découpées, ni embouties, ni estampées dans une forme non rectangulaire ou non carrée (autres que celles du n° 609.17):
03 (13, 54, 55, 61)		
21 (13, 54, 55, 61)		
41 (13, 54, 55, 61)		non revêtues, ni recouvertes d'autres métaux, ni plaquées:
73.09-00 (12, 54, 55, 61)		
73.10-15 (6, 12, 13, 54, 55, 61)		autres que tôles noires:
17 (6, 12, 13, 54, 55, 61)		
30 (6, 8, 13, 54, 55, 61)		non décapées et non laminées à froid:
49 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61)	607.7603 (19) (54) (55)	— d'une épaisseur supérieure à 6 pouces
73.12-11 (12, 13, 54, 55, 61)	607.7606 (54) (55)	— autres
19 (12, 13, 54, 55, 61)		
21 (8, 13, 54, 55, 61)	607.9005 (54) (55)	— décapées ou laminées à froid
25 (8, 13, 54, 55, 61)		
29 (8, 13, 54, 55, 61)		
40 (13, 15, 54, 55, 61)		
88 (13, 15, 54, 55, 61)		
89 (13, 15, 38, 54, 55, 61)		
73.13-11 (13, 54, 55, 61)		
16 (13, 54, 55, 61)		
17 (13, 54, 55, 61)		
19 (13, 54, 55, 61)		
41 (13, 54, 55, 61)		
50 (13, 54, 55, 61)		
62 (13, 50, 54, 55, 61)		
88 (13, 54, 66, 61)		
89 (13, 38, 54, 55, 61)		
73.62-10 (13, 54, 55, 61)		
30 (12, 54, 55, 61)		
73.63-29 (6, 12, 13, 54, 55, 61)		
50 (6, 8, 13, 54, 55, 61)		
79 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61)		
73.64-20 (12, 13, 54, 55, 61)		
50 (8, 13, 54, 55, 61)		
79 (13, 15, 38, 54, 55, 61)		
73.65-21 (13, 54, 55, 61)		
53 (13, 54, 55, 61)		
70 (13, 38, 54, 55, 61)		
73.72-11 (13, 54, 55, 61)		
13 (13, 54, 55, 61)		
19 (13, 54, 55, 61)		
33 (12, 54, 55, 61)		
39 (12, 54, 55, 61)		
73.73-33 (6, 12, 13, 54, 55, 61)		
34 (6, 12, 13, 54, 55, 61)		
35 (6, 12, 13, 54, 55, 61)		
36 (6, 12, 13, 54, 55, 61)		
39 (6, 12, 13, 54, 55, 61)		
53 (6, 8, 13, 54, 55, 61)		
54 (6, 8, 13, 54, 55, 61)		
59 (6, 8, 13, 54, 55, 61)		
83 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61)		
89 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61)		
73.74-21 (12, 13, 54, 55, 61)		
23 (12, 13, 54, 55, 61)		
29 (12, 13, 54, 55, 61)		
51 (8, 13, 54, 55, 61)		
52 (8, 13, 54, 55, 61)		
53 (8, 13, 54, 55, 61)		
54 (8, 13, 54, 55, 61)		

Code Nimexe	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
73.74-59 (8, 13, 54, 55, 61)		
83 (13, 15, 38, 54, 55, 61)		
89 (13, 15, 38, 54, 55, 61)		
73.75-11 (13, 54, 55, 61)		
19 (13, 54, 55, 61)		
23 (13, 54, 55, 61)		
24 (13, 54, 55, 61)		
29 (13, 54, 55, 61)		
53 (13, 54, 55, 61)		
54 (13, 54, 55, 61)		
59 (13, 54, 55, 61)		
73 (13, 38, 54, 55, 61)		
79 (13, 38, 54, 55, 61)		

CATÉGORIE 31

BANDES EN ACIER INOXYDABLE

Code Nimexe	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
73.07-12 (61, 220)		Barres en acier inoxydable, autres que barres déformées d'armature pour ciment et béton:
15 (61, 220)		
73.09-00 (32, 61)		
73.10-11 (29a, 29b, 29d, 61)	606.9005	— non obtenues à froid
15 (29a, 29b, 29d, 61)		obtenues à froid
17 (29a, 29b, 29d, 61)	606.9015	— d'une section maximale inférieure à 0,703 pouce
20 (29a, 29d, 61)	606.9020	— autres
30 (29a, 29c, 61, 76)		
42 (29a, 29b, 61)		
45 (29a, 29c, 61, 76)		
49 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76)		
73.12-11 (29b, 61)		
19 (29b, 61)		
21 (29c, 61, 76)		
25 (29c, 61, 76)		
29 (29c, 61, 76)		
40 (29b, 29c, 61, 76)		
51 (29b, 29c, 61, 76)		
59 (29b, 29c, 61, 76)		
61 (29b, 29c, 61, 76)		
63 (29b, 29c, 61, 76)		
65 (29b, 29c, 61, 76)		
71 (29b, 61)		
75 (29c, 61, 76)		
77 (29b, 29c, 61, 76)		
81 (29b, 29c, 61, 76)		
85 (29b, 29c, 61, 76)		
87 (29b, 29c, 61, 76)		
88 (29b, 29c, 61, 76)		
89 (29b, 29c, 61, 76)		
73.14-01 (14, 61)		
11 (14, 61)		
13 (14, 61)		
15 (14, 61)		
19 (14, 61)		
21 (61, 76)		
41 (61, 76)		
43 (61, 76)		
45 (61, 76)		
49 (61, 76)		
81 (61, 76)		
91 (61, 76)		
99 (61, 76)		
73.61-10 (61, 220, 231)		
50 (61, 220, 231)		
73.62-30 (32, 61)		
73.63-10 (29a, 29d, 61)		
21 (29a, 29b, 29d, 61)		
29 (29a, 29b, 29d, 61)		
50 (29c, 61, 76)		
72 (29a, 29b, 29d, 61)		
74 (29c, 61, 76)		
79 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76)		
73.64-20 (29b, 61)		
50 (29c, 61, 76)		
72 (29b, 61)		
75 (29c, 61, 76)		
79 (29b, 29c, 61, 76)		
73.66-40 (61, 76)		
81 (61, 76)		

Code Nimexe	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
73.66-86 (61, 76)		
89 (61, 76)		
73.71-13 (61, 220, 231)		
14 (61, 220, 231)		
19 (61, 220, 231)		
73.72-33 (32, 61)		
39 (32, 61)		
73.73-13 (29a, 29d, 61)		
14 (29a, 29d, 61)		
19 (29a, 29d, 61)		
23 (29a, 29b, 29d, 61)		
24 (29a, 29b, 29d, 61)		
25 (29a, 29b, 29d, 61)		
26 (29a, 29b, 29d, 61)		
29 (29a, 29b, 29d, 61)		
33 (29a, 29b, 29d, 61)		
34 (29a, 29b, 29d, 61)		
35 (29a, 29b, 29d, 61)		
36 (29a, 29b, 29d, 61)		
39 (29a, 29b, 29d, 61)		
53 (29a, 29c, 61, 76)		
54 (29a, 29c, 61, 76)		
55 (29a, 29c, 61, 76)		
59 (29a, 29c, 61, 76)		
72 (29a, 29b, 29d, 61)		
74 (29a, 29c, 61, 76)		
83 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76)		
89 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76)		
73.74-21 (29b, 61)		
23 (29b, 61)		
29 (29b, 61)		
51 (29c, 61, 76)		
52 (29c, 61, 76)		
53 (29c, 61, 76)		
54 (29c, 61, 76)		
59 (29c, 61, 76)		
72 (29b, 61)		
74 (29c, 61, 76)		
83 (29b, 29c, 61, 76)		
73.76-13 (61, 76)		
14 (61, 76)		
15 (61, 76)		
16 (61, 76)		
19 (61, 76)		

CATÉGORIE 32

FILS MACHINE EN ACIER INOXYDABLE

Code Nimexe	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
73.10-11 (25, 61)		Fils machine en acier inoxydable:
15 (25, 61)	607.2600	— non trempés, non traités et non partiellement fabriqués
73.63-21 (25, 61)		
29 (25, 61)	607.4300	— trempés, traités ou partiellement fabriqués
73.73-23 (25, 61)		
24 (25, 61)		
25 (25, 61)		
26 (25, 61)		
29 (25, 61)		
33 (25, 61)		
34 (25, 61)		
35 (25, 61)		
36 (25, 61)		
39 (25, 61)		

CATÉGORIE 33

ACIER ALLIÉ À OUTILS

Code Nimexe	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
73.07-12 (203, 220)		Barres d'acier, autres que barres déformées d'armature pour ciment ou béton:
15 (203, 220)		
73.08-01 (203)		Acier à outils:
03 (203)		
05 (203)		Acier pour couteaux de machines à copeaux:
07 (203)		
21 (203)	606.9300	— non obtenu à froid
25 (203)	606.9400	— obtenu à froid
29 (203)		
41 (203)		autres (à l'exception de l'acier à outils du type spécifié à la note 2 (h) (vii) de la présente sous-partie):
45 (203)		
49 (203)		Acier rapide à outils:
73.09-00 (203)	606.9505	— non obtenu à froid
73.10-11 (203)		
15 (203)		obtenu à froid:
17 (203)	606.9512	— d'une section maximale inférieure à 0,703 pouce
20 (203)	606.9514	— autres
30 (203, 233)		
42 (203)		Acier pour scies à ruban:
45 (203, 233)	606.9520	— non obtenu à froid
49 (193, 203, 233)	606.9525	— obtenu à froid
73.12-11 (203)		
19 (203)		autres
21 (76, 203)		
25 (76, 203)	606.9535	— non obtenu à froid
29 (76, 203)		
40 (76, 203)		obtenu à froid:
51 (76, 203, 234)		
59 (76, 203, 234)		d'une section maximale inférieure à 0,703 pouce
61 (76, 203, 234)	606.9542	— à section ronde ou rectangulaire et faces passées à la machine à rectifier, fraisées, ou polies
63 (76, 203, 234)		
65 (76, 203, 234)	606.9544	— autres
71 (203, 234)		
75 (76, 203, 234)		d'une section maximale égale ou supérieure à 0,703 pouce:
77 (29b, 29c, 76, 203)		
81 (76, 193, 203, 234)	606.9546	— à section ronde ou rectangulaire et faces passées à la machine à rectifier, fraisées ou polies
85 (76, 193, 203, 234)		
87 (76, 193, 203, 234)	606.9548	— autres
88 (76, 203)		
89 (76, 193, 203, 234)		
73.13-11 (203)		
16 (203)		
17 (203)		Fil machine en fer ou acier:
19 (203)		
21 (203)		non trempé, non traité et non partiellement fabriqué:
23 (203)		
26 (203)		Acier à outils:
32 (203)	607.2800	— Acier à coupe rapide à outils
34 (203)		
36 (203)		autre qu'acier à outils du type spécifié à la note 2 (h) (vii) de la présente sous-partie:
41 (203)		
43 (203)	607.3405	— Acier pour couteaux de machines à copeaux du type spécifié à la note 2 (h) (vii) et acier pour scies à ruban du type spécifié à la note statistique 1 (b)
45 (203)		
47 (203)		
49 (203)	607.3420	— autres
50 (203)		
62 (50, 203)		
88 (203)		
89 (38, 203)		

Code Nimexe	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
73.14-01 (233)		Trempé, traité ou partiellement fabriqué:
11 (233)		Acier à outils:
13 (233)		
15 (233)	607.4600	— Acier à coupe rapide à outils
19 (233)		autre qu'acier à outils du type spécifié à la note 2 (h) (vii) de la présente sous-partie:
21 (233)		
41 (233)		
43 (233)	607.5405	— Acier pour couteaux de machines à copeaux du type spécifié à la note 2 (h) (viii) et acier pour scies à ruban du type spécifié à la note statistique 1 (b)
45 (233)		
49 (233)		
81 (233)	607.5420	— autres
91 (233)		
99 (233)		
73.61-10 (203, 220, 231)		
50 (203, 220, 231)		
73.62-10 (203)		Tôles non découpées, ni embouties, ni estampées dans une forme non rectangulaire ou non carrée (autres que celles du numéro 609.17):
30 (203)		
73.63-10 (203)		non revêtues ou recouvertes de métaux, ni plaquées:
21 (203)		
29 (203)		autres que tôles noires:
50 (203, 233)		
72 (203)		non décapées et non laminées à froid:
74 (203, 233)		
79 (193, 203, 233)		Tôles et feuilles en acier à outils:
73.64-20 (203)		
50 (76, 203)		autres qu'acier à outils du type spécifié à la note 2 (h) (vii) de la présente sous-partie:
72 (203, 234)	607.7205	— Acier pour couteaux de machines à copeaux du type spécifié à la note 2 (h) (viii) et acier pour scies à ruban du type spécifié à la note statistique 1 (b)
75 (76, 203, 234)		
79 (76, 193, 203, 234)		
73.65-21 (203)		autres:
23 (203)		
25 (203)		— d'une épaisseur supérieure à 6 pouces
53 (203)	607.7210 (19)	
55 (203)		autres:
70 (38, 203)		
73.66-40 (233)	607.7220	— tôles
81 (233)	607.7225	— feuilles
86 (233)		
89 (233)		décapées ou laminées à froid:
73.71-13 (203, 220, 231)		
14 (203, 220, 231)		Tôles en acier à outils:
19 (203, 220, 231)		
53 (203, 220, 231)		autres qu'acier à outils du type spécifié à la note 2 (h) (vii) de la présente sous-partie:
54 (203, 220, 231)	607.8805	— Acier pour couteaux de machines à copeaux du type spécifié à la note 2 (h) (viii) et acier pour scies à ruban du type spécifié à la note statistique 1 (b)
55 (203, 220, 231)		
56 (203, 220, 231)		
59 (203, 220, 231)		
73.72-11 (203)	607.8820	— autres
13 (203)		
19 (203)		
33 (203)		
39 (203)		
73.73-13 (203)		Bandes en acier à outils non découpées, ni embouties, ni estampées dans une forme non rectangulaire ou non carrée (autres que celles du n° 609.17):
14 (203)		
19 (203)		d'une épaisseur inférieure ou égale à 0,01 pouce:
23 (203)		
24 (203)		autres qu'acier à outils du type spécifié à la note 2 (h) (vii) de la présente sous-partie:
25 (203)		
26 (203)		
29 (203)	608.3405	— Acier pour couteaux de machines à copeaux du type spécifié à la note 2 (h) (viii) et acier pour scies à ruban du type spécifié à la note statistique 1 (b)
33 (203)		
34 (203)		
35 (203)		
36 (203)	608.3420	— autres
39 (203)		
53 (203, 233)		

Code Nimexe	TS USA	
	Code	Désignation de la marchandise
73.73-54 (203, 233)		d'une épaisseur de plus de 0,01 pouce mais de 0,05 pouce maximum:
55 (203, 233)		
59 (203, 233)		
72 (203)		autres qu'acier à outils du type spécifié à la note 2 (h) (viii) de la présente sous-partie:
74 (203, 233)		
83 (193, 203, 233)	608.4905	— Acier pour couteaux de machines à copeaux du type spécifié à la note 2 (h) (viii) et acier pour scies à ruban du type spécifié à la note statistique 1 (b)
89 (193, 203, 233)		
73.74-21 (203)		
23 (203)	608.4920	— autres
29 (203)		
51 (76, 203)		d'une épaisseur de plus de 0,05 pouce:
52 (76, 203)		
53 (76, 203)		autres qu'acier à outils du type spécifié à la note 2 (h) (vii) de la présente sous-partie:
54 (76, 203)		
59 (76, 203)	608.6405	— Acier pour couteaux de machines à copeaux du type spécifié à la note 2 (h) (viii) et acier pour scies à ruban du type spécifié à la note statistique 1 (b)
72 (203, 234)		
74 (76, 203, 234)		
83 (76, 193, 203, 234)	608.6420	— autres
89 (76, 193, 203, 234)		
73.75-11 (203)		
19 (203)		
23 (203)		
24 (203)		Fils ronds en acier à coupe rapide à outils:
29 (203)		
33 (203)	609.4520	— d'un diamètre inférieur à 0,060 pouce
34 (203)	609.4550	— d'un diamètre égal ou supérieur à 0,060 pouce.
39 (203)		
43 (203)		
44 (203)		
49 (203)		
53 (203)		
54 (203)		
59 (203)		
63 (203)		
64 (203)		
69 (203)		
73 (38, 203)		
79 (38, 203)		
73.76-13 (233)		
14 (233)		
15 (233)		
16 (233)		
19 (233)		

DÉFINITIONS

Extraits du tableau 6 partie 2 sous-partie B des tableaux du tarif des États-Unis d'Amérique:

2. **(h) Fer ou acier allié:**

(i) le fer contenant, en poids, un ou plusieurs des éléments suivants dans les proportions suivantes:

plus de 3 pour cent de manganèse, ou
plus de 5 pour cent de phosphore, ou
plus de 5 pour cent de soufre, ou
plus de 3 pour cent de silicium, ou
plus de 0,20 pour cent de chrome, ou
plus de 0,10 pour cent de molybdène, ou
plus de 0,30 pour cent de tungstène, ou
plus de 0,10 pour cent de vanadium, ou
plus de 0,60 pour cent de tout autre élément métallique;
et

(ii) l'acier contenant, en poids, un ou plusieurs des éléments dans les proportions suivantes:

plus de 1,65 pour cent de manganèse, ou
plus de 0,25 pour cent de phosphore, ou
plus de 0,35 pour cent de soufre, ou
plus de 0,60 pour cent de silicium, ou
plus de 0,60 pour cent de cuivre, ou
plus de 0,30 pour cent d'aluminium, ou
plus de 0,20 pour cent de chrome, ou
plus de 0,30 pour cent de cobalt, ou
plus de 0,35 pour cent de plomb, ou
plus de 0,50 pour cent de nickel, ou
plus de 0,30 pour cent de tungstène, ou
plus de 0,10 pour cent de tout autre élément métallique,

(iii) « fonte, fer et acier » s'étend aux alliages de ces métaux;

(iv) « acier inoxydable » s'entend de tout acier allié contenant en poids moins de 1 pour cent de carbone et plus de 11,5 pour cent de chrome;

(v) « acier à outils » s'entend de tout acier allié contenant en poids les combinaisons suivantes d'éléments dans les quantités indiquées:

(A) 1,0 pour cent au moins de carbone et plus de 11,0 pour cent de chrome, ou
(B) 0,3 pour cent au moins de carbone et 1,25 à 11,0 pour cent inclus de chrome, ou
(C) 0,85 pour cent au moins de carbone et 1,0 à 1,8 pour cent inclus de manganèse, ou
(D) 0,9 pour cent à 1,2 pour cent inclus de chrome et 0,9 pour cent à 1,4 pour cent inclus de molybdène, ou
(E) 0,5 pour cent au moins de carbone et 3,5 pour cent au moins de tungstène;
(F) 0,5 pour cent au moins de carbone et 5,5 pour cent au moins de tungstène;

(vi) « acier à outils à coupe rapide » s'entend de tout acier à outil contenant en poids au moins 0,5 pour cent de carbone et au moins 3,5 pour cent de molybdène ou 0,5 pour cent de carbone et au moins 5,5 pour cent de tungstène:

(vii) « acier à outils du type défini à la note 2 (h) (vii) » s'entend de tout acier allié à outil contenant en poids, outre du fer, chacun des éléments suivants dans les quantités indiquées:

carbone:	au moins 0,95 mais pas plus de 1,13 pour cent;
manganèse:	au moins 0,22 mais pas plus de 0,48 pour cent;
soufre:	aucun ou pas plus de 0,03 pour cent;
phosphore:	aucun ou pas plus de 0,03 pour cent;
silicium:	au moins 0,18 mais pas plus de 0,37 pour cent;
chrome:	au moins 1,25 mais pas plus de 1,65 pour cent;
nickel:	aucun ou pas plus de 0,28 pour cent;
cuivre:	aucun ou pas plus de 0,38 pour cent;
molybdène:	aucun ou pas plus de 0,09 pour cent;

(viii) « acier pour couteaux de machines à copeaux » s'entend de tout acier allié à outil contenant en poids, outre du fer, chacun des éléments suivants dans les quantités indiquées:

carbone:	au moins 0,48 mais pas plus de 0,55 pour cent;
manganèse:	au moins 0,20 mais pas plus de 0,5 pour cent:
silicium:	au moins 0,75 mais pas plus de 1,05 pour cent;

chrome: au moins 7,25 mais pas plus de 8,75 pour cent;
molybdène: au moins 1,25 mais pas plus de 1,75 pour cent;
tungstène: aucun ou pas plus de 1,75 pour cent;
vanadium: au moins 0,20 mais pas plus de 0,55 pour cent;

(ix) « acier magnétique au silicium » s'entend de tout acier allié contenant en poids pas plus de 6,0 pour cent de silicium, qui peut également contenir de l'aluminium ne dépassant pas en poids 0,5 pour cent mais ne contenant aucun autre élément métallique pouvant en faire un acier allié tel que défini à la rubrique 2 (h) (ii) de la présente sous-partie;

(x) « acier pour lames de rasoir » s'entend de toute bande d'acier inoxydable de 0,010 pouce ou moins en épaisseur et de 0,9 pouce ou moins en largeur, contenant en poids au moins 0,6 mais pas plus de 0,75 pour cent de carbone et au moins 11,5 mais pas plus de 14,7 pour cent de chrome, déclaré lors de l'importation pour la fabrication de lames de rasoir.

3. **Forme et présentation de la fonte, du fer et de l'acier**

a) « lingots »: produits obtenus par solidification de l'acier en fusion, ayant la forme de colonnes et destinés à être laminés ou forgés,

b) « *Blooms* et billettes »: demi-produits de section généralement rectangulaire, carrée ou circulaire, d'une largeur plusieurs fois supérieure à la dimension de la section maximale et, si rectangulaire ou carrée, d'une largeur inférieure à 4 fois l'épaisseur. Un *bloom* a une section d'au moins 36 pouces carrés, une billette a une section d'au moins 3 pouces carrés mais pas plus de 36 pouces carrés.

c) « Brames et largets »: demi-produits de section rectangulaire ou carrée, d'une largeur au moins égale à 4 fois l'épaisseur. Une brame a au moins 2 pouces et pas plus de 6 pouces en épaisseur, un larget a moins de 2 pouces en épaisseur.

d) « Barres »: des produits de section pleine qui ne répondent pas entièrement à l'une des définitions concernant les *blooms,* brames, largets, fil machine, tôles, bandes, fils, rails, éclisses et selles d'assise et dont la section transversale est en forme de cercle, de segment circulaire, d'ovale, de triangle, de rectangle, d'hexagone ou d'octogone. Les barres d'armature déformées pour ciment ou béton sont des barres d'acier laminées à chaud, de section pleine, présentant des saillies de différents dessins sur leur surface.

e) « Barres creuses en acier pour le forage des mines »: des produits creux, en acier, à section de forme quelconque, propres à la fabrication des fleurets ou barres à mine, et dont la plus grande dimension extérieure de la coupe transversale est au moins le triple de la plus grande dimension intérieure (creux).

f) « Fil machine »: un produit de section pleine laminé à chaud, semi-fini, en rouleaux à section plus ou moins ronde, d'un diamètre non inférieur à 0,20 pouce ni supérieur à 0,74 pouce.

g) « Tôles »: tôles fortes — des produits laminés plats, même ondulés ou gaufrés, en rouleaux ou coupés de longueur, d'une épaisseur égale ou supérieure à 0,1875 pouce et d'une largeur supérieure à 8 pouces s'ils ne sont pas laminés à froid ou supérieure à 12 pouces s'ils sont laminés à froid; tôles fines — des produits laminés plats, même ondulés ou gaufrés, en rouleaux ou coupés de longueur d'une épaisseur inférieure à 0,1875 pouce et d'une largeur supérieure à 12 pouces. Aux effets de la présente sous-partie:

(i) le terme « tôles noires » s'entend de tôles d'acier laminées à froid non revêtues, d'une épaisseur inférieure à 0,0142 pouce;
(ii) les termes « fer blanc » et « tôles étamées » s'entendent de tôles d'acier étamées;
(iii) les termes « fer terne » et « revêtues de fer terne » s'entendent de tôles d'acier revêtues de métal terne (un alliage de plomb et de fer blanc).

h) « Bandes »: des produits laminés plats, même ondulés ou gaufrés, en rouleaux ou coupés de longueur, d'une épaisseur inférieure à 0,175 pouce et d'une largeur supérieure à 0,5 pouce sans dépasser 12 pouces s'ils sont laminés à froid ou non supérieure à 12 pouces s'ils ne sont pas laminés à froid.

i) « Fils »: des produits finis, étirés, non tubulaires, à coupe transversale de forme quelconque, en rouleaux ou coupés de longueur, et dont la plus grande dimension de la coupe transversale ne dépasse pas 0,703 pouce. Ce terme couvre également des produits de section transversale carrée ou rectangulaire pleine, en rouleaux ou coupés de longueur, parachevés par laminage à froid, d'une épaisseur non supérieure à 0,25 pouce et d'une largeur non supérieure à 0,50 pouce.

j) « Profilés »: des produits ne répondant pas entièrement à l'une quelconque des définitions relatives aux *blooms,* billettes, brames, largets, barres, fil machine, tôles, bandes, fils, rails, éclisses et selles d'assise. Ce terme ne couvre pas les produits tubulaires.

k) « Rails »: produits en acier laminé à chaud, pesant au moins 8 livres (lb) par yard, aux sections conçues pour le transport de charges par roue en chemin de fer et pour chemins de roulement de grues automatrices. Les rails peuvent être percées ou non.

l) « Éclisses » : des produits en acier laminés à chaud conçues pour raccorder bout à bout les rails sur les voies. Les éclisses sont généralement percées ou encochées.

m) « Selles d'assise » : des produits laminés à chaud employés pour supporter les rails sur les voies, pour maintenir des voies et pour protéger les traverses. Les selles d'assise sont percées de trous permettant le passage de crampons et présentent un ou deux épaulements servant de guide-rails.

Notes statistiques de la sous-partie B

1. Aux fins de la présente sous-partie

   a) Le terme « **acier réfractaire** » s'entend de tout acier allié contenant en poids moins de 0,3 % de carbone et de 4 à 11,5 % de chrome;

   b) le terme « **acier pour scies à ruban** » s'entend de tout acier allié à outils contenant, en plus de fer, en poids chacun des éléments suivants dans les proportions indiquées:

(i)	carbone:	au moins 0,47 mois pas plus de 0,53 pour cent;
(ii)	manganèse:	au moins 0,60 mais pas plus de 0,90 pour cent;
(iii)	soufre:	aucun ou pas plus de 0,015 pour cent:
(iv)	phosphore:	aucun ou pas plus de 0,025 pour cent;
(v)	silicium:	au moins 0,10 mais pas plus de 0,25 pour cent:
(vi)	chrome:	au moins 0,90 mais pas plus de 1,10 pour cent:
(vii)	nickel:	au moins 0,50 mais pas plus de 0,70 pour cent;
(viii)	molybdène:	au moins 0,90 mais pas plus de 1,10 pour cent;
(ix)	vanadium:	au moins 0,08 mais pas plus de 0,15 pour cent.

2. Aux fins de la présente sous-partie, le terme « **fils de cerclage** » s'entend de tout fil rond d'au moins 0,0758 pouce mais de 0,072 pouce au maximum de diamètre, produit présenté en rouleau et emballé conformément à la norme ASAE n° S229.5.
