KOMMISSIONENS BESLUTNING Nr. 978/86/EKSF

af 24. marts 1986

om ændring af beslutning nr. 2873/82/EKSF om fællesskabskontrol med udførslen af visse stålvarer til Amerikas forenede Stater

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske Kul- og Stålfællesskab,

under henvisning til Kommissionens beslutning nr. 2872/82/EKSF af 28. oktober 1982 om begrænsning af eksporten af visse jern- og stålvarer til Amerikas forenede Stater [1], senest ændret ved beslutning nr. 3713/85/EKSF [2], særlig artikel 5, stk. 6, og

ud fra følgende betragtning:

Ved Kommissionens beslutning nr. 2873/82/EKSF [3], ændret ved beslutning nr. 2149/84/EKSF [4], fastsattes de nærmere bestemmelser vedrørende kontrol med udførslen af visse stålvarer til Amerikas forenede Stater; der bør foretages visse tekniske ændringer i denne beslutning som følge af indgåelsen af en aftale om forlængelse og ændring af arrangementet af 1982 [5] —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning nr. 2873/82/EKSF foretages følgende ændringer:

1. Artikel 1, stk. 4, affattes således:

»4. Eksportbevillingen er gyldig i tre måneder fra tidspunktet for udstedelsen. Dog er den kun gyldig for eksport, der finder sted i kontingentåret (1986, 1987, 1988 eller 1989), som anført i rubrik 4 i bevillingen.

Har Kommissionen imidlertid besluttet at bringe artikel 2, stk. 3, i beslutning nr. 2873/82/EKSF i anvendelse,

— kan eksport i tilfælde af forskudsanvendelse af bevillingerne finde sted i december i året forud for det, de vedrører. Der kan udstedes bevillinger fra den 1. november til den 31. december i året forud for det, de vedrører,

— kan gyldighedsperioden for bevillinger, der udløber den 31. december 1985, 1986, 1987 eller 1988, i tilfælde af overførsel af bevillinger forlænges med to måneder af den myndighed, der har udstedt dem,

— kan der, såfremt der i tilfælde af knaphed tildeles yderligere mængder, udstedes bevillinger med en gyldighedsperiode på seks måneder; angivelsen »Special issue« anføres i så fald på bevillingerne og de dertil hørende certifikater.«

2. Bilag I erstattes af bilaget til denne beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i *De Europæiske Fællesskabers Tidende*.

Denne beslutning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. marts 1986.

På Kommissionens vegne

Karl-Heinz NARJES

Næstformand

---

(1) EFT nr. L 307 af 1. 11. 1982, s. 27.
(2) EFT nr. L 355 af 31. 12. 1985, s. 155.
(3) EFT nr. L 307 af 1. 11. 1982, s. 36.
(4) EFT nr. L 202 af 31. 7. 1984, s. 1.
(5) EFT nr. L 355 af 31. 12. 1985, s. 2.

BILAG

KATEGORI 1

PLADER OG BÅND, VARMTVALSEDE

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
		A. KULSTOFSTÅL
73.08-01 (2, 191)		Plader af jern og stål, ikke tilskåret, presset eller stanset til ikke-rektangulær form (undtagen som nævnt i punkt 609.17):
03 (2, 191)		
05 (191)		Ikke overtrukket med metal eller beklædt (pletteret):
07 (191)		
21 (2, 191)		Undtagen sortblik:
25 (191)		
29 (191)		Ikke bejdsede eller koldtvalsede:
41 (2, 191)		
45 (191)		Undtagen af legeret jern og stål:
49 (191)	607.6610	— Plader (plates) i ruller
73.09-00 (2, 191)		Plader (sheets):
73.10-11 (5, 6, 60, 191)	607.6710	— Med en flydegrænse på mindst 40 000 lbs psi
15 (1, 82, 191)		
17 (5, 6, 60, 191)		Andre varer, i ruller:
42 (5, 6, 60, 191)	607.6720	— Med uafgratede kanter
49 (1, 7, 82, 191, 193)	607.6730	— I andre tilfælde
73.12-11 (2, 191)	607.6740	— I andre tilfælde
19 (2, 191)		
40 (2, 7, 82, 191)		Bejdsede eller koldtvalsede:
51 (5, 7, 60, 191)		
59 (5, 7, 60, 191)	607.8342	— Plader (sheets), bejdsede, men ikke koldtvalsede
61 (5, 7, 60, 191)		
63 (5, 7, 60, 191)		
65 (5, 7, 60, 191)		
71 (5, 60, 191)		
81 (5, 7, 60, 191, 193)		Bånd af jern og stål, ikke tilskåret, presset eller stanset til ikke-rektangulær form (undtagen som nævnt i punkt 609.17):
85 (5, 7, 60, 191, 193)		
87 (5, 7, 60, 191, 193)		Undtagen af legeret jern og stål:
88 (2, 7, 82, 191)		
89 (2, 7, 82, 191, 193)		Af tykkelse højst 0,01 inch:
73.13-11 (2, 7, 191)		
16 (2, 7, 191)	608.1920	— Varmtvalsede
17 (2, 191)		
19 (2, 191)		Af tykkelse over 0,01 men højst 0,05 inch:
21 (191)	608.2120	— Varmtvalsede
23 (191)		
26 (191)		Af tykkelse over 0,05 inch:
32 (191)	608.2320	— Varmtvalsede
34 (191)		
36 (191)		
50 (2, 7, 191)		
62 (2, 7, 50, 191)		
88 (2, 7, 191)		
89 (2, 7, 38, 191)		
73.62-10 (2, 191)		
30 (2, 191)		
73.63-21 (5, 6, 60, 191)		
29 (1, 82, 191)		
72 (5, 6, 60, 191)		
79 (1, 7, 82, 191, 193)		
73.64-20 (2, 191)		
72 (5, 7, 60, 191, 193)		
79 (2, 7, 82, 191, 193)		

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
73.65-21 (2, 191)		
23 (191)		
25 (191)		
70 (2, 7, 38, 191)		
73.72-11 (2, 191)		
13 (2, 191)		
19 (2, 191)		
33 (2, 191)		
39 (2, 191)		
73.73-23 (5, 6, 60, 191)		
24 (5, 6, 60, 191)		
25 (5, 6, 60, 191)		
26 (5, 6, 60, 191)		
29 (5, 6, 60, 191)		
33 (1, 82, 191)		
34 (1, 82, 191)		
35 (1, 82, 191)		
36 (1, 82, 191)		
39 (1, 82, 191)		
72 (5, 6, 60, 191)		
83 (1, 7, 82, 191, 193)		
89 (1, 7, 82, 191, 193)		
73.74-21 (2, 191)		
23 (2, 191)		
29 (2, 191)		
72 (5, 60, 191)		
83 (2, 7, 82, 191, 193)		
89 (2, 7, 82, 191, 193)		
73.75-11 (2, 7, 191)		
19 (2, 7, 191)		
23 (2, 191)		
24 (2, 191)		
29 (2, 191)		
33 (191)		
34 (191)		
39 (191)		
43 (191)		
44 (191)		
49 (191)		
73 (2, 7, 38, 191)		
79 (2, 7, 38, 191)		

B. LEGERET STÅL

73.08-01 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		Plader og bånd af legeret jern og stål, ikke tilskåret, presset eller stanset til ikke-rektangulær form (undtagen som nævnt i punkt 609.17), undtagen af rustfrit stål, værktøjsstål, værktøjshurtigstål, værktøjsstål som beskrevet i headnote 2 (H) (vii) og spånknivsstål (chipper knife steel):
03 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
05 (4, 45, 68, 190, 209)		
07 (4, 45, 68, 190, 209)		
21 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
25 (4, 45, 68, 190, 209)	607.8100	— Plader (sheets), ikke overtrukket med metal eller beklædt (pletteret), undtagen sortblik, og ikke bejdsede eller koldtvalsede
29 (4, 45, 68, 190, 209)		
41 (4, 5, 45, 68, 190, 198, 209)		
45 (4, 45, 68, 190, 198, 209)		— Bånd, undtagen af varmebestandigt stål:
49 (4, 45, 68, 190, 198, 209)	608.3820 (7)	— — Af tykkelse højst 0,01 inch
73.10-11 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
15 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)	608.5520 (7)	— — Af tykkelse over 0,01 men højst 0,05 inch, undtagen af siliciumholdigt elektrostål
17 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
42 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)	608.6720 (7)	— — Af tykkelse over 0,05 inch
49 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205)		
73.12-11 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
19 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
40 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
59 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
61 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
73.12-63 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
65 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
71 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
81 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209)		
85 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209)		
87 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209)		
88 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
89 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209)		
73.13-11 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
16 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
17 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
19 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
21 (4, 68, 190, 209)		
23 (4, 68, 190, 209)		
26 (4, 68, 190, 209)		
32 (4, 68, 190, 209)		
34 (4, 68, 190, 209)		
36 (4, 68, 190, 209)		
50 (4, 5, 7, 68, 190, 209)		
88 (4, 5, 7, 68, 190, 209)		
89 (4, 5, 7, 38, 68, 190, 209)		
73.62-10 (4, 68, 190, 198, 209)		
73.63-21 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
29 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
72 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
79 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205)		
73.64-20 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
79 (4, 7, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209)		
73.65-21 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
23 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
25 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
70 (4, 5, 7, 38, 45, 68, 190, 209)		
73.72-11 (4, 68, 190, 198, 209)		
13 (4, 68, 190, 198, 209)		
19 (4, 68, 190, 198, 209)		
73.73-23 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
24 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
25 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
26 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
29 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
33 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
34 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
35 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
36 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
39 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
72 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
83 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205)		
89 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205)		
73.74-21 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
23 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
29 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
72 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
83 (4, 7, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209)		
89 (4, 7, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209)		
73.75-11 (4, 5, 7, 45, 68, 190, 209)		
19 (4, 5, 7, 45, 68, 190, 209)		
23 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
24 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
29 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
33 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
34 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
39 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
43 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
44 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
49 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
73 (4, 5, 7, 38, 45, 68, 190, 209)		
79 (4, 5, 7, 38, 45, 68, 190, 209)		

KATEGORI 2

PLADER, KOLDTVALSEDE

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
		A. KULSTOFSTÅL
73.08-01 (87, 191, 202)		Plader af jern og stål, ikke tilskåret, presset eller stanset til ikke-rektangulær form (undtagen som nævnt i punkt 609.17):
03 (87, 191, 202)		
05 (191, 202)		Ikke overtrukket med metal eller beklædt (pletteret):
07 (191, 202)		
21 (87, 191, 202)		Undtagen sortblik:
25 (191, 202)		
29 (191, 202)		Bejdsede eller koldtvalsede, undtagen af legeret jern og stål:
41 (87, 191, 202)	607.8320	— Plader (plates)
45 (191, 202)	607.8350	— Plader (sheets), malede eller lakerede
49 (191, 202)		
73.09-00 (87, 191)		Andre plader (sheets), koldtvalsede:
73.10-15 (6, 87, 191)		
17 (6, 87, 191)	607.8355	— Udglødede og med en flydegrænse på mindst 40 000 lbs psi
30 (6, 87, 191)	607.8360	— I andre tilfælde
49 (6, 87, 191)		
73.12-11 (87, 191)		
19 (87, 191)		
21 (8, 191, 206)		
25 (8, 191, 206)		
29 (8, 191, 206)		
40 (84, 87, 191)		
88 (84, 87, 191, 202)		
89 (84, 87, 191, 202)		
73.13-11 (84, 87, 191, 206)		
16 (84, 87, 191, 206)		
17 (87, 191)		
19 (87, 191)		
41 (191)		
43 (191)		
45 (191)		
47 (191)		
49 (191, 206)		
50 (84, 87, 191)		
62 (50, 84, 87, 191)		
88 (84, 87, 191, 202)		
89 (84, 87, 191, 202)		
73.62-10 (87, 191, 202)		
30 (87, 191)		
73.63-29 (6, 87, 191)		
50 (6, 87, 191)		
79 (6, 87, 191)		
73.64-20 (87, 191)		
50 (8, 191, 206)		
79 (84, 87, 191, 202)		
73.65-21 (87, 191)		
53 (191)		
55 (191, 206)		
70 (84, 87, 191, 202)		
73.72-11 (87, 191, 202)		
13 (87, 191, 202)		
19 (87, 191, 202)		
33 (87, 191)		
39 (87, 191)		
73.73-33 (6, 87, 191)		
34 (6, 87, 191)		
35 (6, 87, 191)		
36 (6, 87, 191)		

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
73.73-39 (6, 87, 191)		
53 (6, 87, 191)		
54 (6, 87, 191)		
55 (6, 87, 191)		
59 (6, 87, 191)		
83 (6, 87, 191)		
89 (6, 87, 191)		
73.74-21 (87, 191)		
23 (87, 191)		
29 (87, 191)		
51 (8, 191, 206)		
52 (8, 191, 206)		
53 (8, 191, 206)		
54 (8, 191, 206)		
59 (8, 191, 206)		
83 (84, 87, 191, 202)		
89 (84, 87, 191, 202)		
73.75-11 (84, 87, 191, 202, 206)		
19 (84, 87, 191, 202, 206)		
23 (87, 191)		
24 (87, 191)		
29 (87, 191)		
53 (191)		
54 (191)		
59 (191)		
63 (191, 206)		
64 (191, 206)		
69 (191, 206)		
73 (84, 87, 191, 202)		
79 (84, 87, 191, 202)		

B. LEGERET STÅL

73.08-01 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		Plader af legeret jern og stål, ikke tilskåret, presset eller stanset til ikke-rektangulær form (undtagen som nævnt i punkt 609.17):
03 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
05 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		Ikke overtrukket med metal eller beklædt (pletteret):
07 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
21 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		Undtagen sortblik:
25 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
29 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		Bejdsede eller koldtvalsede:
41 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
45 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		Undtagen af rustfrit stål, værktøjsstål, værktøjshurtigstål, værktøjsstål som beskrevet i headnote 2 (H) (vii) og spånknivsstål (chipper knife steel):
49 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
73.12-11 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)		
19 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)	607.9320	— Plader (sheets), undtagen af siliciumholdigt elektrostål og varmebestandigt stål
21 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199, 206)		
25 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199, 206)		
29 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199, 206)		
40 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)		
88 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)		
89 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199)		
73.13-11 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
16 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
17 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
19 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
21 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
23 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
26 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
32 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
34 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
73.13-36 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
41 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199, 206)		
43 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206)		
45 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206)		
47 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206)		
49 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206)		
50 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
62 (4, 5, 9, 50, 68, 143, 190, 199)		
88 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
89 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199)		
73.62-10 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
73.64-20 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)		
50 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)		
79 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199)		
73.65-21 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
23 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
25 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
53 (4, 5, 9, 68, 190, 199)		
55 (4, 9, 68, 190, 199, 206)		
70 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199)		
73.72-11 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
13 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
19 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
73.74-21 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)		
23 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)		
29 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)		
51 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)		
52 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)		
53 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)		
54 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)		
59 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)		
83 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199)		
89 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199)		
73.75-11 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
19 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
23 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
24 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
29 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
33 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
34 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
39 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
43 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
44 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
49 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
53 (4, 5, 9, 68, 190, 199)		
54 (4, 5, 9, 68, 190, 199)		
59 (4, 5, 9, 68, 190, 199)		
63 (4, 9, 68, 190, 199, 206)		
64 (4, 9, 68, 190, 199, 206)		
69 (4, 9, 68, 190, 199, 206)		
73 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199)		
79 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199)		

KATEGORI 3

PLADER

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
A. KULSTOFSTÅL (INKLUSIVE OVERTRUKKEN PLADE (PLATE), BEKLÆDT (PLETTERET) PLADE (PLATE OG SHEET))		
73.09-00 (12, 13, 45, 191)		Plader af jern og stål, undtagen legeret jern og stål, ikke tilskåret, presset eller stanset til ikke-rektangulær form (undtagen som nævnt i punkt 609.17):
73.10-17 (6, 12, 13, 45, 191)		
42 (6, 44)		
45 (6, 44)		
49 (6, 40, 191, 193)		Ikke overtrukket med metal eller beklædt (pletteret):
73.12-11 (12, 13, 14, 45, 191)		
19 (12, 13, 14, 45, 191)		Undtagen sortblik:
40 (7, 12, 13, 14, 45, 191)		Plader (plates), undtagen i ruller, ikke bejdsede eller koldtvalsede
51 (13, 15, 191)	607.6620 (19)	— Af tykkelse over 6 inches
59 (13, 15, 191)	607.6625	— Andre varer
61 (13, 15, 191)		
63 (13, 15, 191)	607.9400	— Beklædt (pletteret)
65 (13, 15, 191)		
71 (44)		Overtrukket med metal:
75 (44)		
81 (13, 15, 191, 193)		Undtagen hvidblik, fortinnede plader (sheets), terneplade og forternede plader (sheets):
85 (13, 15, 191, 193)		
87 (13, 15, 191, 193)	608.0710	— Plader (plates), af værdi højst 10 cents pr. lb
88 (13, 15, 191)	608.1100	— Plader (plates), af værdi over 10 cents pr. lb
89 (40, 191, 193)		
73.13-11 (7, 13, 14, 45, 191)		
16 (7, 13, 14, 45, 191)		
17 (13, 14, 45, 191)		
19 (13, 14, 45, 191)		
50 (7, 13, 14, 45, 191)		
62 (7, 13, 14, 45, 50, 191)		
64 (13, 15, 191)		
65 (13, 15, 191)		
67 (13, 15, 191)		
68 (13, 15, 191)		
72 (13, 15, 191)		
74 (13, 15, 191)		
78 (44)		
79		
84 (13, 15, 191, 193)		
86 (13, 15, 191, 193)		
87 (13, 15, 191, 193)		
88 (7, 13, 14, 45, 191)		
89 (40, 191, 193)		
73.62-30 (12, 45, 191)		
73.63-29 (6, 12, 13, 45, 191)		
72 (6, 44)		
74 (6, 44)		
79 (6, 40, 191, 193)		
73.64-20 (12, 13, 14, 45, 191)		
72 (44)		
75 (44)		
79 (40, 191, 193)		
72.65-21 (13, 14, 45, 191)		
70 (40, 44, 193, 211)		
73.72-33 (12, 13, 14, 45, 191)		
39 (12, 13, 14, 45, 191)		
73.73-33 (6, 12, 13, 45, 191)		
34 (6, 12, 13, 45, 191)		
35 (6, 12, 13, 45, 191)		
36 (6, 12, 13, 45, 191)		

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
73.73-39 (6, 12, 13, 45, 191)		
72 (6, 44)		
74 (6, 44)		
83 (6, 40, 191, 193)		
89 (6, 40, 191, 193)		
73.74-21 (12, 13, 14, 45, 191)		
23 (12, 13, 14, 45, 191)		
29 (12, 13, 14, 45, 191)		
72 (44)		
74 (44)		
83 (40, 191, 193)		
89 (40, 191, 193)		
73.75-11 (7, 13, 14, 45, 191)		
19 (7, 13, 14, 45, 191)		
23 (13, 14, 45, 191)		
24 (13, 14, 45, 191)		
29 (13, 14, 45, 191)		
73 (40, 191, 193)		
79 (40, 191, 193)		

B. LEGERET STÅL (INKLUSIVE OVERTRUKKEN PLADE (PLATE))

73.08-01 (4, 13, 68, 190)		Plader (plates) af legeret jern og stål, ikke tilskåret, presset eller stanset til ikke-rektangulær form (undtagen som nævnt i punkt 609.17):
03 (4, 13, 68, 190)		
21 (4, 13, 68, 190)		
41 (4, 13, 68, 190)		Ikke overtrukket med metal eller beklædt (pletteret):
73.09-00 (4, 12, 20, 68, 190)		Undtagen sortblik:
73.10-15 (4, 6, 12, 13, 68, 190)		Ikke bejdsede eller koldtvalsede:
17 (4, 6, 12, 13, 68, 190)		
30 (4, 6, 8, 13, 68, 190)		Undtagen af værktøjsstål, værktøjshurtigstål, værktøjsstål som beskrevet i headnote 2 (H) (vii), spånknivsstål (chipper knife steel) og rustfrit stål:
49 (6, 13, 15, 190, 193, 212)		
73.12-11 (4, 12, 13, 68, 190)		
19 (4, 12, 13, 68, 190)	607.7803 (19)	— Af tykkelse over 6 inches
21 (4, 8, 13, 68, 190)	607.7806	— Andre varer
25 (4, 8, 13, 68, 190)	607.9100	— Bejdsede eller koldtvalsede
29 (4, 8, 13, 68, 190)		
40 (4, 13, 15, 68, 190)		Overtrukket med metal:
51 (13, 15, 190)		
59 (13, 15, 190)		
61 (13, 15, 190)	608.1420	— Plader (plates), undtagen hvidblik, fortinnede plader (sheets), terneplade og forternede plader (sheets)
63 (13, 15, 190)		
65 (13, 15, 190)		
81 (13, 15, 190, 193)		
85 (13, 15, 190, 193)		
87 (13, 15, 190, 193)		
88 (4, 13, 15, 68, 190)		
89 (13, 15, 190, 193, 212)		
73.13-11 (4, 13, 68, 190)		
16 (4, 13, 68, 190)		
17 (4, 13, 68, 190)		
19 (4, 13, 68, 190)		
41 (4, 13, 68, 190)		
50 (4, 13, 68, 190)		
62 (4, 13, 50, 68, 190)		
64 (13, 190)		
65 (13, 190)		
67 (13, 190)		
68 (13, 190)		
72 (13, 190)		

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
73.13-74 (13, 190)		
84 (13, 190, 193)		
86 (13, 190, 193)		
87 (13, 190, 193)		
88 (4, 13, 68, 190)		
89 (13, 190, 193, 212)		
73.62-10 (4, 13, 68, 190)		
30 (4, 12, 20, 68, 190)		
73.63-29 (4, 6, 12, 13, 68, 190)		
50 (4, 6, 8, 13, 68, 190)		
79 (6, 13, 15, 190, 193, 212)		
73.64-20 (4, 12, 13, 68, 190)		
50 (4, 8, 13, 68, 190)		
79 (13, 15, 190, 212)		
73.65-21 (4, 13, 68, 190)		
70 (13, 20, 190, 212)		
73.72-11 (4, 12, 13, 68, 190)		
13 (4, 12, 13, 68, 190)		
19 (4, 12, 13, 68, 190)		
33 (4, 12, 13, 20, 68, 190)		
39 (4, 12, 13, 20, 68, 190)		
73.73-33 (4, 6, 12, 13, 68, 190)		
34 (4, 6, 12, 13, 68, 190)		
35 (4, 6, 12, 13, 68, 190)		
36 (4, 6, 12, 13, 68, 190)		
39 (4, 6, 12, 13, 68, 190)		
53 (4, 6, 8, 13, 68, 190)		
54 (4, 6, 8, 13, 68, 190)		
55 (4, 6, 8, 13, 68, 190)		
59 (4, 6, 8, 13, 68, 190)		
83 (6, 13, 15, 190, 193, 212)		
89 (6, 13, 15, 190, 193, 212)		
73.74-21 (4, 12, 13, 68, 190)		
23 (4, 12, 13, 68, 190)		
29 (4, 12, 13, 68, 190)		
51 (4, 8, 13, 68, 190)		
52 (4, 8, 13, 68, 190)		
53 (4, 8, 13, 68, 190)		
54 (4, 8, 13, 68, 190)		
59 (4, 13, 68, 190)		
83 (13, 15, 190, 193, 212)		
89 (13, 15, 190, 193, 212)		
73.75-11 (4, 13, 68, 190)		
19 (4, 13, 68, 190)		
23 (4, 13, 68, 190)		
24 (4, 13, 68, 190)		
29 (4, 13, 68, 190)		
53 (4, 13, 68, 190)		
54 (4, 13, 68, 190)		
59 (4, 13, 68, 190)		
73 (13, 20, 190, 193, 212)		
79 (13, 20, 190, 193, 212)		

KATEGORI 4

PROFILER

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
A. KULSTOFSTÅL		
73.11-11 (21, 152, 191)		Profiler af jern og stål, varmtvalsede, smedede, strengpressede, trukne eller koldtbehandlede, også med borede eller lokkede huller eller på anden måde viderebearbejdet:
12 (152, 191)		
14 (152, 191)		
16 (152, 191)		
19 (21, 152, 191)		Varmtvalsede, eller koldtbehandlede og af vægt over 0,29 lb pr. løbende foot:
20 (21, 152, 191)		
31 (21, 112, 152, 191)		Ikke med borede eller lokkede huller eller på anden måde viderebearbejdet, undtagen af legeret jern og stål:
39 (21, 112, 152, 191)		
41 (21, 152, 191)		Med et største tværmål på 3 inches eller derover:
43 (21, 112, 152, 191)		
49 (21, 112, 152, 191)		Bredflangede profiler:
73.16-11 (21, 112, 152, 191)		
73.63-10 (21, 152, 191)	609.8005	— H-jern
29 (21, 152, 191)	609.8015	— Andre varer
50 (21, 112, 152, 191)		
72 (21, 152, 191)		I andre tilfælde:
74 (21, 112, 152, 191)	609.8035	— Vinkeljern
79 (21, 112, 152, 191)	609.8041	— U-jern
73.73-13 (21, 152, 191)	609.8045	— Andre varer
14 (21, 152, 191)		
19 (21, 152, 191)		
33 (21, 152, 191)		
34 (21, 152, 191)		
35 (21, 152, 191)		
36 (21, 152, 191)		
39 (21, 152, 191)		
43 (21, 112, 152, 191)		
49 (21, 112, 152, 191)		
53 (21, 112, 152, 191)		
54 (21, 112, 152, 191)		
55 (21, 112, 152, 191)		
59 (21, 112, 152, 191)		
72 (21, 152, 191)		
74 (21, 112, 152, 191)		
83 (21, 112, 152, 191)		
89 (21, 112, 152, 191)		
B. LEGERET OG RUSTFRIT STÅL		
73.11-11 (152, 190)		Profiler af legeret jern og stål, varmtvalsede, smedede, strengpressede, trukne eller koldtbehandlede, også med borede eller lokkede huller eller på anden måde viderebearbejdet:
12 (152, 190)		
14 (152, 190)		
16 (152, 190)		
19 (152, 190)		Varmtvalsede, eller koldtbehandlede og af vægt over 0,29 lb pr. løbende foot:
20 (152, 190)		
31 (112, 152, 190)		Ikke med borede eller lokkede huller eller på anden måde viderebearbejdet:
39 (112, 152, 190)		
41 (152, 190)		Rustfrit stål:
43 (112, 152, 190)		
49 (112, 152, 190)		Med et største tværmål på 3 inches og derover:

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
73.16-11 (112, 152, 190)	609.8205	— Vinkeljern
73.63-10 (152, 190)	609.8210	— Andre varer
29 (152, 190)		Med et største tværmål på under 3 inches:
50 (112, 152, 190)		
72 (152, 190)	609.8215	— Vinkeljern
74 (112, 152, 190)	609.8220	— Andre varer
79 (112, 152, 190)		Undtagen rustfrit stål:
73.73-13 (152, 190)		
14 (152, 190)		Med et største tværmål på 3 inches og derover:
19 (152, 190)		
33 (152, 190)	609.8225	— Vinkeljern
34 (152, 190)	609.8230	— Andre varer
35 (152, 190)		Med et største tværmål på under 3 inches:
36 (152, 190)		
39 (152, 190)	609.8235	— Vinkeljern
43 (112, 152, 190)	609.8240	— Andre varer
49 (112, 152, 190)		
53 (112, 152, 190)		
54 (112, 152, 190)		
55 (112, 152, 190)		
59 (112, 152, 190)		
72 (152, 190)		
74 (112, 152, 190)		
83 (112, 152, 190)		
89 (112, 152, 190)		

KATEGORI 5

VALSTRÅD, KULSTOFHOLDIG

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
73.10-11 (25, 191)		Valstråd af jern og stål, undtagen legeret jern og stål:
15 (25, 191)		
73.63-21 (25, 191)		Ikke anløbet, behandlet eller delvis forarbejdet:
29 (25, 191)	607.1400	— Af værdi højst 4 cents pr. lb
73.73-23 (25, 191)	607.1700	— Af værdi over 4 cents pr. lb
24 (25, 191)		
25 (25, 191)		Anløbet, behandlet eller delvis forarbejdet:
26 (25, 191)		
29 (25, 191)	607.2200	— Af værdi højst 4 cents pr. lb.
33 (25, 191)	607.2300	— Af værdi over 4 cents pr. lb
34 (25, 191)		
35 (25, 191)		
36 (25, 191)		
39 (25, 191)		

KATEGORI 6

STÆNGER, VARMTVALSEDE

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
		A. KULSTOFSTÅL
73.07-12 (191, 220)		Stænger af stål (undtagen deformerede betonarmeringsstænger):
15 (191, 220)		
73.09-00 (32, 97, 191)		Undtagen af legeret stål:
73.10-11 (29a, 29b, 29d, 191)		
15 (29a, 29b, 29d, 191)		Ikke koldtbehandlede:
17 (29a, 29b, 29d, 191)		
20 (29a, 191)		Ikke overtrukket med metal:
42 (29a, 29b, 191)	606.8310	— Flade varer
49 (29a, 29b, 31, 97, 191)	606.8330	— Runde varer
73.12-11 (29b, 191)	606.8350	— Andre varer
19 (29b, 191)		
40 (29b, 31, 191)		
71 (29b, 191)		
88 (29b, 191)		
89 (29b, 97, 191)		
73.61-10 (191, 220, 231)		
50 (191, 220, 231)		
73.62-30 (32, 97, 191)		
73.63-10 (29a, 191)		
21 (29a, 29b, 29d, 191)		
29 (29a, 29b, 29d, 72, 191)		
72 (29a, 29b, 29d, 191)		
79 (29a, 29b, 29d, 31, 97, 191)		
73.64.20 (29b, 191)		
72 (29b, 191)		
79 (29b, 97, 191)		
73.71-13 (191, 220, 231)		
14 (191, 220, 231)		
19 (191, 220, 231)		
53 (191, 220, 231)		
54 (191, 220, 231)		
55 (191, 220, 231)		
56 (191, 220, 231)		
59 (191, 220, 231)		
73.72-33 (32, 97, 191)		
39 (32, 97, 191)		
73.73-13 (29a, 191)		
14 (29a, 191)		
19 (29a, 191)		
23 (29a, 29b, 29d, 191)		
24 (29a, 29b, 29d, 191)		
25 (29a, 29b, 29d, 191)		
26 (29a, 29b, 29d, 191)		
29 (29a, 29b, 29d, 191)		
33 (29a, 29b, 29d, 72, 191)		
34 (29a, 29b, 29d, 72, 191)		
35 (29a, 29b, 29d, 72, 191)		
36 (29a, 29b, 29d, 72, 191)		
39 (29a, 29b, 29d, 72, 191)		
72 (29a, 29b, 29d, 191)		
83 (29a, 29b, 29d, 31, 97, 191)		
89 (29a, 29b, 29d, 31, 97, 191)		
73.74-21 (29b, 191)		
23 (29b, 191)		
29 (29b, 191)		
72 (29b, 191)		
83 (29b, 97, 191)		
89 (29b, 97, 191)		

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
		B. LEGERET STÅL
73.07-12 (4, 68, 190, 220)		Stænger af stål (undtagen deformerede betonarmeringsstænger):
15 (4, 68, 190, 220)		
73.09-00 (4, 32, 68, 190)		Legeret stål, ikke koldtbehandlede:
73.10-11 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)	606.9700	— Undtagen rustfrit stål, værktøjsstål som beskrevet i headnote 2 (H) (vii), spånknivssål (chipper knife steel), værktøjshurtigstål, båndsavsstål og andet værktøjsstål
15 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		
17 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		
20 (4, 29a, 29d, 68, 190)		
42 (4, 29a, 29b, 68, 190)		
49 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190)		
72.12-11 (4, 29b, 68, 190)		
19 (4, 29b, 68, 190)		
40 (4, 29b, 68, 190)		
51 (4, 29b, 68, 190)		
59 (4, 29b, 68, 190)		
61 (4, 29b, 68, 190)		
63 (4, 29b, 68, 190)		
65 (4, 29b, 68, 190)		
71 (4, 29b, 68, 190)		
77 (4, 29b, 68, 190)		
81 (4, 29b, 68, 190)		
85 (4, 29b, 68, 190)		
87 (4, 29b, 68, 190)		
88 (4, 29b, 68, 190)		
89 (4, 29b, 68, 190)		
73.61-10 (4, 68, 190, 220, 231)		
50 (4, 68, 190, 220, 231)		
73.62-30 (4, 32, 68, 190)		
73.63-10 (4, 29a, 29d, 68, 190)		
21 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		
29 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)		
72 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		
79 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190)		
73.64-20 (4, 29b, 68, 190)		
72 (4, 29b, 68, 190)		
79 (4, 29b, 68, 190)		
73.71-13 (4, 68, 190, 220, 231)		
14 (4, 68, 190, 220, 231)		
19 (4, 68, 190, 220, 231)		
53 (4, 68, 190, 220, 231)		
54 (4, 68, 190, 220, 231)		
55 (4, 68, 190, 220, 231)		
56 (4, 68, 190, 220, 231)		
59 (4, 68, 190, 220, 231)		
73.72-33 (4, 32, 68, 190)		
39 (4, 32, 68, 190)		
73.73-13 (4, 29a, 29b, 68, 190)		
14 (4, 29a, 29b, 68, 190)		
19 (4, 29a, 29b, 68, 190)		
23 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		
24 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		
25 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		
26 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		
29 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		
33 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)		
34 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)		
35 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)		
36 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)		
39 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)		
72 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		
83 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190)		
89 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190)		
73.74-21 (4, 29b, 68, 190)		
23 (4, 29b, 68, 190)		
29 (4, 29b, 68, 190)		
72 (4, 29b, 68, 190)		
83 (4, 29b, 68, 190)		
89 (4, 29b, 68, 190)		

KATEGORI 7

PLADER, OVERTRUKKET

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
A. KULSTOFSTÅL		
73.12-61 (5, 8, 191)		Plader (sheets) af jern og stål, ikke tilskåret, presset eller stanset til ikke-rektangulær form (undtagen som nævnt i punkt 609.17):
63 (5, 8, 191)		
65 (5, 8, 102, 191)		
81 (5, 8, 191, 193)		Overtrukket med metal:
85 (5, 8, 191, 193)		
87 (5, 8, 191, 193)		Undtagen hvidblik, fortinnede plader (sheets), terneplade og forternede plader (sheets):
89 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193)		
73.13-67 (5, 191)		Undtagen af legeret stål:
68 (5, 191)		
72 (5, 191)	608.0730	— Af værdi højst 10 cents pr. lb
74 (5, 102, 191)		Af værdi over 10 cents pr. lb:
84 (5, 191, 193)		
86 (5, 191, 193)		Forzinket:
87 (5, 191, 193)	608.1310	— Malet eller lakeret:
89 (5, 35, 80, 102, 191, 193)		I andre tilfælde:
73.64-79 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193)		
73.65-70 (5, 20, 35, 80, 102, 191, 193)	608.1320	— Med en flydegrænse på mindst 40 000 lbs psi
73.74-83 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193)	608.1330	— I andre tilfælde
89 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193)		
73.75-73 (5, 20, 35, 80, 102, 191, 193)	608.1340	— Aluminiseret
79 (5, 20, 35, 80, 102, 191, 193)	608.1350	— I andre tilfælde, også varer overtrukket med zink og aluminium
B. LEGERET OG RUSTFRIT STÅL (INKLUSIVE TERNEPLADE)		
73.12-61 (5, 8, 190)		Plader (sheets) af jern og stål, ikke tilskåret, presset eller stanset til ikke-rektangulær form (undtagen som nævnt i punkt 609.17):
63 (5, 8, 190)		
65 (5, 8, 190, 227)		
81 (5, 8, 190, 193)		Overtrukket med metal:
85 (5, 8, 190, 193)	608.0100	— Terneplade og forternede plader (sheets)
87 (5, 8, 190, 193)	608.1440	— Plader (sheets) af legeret jern og stål, undtagen hvidblik, fortinnede plader (sheets), terneplade og forternede plader (sheets)
89 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227)		
73.13-67 (5, 190)		
68 (5, 190)		
72 (5, 190)		
74 (5, 190, 227)		
84 (5, 190, 193)		
86 (5, 190, 193)		
87 (5, 190, 193)		
89 (5, 35, 80, 190, 193, 227)		
73.64-79 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227)		
73.65-70 (5, 20, 35, 80, 190, 193, 227)		
73.74-83 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227)		
89 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227)		
73.75-73 (5, 20, 35, 80, 190, 193, 227)		
79 (5, 20, 35, 80, 190, 193, 227)		

KATEGORI 8

HVIDBLIK

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
73.12-51 (5, 79)		Plader (sheets) af jern og stål, ikke tilskåret, presset eller stanset til ikke-rektangulær form (undtagen som nævnt i punkt 609.17):
59 (5, 79)		
89 (5, 79)		
73.13-64 (5, 79)		Overtrukket med metal:
65 (5, 79)		
76 (5, 79)		Hvidblik og fortinnede plader (sheets):
89 (5, 79)	607.9600	— Indført til anvendelse ved fremstilling af ahornsaftfordampere
73.64-79 (5, 79)		Andre varer:
73.65-70 (5, 79)		
73.74-83 (5, 79)	607.9700	— Af værdi højst 10 cents pr. lb
89 (5, 79)	607.9900	— Af værdi over 10 cents pr. lb
73.75-73 (5, 79)		
79 (5, 79)		

KATEGORI 9

SKINNER

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
73.16-14		Skinner:
16		
17		Undtagen af legeret stål:
20	610.2010	— Standard T-skinner af vægt over 60 lbs pr. yard
		I andre tilfælde:
	610.2025	— Over 60 lbs pr. yard
	610.2030	— I andre tilfælde
	610.2100	— Af legeret stål

KATEGORI 10

SPUNSVÆGJERN

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
73.11-50		Spunsvægjern:
	609.9600	— Undtagen af legeret jern og stål
	609.9800	— Af legeret jern og stål

KATEGORI 11

VALSTRÅD, LEGERET

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
73.10-11 (4, 25, 68, 190) 15 (4, 25, 68, 190) 73.63-21 (4, 25, 68, 190) 29 (4, 25, 68, 190) 73.73-23 (4, 25, 68, 190)		Valstråd af legeret jern og stål, undtagen rustfrit stål, værktøjshurtigstål, værktøjsstål som beskrevet i headnote 2 (H) (vii), spånknivsstål (chipper knife steel) som beskrevet i headnote 2 (H) (viii), båndsavsstål som beskrevet i statistisk headnote 1 (b) og andet værktøjsstål:
24 (4, 25, 68, 190)	607.4100	— Ikke anløbet, behandlet eller delvis forarbejdet
25 (4, 25, 68, 190) 26 (4, 25, 68, 190) 29 (4, 25, 68, 190) 33 (4, 25, 68, 190) 34 (4, 25, 68, 190) 35 (4, 25, 68, 190) 36 (4, 25, 68, 190) 39 (4, 25, 68, 190)	607.5900	— Anløbet, behandlet eller delvis forarbejdet

KATEGORI 12

RUNDTRÅD, FLADTRÅD OG ANDEN TRÅD

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
73.10-30 (75, 147, 213, 214, 216)		Tråd af jern og stål:
45 (75, 147, 213, 214, 216)		Flad tråd:
49 (75, 147, 213, 214, 216)		Undtagen af legeret jern og stål:
73.12-21 (75, 147, 213, 214)		Ikke overtrukket med metal:
25 (75, 147, 213, 214)		— Af tykkelse højst 0,01 inch
29 (75, 147, 213, 214)	609.2000 (184)	— Af tykkelse over 0,01 inch, men højst 0,05 inch
40 (75, 147, 213, 214)	609.2100	— Af tykkelse over 0,05 inch
51 (75, 147, 214)	609.2200	Overtrukket med metal:
59 (75, 147, 214)		— Af tykkelse højst 0,01 inch
61 (75, 147, 214)	609.2500	— Af tykkelse over 0,01 inch
63 (75, 147, 214)	609.2800	Af legeret jern og stål:
65 (75, 147, 214)		Ikke overtrukket med metal:
75 (75, 147, 213, 214)		Af tykkelse højst 0,01 inch:
77 (75, 147, 214)	609.3040	— Undtagen af rustfrit stål
81 (75, 147, 214)		Af tykkelse over 0,01 inch:
85 (75, 147, 214)	609.3340 (184)	— Undtagen af rustfrit stål
87 (75, 147, 214)		Overtrukket med metal:
88 (75, 147, 213, 214)	609.3500	— Af tykkelse højst 0,01 inch
89 (75, 147, 213, 214)	609.3600	— Af tykkelse over 0,01 inch, men højst 0,05 inch
73.14-01 (3, 147, 213, 214, 216)	609.3700	— Af tykkelse over 0,05 inch
11 (3, 147, 213, 214, 216)		Rund tråd:
13 (3, 147, 213, 214, 216)		Undtagen af legeret jern og stål:
15 (3, 147, 213, 214, 216)		Med diameter under 0,06 inch:
19 (3, 147, 213, 214, 216)		Med indhold af kulstof højst 0,25 vægtprocent:
21 (75, 147, 213, 214, 216)	609.4010	— Ikke overtrukket med metal
41 (75, 147, 213, 214, 216)	609.4040	— Overtrukket med metal
43 (75, 147, 213, 214, 216)		Med indhold af kulstof over 0,25 vægtprocent:
45 (75, 147, 213, 214, 216)	609.4055	— Ikke overtrukket med metal
49 (75, 147, 213, 214, 216)	609.4065	— Overtrukket med metal
81 (75, 147, 213, 214, 216)		Med diameter 0,06 inch og derover:
91 (75, 147, 213, 214, 216)		Med indhold af kulstof højst 0,25 vægtprocent:
99 (75, 147, 213, 214, 216)		— Ikke overtrukket med metal:
73.63-50 (75, 147, 213, 214, 216)	609.4120	— Emballagetråd
74 (75, 147, 213, 214, 216)	609.4125	— I andre tilfælde
79 (75, 147, 213, 214, 216)	609.4165	— Overtrukket med metal
73.64-50 (75, 147, 213, 214)		Med indhold af kulstof over 0,25 vægtprocent:
75 (75, 147, 213, 214)	609.4315	— Ikke overtrukket med metal
79 (75, 147, 213, 214)	609.4365	— Overtrukket med metal
73.66-40 (75, 147, 213, 214, 216)		Af legeret jern og stål:
81 (75, 147, 213, 214, 216)		Med diameter under 0,06 inch:
86 (75, 147, 213, 214, 216)		
89 (75, 147, 213, 214, 216)		
73.73-53 (75, 147, 213, 214, 216)		
54 (75, 147, 213, 214, 216)		
55 (75, 147, 213, 214, 216)		
59 (75, 147, 213, 214, 216)		
74 (75, 147, 213, 214, 216)		
83 (75, 147, 213, 214, 216)		
89 (75, 147, 213, 214, 216)		
73.74-51 (75, 147, 213, 214)		
52 (75, 147, 213, 214)		
53 (75, 147, 213, 214)		
54 (75, 147, 213, 214)		
59 (75, 147, 213, 214)		
74 (75, 147, 213, 214)		
83 (75, 147, 213, 214)		
89 (75, 147, 213, 214)		
73.76-13 (75, 147, 213, 214, 216)		
14 (75, 147, 213, 214, 216)		
15 (75, 147, 213, 214, 216)		

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
73.76-16 (75, 147, 213, 214, 216) 19 (75, 147, 213, 214, 216)	609.4530	— Undtagen af rustfrit stål og værktøjshurtigstål
		Med diameter 0,06 inch og derover:
	609.4560	— Undtagen af rustfrit stål og værktøjshurtigstål
		Anden tråd:
		Undtagen af legeret jern og stål:
	609.7000	— Ikke overtrukket med metal
	609.7200	— Overtrukket med metal
		Af legeret jern og stål:
	609.7500	— Ikke overtrukket med metal
	609.7600	— Overtrukket med metal
		Tråd til fremstilling af hattestel (milliners' wire) og anden tråd overtrukket med tekstil eller andet materiale, der ikke udelukkende består af metal:
	642.9600	— Galvaniseret tråd, helt af rund jern- eller ståltråd med diameter højst 0,20 inch og mindst 0,075 inch, hvis overtrukket med plast
	642.9700	— I andre tilfælde

KATEGORI 13

TRÅDPRODUKTER

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
73.10-30 (148)	642.0200	— Pigtråd
45 (148)		
49 (148)		
73.12-21 (148)		
25 (148)		
29 (148)		Galvaniseret trådnet, helt af rund jern- eller ståltråd med diameter højst 0,20 inch og mindst 0,075 inch, også overtrukket med plast:
40 (148)		
51 (148)		
59 (148)		Kædeledsnet (chain-link fencing):
61 (148)	642.3510	— Overtrukket med plast
63 (148)		
65 (148)	642.3530	— I andre tilfælde
75 (148)		I andre tilfælde
77 (148)		
81 (148)	642.3570	— Undtagen svejset
85 (148)		
87 (148)		
88 (148)		
89 (148)		
73.14-01 (148)		Emballagebånd af jern eller stål, også med spænde- eller fæstneanordning, og også malet eller overtrukket med andet materiale:
11 (148)		
13 (148)		Af tråd:
15 (148)		
19 (148)	642.9000	— Enkeltløkkebånd af rund tråd med diameter over 0,055 inch, men højst 0,082 inch, og længde mindst 7,5 feet, men højst 10,5 feet
21 (148)		
41 (148)	642.9100	— I andre tilfælde
43 (148)		
45 (148)		
49 (148)		
81 (148)		
91 (148)		
99 (148)		Dykkere, søm, spiger, hæfteklammer og stifter, ikke omfattet af ovenstående bestemmelser i denne subpart, af uædelt metal:
73.26-00		
72.27-20 (28)		Af jern og stål (undtagen artikler med hoved af non-ferrometaller):
31 (28)		
41 (28)		Fremstillet i ét stykke:
91 (28)		
92 (121)		Af rund tråd:
96 (121)	646.2500	— Af længde under 1 inch og diameter under 0,065 inch
97 (121)		
98 (121)		Af længde 1 inch og derover og diameter 0,065 inch og derover:
73.63-50 (148)		
74 (148)		Med glat skaf:
79 (148)	646.2622	— Ikke overtrukket eller malet
73.64-50 (148)		
75 (148)		Overtrukket eller malet:
79 (148)	646.2624	— Galvaniseret
73.66-40 (148)		
81 (148)	646.2626	— Overtrukket med vinyl, harpiks eller klæbemiddel
86 (149)		
89 (148)	646.2628	— I andre tilfælde
73.73-53 (148)		
54 (148)		I andre tilfælde
55 (148)	646.2642	— Ikke overtrukket eller malet
59 (148)		
74 (148)		Overtrukket eller malet:
83 (148)	646.2644	— Galvaniseret
89 (148)		
73.74-51 (148)	646.2646	— Overtrukket med vinyl, harpiks eller klæbemiddel
52 (148)		
	646.2648	— I andre tilfælde

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
73.74-53 (148)		Andre varer (undtagen tilskåret)
54 (148)	646.3040	— Undtagen spiger til jernbaneskinner
59 (148)	646.3200	— Af to eller flere stykker
74 (148)	646.3600 (122)	— Andre varer (undtagen af kobber)
83 (148)		
89 (148)		
73.76-13 (148)		
14 (148)		
15 (148)		
16 (148)		
19 (148)		

KATEGORI 14

SORTBLIK

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
73.12-21 (186)		Sortblik, ikke tilskåret, presset eller stanset til ikke-rektrangulær form, ikke overtrukket med metal eller beklædt (pletteret):
25 (186)		
29 (186)	607.6200	— Bølgeplader
88 (186)	607.6400	— I andre tilfælde
89 (186)		
73.13-11 (186)		
16 (186)		
49 (186)		
50 (186)		
88 (186)		
89 (186)		
73.64-50 (186)		
79 (186)		
73.65-55 (186)		
70 (186)		
73.74-51 (186)		
52 (186)		
53 (186)		
54 (186)		
59 (186)		
83 (186)		
89 (186)		
73.75-11 (186)		
19 (186)		
63 (186)		
64 (186)		
69 (186)		
73 (186)		
79 (186)		

KATEGORI 15

»ELEKTRISKE« PLADER OG BÅND

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
73.08-01 (51, 124)		Plader af siliciumholdigt elektrostål, ikke tilskåret, presset eller stanset til ikke-rektangulær form, ikke overtrukket med metal eller beklædt (pletteret):
03 (51, 124)		
05 (51, 124)		
07 (51, 124)		
21 (51, 124)	607.9205	— Bejdsede, men ikke koldtvalsede
25 (51, 124)	607.9210	— I andre tilfælde
29 (51, 124)	608.3900	— Bånd af siliciumholdigt elektrostål, ikke tilskåret, presset eller stanset til ikke-rektangulær form, af tykkelse over 0,01 inch, men højst 0,05 inch
41 (51, 124)		
45 (51, 124)		
49 (51, 124)		
73.10-11 (6, 51, 124)		
15 (6, 51, 124)		
17 (6, 51, 124)		
42 (6, 51, 124)		
49 (6, 51, 124)		
73.12-11 (51, 124)		
19 (51, 124)		
25 (51, 124, 206)		
29 (51, 124, 206)		
40 (51, 124)		
88 (51, 124)		
89 (51, 124, 207)		
73.13-11 (51, 124, 206)		
16 (51, 124, 206)		
17 (51, 124)		
19 (51, 124)		
21 (51, 124)		
23 (51, 124)		
26 (51, 124)		
32 (51, 124)		
34 (51, 124)		
36 (51, 124)		
41 (51, 124)		
43 (51, 124)		
45 (51, 124)		
47 (51, 124)		
49 (51, 124, 206)		
50 (51, 124)		
62 (50, 51, 124, 207)		
88 (51, 124)		
89 (51, 124, 207)		
73.62-10 (51, 124)		
73.63-21 (6, 51, 124)		
29 (6, 51, 124)		
72 (6, 51, 124)		
79 (6, 51, 124)		
73.64-20 (51, 124)		
50 (51, 124, 206)		
79 (51, 124, 207)		
73.65-21 (51, 124)		
23 (51, 124)		
25 (51, 124)		
53 (51, 124)		
55 (51, 124, 206)		
70 (51, 124, 207)		
73.72-11 (51, 124)		
19 (51, 124)		
73.73-23 (6, 51, 124)		
24 (6, 51, 124)		
25 (6, 51, 124)		
26 (6, 51, 124)		

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
73.73-29 (6, 51, 124)		
33 (6, 51, 124)		
34 (6, 51, 124)		
35 (6, 51, 124)		
36 (6, 51, 124)		
39 (6, 51, 124)		
72 (6, 51, 124)		
83 (6, 51, 124)		
89 (6, 51, 124)		
73.74-21 (51, 124)		
29 (51, 124)		
51 (51, 124, 206)		
52 (51, 124, 206)		
53 (51, 124, 206)		
54 (51, 124, 206)		
59 (51, 124, 206)		
74 (51, 124, 207)		
83 (51, 124, 207)		
89 (51, 124, 207)		
73.75-89 (51, 124, 207)		
11 (51, 124, 206)		
19 (51, 124, 206)		
29 (51, 124)		
39 (51, 124)		
49 (51, 124)		
59 (51, 124)		
69 (51, 124, 206)		
73 (51, 124, 207)		
79 (51, 124, 207)		

KATEGORI 16

TINFRIT STÅL

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
73.10-49 (163)		Plader og bånd af jern og stål, også tilskåret, presset eller stanset til ikke-rektangulær form, hvis de elektrolytisk er overtrukket med uædelt metal bortset fra tin, bly og zink:
73.12-77 (76)		
81 (163)		
85 (163)		
87 (163)	609.1710	— Overtrukket med chromoxid eller chrom og chromoxid
89 (163)	609.1790	— I andre tilfælde
73.13-82		
84 (163)		
86 (163)		
87 (163)		
89 (163)		
92 (163)		
73.63-79 (163)		
73.64-79 (163)		
73.65-70 (163)		
81 (163)		
73.73-83 (163)		
89 (163)		
73.74-83 (163)		
89 (163)		
73.75-73 (163)		
79 (163)		
83 (163)		
84 (163)		
89 (163)		

KATEGORI 17

BÅND, KOLDTVALSET

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
73.10-30 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 45 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 49 (4, 5, 6, 59, 193, 199, 205)		Bånd af jern og stål, ikke tilskåret, presset eller stanset til ikke-rektangulær form:
73.12-21 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 25 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		Undtagen af legeret jern og stål:
29 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 40 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 51 (4, 5, 59, 60, 199, 205)	608.1940	Af tykkelse højst 0,01 inch: — Koldtvalset
59 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 61 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 63 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 65 (4, 5, 59, 60, 199, 205)	608.2145 (184) 608.2150 (184)	Af tykkelse over 0,01 inch, men højst 0,05 inch, koldtvalset: — Af bredde under 2 inches, i ruller — I andre tilfælde
75 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 81 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) 85 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) 87 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) 88 (4, 5, 59, 60, 199, 205)	608.2340	Af tykkelse over 0,05 inch: — Koldtvalset
89 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) 73-63-50 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 74 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 79 (4, 5, 6, 59, 193, 199, 205)	608.3820 (33)	Af legeret jern og stål: Af tykkelse højst 0,01 inch: — Undtagen rustfrit stål, varmebestandigt stål, værktøjsstål som beskrevet i headnote 2 (h) (vii), spånknivsstål (chipper knife steel) som beskrevet i headnote 2 (h) (viii), båndsavsstål som beskrevet i statistisk headnote 1 (b) og andet værktøjsstål
73.64-50 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 75 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 79 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205)		Af tykkelse over 0,01 inch, men højst 0,05 inch:
73.73-53 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 54 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 55 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 59 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 74 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 83 (4, 5, 6, 59, 193, 199, 205) 89 (4, 5, 6, 59, 193, 199, 205)	608.5520 (33) (184)	— Undtagen siliciumholdigt elektrostål, rustfrit stål, varmebestandigt stål, værktøjsstål som beskrevet i headnote 2 (h) (vii), spånknivsstål (chipper knife steel) som beskrevet i headnote 2 (h) (viii), båndsavsstål som beskrevet i statistisk headnote 1 (b) og andet værktøjsstål
73.74-51 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 52 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 53 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 54 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 59 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 74 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 83 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) 89 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205)	608.6720 (33)	Af tykkelse over 0,05 inch: — Undtagen rustfrit stål, varmebestandigt stål, værktøjsstål som beskrevet i headnote 2 (h) (vii), spånknivsstål (chipper knife steel) som beskrevet i headnote 2 (h) (viii), båndsavsstål som beskrevet i statistisk headnote 1 (b) og andet værktøjsstål

KATEGORI 18

KOLDTBEHANDLEDE STÆNGER OG ANDRE STÆNGER

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
A. IKKE KOLDTBEHANDLEDE		
73.09-00 (32, 35, 191) 73.10-49 (29a, 29b, 188, 191) 73.12-51 (29b, 188, 191) 59 (29b, 188, 191) 61 (29b, 188, 191) 63 (29b, 188, 191) 65 (29b, 188, 191) 77 (29b, 188, 191) 81 (29b, 188, 191) 85 (29b, 188, 191) 87 (29b, 188, 191) 89 (29b, 188, 191) 73.62-30 (32, 35, 191) 73.63-79 (29a, 29b, 188, 191) 73.64-79 (29b, 188, 191) 73.72-33 (32, 35, 191) 39 (32, 35, 191) 73.73-83 (29a, 29b, 188, 191) 89 (29a, 29b, 188, 191) 73.74-83 (29b, 188, 191) 89 (29b, 188, 191)	606.8600	— Stænger undtagen deformerede betonarmeringsstænger, ikke af legeret metal, ikke koldtbehandlede, overtrukket med metal
B. KOLDTBEHANDLEDE		
73.10-30 (4, 29a, 29c, 68, 76) 45 (4, 29a, 29c, 68, 76) 49 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76) 73.12-21 (4, 29c, 68, 76) 25 (4, 29c, 68, 76) 29 (4, 29c, 68, 76) 40 (4, 29c, 68, 76) 51 (4, 29c, 68, 76) 59 (4, 29c, 68, 76) 61 (4, 29c, 68, 76) 63 (4, 29c, 68, 76) 65 (4, 29c, 68, 76) 75 (4, 29c, 68, 76) 77 (4, 29c, 68, 76) 81 (4, 29c, 68, 76) 85 (4, 29c, 68, 76) 87 (4, 29c, 68, 76) 88 (4, 29c, 68, 76) 89 (4, 29c, 68, 76) 73.14-01 (4, 14, 68) 11 (4, 14, 68) 13 (4, 14, 68) 15 (4, 14, 68) 19 (4, 14, 68) 21 (4, 68, 76) 41 (4, 68, 76)		Stænger af stål undtagen deformerede betonarmeringsstænger, koldtbehandlede: Undtagen af legeret stål: 606.8805 — Med indhold af svovl eller bly på over 0,1 vægtprocent 606.8815 — I andre tilfælde Af legeret stål: 606.9900 — Undtagen rustfrit stål, værktøjsstål som beskrevet i headnote 2 (h) (vii), spånknivsstål (chipper knife steel), værktøjshurtigstål, båndsavsstål og andet værktøjsstål

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
73.14-43 (4, 68, 76)		
45 (4, 68, 76)		
49 (4, 68, 76)		
81 (4, 68, 76)		
91 (4, 68, 76)		
99 (4, 68, 76)		
73.63-50 (4, 29a, 29c, 68, 76)		
74 (4, 29a, 29c, 68, 76)		
79 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76)		
73.64-50 (4, 29c, 68, 76)		
75 (4, 29c, 68, 76)		
79 (4, 29c, 68, 76)		
73.66-40 (4, 68, 76)		
81 (4, 68, 76)		
86 (4, 68, 76)		
89 (4, 68, 76)		
73.73-53 (4, 29a, 29c, 68, 76)		
54 (4, 29a, 29c, 68, 76)		
55 (4, 29a, 29c, 68, 76)		
59 (4, 29a, 29c, 68, 76)		
74 (4, 29a, 29c, 68, 76)		
83 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76)		
89 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76)		
73.74-51 (4, 29c, 68, 76)		
52 (4, 29c, 68, 76)		
53 (4, 29c, 68, 76)		
54 (4, 29c, 68, 76)		
59 (4, 29c, 68, 76)		
74 (4, 29c, 68, 76)		
83 (4, 29c, 68, 76)		
89 (4, 29c, 68, 76)		
73.76-13 (4, 68, 76)		
14 (4, 68, 76)		
15 (4, 68, 76)		
16 (4, 68, 76)		
19 (4, 68, 76)		

C. HULT BORESTÅL

73.10-18 (187)		Hult borestål:
73.63-29 (187)		Undtagen af legeret stål:
50 (187)		
72 (187)	607.0500	— Af værdi ikke over 8 cents pr. lb
74 (187)	607.0700	— Af værdi over 8 cents pr. lb
79 (187)	607.0900	— Af legeret stål
73.73-13 (187)		
14 (187)		
19 (187)		
33 (187)		
34 (187)		
35 (187)		
39 (187)		
53 (187)		
54 (187)		
55 (187)		
59 (187)		
72 (187)		
74 (187)		
83 (187)		
89 (187)		

KATEGORI 19

PROFILER UNDER 3 INCHES

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
73.11-11 (77, 191)		Profiler af jern og stål, varmtvalsede, smedede, strengpressede, trukne eller koldtbehandlede:
19 (77, 191)		
20 (77, 191)		
31 (77, 191)		Varmtvalsede, eller koldtbehandlede og af vægt over 0,29 lb pr. løbende »foot«:
39 (77, 191)		
41 (77, 191)		
43 (77, 191)		Ikke med borede eller lokkede huller eller på anden måde viderebearbejdet:
49 (77, 191)		
73.16-11 (77, 191)		Undtagen af legeret jern og stål:
73.63-10 (77, 191)		
29 (77, 191)		Med et største tværmål på under 3 inches
50 (77, 191)	609.8050	— Vinkeljern
72 (77, 191)		
74 (77, 191)	609.8070	— U-jern
79 (77, 191)	609.8090	— Andre varer
73.73-13 (77, 191)		
14 (77, 191)		
19 (77, 191)		
33 (77, 191)		
34 (77, 191)		
35 (77, 191)		
36 (77, 191)		
39 (77, 191)		
43 (77, 191)		
49 (77, 191)		
53 (77, 191)		
54 (77, 191)		
55 (77, 191)		
59 (77, 191)		
72 (77, 191)		
74 (77, 191)		
83 (77, 191)		
89 (77, 191)		

KATEGORI 20

BETONARMERINGSSTÆNGER

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
73.10-12		Deformerede betonarmeringsstænger:
14	606.7900	— Undtagen af legeret stål
73.63-29 (71)		
73.73-33 (71)	606.8100	— Af legeret stål
34 (71)		
35 (71)		
36 (71)		
39 (71)		

KATEGORI 23

MATERIEL TIL JERNBANER

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
73.16-40 (151)		Samlestænger og svelleplader
51 (151)	610.2500	— Undtagen af legeret stål
95 (151)	610.2600	— Af legeret stål
99 (151)	646.3020	— Spiger til jernbaneskinner
73.31-97 (26)		
98 (26)		
86.09-51		
59		Dele af jernbanelokomotiver og -vogne:
	690.2500	— Aksler og dele dertil samt akselstænger, af jern og stål
	690.3000	— Hjul og dele dertil, af jern og stål; alle sådanne hjul eller dele dertil importeret med påmonteret jern- eller stålaksel

KATEGORI 24

TRÅD, RUSTFRI

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
73.10-30 (75, 147, 215)		Tråd af rustfrit stål:
45 (75, 147, 215)		
49 (75, 147, 215)		Flad tråd, ikke overtrukket med metal:
73.12-21 (57, 75, 147, 215)	609.3020	— Af tykkelse højst 0,01 inch
25 (57, 75, 147, 215)	609.3320	— Af tykkelse over 0,01 inch
29 (57, 75, 147, 215)		
40 (57, 75, 147, 215)		
75 (57, 75, 147, 215)		
88 (57, 75, 147, 215)		
89 (57, 75, 147, 215)		
73.14-01 (3, 147, 215)		Rund tråd:
11 (3, 147, 215)	609.4502	— Med diameter under 0,06 inch til 0,03 inch
13 (3, 147, 215)	609.4504	— Under 0,03 inch
15 (3, 147, 215)	609.4542	— Med diameter under 0,20 inch til 0,06 inch
19 (3, 147, 215)	609.4544	— 0,20 inch og derover
21 (75, 147, 215)		
41 (75, 147, 215)		
43 (75, 147, 215)		
45 (75, 147, 215)		
49 (75, 147, 215)		
81 (75, 147, 215)		
91 (75, 147, 215)		
99 (75, 147, 215)		
73.63-50 (75, 147, 215)		
74 (75, 147, 215)		
79 (75, 147, 215)		
73.64-50 (57, 75, 147, 215)		
75 (57, 75, 147, 215)		
79 (57, 75, 147, 215)		
73.66-40 (75, 147, 215)		
81 (75, 147, 215)		
86 (75, 147, 215)		
89 (75, 147, 215)		
73.73-53 (75, 147, 215)		
54 (75, 147, 215)		
55 (75, 147, 215)		
59 (75, 147, 215)		
74 (75, 147, 215)		
83 (75, 147, 215)		
89 (75, 147, 215)		
73.74-51 (57, 75, 147, 215)		
52 (57, 75, 147, 215)		
53 (57, 75, 147, 215)		
54 (57, 75, 147, 215)		
59 (57, 75, 147, 215)		
74 (57, 75, 147, 215)		
83 (57, 75, 147, 215)		
89 (57, 75, 147, 215)		
73.76-13 (75, 147, 215)		
14 (75, 147, 215)		
15 (75, 147, 215)		
16 (75, 147, 215)		
19 (75, 147, 215)		

KATEGORI 25

SNOET TRÅD

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
73.25-11 (103) 21 (103) 31 (103) 35 (103) 39 (103) 51 (103) 55 (103) 59 (103) 98 (103)		Snoet tråd, kabler og tovværk, af tråd, også i afpassede længder, og også forsynet med kroge, fjederklemmer, kabelsko, kovser eller andet tilbehør eller fremstillet som stropper, lossenet eller lignende varer:
		Ikke forsynet med kroge eller andet tilbehør:
		Ikke overtrukket med tekstilmateriale eller andet ikke-metalmateriale:
		Snoet tråd:
	642.0800	— Af rustfrit stål
		I andre tilfælde:
		Af jern og stål (undtagen rustfrit):
	642.1105	— Løstsnoet dobbelttråd, egnet til indhegningsformål
	642.1120	— Til forspænding af beton
		I andre tilfælde:
		Galvaniseret:
	642.1142	— ACSR-kernetråd
	642.1146	— I andre tilfælde

KATEGORI 26

TOV, AF TRÅD

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
73.25-11 (104) 21 (104) 31 (104) 35 (104) 39 (104) 51 (104) 55 (104) 59 (104) 98 (104)		Snoet tråd, kabler og tovværk, af tråd, også i afpassede længder, og også forsynet med kroge, fjederklemmer, kabelsko, kovser eller andet tilbehør eller fremstillet som stropper, lossenet eller lignende varer:
		Ikke forsynet med kroge eller andet tilbehør:
		Ikke overtrukket med tekstilmateriale eller andet ikke-metalmateriale:
		Kabler og tovværk, undtagen snoet tråd:
	642.1200	— Af værdi under 13 cents pr. lb
		Af værdi 13 cents og derover pr. lb:
	642.1400	— Af rustfrit stål
		I andre tilfælde:
		Af jern og stål (undtagen rustfrit):
		Undtagen af tråd med messingovertræk:
	642.1610	— Galvaniseret
	642.1650	— I andre tilfælde

KATEGORI 27

ANDET SPECIALSTÅL

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
73.07-12 (201, 220)		Stænger af stål, undtagen betonarmeringsstænger:
15 (201, 220)		
73.08-01 (201, 204)		Værktøjsstål som beskrevet i headnote 2 (h) (vii):
03 (201, 204)	606.9105	— Ikke koldtbehandlet
05 (201, 204)		
07 (201, 204)	606.9110	— Koldtbehandlet
21 (201, 204)		
25 (201, 204)		
29 (201, 204)		
41 (201, 204)		
45 (201, 204)		Valstråd af værktøjsstål som beskrevet i headnote 2 (h) (vii):
49 (201, 204)	607.3200	— Ikke anløbet, behandlet eller delvis forarbejdet
73.09-00 (201)	607.4800	— Anløbet, behandlet eller delvis forarbejdet
73.10-11 (201)		
15 (201, 204)		
17 (201, 204)		
20 (201, 204)		
30 (76, 201, 204)		
42 (201, 204)		Plader af jern og stål, ikke tilskåret, presset eller stanset til ikke-rektangulær form (undtagen som nævnt i punkt 609.17):
45 (76, 201, 204)		
49 (76, 193, 201, 204)		Ikke overtrukket med metal eller beklædt (pletteret):
73.12-11 (201, 204)		
19 (201, 204)		Undtagen sortblik:
21 (76, 201, 204)		
25 (76, 201, 204)		Ikke bejdsede eller koldtvalsede:
29 (76, 201, 204)	607.6900	— Værktøjsstål som beskrevet i headnote 2 (h) (vii)
40 (76, 201, 204)		
59 (76, 201, 204, 234)		Bejdsede eller koldtvalsede:
61 (76, 201, 204, 234)	607.8600	— Værktøjsstål som beskrevet i headnote 2 (h) (vii)
63 (76, 201, 204, 234)	607.9315	— Plader (sheets), af varmebestandigt stål
65 (76, 201, 204, 234)		
71 (201, 204, 234)		
75 (76, 201, 204, 234)		
77 (29b, 29c, 76, 201)		
81 (76, 193, 201, 204, 234)		Bånd af legeret jern og stål, ikke tilskåret, presset eller stanset til ikke-rektangulær form (undtagen som nævnt i punkt 609.17):
85 (76, 193, 201, 204, 234)		
87 (76, 193, 201, 204, 234)		
88 (76, 201, 204)		Af tykkelse højst 0,01 inch:
89 (76, 193, 201, 204, 234)	608.3100	— Værktøjsstål som beskrevet i headnote 2 (h) (vii)
73.13-11 (201, 204)	608.3810	— Varmebestandigt stål
16 (201, 204)		
17 (201, 204)		Af tykkelse over 0,01 inch, men højst 0,05 inch:
19 (201, 204)	608.4700	— Værktøjsstål som beskrevet i headnote 2 (h) (vii)
21 (201, 204)	608.5510	— Varmebestandigt stål
23 (201, 204)		
26 (201, 204)		Af tykkelse over 0,05 inch:
32 (201, 204)	608.5900	— Værktøjsstål som beskrevet i headnote 2 (h) (vii)
34 (201, 204)	608.6710	— Varmebestandigt stål
36 (201, 204)		
41 (201, 204)		
43 (201, 204)		
45 (201, 204)		
47 (201, 204)		
49 (201, 204)		
50 (201, 204)		
62 (50, 201, 204)		
88 (201, 204)		
89 (38, 201, 204)		
73.14-01 (14, 201)		
11 (14, 201)		

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
73.14-13 (14, 201)		
15 (14, 201)		
19 (14, 201)		
21 (76, 201)		
41 (76, 201)		
43 (76, 201)		
45 (76, 201)		
49 (76, 201)		
81 (76, 201)		
91 (76, 201)		
99 (76, 201)		
73.61-10 (201, 220, 231)		
50 (201, 220, 231)		
73.62-10 (201, 204)		
30 (201)		
73.63-10 (201)		
21 (201, 204)		
29 (201, 204)		
50 (76, 201, 204)		
72 (201, 204)		
74 (76, 201, 204)		
79 (76, 193, 201, 204)		
73.64-20 (201, 204)		
50 (76, 201, 204)		
72 (201, 204, 234)		
75 (76, 201, 204, 234)		
79 (76, 193, 201, 204, 234)		
73.65-21 (201, 204)		
23 (201, 204)		
25 (201, 204)		
53 (201, 204)		
55 (201, 204)		
70 (38, 201, 204)		
73.66-40 (76, 201)		
81 (76, 201)		
86 (76, 201)		
89 (76, 201)		
73.71-13 (201, 220, 231)		
14 (201, 220, 231)		
19 (201, 220, 231)		
53 (201, 220, 231)		
54 (201, 220, 231)		
55 (201, 220, 231)		
56 (201, 220, 231)		
59 (201, 220, 231)		
73.72-11 (201, 204)		
13 (201, 204)		
19 (201, 204)		
33 (201)		
39 (201)		
73.73-13 (201)		
14 (201)		
19 (201)		
23 (201, 204)		
24 (201, 204)		
25 (201, 204)		
26 (201, 204)		
29 (201, 204)		
33 (201, 204)		
34 (201, 204)		
35 (201, 204)		
36 (201, 204)		
39 (201, 204)		
53 (76, 201, 204)		
54 (76, 201, 204)		
55 (76, 201, 204)		

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
73.73-59 (76, 201, 204)		
72 (201, 204, 234)		
74 (76, 201, 204, 234)		
83 (76, 193, 201, 204, 234)		
89 (76, 193, 201, 204, 234)		
73.74-21 (201, 204)		
23 (201, 204)		
29 (201, 204)		
51 (76, 201, 204)		
52 (76, 201, 204)		
53 (76, 201, 204)		
54 (76, 201, 204)		
59 (76, 201, 204)		
72 (201, 204, 234)		
74 (76, 201, 204, 234)		
83 (76, 193, 201, 204, 234)		
89 (76, 193, 201, 204, 234)		
73.75-11 (201, 204)		
19 (201, 204)		
23 (201, 204)		
24 (201, 204)		
29 (201, 204)		
33 (201, 204)		
34 (201, 204)		
39 (201, 204)		
43 (201, 204)		
44 (201, 204)		
49 (201, 204)		
53 (201, 204)		
54 (201, 204)		
59 (201, 204)		
63 (201, 204)		
64 (201, 204)		
69 (201, 204)		
73 (38, 201, 204)		
79 (38, 201, 204)		
73.76-13 (76, 201)		
14 (76, 201)		
15 (76, 201)		
16 (76, 201)		
19 (76, 201)		

KATEGORI 28

FORARBEJDEDE KONSTRUKTIONER

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
73.11-11 (172)		Profiler af jern og stål, varmtvalsede, smedede, strengpressede, trukne eller koldtbehandlede, også med borede eller lokkede huller eller på anden måde viderebearbejdet:
12 (172)		
14 (172)		
16 (172)		
19 (172)		Varmtvalsede, eller koldtbehandlede og af vægt over 0,29 lb pr. løbende »foot«:
20 (172)		
31 (172)		Med borede eller lokkede huller eller på anden måde viderebearbejdet:
39 (172)		
41 (172)	609.8400	— Undtagen af legeret jern og stål
43 (172)		
49 (172)	609.8600	— Af legeret jern og stål
73.21-10 (109)		Koldtbehandlede og af vægt højst 0,29 lb pr. løbende »foot«:
20 (109)		
40 (109)	609.8800	— Undtagen af legeret jern og stål
50 (109)	609.9000	— Af legeret jern og stål
60		
70 (109)		
99 (109)		
73.63-10 (172)		
29 (172)		Hangarer og andre bygningskonstruktioner, broer, brosektioner, sluseporte, tårne, stilladser, tage, tagkonstruktioner, vindues- og dørrammer, skodder, rækværker, søjler, piller, stolper og andre konstruktioner samt dele til sådanne konstruktioner, af uædelt metal:
50 (172)		
72 (172)		
74 (172)		
79 (172)		
73.73-13 (172)		Af jern og stål:
14 (172)		
19 (172)		Søjler, piller, stolper, bjælker, dragere og lignende konstruktionselementer:
33 (172)		
34 (172)		Ikke delvis af legeret jern og stål:
35 (172)	652.9400	— Undtagen varer af støbejern (bortset fra aducergods), ufærdige eller viderebearbejdede
36 (172)		
39 (172)		Delvis af legeret jern og stål:
43 (172)		
49 (172)	652.9600	— Undtagen delvis af rustfrit stål
53 (172)	653.0000	— Undtagen vindues- og dørrammer og offshore olie- og naturgasbore- og -produktionsplatforme samt dele dertil
54 (172)		
55 (172)		
59 (172)		
72 (172)		
74 (172)		
83 (172)		
89 (172)		

KATEGORI 29

PLADER OG BÅND, AF RUSTFRIT STÅL

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
73.08-01 (5, 54, 55, 56, 61)		Plader (sheets) af rustfrit stål, ikke tilskåret, presset eller stanset til ikke-rektangulær form (undtagen som nævnt i punkt 609.17):
03 (5, 54, 55, 56, 61)		
05 (54, 55, 56, 61)		Ikke overtrukket med metal eller beklædt (pletteret):
07 (54, 55, 56, 61)		
21 (5, 54, 55, 56, 61)		Undtagen sortblik:
25 (54, 55, 56, 61)	607.7610 (54) (55) (56)	— Ikke bejdsede eller koldtvalsede
29 (54, 55, 56, 61)	607.9010 (54) (55) (56)	— Bejdsede, men ikke koldtvalsede
41 (5, 54, 55, 56, 61)	607.9020 (54) (55) (56)	— Bejdsede eller koldtvalsede
45 (54, 55, 56, 61)		
49 (54, 55, 56, 61)		
73.10-11 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
15 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
17 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
30 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
42 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		Bånd af rustfrit stål, ikke tilskåret, presset eller stanset til ikke-rektangulær form (undtagen som nævnt i punkt 609.17):
45 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
49 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)	608.2900 (54) (55) (58)	— Af tykkelse højst 0,01 inch
73.12.11 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	608.4300 (54) (55) (58)	— Af tykkelse over 0,01 inch, men højst 0,05 inch
19 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
21 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	608.5700 (54) (55)	— Af tykkelse over 0,05 inch
25 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
29 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
40 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
51 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
59 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
61 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
63 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
65 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
71 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
75 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
81 (54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)		
85 (54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)		
87 (54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)		
88 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
89 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 119, 193, 226)		
73.13-11 (5, 54, 55, 56, 61)		
16 (5, 54, 55, 56, 61)		
17 (5, 54, 55, 56, 61)		
19 (5, 54, 55, 56, 61)		
21 (54, 55, 56, 61)		
23 (54, 55, 56, 61)		
26 (54, 55, 56, 61)		
32 (54, 55, 56, 61)		
34 (54, 55, 56, 61)		
36 (54, 55, 56, 61)		
41 (5, 54, 55, 56, 61)		
43 (54, 55, 56, 61)		
45 (54, 55, 56, 61)		
47 (54, 55, 56, 61)		
49 (54, 55, 56, 61)		
50 (5, 54, 55, 56, 61)		
62 (5, 50, 54, 55, 56, 61)		
88 (5, 54, 55, 56, 61)		
89 (5, 54, 55, 56, 61, 119)		
73.62-10 (5, 54, 55, 56, 61)		
73.63-21 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
29 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
50 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
72 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
74 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
73.63-79 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)		
74.64-20 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
50 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
72 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
75 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
79 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 119, 193, 226)		
73.65-21 (5, 54, 55, 56, 61)		
23 (54, 55, 56, 61)		
25 (54, 55, 56, 61)		
53 (5, 54, 55, 56, 61)		
55 (54, 55, 56, 61)		
70 (5, 54, 55, 56, 61, 119)		
73.72-11 (5, 54, 55, 56, 61)		
13 (5, 54, 55, 56, 61)		
19 (5, 54, 55, 56, 61)		
73.73-23 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
24 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
25 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
26 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
29 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
33 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
34 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
35 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
36 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
39 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
53 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
54 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
55 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
59 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
72 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
74 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
83 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)		
89 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)		
73.74-21 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
23 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
29 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
51 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
52 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
53 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
54 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
59 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
72 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
74 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
83 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 61, 119, 193, 226)		
89 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 61, 119, 193, 226)		
73.75-11 (5, 54, 55, 56, 61)		
19 (5, 54, 55, 56, 61)		
23 (5, 54, 55, 56, 61)		
24 (5, 54, 55, 56, 61)		
29 (5, 54, 55, 56, 61)		
33 (54, 55, 56, 61)		
34 (54, 55, 56, 61)		
39 (54, 55, 56, 61)		
43 (54, 55, 56, 61)		
44 (54, 55, 56, 61)		
49 (54, 55, 56, 61)		
53 (5, 54, 55, 56, 61)		
54 (5, 54, 55, 56, 61)		
59 (5, 54, 55, 56, 61)		
63 (54, 55, 56, 61)		
64 (54, 55, 56, 61)		
69 (54, 55, 56, 61)		
73 (5, 54, 55, 56, 61, 119)		
79 (5, 54, 55, 56, 61, 119)		

KATEGORI 30

PLADER, AF RUSTFRIT STÅL

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
73.08-01 (13, 54, 55, 61)		Plader (plates) af rustfrit stål, ikke tilskåret, presset eller stanset til ikke-rektangulær form (undtagen som nævnt i punkt 609.17):
03 (13, 54, 55, 61)		
21 (13, 54, 55, 61)		
41 (13, 54, 55, 61)		Ikke overtrukket med metal eller beklædt (pletteret):
73.09-00 (12, 54, 55, 61)		
73.10-15 (6, 12, 13, 54, 55, 61)		Undtagen sortblik:
17 (6, 12, 13, 54, 55, 61)		
30 (6, 8, 13, 54, 55, 61)		Ikke bejdsede eller koldtvalsede:
49 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61)	607.7603 (19) (54) (55)	— Af tykkelse over 6 inches
73.12-11 (12, 13, 54, 55, 61)	607.7606 (54) (55)	— I andre tilfælde
19 (12, 13, 54, 55, 61)	607.9005 (54) (55)	— Bejdsede eller koldtvalsede
21 (8, 13, 54, 55, 61)		
25 (8, 13, 54, 55, 61)		
29 (8, 13, 54, 55, 61)		
40 (13, 15, 54, 55, 61)		
88 (13, 15, 54, 55, 61)		
89 (13, 15, 38, 54, 55, 61)		
73.13-11 (13, 54, 55, 61)		
16 (13, 54, 55, 61)		
17 (13, 54, 55, 61)		
19 (13, 54, 55, 61)		
41 (13, 54, 55, 61)		
50 (13, 54, 55, 61)		
62 (13, 50, 54, 55, 61)		
88 (13, 54, 66, 61)		
89 (13, 38, 54, 55, 61)		
73.62-10 (13, 54, 55, 61)		
30 (12, 54, 55, 61)		
73.63-29 (6, 12, 13, 54, 55, 61)		
50 (6, 8, 13, 54, 55, 61)		
79 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61)		
73.64-20 (12, 13, 54, 55, 61)		
50 (8, 13, 54, 55, 61)		
79 (13, 15, 38, 54, 55, 61)		
73.65-21 (13, 54, 55, 61)		
53 (13, 54, 55, 61)		
70 (13, 38, 54, 55, 61)		
73.72-11 (13, 54, 55, 61)		
13 (13, 54, 55, 61)		
19 (13, 54, 55, 61)		
33 (12, 54, 55, 61)		
39 (12, 54, 55, 61)		
73.73-33 (6, 12, 13, 54, 55, 61)		
34 (6, 12, 13, 54, 55, 61)		
35 (6, 12, 13, 54, 55, 61)		
36 (6, 12, 13, 54, 55, 61)		
39 (6, 12, 13, 54, 55, 61)		
53 (6, 8, 13, 54, 55, 61)		
54 (6, 8, 13, 54, 55, 61)		
59 (6, 8, 13, 54, 55, 61)		
83 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61)		
89 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61)		
73.74-21 (12, 13, 54, 55, 61)		
23 (12, 13, 54, 55, 61)		
29 (12, 13, 54, 55, 61)		
51 (8, 13, 54, 55, 61)		
52 (8, 13, 54, 55, 61)		
53 (8, 13, 54, 55, 61)		
54 (8, 13, 54, 55, 61)		

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
73.74-59 (8, 13, 54, 55, 61)		
83 (13, 15, 38, 54, 55, 61)		
89 (13, 15, 38, 54, 55, 61)		
73.75-11 (13, 54, 55, 61)		
19 (13, 54, 55, 61)		
23 (13, 54, 55, 61)		
24 (13, 54, 55, 61)		
29 (13, 54, 55, 61)		
53 (13, 54, 55, 61)		
54 (13, 54, 55, 61)		
59 (13, 54, 55, 61)		
73 (13, 38, 54, 55, 61)		
79 (13, 38, 54, 55, 61)		

KATEGORI 31

STÆNGER, AF RUSTFRIT STÅL

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
73.07-12 (61, 220)		Stænger af rustfrit stål, undtagen deformerede betonarmeringsstænger:
15 (61, 220)		
73.09-00 (32, 61)		
73.10-11 (29a, 29b, 29d, 61)	606.9005	— Ikke koldtbehandlede
15 (29a, 29b, 29d, 61)		Koldtbehandlede:
17 (29a, 29b, 29d, 61)	606.9015	— Med et største tværmål på under 0,703 inch
20 (29a, 29d, 61)		
30 (29a, 29c, 61, 76)	606.9020	— I andre tilfælde
42 (29a, 29b, 61)		
45 (29a, 29c, 61, 76)		
49 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76)		
73.12-11 (29b, 61)		
19 (29b, 61)		
21 (29c, 61, 76)		
25 (29c, 61, 76)		
29 (29c, 61, 76)		
40 (29b, 29c, 61, 76)		
51 (29b, 29c, 61, 76)		
59 (29b, 29c, 61, 76)		
61 (29b, 29c, 61, 76)		
63 (29b, 29c, 61, 76)		
65 (29b, 29c, 61, 76)		
71 (29b, 61)		
75 (29c, 61, 76)		
77 (29b, 29c, 61, 76)		
81 (29b, 29c, 61, 76)		
85 (29b, 29c, 61, 76)		
87 (29b, 29c, 61, 76)		
88 (29b, 29c, 61, 76)		
89 (29b, 29c, 61, 76)		
73.14-01 (14, 61)		
11 (14, 61)		
13 (14, 61)		
15 (14, 61)		
19 (14, 61)		
21 (61, 76)		
41 (61, 76)		
43 (61, 76)		
45 (61, 76)		
49 (61, 76)		
81 (61, 76)		
91 (61, 76)		
99 (61, 76)		
73.61-10 (61, 220, 231)		
50 (61, 220, 231)		
73.62-30 (32, 61)		
73.63-10 (29a, 29d, 61)		
21 (29a, 29b, 29d, 61)		
29 (29a, 29b, 29d, 61)		
50 (29c, 61, 76)		
72 (29a, 29b, 29d, 61)		
74 (29c, 61, 76)		
79 (29a, 29b, 29d, 61, 76)		
73.64-20 (29b, 61)		
50 (29c, 61, 76)		
72 (29b, 61)		
75 (29c, 61, 76)		
79 (29b, 29c, 61, 76)		
73.66-40 (61, 76)		
81 (61, 76)		

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
73.66-86 (61, 76)		
89 (61, 76)		
73.71-13 (61, 220, 231)		
14 (61, 220, 231)		
19 (61, 220, 231)		
73.72-33 (32, 61)		
39 (32, 61)		
73.73-13 (29a, 29d, 61)		
14 (29a, 29d, 61)		
19 (29a, 29d, 61)		
23 (29a, 29b, 29d, 61)		
24 (29a, 29b, 29d, 61)		
25 (29a, 29b, 29d, 61)		
26 (29a, 29b, 29d, 61)		
29 (29a, 29b, 29d, 61)		
33 (29a, 29b, 29d, 61)		
34 (29a, 29b, 29d, 61)		
35 (29a, 29b, 29d, 61)		
36 (29a, 29b, 29d, 61)		
39 (29a, 29b, 29d, 61)		
53 (29a, 29c, 61, 76)		
54 (29a, 29c, 61, 76)		
55 (29a, 29c, 61, 76)		
59 (29a, 29c, 61, 76)		
72 (29a, 29b, 29d, 61)		
74 (29a, 29c, 61, 76)		
83 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76)		
89 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76)		
73.74-21 (29b, 61)		
23 (29b, 61)		
29 (29b, 61)		
51 (29c, 61, 76)		
52 (29c, 61, 76)		
53 (29c, 61, 76)		
54 (29c, 61, 76)		
59 (29c, 61, 76)		
72 (29b, 61)		
74 (29c, 61, 76)		
83 (29b, 29c, 61, 76)		
73.76-13 (61, 76)		
14 (61, 76)		
15 (61, 76)		
16 (61, 76)		
19 (61, 76)		

KATEGORI 32

VALSTRÅD, AF RUSTFRIT STÅL

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
73.10-11 (25, 61)		Valstråd af rustfrit stål:
15 (25, 61)	607.2600	— Ikke anløbet, behandlet eller delvis forarbejdet
73.63-21 (25, 61)		
29 (25, 61)	607.4300	— Anløbet, behandlet eller delvis forarbejdet
73.73-23 (25, 61)		
24 (25, 61)		
25 (25, 61)		
26 (25, 61)		
29 (25, 61)		
33 (25, 61)		
34 (25, 61)		
35 (25, 61)		
36 (25, 61)		
39 (25, 61)		

KATEGORI 33

LEGERET VÆRKTØJSSTÅL

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
73.07-12 (203, 220)		Stænger af stål, undtagen deformerede betonarmeringsstænger:
15 (203, 220)		Værktøjsstål:
73.08-01 (203)		Spånknivsstål (chipper knife steel):
03 (203)		
05 (203)	606.9300	— Ikke koldtbehandlet
07 (203)	606.9400	— Koldtbehandlet
21 (203)		I andre tilfælde (undtagen værktøjsstål som beskrevet i headnote 2 (h) (vii):
25 (203)		
29 (203)		Værktøjshurtigstål:
41 (203)		
45 (203)		
49 (203)	606.9505	— Ikke koldtbehandlet
73.09-00 (203)		Koldtbehandlet:
73.10-11 (203)		
15 (203)	606.9512	— Med et største tværmål på under 0,703 inch
17 (203)	606.9514	— I andre tilfælde
20 (203)		Båndsavsstål:
30 (203, 233)		
42 (203)	606.9520	— Ikke koldtbehandlet
45 (203, 233)	606.9525	— Koldtbehandlet
49 (193, 203, 233)		I andre tilfælde:
73.12-11 (203)		
19 (203)		
21 (76, 203)	606.9535	— Ikke koldtbehandlet
25 (76, 203)		Koldtbehandlet:
29 (76, 203)		
40 (76, 203)		Med et største tværmål på under 0,703 inch:
51 (76, 203, 234)	606.9542	— Med rundt eller rektangulært tværsnit, med slebne eller polerede overflader
59 (76, 203, 234)		
61 (76, 203, 234)	606.9544	— I andre tilfælde
63 (76, 203, 234)		
65 (76, 203, 234)		Med et største tværmål på 0,703 inch eller derover:
71 (203, 234)		
75 (76, 203, 234)	606.9546	— Med rundt eller rektangulært tværsnit, med slebne eller polerede overflader
77 (29b, 29c, 76, 203)		
81 (76, 193, 203, 234)		
85 (76, 193, 203, 234)	606.9548	— I andre tilfælde
87 (76, 193, 203, 234)		
88 (76, 203)		
89 (76, 193, 203, 234)		
73.13-11 (203)		
16 (203)		Valstråd af jern og stål:
17 (203)		
19 (203)		Ikke anløbet, behandlet eller delvis forarbejdet:
21 (203)		Værktøjsstål:
23 (203)	607.2800	— Værktøjshurtigstål
26 (203)		
32 (203)		Undtagen værktøjsstål som beskrevet i headnote 2 (h) (vii):
34 (203)		
36 (203)	607.3405	— Spånknivsstål (chipper knife steel) som beskrevet £ headnote 2 (h) (viii) og båndsavsstål som beskrevet i statistisk headnote 1 (b)
41 (203)		
43 (203)		
45 (203)		
47 (203)	607.3420	— I andre tilfælde
49 (203)		
50 (203)		
62 (50, 203)		
88 (203)		
89 (38, 203)		

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
73.14-01 (233)		Anløbet, behandlet eller delvis forarbejdet:
11 (233)		Værktøjsstål:
13 (233)		
15 (233)	607.4600	— Værktøjshurtigstål
19 (233)		Undtagen værktøjsstål som beskrevet i headnote 2 (h) (vii):
21 (233)		
41 (233)		
43 (233)	607.5405	— Spånknivsstål (chipper knife steel) som beskrevet i headnote 2 (h) (viii) og båndsavsstål som beskrevet i statistisk headnote 1 (b)
45 (233)		
49 (233)		
81 (233)	607.5420	— I andre tilfælde
91 (233)		
99 (233)		
73.61-10 (203, 220, 231)		
50 (203, 220, 231)		
73.62-10 (203)		Plader, ikke tilskåret, presset eller stanset til ikke-rektangulær form (undtagen som nævnt i punkt 609.17):
30 (203)		
73.63-10 (203)		Ikke overtrukket med metal eller beklædt (pletteret):
21 (203)		Undtagen sortblik:
29 (203)		
50 (203, 233)		Ikke bejdset eller koldtvalset:
72 (203)		
74 (203, 233)		Undtagen værktøjsstål som beskrevet i headnote 2 (h) (vii):
79 (193, 203, 233)		
73.64-20 (203)	607.7205	— Spånknivsstål (chipper knife steel) som beskrevet i headnote 2 (h) (viii) og båndsavsstål som beskrevet i statistisk headnote 1 (b)
50 (76, 203)		
72 (203, 234)		I andre tilfælde:
75 (76, 203, 234)		
79 (76, 193, 203, 234)		
73.65-21 (203)	607.7210 (19)	— Af tykkelse over 6 inches
23 (203)		I andre tilfælde:
25 (203)		
53 (203)	607.7220	— Plader (plates)
55 (203)	607.7225	— Plader (sheets)
70 (38, 203)		
73.66-40 (233)		Bejdset eller koldtvalset:
81 (233)		Plader af værktøjsstål:
86 (233)		
89 (233)		Undtagen værktøjsstål som beskrevet i headnote 2 (h) (vii):
73.71-13 (203, 220, 231)		
14 (203, 220, 231)	607.8805	— Spånknivsstål (chipper knife steel) som beskrevet i headnote 2 (h) (viii) og båndsavsstål som beskrevet i statistisk headnote 1 (b)
19 (203, 220, 231)		
53 (203, 220, 231)		
54 (203, 220, 231)		
55 (203, 220, 231)	607.8820	— I andre tilfælde
56 (203, 220, 231)		
59 (203, 220, 231)		
73.72-11 (203)		
13 (203)		Bånd, af værktøjsstål, ikke tilskåret, presset eller stanset til ikke-rektangulær form (undtagen som nævnt i punkt 609.17):
19 (203)		
33 (203)		
39 (203)		Af tykkelse højst 0,01 inch:
73.73-13 (203)		
14 (203)		Undtagen værktøjsstål som beskrevet i headnote 2 (h) (vii):
19 (203)	608.3405	— Spånknivsstål (chipper knife steel) som beskrevet i headnote 2 (h) (viii) og båndsavsstål som beskrevet i statistisk headnote 1 (b):
23 (203)		
24 (203)		
25 (203)	608.3420	— I andre tilfælde
26 (203)		
29 (203)		
33 (203)		
34 (203)		
35 (203)		
36 (203)		
39 (203)		
53 (203, 233)		

NIMEXE-nummer	TS USA	
	nummer	varebeskrivelse
73.73-54 (203, 233)		Af tykkelse over 0,01 men højst 0,05 inch:
55 (203, 233)		Undtagen værktøjsstål som beskrevet i headnote 2 (h) (vii):
59 (203, 233)		
72 (203)	608.4905	— Spånknivsstål (chipper knife steel) som beskrevet i headnote 2 (h) (viii) og båndsavsstål som beskrevet i statistisk headnote 1 (b)
74 (203, 233)		
83 (193, 203, 233)		
89 (193, 203, 233)	608.4920	— I andre tilfælde
73.74-21 (203)		Af tykkelse over 0,05 inch:
23 (203)		
29 (203)		Undtagen værktøjsstål som beskrevet i headnote 2 (h) (vii):
51 (76, 203)		
52 (76, 203)	608.6405	— Spånknivsstål (chipper knife steel) som beskrevet i headnote 2 (h) (viii) og båndsavsstål som beskrevet i statistisk headnote 1 (b)
53 (76, 203)		
54 (76, 203)		
59 (76, 203)	608.6420	— I andre tilfælde
72 (203, 234)		
74 (76, 203, 234)		
83 (76, 193, 203, 234)		
89 (76, 193, 203, 234)		
73.75-11 (203)		Rund tråd af værktøjshurtigstål:
19 (203)		
23 (203)	609.4520	— Med diameter på under 0,060 inch
24 (203)	609.4550	— Med diameter på 0,060 inch eller derover
29 (203)		
33 (203)		
34 (203)		
39 (203)		
43 (203)		
44 (203)		
49 (203)		
53 (203)		
54 (203)		
59 (203)		
63 (203)		
64 (203)		
69 (203)		
73 (38, 203)		
79 (38, 203)		
73.76-13 (233)		
14 (233)		
15 (233)		
16 (233)		
19 (233)		

B. DEFINITIONER

Uddrag af schedule 6, part 2, subpart B, i Tariff Schedules of the United States Annotated

2. (h) **Legeret jern og stål**

(i) jern, som indeholder en eller flere af nedennævnte legeringsbestanddele i de anførte mængdeforhold (beregnet efter vægt):

over 3,00 % mangan, eller
over 5,00 % phosphor, eller
over 5,00 % svovl, eller
over 3,00 % silicium, eller
over 0,20 % chrom, eller
over 0,10 % molybden, eller
over 0,30 % wolfram, eller
over 0,10 % vanadium, eller
over 0,60 % af enhver anden metalbestanddel; og

(ii) stål, som indeholder en eller flere af nedennævnte legeringsbestanddele i de anførte mængdeforhold (beregnet efter vægt):

over 1,65 % mangan, eller
over 0,25 % phosphor, eller
over 0,35 % svovl, eller
over 0,60 % silicium, eller
over 0,60 % kobber, eller
over 0,30 % aluminium, eller
over 0,20 % chrom, eller
over 0,30 % cobalt, eller
over 0,35 % bly, eller
over 0,50 % nikkel, eller
over 0,30 % wolfram, eller
over 0,10 % af enhver anden metalbestanddel;

(iii) »jern og stål«: omfatter legeret jern og stål;

(iv) »rustfrit stål«: herved forstås ethvert legeret stål, der indeholder under 1 vægtprocent kulstof og over 11,5 vægtprocent chrom;

(v) »værktøjsstål«: herved forstås legeret stål, der indeholder nedennævnte kombinationer af bestanddele i de anførte mængdeforhold (beregnet efter vægt):

(A) mindst 1,0 % kulstof og over 11,0 % chrom; eller
(B) mindst 0,3 % kulstof og mindst 1,25 % men ikke over 11,0 % chrom; eller
(C) mindst 0,85 % kulstof og mindst 1,0 % men ikke over 1,8 % mangan; eller
(D) mindst 0,9 %, men ikke over 1,2 % chrom og mindst 0,9 % men ikke over 1,4 % molybden; eller
(E) mindst 0,5 % kulstof og mindst 3,5 % wolfram;
(F) mindst 0,5 % kulstof og mindst 5,5 % wolfram;

(vi) »værktøjshurtigstål«: herved forstås alt værktøjsstål, som indeholder mindst 0,5 vægtprocent kulstof og mindst 3,5 vægtprocent molybden; eller mindst 0,5 vægtprocent kulstof og mindst 5,5 vægtprocent wolfram;

(vii) »værktøjsstål som beskrevet i headnote 2 (h) (vii)«: herved forstås legeret værktøjsstål, som foruden jern indeholder hver af nedennævnte bestanddele i de anførte mængdeforhold (beregnet efter vægt):

kulstof:	mindst 0,95 og højst 1,13 %;
mangan:	mindst 0,22 og højst 0,48 %;
svovl:	intet eller højst 0,03 %;
phosphor:	intet eller højst 0,03 %;
silicium:	mindst 0,18 og højst 0,37 %;
chrom:	mindst 1,25 og højst 1,65 %;
nikkel:	intet eller højst 0,28 %;
kobber:	intet eller højst 0,38 %;
molybden:	intet eller højst 0,09 %;

(viii) »spånknivsstål (chipper knife steel)«: herved forstås legeret værktøjsstål, som foruden jern indeholder hver af nedennævnte bestanddele i de anførte mængdeforhold (beregnet efter vægt):

kulstof:	mindst 0,48 og højst 0,55 %;
mangan:	mindst 0,20 og højst 0,50 %;
silicium:	mindst 0,75 og højst 1,05 %;

chrom: mindst 7,25 og højst 8,75 %;
molybden: mindst 1,25 og højst 1,75 %;
wolfram: intet eller højst 1,75 %;
vanadium: mindst 0,20 og højst 0,55 %;

(ix) »siliciumholdigt elektrostål«: herved forstås legeret stål, som indeholder højst 6,0 vægtprocent silicium, og som også kan indeholde højst 0,5 vægtprocent aluminium, men ikke andre metalbestanddele, der ville gøre stålet til et legeret stål som defineret i headnote 2 (h) (ii) i denne subpart;

(x) »barberbladsstål«: herved forstås bånd (strip) af rustfrit stål, af tykkelse højst 0,010 inch og af bredde højst 0,9 inch, som indeholder mindst 0,6 og højst 0,75 vægtprocent kulstof og mindst 11,5 og højst 14,7 vægtprocent chrom, og som på indførselstidspunktet er certificeret til anvendelse til fremstilling af barberblade.

3. **Jern og stål — form og stand**

(a) »ingots«: formgods fremkommet ved størkning af smeltet stål, søjleformet, egnet til bearbejdning ved valsning eller smedning;

(b) »blooms og billets «: halvfabrikata, normalt med rektangulært eller cirkulært tværsnit, med en længde flere gange større end det største tværmål og, hvis rektangulære, en bredde på under fire gange tykkelsen; blooms har et flademål på tværsnittet på mindst 36 kvadrat-inches; billets har et flademål på tværsnittet på under 36 kvadrat-inches, men ikke under 3 kvadratinches;

(c) »slabs og sheet bars«: halvfabrikata med rektangulært tværsnit, med en bredde på mindst fire gange tykkelsen; slabs har en tykkelse på mindst 2 inches og højst 6 inches; sheet bars har en tykkelse på under 2 inches;

(d) stænger: massive produkter, som ikke falder ind under de heri anførte definitioner for blooms, billets, slabs, sheet bars, valstråd, plader, bånd, tråd, skinner, samlestænger (joint bars) eller svelleplader (tie plates), og som har tværsnit i form af cirkler, cirkeludsnit, ovaler, trekanter, rektangler, sekskanter eller ottekanter; deformerede betonarmeringsstænger er varmvalsede stålstænger, med massivt tværsnit, som har overfladedeformationer af forskelligt mønster;

(e) hult borestål: et hult stålprodukt, anvendeligt til fremstilling af minebor eller mineborestænger, med et hvilket som helst tværsnit og med et største indre tværmål, der højst udgør $^1/_3$ af det største ydre tværmål;

(f) valstråd: et oprullet, varmvalset halvfabrikata med massivt tværsnit, med nogenlunde cirkulært tværsnit, og med en diameter på mindst 0,20 inch og højst 0,74 inch;

(g) plader (plates og sheets): plates er flade valsede produkter, som kan være bølgede, i ruller eller tilskåret i længden, med en tykkelse på mindst 0,1875 inch og, hvis ikke koldvalsede, en bredde på over 8 inches eller, hvis koldvalsede, en bredde på over 12 inches; sheets (tyndplader) er flade valsede produkter, som kan være bølgede, i ruller eller tilskåret i længden, med en tykkelse på under 0,1875 inch og en bredde på over 12 inches; i denne subpart:

(i) forstås ved sortblik koldvalsede ståltyndplader (sheets), ikke overtrukne, med en tykkelse på under 0,0142 inch,
(ii) forstås ved hvidblik og fortinnede plader (sheets) fortinnede stålplader (sheets), og
(iii) forstås ved terneplade og forternede plader (sheets) stålplader (sheets) med et overtræk af ternemetal (tin-blylegering);

(h) bånd (strip): et fladt valset produkt, som kan være bølget, i ruller eller tilskåret i længden, med en tykkelse på under 0,175 inch og, hvis koldvalset, en bredde på over 0,50 inch, men ikke over 12 inches, eller, hvis ikke koldvalset, en bredde på højst 12 inches;

(i) tråd: et færdigt, trukket, ikke-rørformet produkt, med et hvilket som helst tværsnit, i ruller, og med et største tværmål på højst 0,703 inch; tråd omfatter også et produkt med massivt rektangulært tværsnit, i ruller, med en koldvalsningsfærdigbehandling, og med en tykkelse på højst 0,25 inch og en bredde på højst 0,50 inch;

(j) profiler: produkter, som ikke falder ind under de heri anførte definitioner for blooms, billets, slabs, sheet bars, stænger, valstråd, plader, bånd, tråd, skinner, samlestænger (joint bars) eller svelleplader (tie plates), og som ikke omfatter rørprodukter;

(k) skinner: varmvalsede stålprodukter, af vægt 8 pounds og derover pr. yard, med tværsnitsformer beregnet til hjulbelastninger inden for jernbane-, sporvejs- og kransporsanvendelser; skinner kan være lokkede;

(l) samlestænger (joint bars): varmvalsede stålprodukter til samling af naboskinners ender; samlestænger er sædvanligvis lokkede eller notede;

(m) svelleplader (tie plates): varmvalsede stålprodukter, som anvendes til at støtte skinner, bevare sporvidden og beskytte svellerne; svelleplader er lokkede, således at de har huller til nagler, og har en eller to skuldersektioner som skinnestyr.

Subpart B — statistiske headnotes

1. I denne subpart:

(a) forstås ved »varmebestandigt stål« legeret stål, som indeholder under 0,3 vægtprocent kulstof og mindst 4,0, men højst 11,5 vægtprocent chrom;

(b) forstås ved båndsavsstål legeret værktøjsstål, som foruden jern indeholder hver af nedennævnte bestanddele i de anførte mængdeforhold (beregnet i vægtprocent):

(i)	kulstof:	mindst 0,47 og højst 0,53,
(ii)	mangan:	mindst 0,60 og højst 0,90,
(iii)	svovl:	intet eller højst 0,015,
(iv)	phosphor:	intet eller højst 0,025,
(v)	silicium:	mindst 0,10 og højst 0,25,
(vi)	chrom:	mindst 0,90 og højst 1,10,
(vii)	nikkel:	mindst 0,50 og højst 0,70,
(viii)	molybden:	mindst 0,90 og højst 1,10,
(ix)	vanadium:	mindst 0,08 og højst 0,15.

5. I denne subpart forstås ved emballagetråd rund tråd med en diameter på over 0,0758 inch, men ikke over 0,0762 inch, fremstillet, oprullet og pakket i overensstemmelse med ASAE-standard S 229.5.
