2024/2175

4.9.2024

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2024/2175

tat-3 ta' Settembru 2024

li jagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-familja ta' prodotti bijoċidali "Contec Calcium Hypochlorite Product Family" f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali [1], u b'mod partikolari l-Artikolu 44(5), l-ewwel subparagrafu, tiegħu,

Billi:

(1) Fid-19 ta' Diċembru 2018, Contec Europe ppreżentat applikazzjoni lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi ("l-Aġenzija") f'konformità mal-Artikolu 43(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 għal awtorizzazzjoni tal-Unjoni għal familja ta' prodotti bijoċidali bl-isem "Contec Calcium Hypochlorite Product Family" tat-tip ta' prodott 2, kif deskritt fl-Anness V ta' dak ir-Regolament, u pprovdiet konferma bil-miktub li l-awtorità kompetenti tan-Netherlands qablet li tevalwa l-applikazzjoni. L-applikazzjoni ġiet irreġistrata bin-numru tal-każ BC-LY047116-11 fir-Reġistru tal-Prodotti Bijoċidali.

(2) "Contec Calcium Hypochlorite Product Family" fih il-kloru attiv irrilaxxat mill-ipoklorit tal-kalċju bħala s-sustanza attiva, inkluża fil-lista tal-Unjoni ta' sustanzi attivi approvati msemmija fl-Artikolu 9(2) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 għat-tip ta' prodott 2.

(3) Fis-17 ta' Lulju 2023, f'konformità mal-Artikolu 44(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, l-awtorità kompetenti tal-evalwazzjoni ppreżentat rapport ta' valutazzjoni u l-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni tagħha lill-Aġenzija.

(4) Fl-14 ta' Diċembru 2023, l-Aġenzija ressqet l-opinjoni tagħha [2] lill-Kummissjoni, l-abbozz tas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott bijoċidali ("SPC") tal-"Contec Calcium Hypochlorite Product Family" u r-rapport finali tal-valutazzjoni dwar il-familja ta' prodotti bijoċidali f'konformità mal-Artikolu 44(3) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

(5) Fl-opinjoni kkonkludiet li l-"Contec Calcium Hypochlorite Product Family" hija familja ta' prodotti bijoċidali skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1), il-punt (s) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, li hija eliġibbli għall-awtorizzazzjoni tal-Unjoni f'konformità mal-Artikolu 42(1) ta' dak ir-Regolament u li, soġġett għall-konformità mal-abbozz tal-SPC, tissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 19(1) u (6) ta' dak ir-Regolament.

(6) Fit-8 ta' Jannar 2024, l-Aġenzija bagħtet lill-Kummissjoni l-abbozz tal-SPC fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni f'konformità mal-Artikolu 44(4) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

(7) Il-Kummissjoni taqbel mal-opinjoni tal-Aġenzija u għaldaqstant tikkunsidra xieraq li tagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-istess familja ta' prodotti bijoċidali "Contec Calcium Hypochlorite Product Family".

(8) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma f'konformità mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

[1] ĠU L 167, 27.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
[2] ECHA opinion of 22 November 2023 on the Union authorisation of 'Contec Calcium Hypochlorite Product Family' (ECHA/BPC/403/2023) (https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation).

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

B'dan qed tingħata awtorizzazzjoni tal-Unjoni bin-numru EU-0032017-0000 lil Contec Europe biex tqiegħed fis-suq u tuża l-familja ta' prodotti bijoċidali "Contec Calcium Hypochlorite Product Family" f'konformità mas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodotti bijoċidali stabbilit fl-Anness.

L-awtorizzazzjoni tal-Unjoni hija valida mill-24 ta' Settembru 2024 sal-31 ta' Awwissu 2034.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-3 ta' Settembru 2024.

Għall-Kummissjoni
Il-President
Ursula VON DER LEYEN

ANNESS

SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT GĦAL FAMILJA TA' PRODOTTI BIJOĊIDALI

Contec Calcium Hypochlorite Product Family

Tip ta' prodott 2: Dižinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0032017-0000

Numru tal-assi R4BP: EU-0032017-0000

PARTI I

L-EWWEL LIVELL TA' INFORMAZZJONI

1. **INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA**

1.1. **Kunjom**

Isem	Contec Calcium Hypochlorite Product Family

1.2. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	PT02: Dižinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali

1.3. **Detentur tal-awtorizzazzjoni**

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Contec Europe
	Indirizz	Zl Du Prat avenue Paul Duplaix 56000 Vannes FR
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0032017-0000	
Numru tal-assi R4BP	EU-0032017-0000	
Data tal-awtorizzazzjoni	L-24 ta' Settembru 2024	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	Il-31 ta' Awwissu 2034	

1.4. **Manifattur(i) tal-prodott**

Isem tal-manifattur	Contec Cleanroom (UK) Ltd.
Indirizz tal-manifattur	Lamport Drive, Heartlands Business Park NN11 8YT Daventry Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq
Post ta' siti ta' manifattura	Contec Cleanroom (UK) Ltd. site 1 5, Badby Park, Heartlands Business Park NN11 8YT Daventry Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

1.5. **Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)**

Sustanza attiva	Kloru attiv rilaxxat mill-ipoklorit tal-kalċju
Isem tal-manifattur	Lonza Cologne GmbH
Indirizz tal-manifattur	Nattermannallee 1 DE-50829 Köln Il-Ġermanja
Post ta' siti ta' manifattura	Lonza Cologne GmbH site 1 1200 Lower River Road TN 37310 Charleston L-Istati Uniti

2. **KOMPOŻIZZJONI TAL-FAMILJA TAL-PRODOTT U FORMULAZZJONI**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-familja**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Kloru attiv rilaxxat mill-ipoklorit tal-kalċju		sustanza attiva			0,06 - 0,2 % (w/w)
Ipoklorit tal-kalċju	Ipoklorit tal-kalċju	rilaxxatur	7778-54-3	231-908-7	0,092 - 0,31 % (w/w)

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni**

Tip(i) ta' formulazzjoni	AL Kwalunkwe likwidu ieħor

PARTI II

IT-TIENI LIVELL TA' INFORMAZZJONI — META SPC(S)

META SPC 1

1. **META SPC 1 INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA**

1.1. **Identifikatur Meta SPC 1**

Identifikatur	Meta SPC: meta SPC 1

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-1

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali

2. **KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 1**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 1**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Kloru attiv rilaxxat mill-ipoklorit tal-kalċju		sustanza attiva			0,2 - 0,2 % (w/w)
Ipoklorit tal-kalċju	Ipoklorit tal-kalċju	rilaxxatur	7778-54-3	231-908-7	0,31 - 0,31 % (w/w)

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 1**

Tip(i) ta' formulazzjoni	AL Kwalunkwe likwidu ieħor

3. **DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 1**

Dikjarazzjonijiet ta' periklu	H290: Jista' jkun korrużiv għall-metalli.
Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni	P234: Żomm biss fl-imballaġġ oriġinali. P390: Assorbi t-tixrid sabiex tipprevjeni ħsara fil-materjal.

4. **UŻU/I AWTORIZZAT(I) TAL-META SPC**

4.1. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 1

Użu # 1 — Uża 1.1 Diżinfezzjoni tal-wiċċ iebes fi kmamar nodfa permezz ta' sprej tal-grillu u imsaħ (TP 2)

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	N/A
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem komuni: Batterji Istadju iżvilupp: - Isem komuni: Spori tal-batterja Istadju iżvilupp: - Isem komuni: Viruses Istadju iżvilupp: -
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Diżinfezzjoni ta' uċuħ mhux porużi ibsin jew tagħmir bi sprejjar u msiħ fi cleanrooms li huma kklassifikati b'konformità ma' ISO 14644-1 fi klassi 1 sa 8 jew b'konformità ma' klassifikazzjoni ta' GMP EU fi Grad A sa C (pe cleanrooms farmaċewtiċi).

Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Spejjar u msiħ Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott lest biex jintuża (RTU, ready-to-use) huwa sprejjat fuq imsiħ tal cleanroom u l-prodott huwa applikat b'imsiħ fuq wiċċ iebes, mhux poruż, imnaddaf minn qabel.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Dilwizzjoni (%): prodott lest biex jintuża (RTU) Numru u ħin tal-applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 50 ml/m^2 Ħin ta' kuntatt: 1 minuta Frekwenza ta' applikazzjoni: Speċifiku għas-sit tal-utent u r-rekwiżti. Temperatura tal-użu: temperatura tal-kamra
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Likwidu ta' sprej lest biex jintuża (RTU) fi fliexken ta' polietilene ta' densità għolja (HDPE) tal-isprej bil-grillu tal-litru.

4.1.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Qabel tapplika fiżikament il-prodott lest biex jintuża neħħi l-kontaminanti kollha mill-wiċċ billi tuża msiħ tal cleanroom. Applika l-prodott billi tisprejja ġo msiħ tal-cleanroom u mbagħad timsaħ il-wiċċ. Aċċerta li l wiċċ kollu ikun viżibilment imxarrab u firxa konsistenti tal-prodott bijoċidali għandha tiġi żgurata. Ħalli għal ħin ta' kuntatt meħtieġ ta' minuta għal batterja, spori tal-batterja u viruses u mbagħad ixxotta biex tnixxef il wiċċ.

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.1.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.1.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.1.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.2. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 2

Użu # 2 — Uża 1.2 Id-diżinfezzjoni tal-wiċċ iebes fi kmamar nodfa billi timsaħ jew mopping (TP 2)

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	N/A

Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem komuni: Batterji Istadju iżvilupp: - Isem komuni: Spori tal-batterja Istadju iżvilupp: - Isem komuni: Viruses Istadju iżvilupp: -
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Diżinfezzjoni ta' uċuħ mhux porużi ibsin jew tagħmir b'imsiħ jew b'immoppjar fi cleanrooms (pe., cleanrooms farmaċewtiċi).
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Imsiħ u mmoppjar Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott ta' diżinfezzjoni jitferra' f'reċipjent u jiġi applikat fuq wiċċ iebes, imnaddaf minn qabel, u mhux poruż permezz ta' msiħ tal-cleanroom jew mopp.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Dilwizzjoni (%): prodott lest biex jintuża (RTU) Numru u ħin tal-applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 100 ml/m^2 Ħin ta' kuntatt: 1 minuta Frekwenza ta' applikazzjoni: Speċifiku għas-sit tal-utent u r-rekwiżti. Temperatura tal-użu: temperatura tal-kamra
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Likwidu lest biex jintuża (RTU) fi fliexken bit-tapp tal-polietilene ta' densità għolja (HDPE) ta' 700 ml, 1 litru u 5 litri.

4.2.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Qabel tapplika fiżikament il-prodott lest biex jintuża neħħi l-kontaminanti kollha mill-wiċċ billi tuża msiħ tal cleanroom. Applika l-prodott billi tferra' ġo reċipjent u billi tuża msiħ tal-cleanroom biex tapplika fuq il-wiċċ. Aċċerta li l-wiċċ kollu ikun viżibilment imxarrab u firxa konsistenti tal-prodott bijoċidali għandha tiġi żgurata. Ħalli għal ħin ta' kuntatt meħtieġ ta' minuta għal batterja, spori tal-batterja u viruses u mbagħad ixxotta biex tnixxef il-wiċċ.

4.2.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.2.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.2.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.2.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU TAL-META SPC 1

5.1. Struzzjonijiet għall-użu

Ara 'L-istruzzjonijiet dwar l-użu għall-użu speċifiku' għal kull meta SKP.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji

Miżuri tal-inġinerija: Aċċerta li jkun hemm biżżejjed ventilazzjoni fiż-żona.

F'kull meta SKP: Sprejjar bil-grillu: applika biss fi kmamar b'rata ta' ventilazzjoni minima ta' 20 bidla tal-arja kull siegħa (ACH - air changes per hour). Għal diżinfezzjoni ta' uċuħ ta' daqs żgħir biss.

F'kull meta SKP: Imsiħ u immoppjar: applika biss fi kmamar b'rata ta' ventilazzjoni minima ta' 40 ACH.

5.3. Dettalji tal-effetti diretti jew indiretti, struzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Struzzjonijiet tal-ewwel għajnuna

JEKK JITTIEĦED MAN-NIFS: Jekk ikun hemm sintomi, sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

JEKK JINBELA': Jekk ikun hemm sintomi, sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel il-ġilda bl-ilma. Jekk ikun hemm sintomi, sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

JEKK FL-GĦAJNEJN: Jekk ikun hemm sintomi laħlaħ bl-ilma. Neħħi l-lentijiet ta' kuntatt, jekk preżenti u faċli biex tagħmel hekk. Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

Miżuri t'emerġenza biex tipproteġi l-ambjent

Tarmix fid-drenaġġ jew fix-xmajjar. Żomm it-tixrid billi tuża bunding Assorbi bi trab xott jew ramel.

5.4. Struzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u tal-imballaġġ tiegħu

Fi tmiem it-trattament, armi l-prodott u l-ippakkjar b'konformità mar-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat għad-drenaġġ muniċipali. Evita r-rilaxx għal impjant ta' trattament tad-drenaġġ individwali.

5.5. Il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żomm f'post ftisk, u b'kurrenti tal-arja għaddejjin. Żomm il-kontenitur magħluq sew. Żomm 'il hinn mix-xemx diretta. Ipproteġi mill-ġlata. Aħżen f'temperaturi li ma jeċċedux 20°C.

Kemm idum tajjeb prodott fuq l-ixkaffa: 12-il xahar

6. INFORMAZZJONI OĦRA

—

7. **IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 1**

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem/Ismijiet kummerċjali	Contec ProChlor Sterile		qasam tas-suq: UE		
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0032017-0001 1-1				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Kloru attiv rilaxxat mill-ipoklorit tal-kalċju		sustanza attiva			0,2 % (w/w)
Ipoklorit tal-kalċju	Ipoklorit tal-kalċju	rilaxxatur	7778-54-3	231-908-7	0,31 % (w/w)

7.2. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem/Ismijiet kummerċjali	Contec ProChlor		qasam tas-suq: UE		
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0032017-0002 1-1				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Kloru attiv rilaxxat mill-ipoklorit tal-kalċju		sustanza attiva			0,2 % (w/w)
Ipoklorit tal-kalċju	Ipoklorit tal-kalċju	rilaxxatur	7778-54-3	231-908-7	0,31 % (w/w)

META SPC 2

1. **META SPC 2 INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA**

1.1. **Meta SPC 2 identifikatur**

Identifikatur	Meta SPC: meta SPC 2

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-2

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u alġaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali

2. **KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 2**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 2**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Kloru attiv rilaxxat mill-ipoklorit tal-kalċju		sustanza attiva			0,06 - 0,06 % (w/w)
Ipoklorit tal-kalċju	Ipoklorit tal-kalċju	rilaxxatur	7778-54-3	231-908-7	0,092 - 0,092 % (w/w)

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 2**

Tip(i) ta' formulazzjoni	AL Kwalunkwe likwidu ieħor

3. **DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 2**

Dikjarazzjonijiet ta' periklu	H290: Jista' jkun korrużiv għall-metalli.
Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni	P234: Żomm biss fl-imballaġġ oriġinali. P390: Assorbi t-tixrid sabiex tipprevjeni ħsara fil-materjal.

4. **UŻU/I AWTORIZZAT(I) TAL-META SPC**

4.1. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 3

Użu # 1 — Uża 2.1 Id-diżinfezzjoni tal-wiċċ iebes fil-kmamar nodfa bi sprej tal-grillu u imsaħ (TP 2)

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	N/A
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem komuni: Batterji Istadju iżvilupp: - Isem komuni: Ħmejjer Istadju iżvilupp: -
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Għal diżinfezzjoni tal-uċuħ fi cleanrooms li huma kklassifikati bħala ISO14644-1 fi klassi 1 sa 8 jew b'konformita ma' klassifikazzjoni ta' GMP EU fi Grad A sa C. Il-prodott bijoċidali hu rakkomandat għall-kontroll ta' batterja u ħmira fuq uċuħ mhux porużi li ma jiġux f'kuntatt mal-ikel jew l-għalf bi sprejjar segwit b'imsiħ.

Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Spejjar u msiħ Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott lest biex jintuża (RTU, ready-to-use) huwa sprejjat fuq imsiħ tal cleanroom u l-prodott huwa applikat b'imsiħ fuq wiċċ iebes, mhux poruż, imnaddaf minn qabel.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Dilwizzjoni (%): prodott lest biex jintuża (RTU) Numru u ħin tal-applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 50 ml/m^2 Ħin ta' kuntatt: 5 minuti Frekwenza ta' applikazzjoni: Speċifiku għas-sit tal-utent u r-rekwiżti. Tempaeratura tal-użu: temperatura tal-kamra
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Likwidu ta' sprej lest biex jintuża (RTU) fi fliexken ta' polietilene ta' densità għolja (HDPE) tal-isprej bil-grillu tal-1 litru.

4.1.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Qabel tapplika fiżikament il-prodott lest biex jintuża neħħi l-kontaminanti kollha mill-wiċċ billi tuża msiħ tal cleanroom. Applika l-prodott billi tisprejja ġo msiħ tal-cleanroom u mbagħad imsaħ il-wiċċ. Aċċerta li l-wiċċ kollu ikun viżibilment imxarrab u firxa konsistenti tal-prodott bijoċidali għandha tiġi żgurata. Ħalli għal ħin ta' kuntatt meħtieġ ta' 5 minuta għal batterji, spori tal-batterji u viruses u mbagħad ixxotta biex tnixxef il-wiċċ.

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.1.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.1.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.1.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.2. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 4

Użu # 2 — Uża 2.2 Disinfezzjoni tal-wiċċ iebes fil-kmamar nodfa billi timsaħ jew mopping (TP 2)

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	N/A

Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem komuni: Batterji Istadju iżvilupp: - Isem komuni: Ħmejjer Istadju iżvilupp: -
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Dižinfezzjoni ta' uċuħ poruži ibsin jew tagħmir b'imsiħ jew immoppjar ta' cleanrooms li huma kklassifikati b'konformità ma' ISO 14644-1 fi klassi 1 sa 8 jew b'konformità ma' klassifikazzjoni ta' GMP EU fi Grad A sa C (pe cleanrooms farmaċewtiċi).
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Imsiħ jew mmoppjar Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott ta' dižinfezzjoni jitferra' f'reċipjent u jiġi applikat fuq wiċċ iebes, imnaddaf minn qabel, u mhux poruż permezz ta' imsiħ tal-cleanroom jew mopp.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Dilwizzjoni (%): prodott lest biex jintuża (RTU) Numru u ħin tal-applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 100 ml/m^2 Ħin ta' kuntatt: 5 minuti Frekwenza t'applikazzjoni: Speċifiku għas-sit tal-utent u r-rekwiżti. Temperatura tal-użu: temperatura tal-kamra
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Likwidu lest biex jintuża ippakkjat fi fliexken bit-tapp tal-polietilene ta' densita għolja (HDPE) ta' 700 ml, 1 litru u 5 litri.

4.2.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Qabel tapplika fiżikament il-prodott lest biex jintuża neħħi l-kontaminanti kollha mill-wiċċ billi tuża msiħ tal-cleanroom. Applika l-prodott billi tferra' ġo reċipjent u billi tuża msiħ tal-cleanroom biex tapplika fduq il-wiċċ. Aċċerta li l-wiċċ kollu ikun viżibilment imxarrab u firxa konsistenti tal-prodott bijoċidali għandha tiġi żgurata. Ħalli għal ħin ta' kuntatt meħtieġ ta' 5 minuta għal batterja, spori tal-batterja u viruses u mbagħad ixxotta biex tnixxef il-wiċċ.

4.2.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.2.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.2.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.2.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU TAL-META SPC 2

5.1. Struzzjonijiet għall-użu

Ara 'L-istruzzjonijiet dwar l-użu għall-użu speċifiku' għal kull meta SKP.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji

Miżuri tal-inġinerija: Aċċerta li jkun hemm biżżejjed ventilazzjoni fiż-żona.

F'kull meta SKP Spejjar bil-grillu: applika biss fi kmamar b'rata ta' ventilazzjoni minima ta' 20 ACH. Għal diżinfezzjoni ta' uċuħ ta' daqs żgħir biss.

F'kull meta SKP: Imsiħ u mmoppjar: applika biss fi kmamar b'rata ta' ventilazzjoni minima ta' 40 ACH.

5.3. Dettalji tal-effetti diretti jew indiretti, struzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Struzzjonijiet tal-ewwel għajnuna

JEKK JITTIEĦED MAN-NIFS Jekk ikun hemm sintomi, sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

JEKK JINBELA': Jekk ikun hemm sintomi, sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel il-ġilda bl-ilma. Jekk ikun hemm sintomi, sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

JEKK FL-GĦAJNEJN: Jekk ikun hemm sintomi laħlaħ bl-ilma. Neħħi l-lentijiet ta' kuntatt, jekk preżenti u faċli biex tagħmel hekk. Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

Miżuri t'emerġenza biex tipproteġi l-ambjent

Tarmix fid-drenaġġ jew fix-xmajjar. Żomm it-tixrid billi tuża bunding. Assorbi bi trab xott jew ramel.

5.4. Struzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u tal-imballaġġ tiegħu

Fi tmiem it-trattament, armi l-prodott mhux użat u l-ippakkjar b'konformità mar-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat għad-drenaġġ muniċipali. Evita r-rilaxx għal impjant ta' trattament tad-drenaġġ individwali.

5.5. Il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żomm f'post frisk, u b'kurrenti tal-arja għaddejjin. Żomm il-kontenitur magħluq sew. Żomm 'il hinn mix-xemx diretta. Ipproteġi mill-ġlata. Aħżen f'temperaturi li ma jeċċedux 20 °C.

Kemm idum tajjeb prodott fuq l-ixkaffa: 12-il xahar.

6. INFORMAZZJONI OĦRA

—

7. **IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 2**

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem/Ismijiet kummerċjali	Contec CyChlor Sterile		qasam tas-suq: UE		
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0032017-0003 1-2				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Kloru attiv rilaxxat mill-ipoklorit tal-kalċju		sustanza attiva			0,06 % (w/w)
Ipoklorit tal-kalċju	Ipoklorit tal-kalċju	rilaxxatur	7778-54-3	231-908-7	0,092 % (w/w)

7.2. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem/Ismijiet kummerċjali	Contec CyChlor		qasam tas-suq: UE		
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0032017-0004 1-2				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Kloru attiv rilaxxat mill-ipoklorit tal-kalċju		sustanza attiva			0,06 % (w/w)
Ipoklorit tal-kalċju	Ipoklorit tal-kalċju	rilaxxatur	7778-54-3	231-908-7	0,092 % (w/w)

META SPC 3

1. **META SPC 3 INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA**

1.1. **Meta SPC 3 identifikatur**

Identifikatur	Meta SPC: meta SPC 3

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-3

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u alġaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali

2. **KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 3**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 3**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Kloru attiv rilaxxat mill-ipoklorit tal-kalċju		sustanza attiva			0,2 - 0,2 % (w/w)
Ipoklorit tal-kalċju	Ipoklorit tal-kalċju	rilaxxatur	7778-54-3	231-908-7	0,31 - 0,31 % (w/w)

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 3**

Tip(i) ta' formulazzjoni	AL Kwalunkwe likwidu ieħor

3. **DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 3**

Dikjarazzjonijiet ta' periklu	H290: Jista' jkun korrużiv għall-metalli.
Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni	P234: Żomm biss fl-imballaġġ oriġinali. P390: Assorbi t-tixrid sabiex tipprevjeni ħsara fil-materjal.

4. **UŻU/I AWTORIZZAT(I) TAL-META SPC**

4.1. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 5

Użu # 1 — Uża 3.1 Id-diżinfezzjoni tal-wiċċ iebes f'laboratorji veterinarji bi sprej tal-grillu u imsaħ (TP 2)

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	N/A
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem komuni: Batterji Istadju iżvilupp: - Isem komuni: Ħmejjer Istadju iżvilupp: - Isem komuni: Viruses Istadju iżvilupp: -
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Diżinfezzjoni ta' uċuħ ibsin, mhux porużi jew tagħmir (li jeskludi gaġeġ tal annimali) bi sprejjar segwit b'imsiħ f'laboratorji veterinarji mingħajr tindif minn qabel.

Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Spejjar u msiħ Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott lest biex jintuża jiġi sprejjat fuq wiċċ u mferrex b'imsiħ. Il-prodott jiġi applikat fuq wiċċ iebes, mhux poruż.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Dilwizzjoni (%): prodott lest biex jintuża (RTU) Numru u ħin tal-applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 50 ml/m^2 Ħin ta' kuntatt: 30 minuti Frekwenza t'applikazzjoni: Speċifiku għas-sit tal-utent u r-rekwiżti. Tempaeratura: temperatura tal-kamra.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Likwidu ta' sprej lest biex jintuża ppakkjat fi fliexken ta' polietilene ta' densità għolja (HDPE) tal-isprej bil-grillu tal-litru.

4.1.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Diżinfezzjoni ta' uċuħ ibsin mhux poruži jew tagħmir f'laboratorji veterinarji: Applika l-prodott billi tisprejja l prodott fuq wiċċ u ferrex il-prodott b'imsiħ. Aċċerta li l-wiċċ kollu ikun viżibilment imxarrab u li l-prodott bijoċidali huwa mferrex b'mod konsistenti. Ħalli għal ħin ta' kuntatt meħtieġ ta' 30 minuta għal batterja, ħmira u viruses u mbagħad ixxotta biex tnixxef il-wiċċ.

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.1.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.1.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.1.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.2. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 6

Użu # 2 — Uża 3.2 Id-diżinfezzjoni tal-wiċċ iebes fil-laboratorji veterinarji billi tferra u wara timsaħ jew mopping (TP 2)

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	N/A

Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem komuni: Batterji Istadju iżvilupp: - Isem komuni: Ħmejjer Istadju iżvilupp: - Isem komuni: Viruses Istadju iżvilupp: -
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Dižinfezzjoni ta' uċuħ ibsin, mhux poruži jew tagħmir (li jeskludi gaġeġ tal annimali) billi tferra' segwit b'imsiħ/immoppjar f'laboratorji veterinarji mingħajr tindif minn qabel.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Tferra' u timmoppja/imsiħ Deskrizzjoni dettaljata: Applikazzjoni billi tferra' fuq il-wiċċ segwit b'imsiħ/immoppjar bl-użu ta' msiħ jew mopp biex tferrex il-prodott.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Dilwizzjoni (%): prodott lest biex jintuża (RTU) Numru u ħin tal-applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 100 ml/m^2 Ħin ta' kuntatt: 30 minuti Frekwenza t'applikazzjoni: Speċifiku għas-sit tal-utent u r-rekwiżti. Tempaeratura: temperatura tal-kamra.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Likwidu lest biex jintuża fi fliexken bit-tapp tal-polietilene ta' densità għolja (HDPE) ta' 700 ml, 1 litru u 5 litru.

4.2.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Dižinfezzjoni ta' uċuħ ibsin mhux poruži jew tagħmir f'laboratorji veterinarji: Applika l-prodott billi tferra'l-prodott fuq il-wiċċ u ferrex il-prodott b'imsiħ jew mopp adattat. Aċċerta li l-wiċċ kollu ikun viżibilment imxarrab u li l-prodott bijoċidali huwa mferrex b'mod konsistenti. Ħalli għal ħin ta' kuntatt meħtieġ ta' 30 minuta għal batterja, ħmira u viruses u mbagħad ixxotta biex tnixxef il-wiċċ.

4.2.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.2.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.2.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.2.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

5. **STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU TAL-META SPC 3**

5.1. **Struzzjonijiet għall-użu**

Ara 'L-istruzzjonijiet dwar l-użu għall-użu speċifiku' għal kull meta SKP

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji**

Miżuri tal-inġinerija: Aċċerta li jkun hemm biżżejjed ventilazzjoni fiż-żona

F'kull meta SKP Spejjar bil-grillu: applika biss fi kmamar b'rata ta' ventilazzjoni minima ta' 20 ACH. Għal diżinfezzjoni ta' uċuħ ta' daqs żgħir biss.

F'kull meta SKP Imsiħ u mmoppjar: applika biss fi kmamar b'rata ta' ventilazzjoni minima ta' 40 ACH.

5.3. **Dettalji tal-effetti diretti jew indiretti, struzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent**

Struzzjonijiet tal-ewwel għajnuna

JEKK JITTIEĦED MAN-NIFS Jekk ikun hemm sintomi, sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

JEKK JINBELA': Jekk ikun hemm sintomi, sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel il-ġilda bl-ilma. Jekk ikun hemm sintomi, sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

JEKK FL-GĦAJNEJN: Jekk ikun hemm sintomi laħlaħ bl-ilma. Neħħi l-lentijiet ta' kuntatt, jekk preżenti u faċli biex tagħmel hekk. Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

Miżuri t'emerġenza biex tipproteġi l-ambjent

Tarmix fid-drenaġġ jew fix-xmajjar. Żomm it-tixrid billi tuża bunding Assorbi bi trab xott jew ramel.

5.4. **Struzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u tal-imballaġġ tiegħu**

Fi tmiem it-trattament, armi l-prodott mhux użat u l-ippakkjar b'konformità mar-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat għad-drenaġġ muniċipali. Evita r-rilaxx għal impjant ta' trattament tad-drenaġġ individwali.

5.5. **Il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Żomm f'post frisk, u b'kurrenti tal-arja għaddejjin. Żomm il-kontenitur magħluq sew. Żomm 'il hinn mix-xemx diretta. Ipproteġi mill-ġlata. Aħżen f'temperaturi li ma jeċċedux 20°C.

Kemm idum tajjeb prodott fuq l-ixkaffa: 12-il xahar

6. **INFORMAZZJONI OĦRA**

—

7. **IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 3**

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem/Ismijiet kummerċjali	Contec ProChlor V		qasam tas-suq: UE		
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0032017-0005 1-3				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Kloru attiv rilaxxat mill-ipoklorit tal-kalċju		sustanza attiva			0,2 % (w/w)
Ipoklorit tal-kalċju	Ipoklorit tal-kalċju	rilaxxatur	7778-54-3	231-908-7	0,31 % (w/w)